

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการเช่ารถยนต์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก DOUBLE CAB 4 ประตู จำนวน 6 คัน และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์ จะเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดังนี้

1.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบนั่งสองตอน (DOUBLE CAB) 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4X2) เครื่องยนต์ดีเซล
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซี.ซี. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี พิล์มกรองแสง ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
พวงมาลัยมีระบบพ่อนแรง (POWER STEERING) จำนวน 6 คัน

1.2 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,968 ซี.ซี.
ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ พวงมาลัยมีระบบพ่อนแรง (POWER STEERING) จำนวน 5 คัน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 รถและอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% และไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ลักษณะทั่วไป

3.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ นั่งสองตอน (DOUBLE CAB) 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล มีลักษณะทั่วไปดังนี้

3.1.1 เป็นรถนั่งแบบ 2 ตอน (DOUBLE CAB) ขับเคลื่อน 2 ล้อ

3.1.2 เบาะนั่งและพนักพิงหน้า-หลัง เป็นเบาะผ้าหรือหนังหรือหนังสังเคราะห์หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3.1.3 ประตูรมีทั้งหมด 4 ประตูสามารถเปิด-ปิดและผลักออกได้ และล็อกประตูด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมด

3.1.4 กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าจากสวิตช์ภายในรถ

3.1.5 ขนาดของรถ

3.1.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

3.1.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

3.1.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตร

3.2 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซลมีลักษณะทั่วไปดังนี้

3.2.1 เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) มีเบาะที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง

3.2.2 ประตูรมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4 ประตู ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3.2.3 ประตูหน้าซ้าย-ขวา เป็นแบบเปิดผลักออกได้ และสามารถล็อกได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3.2.4 ประตูกลางเป็นแบบเลื่อนเปิด-ปิด สามารถล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3.2.5 ขนาดของรถ

3.2.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร

3.2.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,880 มิลลิเมตร

3.2.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,925 มิลลิเมตร

33

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้
 - 4.1.1 เครื่องยนต์
 - 4.1.1.1 เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ แกวเรียงเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
 - 4.1.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซี.ซี.
 - 4.1.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า
 - 4.1.2 ระบบส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ
 - 4.1.3 พวงมาลัยขวา มีระบบผ่อนแรง (POWER STEERING)
 - 4.1.4 ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.1.5 ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.1.6 ระบบความปลอดภัย
 - 4.1.6.1 มีระบบเบรกหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.1.6.2 มีระบบเบรกหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.1.6.3 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 4.2 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้
 - 4.2.1 เครื่องยนต์
 - 4.2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ แกวเรียงเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
 - 4.2.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,968 ซี.ซี.
 - 4.2.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 136 แรงม้า
 - 4.2.2 ระบบส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ
 - 4.2.3 พวงมาลัยขวา มีระบบผ่อนแรง (POWER STEERING)
 - 4.2.4 ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.2.5 ระบบความปลอดภัย
 - 4.2.5.1 มีระบบเบรก หน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.2.5.2 มีระบบเบรกหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 4.2.5.3 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5. ความต้องการ

- 5.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู มีรายละเอียด ดังนี้
 - 5.1.1 เครื่องปรับอากาศทั้งชุดต้องเป็นของใหม่ 100% พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 5.1.2 ติดฟิล์มกรองแสงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. กันความร้อน และ รังสี UV ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40% พร้อมรับประกัน 5 ปี
 - 5.1.3 ติดตั้งวิทยุ AM-FM พร้อมเครื่องเล่น CD /DVD หรือ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 5.1.4 เชื้อชนิดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - 5.1.5 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) พร้อมติดตั้งในที่ที่เหมาะสม
 - 5.1.6 สีตัวรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดย ทอท. จะกำหนดภายหลัง
 - 5.1.7 มียางปูพื้นครบทุกที่นั่ง
 - 5.1.8 เบาะภายในรถยนต์เป็นเบาะผ้าหรือหนังหรือวัสดุหนังสังเคราะห์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต


- 5.1.9 มีอุปกรณ์สัญญาณล็อกตัวรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเซ็นทรัลล็อก)
- 5.1.10 ล้อและยางอะไหล่ เป็นล้อแม็ก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 5 ชุด/คัน
- 5.1.11 ต้องส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต คันละ 1 ชุด และกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ จำนวน 2 ดอก/คัน

5.2 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) มีรายละเอียด ดังนี้

- 5.2.1 เครื่องปรับอากาศทั้งชุดต้องเป็นของใหม่ 100% พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 5.2.2 ติดฟิล์มกรองแสงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. กันความร้อน และรังสี UV ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40% พร้อมรับประกัน 5 ปี
- 5.2.3 ติดตั้งวิทยุ AM-FM พร้อมเครื่องเล่น CD /DVD หรือ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 5.2.4 เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 5.2.5 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) พร้อมติดตั้งในที่ที่เหมาะสม
- 5.2.6 สีตัวรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดย ทอท. จะกำหนดภายหลัง
- 5.2.7 มียางปูพื้นครบทุกที่นั่ง
- 5.2.8 เบาะภายในรถยนต์เป็นเบาะผ้าหรือหนัง หรือวัสดุหนังสังเคราะห์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 5.2.9 มีอุปกรณ์สัญญาณล็อกตัวรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเซ็นทรัลล็อก)
- 5.2.10 ล้อและยางอะไหล่ เป็นล้อแม็ก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 5 ชุด/คัน
- 5.2.11 ต้องส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต คันละ 1 ชุด และกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ จำนวน 2 ดอก/คัน

6. เงื่อนไขในการเช่า

- 6.1 ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
- 6.2 การส่งมอบรถให้ทำการส่งมอบก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ งานบริการยานพาหนะส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
- 6.2.1 ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถ เพื่อให้ ทอท. สามารถนำรถไปใช้งานได้ทันที หรือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถได้ทันเวลา ให้ส่งมอบรถในสภาพป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบรถ
- 6.2.2 ต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนส่งมอบรถโดยชำระเบี้ยประกันภัย ภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเองทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่า มีรายละเอียดการคุ้มครองดังนี้
- 6.2.2.1 ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 1,000,000.- บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000.- บาท/ต่อครั้ง
- 6.2.2.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 2,500,000.- บาท/ครั้ง



6.2.2.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่ต่ำกว่า

300,000.00 บาท/คน และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000.- บาท/คน พร้อมการประกันตัวผู้ขับขี่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท/คน

6.3 ราคาที่เช่าเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อรักษารถ เช่น ติดฟิล์มกรองแสง เครื่องดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ ค่าเบี้ยประกัน

6.4 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขรถยนต์ทุกกรณี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 3/4 ของมาตรวัดเชื้อเพลิง ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง เมื่อใดที่ผู้ให้เช่ามารับรถทดแทนคืน ทอท. จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเต็ม และการนำรถที่ชำรุดไปซ่อมแซมแก้ไขหรือบำรุงรักษา ทอท.และผู้ให้เช่า จะตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อใดที่ผู้ให้เช่านำรถมาคืนจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับ เดิมก่อนส่งมอบแก่ ทอท.

6.5 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง

6.6 ทอท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการติดป้าย ประทับตรา ทำเครื่องหมายใดๆ บนตัวถัง หรือทำการต่อเติมดัดแปลง รถเช่า เพื่อให้สมประโยชน์ในการใช้สอยของ ทอท.ได้ทุกประการ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

6.7 ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากรถยนต์ที่เช่าเกิดขัดข้อง หรือชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานหรือระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเป็นการเร่งด่วน หากวงเงินค่าซ่อมไม่เกิน 3,000.- บาท และ ทอท.หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่เช่าไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อผู้ให้เช่าได้ในขณะนั้น ให้ ทอท.หรือผู้ขับขี่ดำเนินการซ่อมได้ทันที แล้วส่งหลักฐานการซ่อม เรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากผู้ให้เช่าได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และผู้ให้เช่าจะจ่ายค่าซ่อมที่ ทอท.หรือผู้ขับขี่ หรือตัวแทน ของ ทอท.ได้จ่ายไปดังกล่าวคืน ให้แก่ ทอท.หรือผู้ขับขี่หรือตัวแทนของ ทอท.ที่เป็นผู้จ่ายเงินนั้นไปในทันที ที่ผู้ให้เช่าได้รับ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมหรือใบเรียกเก็บเงินยืนยันการซ่อมที่ได้กระทำไปแล้วดังกล่าวจาก ทอท.โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าซ่อม ตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท.หักเงินค่าซ่อม ดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

6.8 ในกรณีที่ ทอท.ตรวจพบว่ายางรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือยางรถยนต์ เส้นใดเส้นหนึ่งมีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตหรือ การใช้งานเกิน 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางรถเส้นใหม่ที่ยังไม่ได้ ใช้งานมาก่อน และมีอายุยางไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต ตามชนิดและขนาดที่ ทอท.ต้องการให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่เปลี่ยนและ ทอท.พิจารณาเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องเปลี่ยนยางนั้น ทอท. สงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนยางเส้นนั้น โดยผู้ให้เช่ายอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางตามจำนวนที่ ทอท.ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ทอท.จะส่งคืนยางเส้นเดิมคืนแก่ผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเปลี่ยนยางตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. หักเงินดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

7. ค่าปรับ

7.1 กรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด ในข้อ 6.2 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

7.2 กรณีผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถ และเสียภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 6.2.1 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

7.3 กรณีผู้ให้เช่าจัดการรถยนต์ทดแทนไม่ตรงกำหนดตามข้อ 6.4 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

นอกจากสิทธิการปรับตามข้อนี้ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบรถหรือการจดทะเบียน และการเสียภาษีประจำปีล่าช้า หรือจัดการทดแทนล่าช้า ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้เช่าได้ด้วย โดย ทอท. จะหักค่าปรับและค่าเสียหายจากค่าเช่า ที่ ทอท. ต้องชำระในเดือนนั้น ๆ

8. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 60 งวด เมื่อผู้ให้เช่าได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

9.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

10. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ซึ่งต้องแสดงคุณสมบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ชัดเจน ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกเท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อก

10.2 ในกรณีแคตตาล็อกมีหลายรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ไດ

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา


ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคาต่อรายการ

ลงชื่อ 

(นางสาวบุณทริก พิไลพงษ์)

ลงชื่อ 

(นายรัชพงศ์ สาระคร)

ลงชื่อ 

(นายอาคิม มั่นตะวัตร)

ลงชื่อ 

(นายปิยะพจน์ ปุณเรศ)

ผู้ออกข้อกำหนด

2 / มี.ค.62