

ข้อกำหนดรายละเอียดของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
งานซื้อเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัว มี 5 ล้อ ปรับระดับได้ พนักพิงต่ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 119 ตัว

1. วัตถุประสงค์

ทำอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทชม.ทอท.) มีความประสงค์
จะจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัว มี 5 ล้อ ปรับระดับได้ พนักพิงต่ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 119 ตัว

2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1 มาตรฐานอุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด
- 2.2 เป็นของใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 2.3 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานการผลิต เช่น มอก. , ISO เป็นต้น

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 เก้าอี้หมุน แบบมีเท้าแขน มีขาเหยียบ สามารถหมุนและปรับสูง - ต่ำได้ พนักพิงโยกเอนได้
อิสระ รูปทรงเก้าอี้เน้นความคล่องตัวในการทำงาน

3.2 ขนาดของเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 550x520x960 มม. (กว้างxยาวxสูง) รูปแบบ
ตามเอกสารแนบ

3.3 ชุดขา ลักษณะ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ผ่านขั้นตอนการปั๊ม
ขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยมแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 56x23 มม. ปลายเรียวยาวขนาดไม่น้อยกว่า 32 มม. หัวมนเหล็กขึ้นเดียวกัน
แกนกลางเชื่อมประกอบแกนเหล็ก ทรงกลม ส่วนปลายติดบูชเกลียว ขึ้นรูปกลมเกลียว ½ นิ้ว เชื่อมด้านล่าง
ชุบโครเมียม

3.4 เหล็กยึดที่พิง ผลิตจากท่อเหล็กหน้าตัดรูปวงรีขนาดไม่น้อยกว่า 14x37 มม. หนาไม่น้อยกว่า
1.2 มม. เสริมเหล็กด้านในดัดขึ้นรูป เชื่อมประกอบท่อเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียว ยึดที่พิง
ส่วนล่างเชื่อมประกอบเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2.6 มม. ขึ้นรูปด้วย มีรูเชื่อมติดบล็อกบูชเหล็กกลมกลิ้งขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 มม. สวมกับสลักแกนเพลากลมขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 มม. ดัดขึ้นรูปหัวกลมแบนหนึ่งด้านส่วนปลาย
ล็อกด้วยแหวนล็อกตัวอี

3.5 เท้าแขน ที่รองแขนทำจากไม้อัดขึ้นรูป หัวโค้งดัดขึ้นรูปหุ้มด้วย PU.FOAM ตามรูปแบบ
โครงแกนผลิตจากท่อเหล็กรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15x30 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูป เชื่อมติดท่อเหล็ก
ขึ้นรูป

3.6 แกนปรับระดับ ผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 26.5 มม. หนาผ่านขั้นตอนการตัด
ปั๊มรูปปรับระดับ ,ปั๊มลดคอแกน

3.7 จานที่นั่ง ผลิตด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.ผ่านขั้นตอนการปั๊มตัดรูป ,ปั๊มขึ้นรูป
เชื่อมแกนติดจานและประกอบชุดสปริงโยก พ่นสีฝุ่นด้วยระบบ Powder Coating

- 3.8 เบาะนั่ง ไม้อัดขึ้นรูป บุป้องน้ำคุณภาพดี หุ้มหนังเทียม Polyurethane (PU) สีดำ
- 3.9 เบาะพิง ไม้อัดขึ้นรูป บุป้องน้ำคุณภาพดี หุ้มหนังเทียม Polyurethane (PU) สีดำ
- 3.10 ลูกล้อ PLASTIC SPEC NYLON (PA - 6) INJECTION MOLD ลูกล้อคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- 3.11 การเคลือบผิว ชุบโครเมียม
- 3.12 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม

4. ความต้องการ

ผู้ขายต้องทำเก้าอี้ตัวอย่าง 1 ตัว ให้ตรงตามคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อ 3 แล้วเสนอให้กรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาคุณสมบัติของเก้าอี้ก่อนการอนุมัติให้ทำการส่งมอบเก้าอี้ทั้งหมด

5. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัว มี 5 ล้อ ปรับระดับได้ พนักพิงต่ำ หุ้มหนังเทียมจำนวน 119 ตัว ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจัดวางในสถานที่ที่กรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดและส่งมอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันตกลงซื้อ

6. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดुकครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท.จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

8. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน

9. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นซองเสนอราคา

9.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารและแคตตาล็อกซึ่งต้องแสดงคุณสมบัติตามข้อ 2 และ ทอท.จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ ทอท.ต้องการไม่ปรากฏแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีที่ผู้เสนอราคายืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกมาแล้ว ไม่มีเหตุผลเพียงพอสาเหตุเพราะความขัดแย้งกัน ทอท.จะถือตามแคตตาล็อก ในกรณีที่แคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย และผู้เสนอราคาต้องรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ

9.2 ในกรณีแคตตาล็อกมีหลายรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ OPTION ไດ

9.3 ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ของ ทอท.ว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณา

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่า ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียด

นางพัชรา สุริยวงค์

(นางนพภัสสร สุริยวงค์)

จนท.บกอ.4 สทอ.ฝปก.ทชม.