

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดเช่ารถยนต์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 6 คัน และ
รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความประสงค์
จะเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล รวม 2 รายการ จำนวน 8 คัน ประกอบด้วย

- 1.1 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 6 คัน
- 1.2 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 รถยนต์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่าย
ภายในประเทศไทย

2.2 ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ลักษณะทั่วไป

3.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 6 คัน
รายละเอียดลักษณะทั่วไปดังนี้

3.1.1 รถยนต์บรรทุกเล็ก นั่งสองตอน ห้ายบรรทุก 4 ประตู (DOUBLE CAB) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง
เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และติดฟิล์มกรองแสง

3.1.2 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลและเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.3 กระงะประตูทั้ง 4 บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.4 กระงะมองข้าง - ซ้าย - ขวา สามารถปรับ - พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.5 ขนาดของรถ

3.1.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

3.1.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

3.1.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

/3.2 รถยนต์ ...

3.2 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

รายละเอียดลักษณะทั่วไปดังนี้

3.2.1 รถยนต์บรรทุกเล็ก นึ่งสองตอน ท้ายบรรทุก 4 ประตู (DOUBLE CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และติดฟิล์มกรองแสง

3.2.2 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.3 กระงะประตูทั้ง 4 บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.4 กระงะมองข้าง - ซ้าย - ขวา สามารถปรับ - จับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.5 ขนาดของรถ

3.2.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

3.2.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

3.2.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 6 คัน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

4.1.1 เครื่องยนต์

4.1.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ แกวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4.1.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซีซี

4.1.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์

4.1.2 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.3 ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

4.1.4 ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.5 ระบบความปลอดภัย

4.1.5.1 ระบบเบรกล้อหน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.5.2 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต



/4.2 รถยนต์บรรทุก ...



4.2 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

4.2.1 เครื่องยนต์

4.2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ แกวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4.2.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

4.2.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 กิโลวัตต์

4.2.2 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.3 ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

4.2.4 ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.5 ระบบความปลอดภัย

4.2.5.1 ระบบเบรกล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.5.2 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5. อุปกรณ์ส่วนควบและความต้องการ

5.1 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 6 คัน มีอุปกรณ์ส่วนควบและความต้องการดังนี้

5.1.1 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสที่กระบะท้ายรถทั้ง 6 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถ ความสูงของหลังคาวัดจากพื้นกระบะสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าต่างกระจกสามารถเปิดโดยการเลื่อนได้ ฝาท้ายมีกระจก เปิด-ปิด โดยการยกขึ้น-ลง มีใช้ช่วยผ่อนแรง พร้อมกุญแจล็อกฝาท้าย กุญแจฝาท้าย เปิด-ปิด ได้ทั้งภายในและภายนอก ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส ติดตั้งหลอดไฟ LED กลางเพดาน หลังคาอย่างน้อย 1 ชุด พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม ด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO

5.1.2 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) จำนวน 1 ถัง/คัน พร้อมติดตั้งในที่เหมาะสม


5.1.3 ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. สามารถกันความร้อน และรังสี UV ได้ดี ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40 เปอร์เซ็นต์ รอบคัน (รวมทั้งกระจกที่หลังคาไฟเบอร์กลาสด้วย) พร้อมการรับประกัน 5 ปี

5.1.4 ติดตั้งกล้องบันทึกติดรถยนต์ (DASH CAM) สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด FULL HD 1080P การ์ดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 GB พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

5.1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.6 ติดตั้งวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD/DVD, MP3 และ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.7 ที่นั่งเป็น ...



5.1.7 ที่นั่งเป็นชนิด 2 ตอน หน้า - หลัง, พนักพิง - เบาะตอนหน้าสามารถปรับเอนขึ้น - ลงได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เบาะภายในรถเป็นเบาะหนัง, หนังสั้เกราะห้ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.8 สีตัวถังรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดย ทอท. จะกำหนดสีให้ภายหลัง

5.1.9 กุญแจรีโมทคอนโทรล สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์และ ปิดล็อก-เปิดล็อกประตูรถยนต์
จำนวน 2 ชุด/คัน

5.1.10 มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสวยงามและการทำความสะอาด

5.1.11 วงล้อจำนวน 4 ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอย ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต

5.1.12 ยางรถทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางและกระทะล้ออะไหล่ ต้องเป็นของใหม่ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต

5.1.13 ต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้รถ (DRIVER MANUAL) จำนวน 1 เล่ม/คัน

5.1.14 มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
จำนวน 1 ชุด/คัน

5.2 รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน
มีอุปกรณ์ส่วนควบและความต้องการดังนี้

5.2.1 ยางรถเป็นประเภท ดอกยางใหญ่แบบ MUD TERRAIN โดยยางรถทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางและกระทะล้ออะไหล่ ต้องเป็นของใหม่ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต

5.2.2 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) จำนวน 1 ถัง/คัน
พร้อมติดตั้งในที่เหมาะสม

5.2.3 ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. สามารถกันความร้อน และรังสี UV ได้ดี ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40 เปอร์เซ็นต์ รอบคัน พร้อมการรับประกัน 5 ปี

5.2.4 ติดตั้งกล้องบันทึกติดรถยนต์ (DASH CAM) สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด FULL HD 1080P การ์ดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 GB พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุ สัญญาเช่า


5.2.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.6 ติดตั้งวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD/DVD, MP3 และ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.7 ที่นั่งเป็นชนิด 2 ตอน หน้า - หลัง, พนักพิง - เบาะตอนหน้าสามารถปรับเอนขึ้น - ลงได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เบาะภายในรถเป็นเบาะหนัง, หนังสั้เกราะห้ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.8 สีตัวถังรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดย ทอท. จะกำหนดสีให้ภายหลัง

5.2.9 กุญแจรีโมทคอนโทรล สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ และ ปิดล็อก-เปิดล็อกประตูรถยนต์
จำนวน 2 ชุด/คัน

5.2.10 มีแผ่นยาง ...


5.2.10 มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสวยงามและการทำความสะอาด

5.2.11 วงล้อจำนวน 4 ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอย ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิต

5.2.12 ต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้รถ (DRIVER MANUAL) จำนวน 1 เล่ม/คัน

5.2.13 มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน 1 ชุด/คัน

6. เงื่อนไขในการเช่า

6.1 ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

6.2 การส่งมอบรถให้ทำการส่งมอบก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ งานบริการยานพาหนะ ส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

6.2.1 ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถ เพื่อที่ ทอท. สามารถนำรถ ไปใช้งานได้ทันที หรือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถได้ทันเวลา ให้ส่งมอบรถในสภาพป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ต้องดำเนินการจดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบรถ

6.2.2 ต้องทำการประกันภัยภาคบังคับ/ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนส่งมอบรถโดยมีรายละเอียดการคุ้มครองดังนี้

6.2.2.1 ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินวงเงิน สูงสุดตาม พ.ร.บ. 1,000,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000.00 บาท/ต่อครั้ง

6.2.2.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000.00 บาท/ครั้ง

6.2.2.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000.00 บาท/คน และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000.00 บาท/คน พร้อมการประกันตัวผู้ขับขี่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.- บาท/คน

6.3 ราคาที่เช่า เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ ค่าทำประกันภัย ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

6.4 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขรถยนต์ทุกกรณี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่า จะต้องจัดรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน (รถทดแทนไม่ระบุสีและ ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ) โดยรถทดแทนดังกล่าวให้จัดทดแทนต่อเนื่องได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าครบ 15 วัน ตามที่ กำหนดไว้ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถคันใหม่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามา

 /ทดแทน ...



ทดแทน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังหรือน้อยกว่า 3/4 ของมาตรวัดเชื้อเพลิง ภายใน 6 ชั่วโมง เมื่อใดที่ผู้ให้เช่ามารับรถทดแทนคืน ทอท.จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเดิม การนำรถที่ชำรุดไปซ่อมแซมแก้ไขหรือบำรุงรักษา ทอท.และผู้ให้เช่าจะตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อใดที่ผู้ให้เช่านำรถมาคืนจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเดิมก่อนส่งมอบแก่ ทอท.

6.5 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยชำระเบี้ยประกัน ภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเอง ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่า

6.6 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง

6.7 ทอท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการติดป้าย ประทับตรา ทำเครื่องหมายใดๆ บนตัวถัง หรือทำการต่อเติม ดัดแปลงรถเช่า เพื่อให้สมประโยชน์ในการใช้สอยของ ทอท. ได้ทุกประการ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

6.8 ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากรถยนต์ที่เช่าเกิดขัดข้อง หรือชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานหรือระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเป็นการเร่งด่วน หากวงเงินค่าซ่อมไม่เกิน 3,000.- บาท และ ทอท.หรือผู้ขับขี่รถยนต์ที่เช่าไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อผู้ให้เช่าได้ในขณะนั้น ให้ ทอท.หรือผู้ขับขี่ดำเนินการซ่อมได้ทันที แล้วส่งหลักฐานการซ่อม เรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากผู้ให้เช่าได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และผู้ให้เช่าจะจ่ายค่าซ่อมที่ ทอท.หรือผู้ขับขี่หรือตัวแทนของ ทอท.ได้จ่ายไปดังกล่าวคืนให้แก่ ทอท. หรือผู้ขับขี่หรือตัวแทนของ ทอท.ที่เป็นผู้จ่ายเงินนั้นไปในทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมหรือใบเรียกเก็บเงินยืนยันการซ่อมที่ได้กระทำไปแล้วดังกล่าวจาก ทอท. โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าซ่อมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท.หักเงินค่าซ่อมดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

6.9 ในกรณีที่ ทอท.ตรวจพบว่ายางรถตามข้อ 5.1.12 อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือยางรถเส้นใดเส้นหนึ่งมีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 2 ปี นับแต่วันที่ผลิตหรือมีการใช้งานเกิน 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ส่วนยางรถ ตามข้อ 5.2.1 หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือยางรถเส้นใดเส้นหนึ่งมีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ผลิตหรือมีการใช้งานเกิน 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางรถเส้นใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานมาก่อนและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต ตามชนิดและขนาดที่ ทอท. ต้องการให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่เปลี่ยนยางและ ทอท. พิจารณาเห็นเพื่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องเปลี่ยนยางนั้น ทอท. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนยางเส้นนั้น โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง ตามจำนวนที่ ทอท. ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ทอท. จะส่งยางเส้นเดิมคืนแก่ผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเปลี่ยนยางตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท.หักเงินดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

๖.๗. ค่าปรับ ...




7. ค่าปรับ

7.1 กรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดในข้อ 6.2 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คันนับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาเช่า

7.2 กรณีผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถและชำระภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 6.2.1 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

7.3 กรณีผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการทำประกันภัยรถยนต์ ตามข้อ 6.2.2 และ 6.5 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

7.4 กรณีผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์ทดแทนไม่ตรงกำหนดตามข้อ 6.4 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

นอกจากสิทธิการปรับตามข้อนี้ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าหรือด่วนไม่กระทำการใด ๆ ในการส่งมอบรถหรือการจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีหรือการทำประกันภัยรถยนต์หรือการจัดรถทดแทน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้เช่าได้ด้วย โดย ทอท. จะหักค่าปรับและค่าเสียหายจากค่าเช่าที่ ทอท. ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที


8. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 60 งวด เมื่อผู้ให้เช่าได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

9. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือซึ่งแสดงรายละเอียดของลักษณะทั่วไปตามข้อ 3 และคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อ 4 มาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน ทอท. จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ

X10. นโยบายต่อ ...



10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 ผู้ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคาต่อรายการ

ลงชื่อ


(นายวันทิต พานิชยิ่ง)

ลงชื่อ


(นายวุฒิกัทร ชูพุทธพงษ์)

ลงชื่อ


(นายอาคิม มั่นตะวัต)

ลงชื่อ


(นายพัฒนะ เอกจำนงค์)

ลงชื่อ


(นายปิยะพจน์ ปุณเรศ)

ผู้ออกข้อกำหนด

24 ก.ย. 62