

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีความประสงค์จะจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ที่สังกัด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 777 ชุด (พนักงาน 469 ชุด ลูกจ้าง 308 ชุด) ประกอบด้วย

แบบที่ 1

1.2.1 เสื้อปกเช็ตสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น จำนวน 1 ตัว (ชนิดผ้าตามข้อ 2.2)

1.2.2 กางเกงหรือกระโปรง จำนวน 1 ตัว (ชนิดผ้าตามข้อ 2.4)

แบบที่ 2

1.2.3 เสื้อปกขาวสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น จำนวน 1 ตัว (ชนิดผ้าตามข้อ 2.3)

1.2.4 กางเกงหรือกระโปรง จำนวน 1 ตัว (ชนิดผ้าตามข้อ 2.4)

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 ผ้าที่นำเสนอด้วยเป็นของใหม่ 100% ไม่เป็นผ้าเก่าเก็บ

2.2 ชนิดผ้าและคุณภาพของผ้าที่ใช้ตัดเสื้อปกเช็ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้นของชุดเครื่องแบบทั่วไปของ พนักงานและลูกจ้างชาย-หญิง (ผ้า LGR 100)

2.2.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม Polyester 80%, Rayon 20% ($\pm 3\%$)

2.2.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยืน 102 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

- เส้นด้ายพุง 77 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.2.3 น้ำหนักผ้า 155 กรัมต่อตารางเมตร ($\pm 5\%$)

2.3 ชนิดและคุณภาพของผ้าที่ใช้ตัดเสื้อปกขาวสีขาว (เสื้อทูนิค) เข้ารูปปล่อยชาญ แขนยาว หรือแขนสั้นทรงกระบอก (ผ้ารีเจนซี่)

2.3.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 100%

2.3.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยืน 61 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)
- เส้นด้ายพุ่ง 56 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.3.3 น้ำหนักผ้า 195 กรัมต่ำตารางเมตร ($\pm 5\%$)

2.4 ชนิดและคุณภาพของที่ใช้ตัดกางเกงสำหรับพนักงานลูกจ้างชาย-หญิง หรือกรรโปรงของชุดเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง (ผ้าเสริท)

2.4.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 65% และ RAYON 35% ($\pm 3\%$)

2.4.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยืน 86 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)
- เส้นด้ายพุ่ง 73 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.4.3 น้ำหนักผ้า 290 กรัมต่ำตารางเมตร ($\pm 5\%$)

3. ลักษณะของชุดเครื่องแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องแบบทั่วไปของพนักงาน และ ลูกจ้างชาย และเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง (รายละเอียดตามภาพประกอบแนบท้าย ข้อกำหนดฯ)

3.1 เครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างชาย ประกอบด้วย

เสื้อ เป็นเสื้อปกเช็ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น มีกระเบ้าปะที่หน้าอกข้างละ 1 กระเปา ไม่มี สายกระเบ้า ฝ่ากระเบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุกกระเบ้าและมุมฝ่ากระเบ้าตัดมุมพองานที่ฝ่ากระเบ้าขัดดุม พลาสติกสีเดียวกับเสื้อข้างละ 1 ดุม ฝ่ากระเบ้าข้างซ้ายจะซ่อนสำหรับเสียบปากกา ตัวเสื้อผ่านหน้าตloth มีสาย บนอก สำหรับสายในติดดุมในพลาสติกสีเดียวกับเสื้อ 5 ดุม เว้นระยะพองาน บนบ่าเสื้อหั้งสองข้างมีอินโนว์อ่อน สีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า ตอนปลายบนขัดกระดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อติดกับตัวเสื้อ เพื่อใช้สอด เครื่องหมายระดับตำแหน่ง ตัวเสื้อด้านหลังต่อไปล'r สำหรับเสื้อแขนยาวมีขอบขัดดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อรัด ข้อมือข้างละ 1 ดุม

กางเกง เป็นกางเกงสีดำไม่พับปลายขา ความยาวระดับต่ำที่ข้อบ่ามีหูทำด้วยผ้าสีเดียวกัน กางเกง สำหรับสอดเข็มขัดด้านหน้า 2 หู ด้านหลัง 2 หู ด้านข้างด้านละ 1 หู มีกระเปาเจาะที่ด้านข้างด้านละ 1 กระเปา และที่ด้านหลังมีกระเปาเจาะ ไม่มีฝากระเปา ข้างละ 1 กระเปา

3.2 เครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง ประกอบด้วย

เสื้อกำหนดไว้ 2 แบบ ดังนี้

(1) เสื้อ เป็นเสื้อปกเชิ๊ตสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าหน้าตลอด สาบในติดคุณพลาสติก สีเดียวกับเสื้อ 5 คุณ เว้นระยะพองาม มีกระเปาประที่อกเสื้อด้านซ้าย 1 กระเปา ไม่มีฝากระเปา ด้านหลังของตัวเสื้อเรียบ บนบ่าเสื้อทั้ง 2 มือนอนุ่มอ่อนสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า ตอนปลายบนของมือนุ่มขัดคุณพลาสติกสีเดียวกับเสื้อติดกับตัวเสื้อ เพื่อใช้สอดเครื่องหมายระดับตำแหน่ง สำหรับเสื้อแขนยาวมีขอบขัดคุณพลาสติกสีเดียวกับเสื้อรัดข้อมือข้างละ 1 คุณ

(2) เสื้อ เป็นเสื้อปกชายสีขาว เข้ารูปปล่อยชาย แขนยาวหรือแขนสั้นทรงกระบอก ตัวเสื้อผ่าหน้าตลอด สาบในติดคุณพลาสติกสีเดียวกับเสื้อ 5 คุณ ด้านหน้ามีเส้นคัททั้ง 2 ข้าง ชายสาบหน้าเจียนมนเนื้อชายเสื้อด้านล่าง มีกระเปาเจาะเฉียงข้างละ 1 กระเปา ด้านบนมีขอบที่ปากกระเปาทั้ง 2 ข้าง ตัวเสื้อด้านหลังต่อคล้องหลังมีเส้นคัท 2 ข้างบนบ่าเสื้อทั้ง 2 ข้าง มือนอนุ่มอ่อนสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า ตอนปลายบนขัดคุณพลาสติกสีเดียวกับเสื้อติดกับตัวเสื้อเพื่อใช้สอดเครื่องหมายระดับตำแหน่ง อัดผ้ากาวทั้งตัวเสื้อ

กระโปรง เป็นกระโปรงสีดำ ทรงตรงหรือทรงเข้ารูปปิดเข่า ป้ายทับด้านหลัง

กางเกง เป็นกางเกงสีดำทรงตรง ไม่พับปลายขา ความยาวระดับต่ำที่ข้อบ่ามีหูทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง สำหรับสอดเข็มขัดด้านหน้า 2 หู ด้านหลัง 2 หู มีกระเปาเจาะที่ด้านข้างด้านละ 1 กระเปา หรือไม่มีกีด้วย

4. ขอบเขตการดำเนินการ

4.1 ผู้รับจ้างต้องตัดเย็บชุดเครื่องแบบทั่วไป จำนวนหั้งสิบ 777 ชุด

4.2 ผู้รับจ้างต้องมาทำการวัดขนาดรูปراғให้กับพนักงาน ทอท.ที่สังกัดท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีสถานที่และจำนวนวัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

4.3 กรณีผิดพลาดในการตัดเย็บเครื่องแบบ เป็นเหตุให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ไม่สามารถสวมใส่ เครื่องแบบได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้รับจ้างต้องแก้ไขชุดเครื่องแบบ ให้ถูกต้องเรียบร้อยหรือต้องดำเนินการตัดเย็บ ใหม่จนสามารถสวมใส่ได้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่ม ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ที่สังกัดท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถนำชุดเครื่องแบบมาแก้ไขได้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

5. กำหนดการส่งมอบงาน

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบชุดเครื่องแบบทั่วไปทั้งหมดให้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ภายใน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยต้องบรรจุหีบห่อ 1 ชุด ต่อ 1 ถุง พร้อมระบุชื่อ นามสกุลของพนักงานและลูกจ้าง และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดส่งให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่

5.2 กรณีต้องมีการแก้ไขชุดเครื่องแบบที่ส่งมอบตามข้อ 5.1 ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จาก ทอท.

6. เงื่อนไข

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวัดขนาด รูปร่างของพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ตามข้อ 4 ให้เรียบร้อย และจัดทำ ใบสรุประการสั่งจ้างที่มีรายละเอียด ขนาด รูปร่าง/จำนวน แต่ละรูปแบบของพนักงานแต่ละคน ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง พร้อมลงชื่อรับรองให้ผู้รับจ้างก่อนทำการผลิต

6.2. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปยอดรายการสั่งจ้างหั้งหมด ให้ ทชม. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับมอบและ จ่ายค่าตัดเย็บชุดเครื่องแบบทั่วไปตามสัญญา

6.3 ผ้าที่นำมาตัดเย็บ ต้องเป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าที่นำเสนอในวันยื่นเสนอราคา

6.4 กรณีที่จำเป็นต้องส่งผ้าที่นำเสนอไปตรวจทดสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำไปทดสอบ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7. การจ่ายเงิน

ทชม.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบชุดเครื่องแบบทั่วไป ถูกต้องตามข้อ 5 โดยจ่ายตามจำนวนชุดเครื่องแบบทั่วไปตามที่ตัดเย็บจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา率อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคากลุ่มเครื่องแบบทั่วไปที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. นโยบายต่อด้านการคورรัปชั่นของ ทอท.

9.1 คุ้ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่นของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อด้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคุ้ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

10. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการตัดชุดเครื่องแบบหรือ Uniform ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 110,000.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

11. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการเสนอราคา

11.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองผลการตัดชุดเครื่องแบบหรือ Uniform ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 110,000.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากยื่นข้อเสนอไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

กรณีที่ผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องแนบสำเนาสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือสำเนาใบกำกับภาษี หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของสัญญาที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ทอท.ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งคืนตัวอย่างทั้งหมดให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคา

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณารวมทั้งสิ้น

13 การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแบบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวานมัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด



(นายณพนธ์ กีฬาแปง)

ตำแหน่ง จนท.ทบค.3 สกท.ฝอช.ทชม.


ภาพประกอบแบบท่ายข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2563

แบบเดี่ยว/กางเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างชาย แบบที่ 1

เสื้อใช้พ้า LGR 100 / กางเกงใช้พ้าเสริท







เสื้อปกเชือดแบบสั้น/แบบยาว



กางเกงทรงตรงสีดำ

แบบเสื้อ/กางเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างชาย แบบที่ 2
เสื้อใช้ผ้าเริงซี / กางเกงใช้ผ้าสีท





เสื้อปกชีตแขนสั้น/แขนยาว




กางเกงทรงครองสีดำ

แบบเสื้อเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง แบบที่ 1
เสื้อใช้ผ้า LGR 100 / การเกงหรือกระโปรงไข่ผ้าเสริม

เสื้อปกเชือดสีขาวแบบสั้น/แขนยาว



แบบกระโปรง/การเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง




กระโปรงทรงตรงสีดำ


การเกงทรงตรงสีดำแบบซิปข้าง / การเกงทรงตรงสีดำแบบซิปหน้า

แบบเสื้อเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง แบบที่ 2
เสื้อใช้พาร์เรนซ์ / กางเกงหรือกระโปรงใช้ผ้าสตรีท

เสื้อปกชายสีขาวแขนสั้น/แขนยาว



แบบกระโปรง/กางเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง



กระโปรงทรงตรงสีดำ

กางเกงทรงตรงสีดำแบบซิปข้าง / กางเกงทรงตรงสีดำแบบซิปหน้า