

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างตรวจสอบสภาพพนักงานและลูกจ้าง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563**

1. วัตถุประสงค์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบสภาพพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ประจำปี 2563 โดยตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก ของพนักงานและลูกจ้าง จำนวนประมาณ 7,980 คน เพื่อตรวจสอบสุขภาพและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น เป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งเพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่พนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สนญ.ทอท. | จำนวนประมาณ 1,286 คน |
| 1.2 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม. | จำนวนประมาณ 1,478 คน |
| 1.3 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. | จำนวนประมาณ 3,217 คน |
| 1.4 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก. | จำนวนประมาณ 915 คน |
| 1.5 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม. | จำนวนประมาณ 481 คน |
| 1.6 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทหญ. | จำนวนประมาณ 343 คน |
| 1.7 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทชร. | จำนวนประมาณ 260 คน |

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องได้มาตรฐานดังนี้


2.1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานและได้รับรองจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรอง รวมถึงห้องปฏิบัติการต้องผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือชั้นสูตรสาธารณสุข ได้แก่ ISO 15189 หรือห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยจะต้องนำเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวมาแสดงด้วย

2.1.2 ต้องดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อย 12 คนต่อวัน สำหรับ สนญ.ทอท., ทดม., ทสภ., อย่างน้อย 8 คน สำหรับ ทภก. และอย่างน้อย 3 คน สำหรับ ทชม. ทหญ. และ ทชร. โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

2.1.3 ต้องจัดเก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส และตรวจวิเคราะห์ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลฯ พร้อมรายงานผลผิดปกติรุนแรงทันทีในวันถัดไปให้ ฝ่ายการแพทย์ (ฝพท.) ทราบ

2.1.4 ให้บริการเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจรวมถึงอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการเก็บส่งตรวจมาทั้งหมด และจัดหาบุคลากร รวมถึงอุปกรณ์ให้มีจำนวนเหมาะสมกับผู้มารับบริการ โดยไม่ให้มีการรอคอยนานจนเป็นที่ไม่พึงพอใจ

2.1.5 ผู้รับจ้าง...



2.1.5 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง และต้องแสดงใบรับรองการตรวจ Calibrate เครื่องตามกำหนด

2.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

2.2.1 ผู้รับจ้างงานตรวจสุขภาพจะต้องได้รับการอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาล มีมาตรฐาน Radiation safety พร้อมมีใบอนุญาตไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงด้วย

2.2.2 ผู้รับจ้างงานตรวจสุขภาพจะต้องเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล

2.2.3 ต้องมีใบสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา เป็นอย่างน้อย

2.2.4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีแพทย์ สำหรับแพทย์ผู้อ่านผล และสาขา รังสีเทคนิค สำหรับบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์

2.2.5 ต้องมีสำเนาเอกสารเล่มจดทะเบียนรถเอกซเรย์ และรถเอกซเรย์ต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.2.6 ผู้รับจ้างต้องมีรถเอกซเรย์ที่มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.2.7 การเอกซเรย์ต้องได้รับการอ่านผลโดยรังสีแพทย์เท่านั้น และบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์ต้องมีคุณสมบัติปริญญาดัตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

2.2.8 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก ต้องให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด หากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกมีความไม่สมบูรณ์ จนไม่สามารถแปลผลได้ ให้ผู้รับจ้างทำซ้ำในทันที

2.2.9 ในกรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย อาทิ เครื่องตรวจเอกซเรย์เสีย ผู้รับจ้างต้องจัดหาทดแทนใหม่มาให้บริการตามแผนงานที่กำหนดทันทีและจะเลื่อนแผนการตรวจไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก ทอท.เท่านั้น

2.2.10 จัดทำรายงานสรุปผล CHEST X-RAY โดยแยกตามรายชื่อพนักงาน และหน่วยงาน ที่ตรวจ โดยส่งมอบให้ ทอท.พร้อม CD-Rom บันทึกผลของผู้รับการตรวจทุกคน ภายใน 25 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดการตรวจตามระยะเวลาให้ ทอท.ด้วยกรณีผลเอกซเรย์ผิดปกติ ต้องแจ้งให้ทราบทันที หลังการอ่านผลจากรังสีแพทย์

2.2.11 บุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาดัตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

2.3 ผู้รับจ้างงานตรวจสุขภาพที่ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนดของแพทย์สภาหรือ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองระบบการพัฒนาคุณภาพบริการ (Hospital Accreditation: HA) หรือผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International Accreditation: JCI และการรับรองดังกล่าวต้องยังมีผลบังคับใช้อยู่ และหากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองฯ ต้องยื่นหนังสือการต่ออายุใบรับรองฯ ดังกล่าวมาแสดงด้วย

3. ขอบเขตงาน...

3. ขอบเขตงาน

3.1 พนักงานทุกคน ตรวจ 13 รายการดังนี้ Complete Blood Count (CBC), BUN, CREATININE (Cr), CHOLESTEROL (Chol), HDL, LDL, TRIGLYCERIDE (TG), URIC ACID, SGOT, SGPT, ALKALINEPHOSPHATASE (ALP), FASTING BLOOD SUGAR (FBS), และ UA

3.2 พนักงานชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ตรวจ PSA โดยวิธี (ECLIA)

3.3 พนักงานทุกคนต้องได้รับการเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล ยกเว้นพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์

3.4 พนักงานทุกคนต้องได้รับการวัดความดันโลหิต ซีฟจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดรอบเอว ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับอุปกรณ์การวัดที่ใช้ในโรงพยาบาล

4. เงื่อนไขที่บริษัทผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

4.1 ในส่วนกลางได้แก่ สนญ.ทอท., ทดม. และ ทสภ. ผู้รับจ้างต้องจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีและการเตรียมตัวก่อนตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ส่วน ทภก. ทชม. ทหญ. และ ทชร. ให้ส่งเป็นสื่อในรูปแบบ File อิเล็กทรอนิกส์ และพิมพ์เอกสารส่งไปให้ก่อนการตรวจ อย่างน้อย 10 วัน

4.2 ผู้รับจ้างต้องทำจัดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ และนำไปติดประชาสัมพันธ์ ณ สนญ. ทอท.และ ณ ทดม. อย่างน้อย 2 ป้าย, ณ ทสภ. อย่างน้อย 3 ป้าย, ณ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. อย่างน้อย แห่งละ 1 ป้าย และจัดส่งไปก่อนวันตรวจอย่างน้อย 10 วัน

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ในการตรวจเลือด และเอกซเรย์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

4.4 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - บาร์โค้ด Real Time ระบบ Lan จำนวน 3 ชุด ต่อวัน และสามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไม่ลงทะเบียนเจาะเลือด, เอกซเรย์ทรวงอก เพื่อติดตามเข้ามารับ การตรวจ ในรายการที่ยังตรวจไม่ครบ ในวันถัดไป

4.5 การให้บริการรถเอกซเรย์

4.5.1 สำหรับ สนญ.ทอท., ทดม., ทสภ. ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการเอกซเรย์พร้อมกัน จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.และจำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เวลา 12.01– 15.30 น.

4.5.2 สำหรับ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เวลา 07.00 -15.30 น.

4.6 จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 อย่างน้อย 1 คนทุกวันที่มีการตรวจเลือดและเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อพร้อมให้การรักษา ในกรณีที่ผู้รับการตรวจมีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ กรณี พนักงานและลูกจ้าง ทอท.มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนา หลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดสถานที่การตรวจรักษาเบื้องต้น อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย

4.7 ต้องมีบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์ อย่างน้อย 2 คน สำหรับ สนญ.ทอท., ทดม., ทสภ. และ ทภก. และอย่างน้อย 1 คน สำหรับ ทชม., ทหญ. และ ทชร.โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐาน คุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

4.8 จัดเก็บตัวอย่างเลือดหลังวิเคราะห์เสร็จ อย่างน้อย 30 วัน ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 – 8 °C หากมีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ มีระบบยืนยันผลใหม่อัตโนมัติ โดยไม่ต้องร้องขอ และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และรายงานผลให้ ฝพท.ทราบภายใน 1 วันทำการ ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลผู้ประสานงาน

4.9 จัดชุดปฐม...

- 4.9 จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้บริการในกรณีที่ผู้รับการตรวจมีภาวะแทรกซ้อน
- 4.10 ผู้รับจ้างต้องทำการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ โดยจัดทำแบบประเมินและแจกให้กับผู้รับบริการในแต่ละสถานที่ตรวจ พร้อมทั้งรายงานสรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจให้กับ ทอท. หลังจากสิ้นสุดการตรวจ
- 4.11 การให้บริการตรวจสุขภาพทุกขั้นตอน ให้กระทำภายใต้ชื่อของผู้รับจ้างเท่านั้น (รถเอกซเรย์ ชุดปฏิบัติงาน และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนให้แต่งกายสุภาพ
- 4.12 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอาหารว่าง (ขนมปังหรือแซนด์วิชและเครื่องดื่มร้อน เช่น กาแฟหรือโกโก้) ให้แก่ผู้รับบริการหลังการเจาะเลือดเสร็จ เนื่องจากผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
- 4.13 ทอท.ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างที่ได้รับงานนี้ไปทำการจ้างช่วงให้ผู้รับจ้างรายอื่นมาดำเนินการแทน
- 4.14 ทอท.ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและลูกจ้าง หรือนำเสนอรายการตรวจสุขภาพอื่นที่นอกเหนือจากที่ ทอท.กำหนด ยกเว้นได้รับการยินยอมจาก ทอท.
- 4.15 หากผู้รับจ้างพบว่ามีความผิดพลาดของผลการตรวจ หรือพบผลตรวจที่ผิดปกติแบบรุนแรงของพนักงานและลูกจ้างโดยมีนัยสำคัญ ผู้รับจ้างต้องแจ้งกลับมายังผู้ประสานงานแต่ละท่าอากาศยานภายใน 1 วัน พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล หน่วยงานเพื่อที่ ทอท.จะได้แจ้งพนักงานและลูกจ้างได้รับทราบต่อไป และผู้รับจ้างต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลก่อนการรายงาน และแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ทำการตรวจซ้ำแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- 4.16 จำนวนผู้เข้ารับการตรวจแต่ละรายการ ทอท.สามารถปรับหรือลดได้ตามความเหมาะสม
- 4.17 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ในการตรวจแต่ละครั้งตามที่กำหนด ทอท.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
- 4.18 ข้อมูลและผลการตรวจสุขภาพทุกประเภทของผู้เข้ารับการตรวจทุกราย ถือเป็นเอกสารและความลับทางราชการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยปราศจากความเห็นชอบและการอนุญาตจาก ทอท.ก่อน
- 4.19 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการได้
- 5. กำหนดการตรวจและการรายงานผล**
- กำหนดการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จและส่งผลการตรวจทั้งหมดภายในวันที่ 24 กันยายน 2563
- มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- | | |
|---|------------|
| 5.1 กำหนดการตรวจ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.) | 2 วันทำการ |
| 5.2 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) | 2 วันทำการ |
| 5.3 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) | 5 วันทำการ |
| 5.3.1 ณ อาคารซ่อมบำรุง (AMF) | 1 วันทำการ |
| 5.3.2 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. (MAIN STATION) | 1 วันทำการ |
| 5.3.3 ณ อาคารสำนักงาน ทสภ. (AOB) | 3 วันทำการ |
| 5.4 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) | 3 วันทำการ |
| 5.5 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) | 2 วันทำการ |
| 5.6 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) | 2 วันทำการ |

5.7 กำหนดการ...

5.7 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) 2 วันทำการ
โดย ทอท.จะมีหนังสือยืนยันแจ้งกำหนดวันที่ปฏิบัติงานให้ทราบภายหลัง

5.8 เวลาที่ตรวจ

- ตรวจเลือด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
- เอกซเรย์ทรวงอก ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 น.
- ตรวจปัสสาวะ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 น.

5.9 การรายงานผล

5.9.1 จัดทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ในรูปเล่มรายบุคคลแยกตาม ท่าอากาศยาน-
ฝ่าย - ส่วนงาน - หมายเลขรับเงินเดือน ให้กับพนักงานและลูกจ้างผู้เข้ารับการตรวจภายใน 20 วันหลังการตรวจของ
แต่ละท่าอากาศยาน พร้อมปิดผนึกไว้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

5.9.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพเรียงตามลำดับหมายเลขรับเงินเดือน ในรูปรวมเล่ม
ปี 2563 ท่าอากาศยานละ 3 เล่ม ภายใน 25 วัน นับจากการตรวจวันสุดท้ายสิ้นสุดลง ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
สำหรับลงในรูปรวมเล่ม ประกอบไปด้วย ข้อ 3.1 - 3.4

5.9.3 จัดทำไฟล์รายงานผลการตรวจสุขภาพรวมเชิงสถิติในรูปแบบไฟล์ Excel, จัดทำโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับดูผลข้อมูลรายบุคคล และไฟล์เอกซเรย์, จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดูข้อมูลเชิงสถิติภาพรวมให้
ท่าอากาศยานละ 4 แผ่น (CD / DVD) ภายใน 25 วันนับจากการตรวจวันสุดท้ายสิ้นสุดลง

5.9.4 จัดทำ File Excel สำหรับ Import เข้าระบบ I-MED ให้กับทาง ทอท.ภายใน 25 วัน
นับจากการตรวจวันสุดท้ายสิ้นสุดลง

5.9.5 จัดทำ File รายงานผลของพนักงานรายบุคคลที่มีผล X-Ray ผิดปกติที่ต้องเข้ารับการรักษา
ต่อให้ ฝพท.(ทตม., ทสภ.) ในรูปแบบ CD ภายใน 7 วันหลังการตรวจของแต่ละท่าอากาศยาน

5.9.6 การรายงานผลเอกซเรย์ทรวงอก เมื่อรังสีแพทย์ผู้อ่านผลพบความผิดปกติ ให้สรุปผล
ความผิดปกตินั้น พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนต่อไปสำหรับพนักงานและลูกจ้างด้วย

5.9.7 จัดทำรายชื่อพนักงานที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแยกตามสังกัดส่วนงาน
แต่ละฝ่ายของแต่ละท่าอากาศยาน ส่งที่ ฝพท.(ทสภ.) ภายใน 25 วันนับจากการตรวจวันสุดท้ายสิ้นสุดลง

5.9.8 การรายงานผลเลือดและปัสสาวะ ให้ระบุค่าระดับปกติและมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมาด้วย

5.9.9 แพทย์ผู้ดำเนินการแปลผล ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง และลงลายมือชื่อในสมุด
รายงานผลการตรวจสุขภาพ

6. เอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 พร้อมทั้งรายงานผล และติดตั้งอุปกรณ์ Software
เพื่ออ่านผล X – Ray Digital ที่ ฝพท. (สนญ.ทอท., ทสภ., ทตม., ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.) ภายในวันที่
24 กันยายน 2563

7. การจ่ายเงิน...



7. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง งวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6 แล้วเสร็จตามสัญญา โดยจ่ายให้ตามจำนวนพนักงานที่ตรวจสอบสุขภาพจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ข้อ 6 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

9.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

10. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

10.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

10.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชั้นมาตรฐานสากล (ISO 15189) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ และยังมีผลบังคับใช้อยู่

10.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง

10.1.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพจากองค์กรภายนอกที่เป็นมาตรฐาน (The External Quality Assessment Scheme, EQAS)

10.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

10.2.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาล

10.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการเอกซเรย์โดยนักรังสีเทคนิคและอ่านผลเอกซเรย์โดยรังสีแพทย์

10.2.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีที่ได้มาตรฐาน และได้รับการสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

10.3 ผู้เสนอ...

10.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีใบรับรอง มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International)

11. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันเสนอราคา

11.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

11.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ISO 15189 โดยการรับรองดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ หากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองฯ ต้องยื่นหนังสือการต่ออายุใบรับรองฯ มาให้ ทอท.พิจารณา หรือผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพจากสภานิติการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation) โดยการรับรองดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ หากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองฯ ต้องยื่นหนังสือการต่ออายุใบรับรองฯ มาให้ ทอท.พิจารณา

11.1.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการตรวจ Calibrate เครื่องมือตรวจทาง ห้องปฏิบัติการตามกำหนดอย่างน้อย 1 ปี มาให้ ทอท.พิจารณา

11.1.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ได้รับการควบคุมคุณภาพจาก องค์การภายนอกที่เป็นมาตรฐาน (The External Quality Assessment Scheme, EQAS) มาให้ ทอท.พิจารณา

11.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

11.2.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือการรับอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก เครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาลมาให้ ทอท.พิจารณา

11.2.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีแพทย์ ใบอนุญาตประกอบโรค ศิลปะ สาขารังสีเทคนิค มาให้ ทอท.พิจารณา

11.2.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี ที่ได้รับการตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเสนอราคาเป็นอย่างน้อยมาให้ ทอท.พิจารณา

11.3 การรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International)

11.3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสำเนาใบรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International) โดยการรับรองดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ มาให้ ทอท. พิจารณา

11.3.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้าง คืน ที่ออกใบอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุข มาให้ ทอท. พิจารณา

๒๐

12. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามภาคผนวก ก. พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.จะพิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ออกรายการ

(น.ส.เดือนฉาย สียา)

ผอ.สพย.ฟพท.

๒๒ เม.ย.๖๓

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า โดย.....

มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
2. **การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
4. **การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มิตีสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)