




งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และ
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7
อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

แบบเลขที่ 002/63
แผนที่ AR-00

สารบัญ

แผ่นที่	แบบแสดง	แผ่นที่	แบบแสดง	แผ่นที่	แบบแสดง	แผ่นที่	แบบแสดง
AR-00	ปก	AR-24	รูปด้าน 1	AR-47	รูปด้าน C , ป้ายโฉมแสดงข้อมูลระหว่างก่อสร้าง	AR-67	ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
AR-01	สารบัญแบบ	AR-25	รูปด้าน 2	AR-48	ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แบบที่ 2	AR-68	แบบป้ายสัญลักษณ์ S1,S2,S3
AR-02	สารบัญแบบ	AR-26	รูปด้าน 3	AR-49	ผังผนังอาคารโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-69	แบบป้ายสัญลักษณ์ S4,แบบขยายใบชีวิตร
AR-03	สัญลักษณ์ประกอบแบบ	AR-27	รูปด้าน 4	AR-50	ผังพร้อมอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-70	ปกอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-04	รายการประกอบแบบ	AR-28	รูปตัด A	AR-51	ผังพื้นอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-71	ผังตำแหน่งอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-05	รายการผู้รับจ้างจะก่อสร้างอาคารและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	AR-29	รูปตัด B	AR-52	ผังพื้นอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-72	ผังพร้อมอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-06	ผังตำแหน่งบริเวณอาคารผู้โดยสาร ทลท	AR-30	รูปตัด C	AR-53	ผังหลังคาอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-73	ผังพื้นพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง
AR-07	ผังแสดงตำแหน่งอาคารชั้น 4	AR-31	รูปตัด D	AR-54	รูปด้าน 1	AR-74	แบบพื้นที่พื้นที่รูปด้าน A,รูปด้าน B
AR-08	ผังแสดงตำแหน่งอาคารชั้น 2	AR-32	ปกแบบขยายพร้อมข้อมูลและประตู	AR-55	รูปด้าน 2	AR-75	รูปด้าน C , ป้ายโฉมแสดงข้อมูลระหว่างก่อสร้าง
AR-09	ผังแสดงตำแหน่งอาคารชั้น 1	AR-33	แบบแก้ไข CH-01,CH-02	AR-56	รูปด้าน 3	AR-76	ผังอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-10	ปกแบบอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-34	แบบขยายชั้นวางพร้อมตู้ลอย BF-2	AR-57	รูปด้าน 4	AR-77	ผังผนังอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-11	ผังตำแหน่งอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 4	AR-35	แบบขยายประตู D1,D2	AR-58	รูปตัด A	AR-78	ผังพร้อมอาคารพร้อมโครงสร้างพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-12	ผังตำแหน่งอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 4	AR-36	แบบขยายประตูตู้ลอย D3	AR-59	รูปตัด B	AR-79	ผังพร้อมอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-13	ผังพร้อมอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 4	AR-37	ภาพทัศนียภาพ 3 มิติอาคารแบบที่ 1	AR-60	รูปตัด C	AR-80	ผังหลังคาอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-14	ผังพื้นที่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้งอาคารชั่วคราว	AR-38	ปกแบบป้ายสัญลักษณ์	AR-61	ปกแบบขยายพร้อมข้อมูลและประตู	AR-81	ผังหลังคาอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 3
AR-15	แบบพื้นที่พื้นที่รูปด้าน B	AR-39	ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์	AR-62	แบบแก้ไข CH-01,CH-02	AR-82	รูปด้าน 1
AR-16	รูปด้าน C , ป้ายโฉมแสดงข้อมูลระหว่างก่อสร้าง	AR-40	แบบป้ายสัญลักษณ์ S1,S2	AR-63	แบบขยายชั้นวางพร้อมตู้ลอย BF-01.2	AR-83	รูปด้าน 2
AR-17	ผังแสดงตำแหน่งอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 4	AR-41	แบบป้ายสัญลักษณ์ S3,S4	AR-64	แบบขยายประตู D1,D2	AR-84	รูปด้าน 3
AR-18	ผังอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-42	ปกอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-65	ภาพทัศนียภาพ 3 มิติอาคารแบบที่ 2	AR-85	รูปด้าน 4
AR-19	ผังผนังอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-43	ผังอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 2	AR-66	ปกแบบป้ายสัญลักษณ์	AR-86	รูปตัด A
AR-20	ผังพร้อมอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-44	ผังพร้อมอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 2				
AR-21	ผังพื้นอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-45	ผังพื้นที่พื้นที่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง				
AR-22	ผังพื้นอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1		อาคารพร้อมรูปด้าน 2				
AR-23	ผังหลังคาอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1	AR-46	แบบพื้นที่พื้นที่รูปด้าน A,รูปด้าน B				

ผู้ควบคุมงาน



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบงานปรับปรุงอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารพร้อมพื้นชั้นที่ 1 ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณอาคารขึ้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ

น.ส.มณฑา ใจกล้า

ก-สน 192

หัวหน้างานออกแบบผู้ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร

ผู้ออกแบบส่วนแบบ

ผู้ออกแบบส่วนแบบอาคาร

วันที่ 12/06/63

แบบร่าง AR-01

002/63

สารบัญ

แผ่นที่	แบบแสดง	แผ่นที่	แบบแสดง		
AR-87	รูปตัด B	AR-110	รูปด้าน 3		
AR-88	รูปตัด C	AR-111	รูปด้าน 4		
AR-89	ปกแบบขยายเฟอร์นิเจอร์และประตู	AR-112	รูปตัด A		
AR-90	แบบเก้าอี้ CH-01,CH-02	AR-113	รูปตัด B		
AR-91	แบบขยายช่องใส่โบริวัวร์,แบบประตู D1	AR-114	รูปตัด C		
AR-92	ภาพทัศนียภาพ 3 มิติคาน์เตอร์แบบที่ 3	AR-115	ปกแบบขยายเฟอร์นิเจอร์และประตู		
AR-93	ปกแบบป้ายสัญลักษณ์	AR-116	แบบเก้าอี้ CH-01,แบบขยายช่องใส่โบริวัวร์		
AR-94	ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์	AR-117	ภาพทัศนียภาพ 3 มิติคาน์เตอร์แบบที่ 4		
AR-95	แบบป้ายสัญลักษณ์ S1,S2	AR-118	ปกแบบป้ายสัญลักษณ์		
AR-96	แบบป้ายสัญลักษณ์ S3,S4	AR-119	ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์		
AR-97	ปกคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ แบบที่ 4	AR-120	แบบป้ายสัญลักษณ์ S1,S2		
AR-98	ผังตำแหน่งคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4	AR-121	แบบป้ายสัญลักษณ์ S3,S4,S5		
AR-99	ผังสื่อออนคาน์เตอร์เดิม				
AR-100	ผังพื้นที่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้งคาน์เตอร์ชั่วคราว				
AR-101	แบบกันพื้นที่ , รูปด้าน A , ป้ายไวนิลระหว่างก่อสร้าง				
AR-102	รูปด้าน B,รูปด้าน C		งานวิศวกรรมและโครงสร้าง		
AR-103	ผังคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4	S1-S39	แบบวิศวกรรมและโครงสร้าง		
AR-104	ผังผนังคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4				
AR-105	ผังเฟอร์นิเจอร์คาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4		งานระบบต่างๆ		
AR-106	ผังไฟฟ้าตามคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4	AC01-AC-04	แบบระบบปรับอากาศและระบบอากาศ		
AR-107	ผังหลังคาคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่แบบที่ 4	EE01-EE33	แบบระบบไฟฟ้า		
AR-108	รูปด้าน 1				
AR-109	รูปด้าน 2				

อำนาจหน้าที่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 คาน์เตอร์และงานปรับปรุงคาน์เตอร์ปรับระดับพื้นที่ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 คาน์เตอร์

สำรวจ	เขียน	แก้ไข/ตรวจ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.มณฑา ไกลลา	ก-ธ.ม. 192		สารบัญแบบ
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบ			
ผู้ควบคุมงาน/ผู้ควบคุมและควบคุมงานก่อสร้าง			
ผู้ควบคุมงาน/ผู้ควบคุมและควบคุมงานก่อสร้าง			
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	แบบร่างที่
หน้า AR-02	หน้า AR-02	หน้า AR-02	002/63

ສິນທິພິດພາດ

[illegible]

22/11/2022

[illegible]

รายการประกอบแบบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงเคาน์เตอร์พื้นที่ต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

- ต้องดำเนินการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 5 เคาน์เตอร์ และเคาน์เตอร์บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการขนส่งสาธารณะจำนวน 1 เคาน์เตอร์ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ทสก. ตามแบบและรายการ
- ต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบเครือข่าย และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแบบและรายการ

1. การเตรียมพื้นที่

1.1 ไม่กรณีที่มีการติดตั้งในพื้นที่ปรับปรุงให้ผู้รับจ้างนั้นประกอบบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนชัดเจน และมั่นคงแข็งแรง

- ทำประตูเข้า-ออกและกั้นพื้นที่ให้เรียบร้อย เพื่อบริการกันกลิ่น ผู้โดยสาร ตามข้อกำหนดของ ทอท.

- รูปแบบอาจมีการปรับได้ตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง โดยให้ผู้รับจ้างเสนอผู้ควบคุมงาน ทอท. ก่อนดำเนินการ

1.2 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง, วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมหรือถอนออกและเป็นสิ่งที่นำมาใช้งานได้ดี

ภายหลังให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความระมัดระวังให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ทสก. ตามสถานที่ที่แจ้งให้ทราบภายหลัง

1.3 การรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ ให้ผู้รับจ้างแยกหมวดหมู่ พร้อมจัดเก็บติดชื่อให้เรียบร้อยและนำส่งคืนตามสถานที่ที่แจ้งให้ทราบภายหลัง

2. การเตรียมงาน

- ผู้รับจ้างต้องย้ายเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นเดิมมาติดตั้งในพื้นที่ปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จพร้อมใช้งานชั่วคราวก่อน

จะดำเนินการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นเดิม ตามแบบและรายการที่กำหนด

3. การปรับปรุงเคาน์เตอร์

3.1 งานพื้น

- พื้นเคาน์เตอร์โครงสร้างเหล็กปิดทับแผ่นโพลีเอสเตอร์หินเทียมไม่น้อยกว่า 20 มม. ปูทับด้วยพรมแผ่น (Carpet Tile)

NYLON อัดโกลเทสทาหรือโกลเทสเงินเข้ม ขนาดแผ่น 0.50X0.50 เมตร ขนาดช่อง 100 % น้ำหนักพรมไม่น้อยกว่า 20 ออนซ์/ตาราง

ปูทับบนพื้นสำเร็จรูป พรมผลิตภัณท์ของ ROYAL THAI , EXPRESS CARPET ,SIAM CARPET ,VOV , CARPET MAKER หรือเทียบเท่า

3.2 งานเคาน์เตอร์

3.2.1 เคาน์เตอร์ด้านหน้า/Top บน โครงไม้เนื้อแข็งปิดหน้าด้วย (ความหนาตามที่ระบุในแบบ) ด้านบนกรุหินเทียมสีขาแบบมีเกล็ด (เลือกโทนสีภายหลัง)

ชั้นรูปโค้งตามแบบ

- แผ่นหน้าด้านล่างเคาน์เตอร์โครงสร้างเหล็กปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวกรุกระจกความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. มีสีใกล้เคียงพื้น ขนุนขีด

ด้านล่างปิดแผ่นแลตเตส (ไม้ขนแมว) หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ

3.2.2 เคาน์เตอร์ด้านในโครงไม้ปิดหน้าด้วย (ความหนาตามที่ระบุในแบบ) กรุลามิเนตโทนสีเทา (ระบุสีภายหลัง)

3.2.3 ผนังหลังเคาน์เตอร์โครงสร้างเหล็กปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวกรุกระจก ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. มีสีใกล้เคียงพื้น ขนุนขีด

3.2.4 บนเคาน์เตอร์ติดฉากโค้งอะครีลิกใสหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดระหว่างแผ่นกระจก (ตำแหน่งและขนาดระบุภายหลัง)

- พื้นเทียมตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ของ LG , KRION , SAMSUNG หรือ CORIAN หรือ TIFFANY
- อุปกรณ์รางเลื่อน บานพับ ปุ่มปรับระดับ ใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ HAFELE สก๊อตไทย HOME หรือเทียบเท่า
- ลามิเนต เป็นผลิตภัณฑ์ของ Formica , Wilson Art , Lamiatek หรือ EDL เป็นต้น สีเทา เทียบสีจาก FORMICA 7912UN เป็นสีหลัก (ระบุสีเลือกภายหลัง)

- บานลิ้นชัก หน้าบาน , ขั้ววางของ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ด้วยปิดหน้าด้วยปิดผิวลามิเนตสีเทา เว้นร่องมือจับในตัวบาน

- อุปกรณ์ต้องเป็นอุปกรณ์แบบ MASTER KEY

- แลตเตสปิดขนาด 304 พับขอบ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

- ไม้ขัดยาง เป็นผลิตภัณฑ์ของไม้ขัดไทย บางมา เป็นต้น

- ALUMINIUM COMPOSITE (CLADDING) รอยต่อแผ่นพับขอบ ขนุนขีด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ ALPOLIC , ALUCOBOND PLUS

, REYNOBOND -FR,Alcoa USA เป็นต้น

- อะลูมิเนียมคอมโพสิต ขนุนขีดสีใกล้เคียงกับไฟ ต้องรับประกันคุณภาพของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

- อะครีลิก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ SHINKONITE ,SUMIPEX เป็นต้น

4) งานป้าย - ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing ก่อนติดตั้งและเสนอตัวอย่างตามรายละเอียดที่กำหนดให้ผู้ออกข้อกำหนดผ่านผู้ควบคุมงาน

พิจารณาว่าก่อนดำเนินการติดตั้ง

4.1 ป้ายอลูมิเนียมพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พื้นสีใกล้เคียงกับด้าน ระบุข้อความให้ใกล้เคียง

4.2 แผ่น ACRYLIC ต้องมีคุณสมบัติทน UV ความหนาตามแบบ หรือใช้วัสดุอื่นที่คุณสมบัติดีกว่า

4.3 สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ชนิดโปร่งแสงและชนิดทึบแสงตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี

เป็นสติ๊กเกอร์ชื่อ 3 M, AVERY, MACTAC หรือเทียบเท่า

5) งานอื่น ๆ

- ราวกันกระแทกเคาน์เตอร์แลตเตสปิดขนาด 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ขึ้นรูปตามแบบ

- ขอบล่างด้านหน้าเคาน์เตอร์ปิดแลตเตสปิดขนาด 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ			
น.ส.มณฑา ไกลดำ	ก-ธ. 192		รายการประกอบแบบ
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ควบคุมการจ้างแบบแผน			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบและอาคาร			
วันที่ 12/03/63	แบบเสร็จ		
แผ่นที่ AR-QA	002/63		

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงค่าเสนอราคาส่วนที่เพิ่มท้ายในเอกสารผู้โดยสาร จำนวน 5 เคาต์เตอร์ และค่าเสนอราคาส่วนที่เพิ่มในส่วนบริการขนส่งสาธารณะ จำนวน 1 เคาต์เตอร์ บริเวณถนนศาลา ขึ้น 1 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. ตามแบบและรายการ
 2. ผู้รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่าย และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างนี้ ตามแบบและรายการให้ใช้งานได้
 3. การติดตั้งระบบต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อประสานงานกับระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 4. วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่พร้อมออก ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด้วยควมระมัดระวังให้อยู่ในสภาพดี และส่งคืน ทอท. ตามสถานที่ที่ ทอท. จะกำหนดภายหลัง กับทาง ทอท. ก่อนดำเนินการติดตั้ง
 5. ตำแหน่งติดตั้งที่ระบุในรายการประกอบแบบเป็นตำแหน่งโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องประสาน
 6. รายละเอียดระดับที่ระบุในแบบเป็นระยะและระดับโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบจากสถานที่จริงก่อนดำเนินการ
 7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและมีความชำนาญในงานที่กำหนดให้ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และแจ้งและรายงาน
 8. หากบริเวณใกล้เคียงเกิดความเสียหาย เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนั้น ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แจ้งแจ้งเหมือนเดิมก่อนดำเนินการทุกครั้ง
 9. ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 10. ให้ผู้รับจ้างรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและบริเวณข้างเคียงให้สะอาดตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ และการก่อสร้าง และก่อนส่งมอบงาน
- งวดสุดท้าย ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- 1) ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนเปิดเคาน์เตอร์เดิม
 2. ในการนี้ที่รายการประกอบแบบ หรือแบบขัดแย้งกันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบพิจารณาการตรวจรับพัสดุ
 3. แบบรายละเอียดและรายการหากจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อความเหมาะสม แจ้งแจ้งมีนคตการ การใช้งาน
- ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยและไม่มีแบบและรายการนี้ ผู้ออกข้อกำหนดจะเป็นผู้กำหนดให้คณะก่อสร้าง (โดยเนื่องงานไม่ลดน้อยลงกว่าเดิม) และผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มจากผู้จ้างไม่ได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการนี้ ซึ่งไม่ถือว่า เป็นการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบ
4. ส่วนใดที่ไม่มีในแบบ และรายการ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้ง
 5. ในการนี้ที่ผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ติดตั้งนอกจากที่กำหนดแต่อยู่ใน ทสภ. ผู้จ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบปฏิบัติในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาวามปลอดภัย และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย โดยจะต้องจัดเตรียมถังสารเคมีดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ ไว้ ณ สถานที่ทำการปรับปรุง
 2. ให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบเขตที่ทำการปรับปรุง ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอและห้ามวางวัสดุสิ่งของ นอกขอบเขตที่ทำการปรับปรุง ที่ ทอท. ออกให้ตลอดเวลา
 3. เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและระหว่างปฏิบัติงานอยู่ภายในเขตหวงห้ามจะต้องติดบัตรอนุญาต
 4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานช่างซ่อมแซมที่ทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำเอกสารป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และขอให้ติดตั้งป้ายบนผนังขอบเขตที่ทำการปรับปรุง เช่น
- * ขอรบกวนในความไม่สะดวก *
- * WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE *
5. หากมีการใช้ลิฟต์และลิฟต์เนอร์ ให้ดำเนินการภายหลังเวลา 24.00 น.
 6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในขอบเขตที่ทำการปรับปรุง และภายในอาคารผู้โดยสารโดยเด็ดขาด
 7. วัสดุใดๆ ต่างๆ ที่ต้องนำออกนอกพื้นที่ที่ทำการปรับปรุง เมื่อมาแล้วแล้วเสร็จของทุกวัน
 8. การปรับปรุงผู้รับจ้างต้องระมัดระวังไม่ให้โครงสร้างของอาคารชำรุดเสียหาย และห้ามสกัดพื้น ด่าน และเสาอาคารโดยเด็ดขาด
 9. การดำเนินการปรับปรุงหากทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก ทอท. ทั้งสิ้น
 10. วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่จำเป็นจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากภายนอกเขตท่าอากาศยานห้ามวางกองไว้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดยเด็ดขาด

ดำเนินการต่อ



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารส่วนที่เพิ่มท้ายในเอกสารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เคาต์เตอร์และงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารส่วนที่เพิ่มในส่วนบริการขนส่งสาธารณะ
บริเวณถนนศาลา ขึ้น 1 อาคารผู้โดยสาร 4 และบริเวณ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคาต์เตอร์

สำรวจ	เลือก	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ			
น.ส.มนชยา ใจกล่า			รายการประกอบแบบ
2-ค.ม. 192			
หัวหน้างานออกแบบ			
ผู้ควบคุมและควบคุมการก่อสร้าง			
ผู้ควบคุมการคำนวณแบบ			
ผู้ควบคุมการนำแบบไปก่อสร้าง			
วันที่ 12/06/63			ฉบับร่าง
วันที่ AR-05			002/63






ปรีษฐ์ ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แนบ งานปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ภายในอาคาร ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาเกาหลี ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนภาษาเยอรมัน ห้องเรียนภาษาอิตาลี ห้องเรียนภาษาสเปน ห้องเรียนภาษาโปรตุเกส ห้องเรียนภาษาละติน ห้องเรียนภาษากรีก ห้องเรียนภาษาละตินโบราณ ห้องเรียนภาษาละตินสมัยใหม่ ห้องเรียนภาษาละตินโบราณสมัยใหม่ ห้องเรียนภาษาละตินสมัยใหม่

จำนวน	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่
1	นาย ปรีษฐ์ ทำอากาศยานไทย	ผู้อำนวยการ	12/05/63

นาย ปรีษฐ์ ทำอากาศยานไทย



จุดที่ 3	เคาน์เตอร์บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศ	แบบที่ 2
จุดที่ 4	เคาน์เตอร์บริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 11	แบบที่ 3
จุดที่ 5	เคาน์เตอร์บริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 21	แบบที่ 3

ตำแหน่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 (เคาน์เตอร์ใช้ตำแหน่งเดิม)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบร่างปรับปรุงงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบทางเดินผู้โดยสาร

บริเวณอาคาร ขึ้น 1 ระหว่างบริเวณ 4 และบริเวณ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ	สถาปนิกผู้ออกแบบ	สถาปนิกผู้ออกแบบ	สถาปนิกผู้ออกแบบ
น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ
หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ
น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ	น.ส. มณฑา ใจคำ


วันที่ 12/06/53

หน้า 08


002/53

หน้า 08

002/53



สภาพพื้นที่เดิมก่อนปรับปรุง



ตำแหน่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะ ชั้น 1
ระหว่างประตู 4 กับประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ

โครงการ 5 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการ









แบบគោង់តេឡីវិទ្យុស្ថានីយ៍ ប្រភេទ ១

ជំពូក ៤ ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ២ ឆ្នាំ

ស្ថាប័ន

AR-10



២៦ ២២




พื้นที่แห่งแคนเตอร์ บริเวณ ชั้น 4 จุดตัด ผังตะวันออก อาคารเทียบเครื่องบิน D (DE)

Not to Scale

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 5 ฐานข้อมูลและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 4 ระบบขนส่งทางบก			
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 4 และระบบขนส่งทางบก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 1 ฐานข้อมูล			
สำรวจ	เรียบ	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	นักเขียน	นักเขียน	นักเขียน
น.ส. มณฑา ไชยคำ	น.ส. น.ส. 192	น.ส. น.ส. 192	น.ส. น.ส. 192
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและออกแบบงานก่อสร้าง		ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบฉบับ		ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบฉบับ	
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบฉบับและอาคาร		ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบฉบับและอาคาร	
วันที่ 12/06/03		วันที่ 12/06/03	
ฉบับที่ AR-11		ฉบับที่ AR-11	
002/03		002/03	





ตำแหน่งเคาน์เตอร์
ตู้ตะวันตก



ผู้ดำเนินการเคาน์เตอร์ บริเวณ ชั้น 4 จุดตัด ตู้ตะวันตกอาคารเทียบเครื่องบิน D (DW)

Not to Scale

แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์บริเวณชั้นที่ 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์บริเวณชั้นที่ 4 ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชั้นที่ 4 ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์			
ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้ตรวจสอบ	แบบ
น.อ.มณฑล ใจกล้า	ก-ส.น. 192		ผู้ดำเนินการเคาน์เตอร์ ผู้ตรวจแบบ
ผู้ว่าจ้างงานสถาปัตย์และงานวิศวกรรมโยธา		วันที่ 12/06/63	
ผู้ดำเนินการก่อสร้างแบบแปลน		แบบที่ AR-12	
ผู้ดำเนินการก่อสร้างแบบแปลนและอาคาร		002/63	



แอร์ตู้แบบตั้งพื้น



แอร์ตู้แบบตั้งพื้น

ป้ายตั้งพื้น Food Guide

รายการงานรื้อถอน/ส่งคืน	
1	รื้อเคาน์เตอร์เดิม
2	รื้อเก้าอี้ทำงานส่งคืน
รายการงานย้าย(ติดตั้งใหม่)	
1	ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED ใหม่(ตามแบบระบุ)
2	ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เคาน์เตอร์ที่ปรับปรุงใหม่

ฐานอุปกรณ์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


ผู้รื้อถอนคาน้ำเตอรืประชาสัมพันธ์

บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านตะวันออกและตะวันตก

มาตราส่วน 1:50

พื้นที่ร้านค้า

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	
แบบ งานรื้อถอนคาน้ำเตอรืประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คาน้ำเตอรืและงานรื้อถอนคาน้ำเตอรืประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชั้น 4 ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คาน้ำเตอรื	
สำรวจ	เขียน
สถาปนิกผู้ออกแบบ	เห็นชอบ
น.ศ.น.ช. ใจกล้า	ก-ศ.น. 192
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร ผู้อำนวยการส่วนแผนผัง	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	แบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
วันที่ 16/03/63	วันที่ 16/03/63
ฉบับที่ AR- 13	ฉบับที่ 002/63



ES-D-48A

ES-D-48B

แผนการจากเดิมติดสปีทีกเกอร์ลึกลับชาวชนิต
 ลอกออกไต่ครอบแนวพื่นที่ก่อสร้าง

ป้ายตั้งพื้นเดิม

ติดตั้งเคาน์เตอร์บริเวณสายพานบริการเข้ามา
ใช้งานระหว่างก่อนส่งมอบติดตั้งงานระบบ
(ระบุตำแหน่งภายในหลัง)

ป้ายตั้งพื้น Food Guide เต็ม-

A/C

ตำแหน่งเครื่อง AED ในแผน

A/0

A/

MANUEL

ผู้วิจัยตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ มีชนิด และขนาดของสิ่งปลูกสร้างและการใช้พื้นที่ก่อสร้างและตำแหน่งที่ดินติดต่อบริเวณข้างเคียงมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จ้างต้องส่งแบบฉบับผู้จ้างพิจารณาอนุมัติดำเนินการ และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้จ้างจัดทำหนังสือตำแหน่งของ

เพลงพระราชนิพนธ์ระหว่างก่อสร้างและตัดตင်เขื่อนลือชัยคราว

มาตราส่วน 1:100



บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


แบบ งานปรับปรุงงานติดตั้งระบบท่อภายในอาคารโดยตัว ทำการศึกษาสำรวจกรณี จำนวน 5 งานโดยนำผลงานปรับปรุงงานติดตั้งระบบท่อ ระบบน้ำส่งตลิ่งและ บริเวณเขื่อนราชธานี ชั้น 1 ระหว่างปีละ 4 และปีละ 7 อาคารผู้โดยสาร ทำการศึกษาสำรวจกรณี

உயிரினங்கள், மனிதன்

สำรวจ	เดือน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ. มนชิตา ใจกล้า	ก-ค.ม. 192		
หัวหน้างานออกแบบ/ฝ่ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร			
ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้จัดทำแบบร่าง และคิดค้นงานก่อสร้าง วันที่ 12/06/63 แบบเลขที่ 002/63 หน้า AR-1A			

22

12/06/63	002/63
AR-15	



ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED จำนวน 2 จุด(ด้านตะวันออก 1 จุด และด้านตะวันตก 1 จุด)
ระบุตำแหน่งภายในห้อง

ตำแหน่งสถานที่ใหม่
บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านตะวันออกและตะวันตก

มาตราส่วน 1:50

ผู้อำนวยการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 5 เครื่องและงานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ			
บริเวณชั้น 4 ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 1 เครื่อง			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ	น.ส.นงนุช ไกลลา	น.ส.น 192	ตำแหน่งอาคารประกอบขึ้นใหม่
หัวหน้างานออกแบบ	น.ส.นงนุช ไกลลา	น.ส.น 192	ตำแหน่งอาคารประกอบขึ้นใหม่
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	น.ส.นงนุช ไกลลา	น.ส.น 192	ตำแหน่งอาคารประกอบขึ้นใหม่
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	น.ส.นงนุช ไกลลา	น.ส.น 192	ตำแหน่งอาคารประกอบขึ้นใหม่




☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382.

 **ปณิธาน แห่งอาภาคารปัญญา จุฬาลงกรณ์ (มหาวิทยาลัย)**

แบบงานประกอบงานแต่ละประเภทขึ้นกับผู้ภายในอาคารผู้โดยสาร ที่ภาคศึกษาสู่ระบบภูมิ
จำนวน 5 ตารางเมตรและงานประกอบงานแต่ละประเภทขึ้นกับผู้ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณทางเข้าสถานี ขึ้น 1 ระบบทางประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ที่ภาคศึกษาสู่ระบบภูมิ
จำนวน 1 ตารางเมตร

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปัตย์/ผู้ออกแบบ			สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	น.ศ. น 192	<i>ad</i>	แบบที่ 1
หัวหน้างานออกแบบ	ปราชญ์และภาคแสงภายในอาคาร	<i>ad</i>	
ผู้ออกแบบอาคารส่วนประกอบ		<i>ad</i>	
ผู้ออกแบบอาคารส่วนประกอบ			
วันที่ AR-18	วันที่ 12/06/63	แบบที่ 18	วันที่ 002/63



แผนผังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1


มาตราส่วน 1:30

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ. มนชก ใจกล้า	น-ส.น 192		ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง			แบบที่ 1
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบ			
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบและอาคาร			

วันที่ 12/06/53
แบบที่ AR-19
002/53



ผังเพอร์เนเจอร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแบบที่ 1

มาตราส่วน 1:30




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงงานเคเบิลระบบเสียง ภายใต้งานบูรณะอาคาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 สถานีและงานปรับปรุงงานเคเบิลระบบเสียง ระบบส่งสัญญาณ
บริเวณสถานี สถานี 1 ระหว่างระยะ 4 และระยะ 7 อาคารวิทยุกระจายเสียง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 สถานี

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	น.ศ. น. 192		
หัวหน้างานออกแบบ/ฝ่ายข้อมูลและเทคนิคทางอาคาร		ผู้ตรวจงาน/ผู้อำนวยการ	
ผู้ตรวจงาน/ผู้อำนวยการ		ผู้ตรวจงาน/ผู้อำนวยการ	
วันที่ 12/06/53		แบบเลขที่	
แบบที่ AR-70		002/53	

อำนาจเอก



ผังพื้นที่อาคารประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1

มาตราส่วน 1:30



บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ทำอาภาศยานไทย
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณท่าอากาศยาน 1 ระยะทางประมาณ 4 และประมาณ 7 อาคารโดยอาคาร ทำอาภาศยานไทย
จำนวน 1 อาคาร


สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	เขียน	แก้ไข	แบบ
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	ก-ส.น 192		
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแผน			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบและอาคาร			
วันที่ 12/06/53	แบบร่างที่ 002/53		
แผ่นที่ 21			

ตำแหน่งอาคาร
ประชาสัมพันธ์แบบที่ 1



มาตราส่วน 1:30

 บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		แบบ งานรับจ้างจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เครื่องใช้และงานรับจ้างจัดหาเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ระบบงานคลังสารณะ บริเวณท่าอากาศยาน สุบิน 1 ระหว่างระยะที่ 4 และระยะที่ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เครื่องใช้	
		สำรวจ	เก็บ
สถานียีก/ใช้ออกแบบ น.ส. มณฑา ใจกล้า ก-สิ้น 192		เก็บ	แบบ
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในอาคาร 		เก็บ	แบบ
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน 		วันที่ 12/06/63	แบบเลขที่ 002/63
ผู้อำนวยการฝ่ายลงนามและอาสาร ฉบับที่ AR-22			




รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:30

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

บริษัท ทำอาหารไทย จำกัด (มหาชน)

แบบงานปรับปรุงอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 5 แผนกชั้นเรียนและงานปรับปรุงอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบปรับอากาศและ
ปรับอากาศชั้นเรียน 1 ชั้น 1 ระบบปรับอากาศ 4 และปรับอากาศ 7 อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 1 แผนกชั้นเรียน

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ส.นันทนา ไชยคำ	น.ส.นันทนา 192	รูปด้าน 1
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแผน			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบและอาคาร			
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
หน้า AR-24	หน้า AR-24	หน้า AR-24	หน้า AR-24
002/63	002/63	002/63	002/63



รูปด้าน 3


มาตราส่วน 1:30

ผู้ควบคุมงาน

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารพื้นที่ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบิน 1 อาคารและพื้นที่ 4 และพื้นที่ 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
น.ส.นันทา ใจกล้า	น.ส.นันทา ใจกล้า	น.ส.นันทา ใจกล้า	น.ส.นันทา ใจกล้า
หัวหน้างานออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน	หัวหน้างานออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน	หัวหน้างานออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน	หัวหน้างานออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน





รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:30

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารประกอบระดมทุน ก่อเป็นอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารประกอบระดมทุน 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณด้านหน้า ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เครื่องต่อ

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ส.ชยา ใจคำ	น.ส.น 192	รูปด้าน 4
หัวหน้างานออกแบบ	นายอรรถวิทย์ และคณะสถาปนิก		
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบ			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบและอาคาร			
วันที่	วันที่ 12/06/63	แบบ	แบบ
แผ่นที่	AR-27	แบบ	แบบ




รูปตัด A
มาตราส่วน 1:30

ผู้นำเสนอ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบงานรับจ้างออกแบบโครงสร้างอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เคา์ดอร์และงานรับจ้างออกแบบโครงสร้างอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณอาคารขึ้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคา์ดอร์

สำรวจ	เขียน	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ	เจษฎา	แบบ
น.ศ.มรช. ใจกล้า	ก.ศ.น. 192	รูปตัด A
หัวหน้างานออกแบบผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง		
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและอาคาร		
วันที่ 12/06/63	แบบที่ AR-28	แบบที่ 002/63



รูปตัด C
มาตราส่วน 1:30

สำนักงานวิศวกรรม
สถาปัตย์

บริษัท ทำอาภาสถาปัตย์ไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย ภายใต้อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคาร โดยปรับปรุงอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบิน 1 อาคาร และปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร และปรับปรุงอาคาร 7 อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปัตย์/ผู้ออกแบบ			
น.ศ.มร.ช. ใจกล่า	น-สน 192		รูปตัด C
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ			
ผู้ควบคุมการควบคุมแบบ			
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง/ช่างเทคนิค			
วันที่ 12/06/63			แบบเลขที่
แผ่นที่ AR-30			002/63

របាយការណ៍អំពីការងារ

CH-01 เกษียณการทำงานพนักงานต่างชาติ จำนวน 4 ตัว



ตัวอย่างผลិតภัณฑ์

PRACTIKA . MODERNFORM หรือ CRV เป็นต้น

ชื่อนาตเกาอี

ความกว้างเบาะที่นั่งไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร

ความลึกเบาะที่นั่งไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

ความสูงจากพื้นบะที่น้ำไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร

ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงบนเมมมอยกว่า 0.90 เมตร

โครงการสร้างแก๊ส

ผลิตจากอลูมิเนียมคู่กับ พลาสติกPU(Polyurethane)

พณีกาพิณ

เป็นพลาสติกชนิดขึ้นรูปใหม่ด้วยตาข่ายสีดำ

นางสาว

เป็นพลาสติก Nyon ผลิตขึ้นรูป สามารถปรับระดับความสูง

เพลงรอนงัน

[illegible]

၁၂၂

[illegible]



วุฒิปันหา

เบญจมาศชา

ประวัติดั้งเดิม

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

CH-02 เก้าอี้ Stool จำนวน 2 ตัว

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 MODERN FORM	
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 CRV FURNITURE	
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 3 BRISTOL	

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

MODERNFORM CBV บรัลลิสต์

အကျဉ်းချုပ်

ความกว้างเบาะที่นั่งไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร

ความลึกเบาะที่นั่งไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร

ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงเบาะนั่ง 0.70 เมตร

โครงสร้างภายใน

รูปแบบการบริหารงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากร


ประสิทธิ์ ทำอากาตยานนท์ (มหาชน)

22/05/2022


แบบงานเป็นรูปจากบัตรประชาชนที่มีรูป ภายในเอกสารผู้โดยสาร ท้องกาตยานตุรกรรมมีจำนวน 5 คน บัตรบัตรและงานเป็นรูปจากบัตรประชาชนที่มีรูป ระบุว่ามีผลการศึกษาจะได้ออกมาตามหลักอื่น 1 ระหว่างประเทศ 4 และของรัฐ 7 ออกจากผู้โดยสาร ท้องกาตยานตุรกรรมมีจำนวน 1 คนบัตร

[illegible]

①D1 แบบขยายประตูบานเปิดคู่



แบบขยายประเภทบ้านเลขที่



๐๓) ประตูปานเปิดคู่

ตัวบ้าน	:	ไม้ฉลุลายปรางคละไม้เนื้อสีขาวมันเงา (High Gloss)
อุปกรณ์	:	บานพับสี่เส้นชนิดซ่อนบาน
มือจับ	:	แบบมีเงาเหลี่ยมทาสีไม้หยกกว่า 6 นิ้ว
กุญแจ	:	แบบ Master key

๐๒๒ ประตูนานเลื่อน

ตัวบ้าน	: ไม้ฉัตรยางปัดสางมีเมล็ดสีขาวมันเงา (Huah Gosss)
อุปกรณ์	: รางเลื่อน(รางติดตัวบนบน) พร้อมไม้ดักสีขาวทั้งราง
ล้อจับ	: แบบฝังเหล็กมีขนาดโตเมื่อยกว่า 6 นิ้ว
ประตูแดง	: แบบ Master key



ปรีษฐ์ ทำอากาศยานไทย จักัด (มหาชน)

แบบ งานรับจ้างทำอาคารโครงสร้างเหล็ก ก่อโดยผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 5 อาคารโครงสร้างเหล็ก รับจ้างทำอาคารโครงสร้างเหล็ก ระบบขนส่งสาธารณะ
 บริเวณสถานีรถไฟ 1 ระหวางประตู 4 และประตู 7 สถานีผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
 จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ	เขียน	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ น.ส.มณฑา ใจกล้า	-	- แบบประตู 01-02
หัวหน้างานออกแบบทำข้อมูลและลงคำภายในอาคาร		
ผู้รับจ้างการดำเนินงาน		
ผู้ถือใบการก่อสร้างตามใบและอาสาร		


วันที่ 12/06/63

ฉบับที่ AR-35

002/6

แบบ

แบบเลข



ภาพทัศนียภาพ เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบที่ 1

ผู้นำนวัตกรรม



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ	
บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างระยะที่ 4 และระยะที่ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		จำนวน 1 เคาน์เตอร์	
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ส.นชก ใจกลา	ก-ค.น 192	ภาพทัศนียภาพเคาน์เตอร์แบบที่ 1
หัวหน้างานออกแบบ/วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบ			
ผู้อนุมัติแบบ			
ผู้อนุมัติการนำแบบไปใช้			
วันที่ 12/07/63			
แบบเลขที่ 002/63			


របៀបវាយស្តង់ដារ

សំណាក


แบบขยายป้ายหมายเลข 1 (S1)



แปลน



แบบขยายป้ายหมายเลข 2 (S2)



S1 ป้ายกล่องไฟลูมิเนียมบอกสัญลักษณ์ จำนวน 1 ชุด

A ด้านหน้าปิดอะครีกลหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (ระบุชนิดอะครีกลภายหลัง)

ด้านหลังปิดอะครีกลหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เป็นสติ๊กเกอร์โปร่งแสง 3m Avery, Mactac (ระบุภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

B ป้ายกล่องไฟจากอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พื้นผิวเรียบ พ่นสีด้าน (Power Coating) บานพับซ่อนไม่ส่วบาน

พร้อมบานเปิด-ปิด บานพับซ่อนในส่วบาน (สามารถเปิด-ปิด เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟได้)

S2 ป้ายกล่องไฟอะครีกลสัญลักษณ์และข้อความ Information จำนวน 1 ชุด

A ตัวอักษร Information ด้านหน้าอะครีกลหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดสติ๊กเกอร์โปร่งแสงด้านในติดสติไฟ LED ในแสงสว่างหน้าป้าย แสงออกด้านหน้า

จอรับจะส่วส่วสูง ประมาณ 2 มม. (ระบุชนิดอะครีกลภายหลัง)

เป็นสติ๊กเกอร์โปร่งแสง ด้านข้างอะครีกลหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. Avery, Mactac (ระบุภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

- หมายเหตุ :
1. ข้อความและสัญลักษณ์ต้องแจ้งทราบภายหลัง
 2. ระยะที่กำหนดเป็นระยะโดยประมาณ (ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ)
 3. Front ภาษาไทย : DilemmaPC
 4. Front ภาษาอังกฤษ : Helvetica CND-Normal
 5. ป้ายกล่องไฟทุกแบบต้องสามารถเปิด-ปิดให้ซ่อมบำรุงได้

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาถูกต้อง


แบบ งานปรับปรุงอาคารระบบสารสนเทศ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารระบบสารสนเทศ ระบบขนส่งสาธารณะ			
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้น 1 ระหว่งประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 1 เคาเตอร์			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ศ. มณฑา ใจกล้า	น.ศ. น. 192	แบบขยายป้ายสัญลักษณ์
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			SI-S2
ผู้ควบคุมการส่วแบบแบบ			วันที่ 12/06/63
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแบบ			วันที่ 12/06/63
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแบบ			วันที่ 12/06/63

แบบขยายป้ายหมายเลข 3 (S3)



รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1:25




S3 ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ททรงตั้งอะครีลิกสัญลักษณ์ Information จำนวนอย่างละ 1 ชุด

A หนาป้ายจากอะครีลิกหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. สอบอิงอิงสีพื้นดำด้าน ด้านในติดสติ๊กเกอร์ LED ให้แสงสว่างหน้าป้าย ยากอบหนาประมาณ 2 นิ้ว

พร้อมบานปิด-เปิด(บานพับซ่อน)สำหรับซ่อมบำรุง

B ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทโปร่งแสง สีสัญลักษณ์ตามแบบ (ระบุภายในหลัง) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 3m Avery Mactac คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

แบบขยายป้ายหมายเลข 5 (S5)




S5 ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ททรงตั้งอะครีลิกสัญลักษณ์พิการ จำนวน 1 ชุด

ป้ายอะครีลิกสัญลักษณ์พิการหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทสัญลักษณ์พิการ(ติดสติ๊กเกอร์ด้านหลังอะครีล)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 3m Avery Mactac (ระบุภายในหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี


แบบขยายป้ายหมายเลข 4 (S4)



S4 ป้ายกล่องไฟอะครีลิกข้อความ Information ยกนูน จำนวน 1 ชุด

A ตัวอักษร Information อะครีลิกหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ยกนูนสูงประมาณ 2 ซม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท LED ให้แสงสว่างด้านข้าง(ระบุในอะครีลิกภายในหลัง) เป็นสติ๊กเกอร์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m Avery Mactac (ระบุภายในหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

แบบขยายป้ายหมายเลข 6 (S6)



S6 ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทได้คำข้อความ Staff Only จำนวน 1 ชุด

ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทได้คำข้อความ Staff Only สีสันแบบด้าน

เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทลอกออกได้ ไม่ทิ้งคราบขาว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เช่น 3m Avery Mactac (ระบุภายในหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


ผู้อำนวยการ

แบบ งานปรับปรุงงานต่อบริเวณพื้นที่ ก่อเป็นอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 5 อาคารต่อและงานปรับปรุงงานต่อบริเวณพื้นที่ บริเวณขนส่งสาธารณะ			
บริเวณสถานี 1 1 บริเวณประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 1 เคาบ์เตอร์			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.มนชยา ไชยกุล	ภ-สน 192		แบบขยายป้ายสัญลักษณ์
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			S3-S4
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและอาคาร	วันที่ 16/03/53		แบบเสร็จ
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและอาคาร	วันที่ 16/03/53		002/53

แบบคำนำเตอรืประชาสัมพันธ แบบที่ 2

ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสาร

ภายในประเทศอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 1 ชุด




ผังตำแหน่งเคาน์เตอร์ แบบที่ 2

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีคิซีด และมีผนังแข็งแรง
- รูปแบบการกันพื้นที่ก่อสร้างและตำแหน่งติดตั้งประตูทางเข้าออกมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อสร้างจริง
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบให้ผู้จ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- ระยะและตำแหน่งเป็นระยะโดยประมาณ ผู้จ้างกำหนดตำแหน่งภายหลัง




สภาพพื้นที่ที่ปรับปรุง
ก่อนการก่อสร้าง

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณอาคาร 1-5 และบริเวณ 4 และบริเวณ 7 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ	เลือก	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.มนชชา ไกลคำ	น-ค.น. 192		ผู้รับจ้าง/ผู้ก่อสร้าง
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง			ผู้รับจ้าง/ผู้ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/แบบแปลน			ผู้รับจ้าง/ผู้ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/แบบแปลนและอาคาร			ผู้รับจ้าง/ผู้ก่อสร้าง
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
วันที่ AR-43	วันที่ AR-43	วันที่ AR-43	วันที่ AR-43



หมายเลขประตู



ผังพื้นที่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้งเคาน์เตอร์ชั่วคราวแบบที่ 2
มาตราส่วน 1:100


- หมายเหตุ
- ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีติดชิด และมีแนวตั้งแนบ
 - รูปแบบการกันพื้นที่ก่อสร้างและตำแหน่งติดตั้งประตูทางเข้าอาคารปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง
 - ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบให้ผู้รับจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
 - ระยะและตำแหน่งเป็นระยะโดยประมาณ ผู้รับจ้างกำหนดตำแหน่งภายหลัง

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารโดยสารชั้นพื้นที่ 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 แคบเตอร์และงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นพื้นที่ 2 ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบินสาย 1-1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 แคบเตอร์


สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ			
น.ศ.ม.ช.ก. ใจกล้า	ก-ศ.น. 192		ส่งงานที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร			แบบที่ 2
ผู้ออกแบบส่วนแบบแปลน			วันที่ 12/06/63
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและอาคาร			แบบเลขที่
			วันที่ AR-45 002/63



ประตูไม้ตัวยางทางสีขาวจะช่องแสงพร้อมลูกบิดและอุปกรณ์
(ตำแหน่งปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง)


แบบผังพื้นที่ระหว่างก่อสร้างแค่นัเตอร์แบบที่ 2

มาตราส่วน 1:50



ประตูไม้ตัวยางทางสีขาวจะช่องแสงพร้อมลูกบิดและอุปกรณ์
(ตำแหน่งปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง)

ติดตั้งเก้าอี้ตั้งแถวฉายกราฟฟิค(ระบุลายภายหลัง)



รูปด้าน B

มาตราส่วน 1:50

ผู้ควบคุมโครงการ

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบินสาย 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ เขียน อนุมัติ

สถาปนิกผู้ออกแบบ น.ส.มณฑา ใจกล้า ก-สน 192

หัวหน้างานออกแบบผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ออกแบบส่วนแบบ


ผู้ออกแบบส่วนแบบ

ผู้ออกแบบส่วนแบบ


ผู้ออกแบบส่วนแบบ

ผู้ออกแบบส่วนแบบ


ผู้ออกแบบส่วนแบบ



รูปด้าน C
มาตราส่วน 1:50



ป้ายไว้นิเทศแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง
Not to scale




สำนักสถาปัตย์



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานรับไม่ผู้ควบคุมโครงการ ภายใต้สัญญาจ้างทำการศึกษาและออกแบบ
จำนวน 5 รายการและงานรับไม่ผู้ควบคุมโครงการ ภายใต้สัญญาจ้างทำการศึกษาและออกแบบ
ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 1 ระยะเวลา 4 และระยะ 7 ของผู้ควบคุมโครงการ ทำการศึกษาและออกแบบ

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			- รูปด้าน C - ป้ายไว้นิเทศแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง
น.ศ. น.ศ. น.ศ.	น.ศ. น.ศ. 192		
พื้นที่งานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ออกแบบการสำรวจแบบแปลน			
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและอาคาร			
วันที่ 12/06/63			แบบแสดงที่ 002/63
วันที่ AR-17			




รวมเฉลี่ย ๕.2 นิ้ว

รศ.ดร.นันทนา วัฒนกุล


20

 **ปริญญ ท้าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

ສາຕຣາສັງ 1:25



 ปรีษฐ์ ทำอาภาศยานไทย์ย จำกัด (มหาชน)	
แบบ งานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ ทำอาภาศยานไทย์ย จำกัด (มหาชน)	
จำนวน 5 คน โดยแต่ละงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการจะประกอบด้วย 4 และ 7 อาชีพโดยทำอาภาศยานไทย์ย จำกัด (มหาชน)	
สำเนา 1 คนโดย	ชื่อ
สถานศึกษา	ปี ค.ศ. 192
หัวข้องานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ	1.
ผู้บริหารงานบุคคล	2.
วันที่	12/06/63
เลขที่	002/63



1:25
 มาตราส่วน



ปริญญ์ ทำอาภาศยานไทย์ จักัด (มพชณ)


แบบ งานปริญญ์จากปริญญ์ประชาสัมพันธ ภายใตอาภาศยานไทย์ ทำอาภาศยานไทย์

จำนวน 5 ปริญญ์และงานปริญญ์จากปริญญ์ประชาสัมพันธ ภายใตอาภาศยานไทย์

ปริญญ์จากปริญญ์ 1 ปริญญ์ประชาสัมพันธ และปริญญ์ 4 ปริญญ์จากปริญญ์

จากปริญญ์ 1 ปริญญ์


สํารวจ	เขียน	เก็บสอบ
สถปนิก/อภินิเทศ น.ค.ม.ช.ว. ในคํ น.ค.ม. 192		แบบ สํารวจ/อภินิเทศ/ประชาสัมพันธ แบบที่ 2
หัวหน้างานอภินิเทศ/อภินิเทศ/อภินิเทศ/อภินิเทศ อภินิเทศ/อภินิเทศ/อภินิเทศ/อภินิเทศ		วันที่ 12/06/63 แบบที่ 1 วันที่ 002/63



มาตราส่วน 1:25

๒๕๖๓

[illegible]



ราวกันชนแอสตัลล์ ๕ 2 นิ้ว ปิดชนแนวทหน้าไม่น้อยกว่า 1.5 มม.


FL-A	พื้นที่ถมขัดทำความสะอาด
FL-1	พื้นที่ยกสูง+0.25 เมตร โครงเหล็กปิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ด้านบนปิดพรมแผ่นขนาด 0.50X0.50 เมตร (ระบุสีภายหลัง)

ผังพื้นที่จราจรสี่เลนแบบที่ 2

มาตราส่วน 1:25


หมายเหตุ : ตำแหน่งของ Service สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ภายหลัง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงอาคารจอดรถสี่เลน ภายใต้อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เครื่องขึ้นและลงปรับปรุงอาคารจอดรถสี่เลน ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณทางเข้าอาคาร ขึ้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เครื่องขึ้น			
สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.นชยา ใจกล้า	ก-สน 192		
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร		ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแผน	
ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแผน		ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบแผน	
วันที่ 12/05/63		วันที่ 12/05/63	
แผ่นที่ AR-51		แผ่นที่ AR-51	



ผังหลังคาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2

มาตราส่วน 1:25



บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ			
น.ส.มณฑา ใจกล้า	ก-ค.น 192		ผู้จัดทำ เคาน์เตอร์ แบบที่ 2
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ควบคุมการ施工แบบแบบ			
ผู้ดำเนินการก่อสร้างแบบแบบอาคาร			

ผู้ควบคุมการ施工แบบแบบอาคาร

วันที่ 12/06/63
แบบที่ AR-57 002/63

ป้ายอะครีลิกของหลังสติกเกอร์อิงค์เจ็ท (ดูแบบหมายเลข 3)



ราวสแตนเลสกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ปัดขนแนว ทนไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
ขารับสแตนเลสปัดขนแนวกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ทนไม่น้อยกว่า 1.5 มม.ยึดพื้น

รูปด้าน 2


มาตราส่วน 1:25

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารจอดรถระดับพื้นดิน ภายในอาคารจอดรถ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 แคปิตอลและงานปรับปรุงอาคารจอดรถระดับพื้นดิน ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบิน ฐานที่ 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารจอดรถ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 แคปิตอล

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส. มณฑา ใจกล้า	ภ-สน 192		รูปด้าน 2
หัวหน้างานออกแบบป้ายสื่อและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร			
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
แผ่นที่ SR- ๖๖	แผ่นที่ SR- ๖๖	แผ่นที่ SR- ๖๖	แผ่นที่ SR- ๖๖

สำเนาถูกต้อง



รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:25

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


สำนักงาน

แบบ งานรับจ้างออกแบบโต๊ะประชุมพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานผู้โดยสาร		จำนวน 5 เครื่องและงานรับจ้างออกแบบโต๊ะประชุมพื้นที่ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีรถไฟ 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานผู้โดยสาร	
จำนวน 1 เครื่อง			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ	นักเขียน	นักเขียน	นักเขียน
นายสมชาย ใจกล้า	น.ส.น. 192		
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง		ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง		วันที่ 12/06/63	
		แบบ AR-56	
		002/63	


របៀបវាយវេជ្ជប័ណ្ណជំនួញសេដ្ឋកិច្ច

សំណុំរឿង

D1 แบบขยายประตูบานเปิด



D2 แบบขยายประตูบานเลื่อน



D1 ประตูบานเปิด

ตัวบาน : ไม้โอ๊คยางปิดลามิเนตสีชาวมันเงา (High Gloss)
อุปกรณ์ : บานพับสี่เส้นแบบซ่อนบานพับพร้อมอุปกรณ์ล็อค
กุญแจ : แบบ Master key

D2 ประตูบานเลื่อน

ตัวบาน : ไม้โอ๊คยางปิดลามิเนตสีชาวมันเงา (High Gloss)
อุปกรณ์ : รางเลื่อน(รางติดด้านบน) พร้อมไม้โอ๊คทาสีขาวมันเงา(ติดไม้บังรางด้านล่าง)
มือจับ : แบบฝังเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
กุญแจ : แบบ Master key

แบบ งานปรับปรุงอาคารโครงสร้างหลังพื้นที่ ภายใต้อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 5 แคปเตอร์และงานปรับปรุงอาคารโครงสร้างหลังพื้นที่ ระบบขนส่งสาธารณะ			
บริเวณฐานรถ ลีน 1 ระหว่างระยะ 4 แคปเตอร์ 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
จำนวน 1 แคปเตอร์			
สำรวจ	เขียน	เก็บข้อมูล	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ศ.มรช. ใจดี	ท-ศ.น 192	- แบบประตู D1/D2
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร			
วันที่ 12/06/63			แบบประตู
แผ่นที่ AR- 64			002/63



ภาพตัวอย่าง 3 มิติเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2


 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 **ผู้อำนวยการ**


แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			ภาพตัวอย่างทั้งในภาพ
น.ศ. มนธนา ใจกล้า	ก-ค.น 192		เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2
หัวหน้างานออกแบบป้ายชื่อผู้โดยสารและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร			
วันที่ 12/06/63		แบบเสร็จ	
แบบที่ AR-65		002/63	

របៀបវាយស្តង់ដារ

សំណាក



0.90



รายละเอียด		
(S1)	ป้ายกล่องโฟมลูมินีนิยมบอกสัญลักษณ์	จำนวน 1 ชุด
(S2)	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทอะคริลิค	จำนวน 1 ชุด
(S3)	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทอะคริลิคสัญลักษณ์การ	จำนวน 1 ชุด
(S4)	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทแสดงสัญลักษณ์ Information	จำนวน 1 ชุด

สำหรับ

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและงานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ระบบขนส่งทาง
อากาศยานสาย 1-1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 อาคาร

สำรวจ	เขียน	เก็บข้อมูล	แบบ
น.ส.นงนุช ไชยคำ	น.ส.นงนุช ไชยคำ	น.ส.นงนุช ไชยคำ	น.ส.นงนุช ไชยคำ
หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ	หัวหน้างานออกแบบ
ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ
ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ

ผังตำแหน่งป้ายสัญลักษณ์เคาน์เตอร์ แบบที่ 2

มาตราส่วน 1:25

วันที่	12/06/63	แบบแปลน	002/63
ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ	น.ส.นงนุช ไชยคำ	แบบแปลน	AR-6-7


แบบคำนำเตอรืประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3

ชั้น 2 บริเวณสายพานรืบกระเป่าหมายเลข 11,21 จำนวน 2 คำนำเตอรื

สุภาวดี

ตำแหน่งจอ FIDS

5.60




2.29

3.20

เปลี่ยนแผ่นพื้นทอราซีโอเดิมฝั่งทอจากระบบ

ตำแหน่งธนาคาร



ผังตำแหน่งเก้าอี้ต่อวีประชาสัมพันธ์แบบที่ 3

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

-ระยะและตำแหน่งเป็นระยะโดยประมาณ ผู้ว่าจ้างกำหนดตำแหน่งภายหลัง



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารโดยสารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
บริเวณอาคารผู้โดยสาร 1 และอาคารผู้โดยสาร 4 และอาคารผู้โดยสาร 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

น.ศ.ม.ช.ช. ใจกล้า ก-สน 192

หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานภายในอาคาร

ผู้ออกแบบก่อสร้างแบบแปลน

ผู้ออกแบบก่อสร้างแบบแปลน

ผู้ออกแบบก่อสร้างแบบแปลน

ผู้อนุมัติ

วันที่ 12/06/63

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3


แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

แบบที่ 3

ตำแหน่งจอ FIDS



ย้ายเคาน์เตอร์เดิมเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นเคาน์เตอร์ชั่วคราวระหว่างก่อสร้างเคาน์เตอร์ชิ้น 4



ภาพพื้นที่เคาน์เตอร์ประจำสนามบินเดิม บริเวณสายพานรับกระเป๋า 11



ภาพพื้นที่เคาน์เตอร์ประจำสนามบินเดิม บริเวณสายพานรับกระเป๋า 21

ตำแหน่งธนาคาร



ผู้สื่อข่าวออนไลน์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- ระยะและตำแหน่งเป็นระยะโดยประมาณ ผู้ใช้งานกำหนดตำแหน่งภายในพื้นที่
- รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ

แบบงานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณสายพานรับกระเป๋า 11 และสายพานรับกระเป๋า 21

จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สำรวจ เสร็จเรียบร้อย

สถาปนิกผู้ออกแบบ

น.ส.นันทยา ใจกล้า

ก.ค.น. 192

หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง

ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน


ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร

ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 12/06/63

แบบที่ AR-72



002/63




เคาน์เตอร์เดิมใช้ระหว่างก่อสร้าง _____
(จึงนำไปติดตั้งชั้น 4 เมื่อปรับปรุงชั้น 2 แล้วเสร็จ)



ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ประเด็นข้อสงสัยของทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตำแห่งปฏิกิริยา)



๒๒๒

สภาตราสัญญา 1:50

พญ.ณัฐพร

ผู้ขายต้องดำเนินการขอสร้างตำแหน่งใหม่ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการถอนตำแหน่งเดิมโดยนำไปติดตั้งตำแหน่งที่ใหม่



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

งาน งานปรับแก้เอกสารโครงการระบบอินเทอร์เน็ต ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
 จำนวน 5 เคาบเตอร์และงานปรับปรุงคาบเตอร์ประจำชั้นบริการระบบขนส่งสาธารณะ
 บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
 จำนวน 1 เคาบเตอร์

สำเนา	เขียน	เห็นชอบ	แนบ
สถานีนิก/ผู้ออกแบบ น.ศ.มธยา ใจกล้า ก-กน 192		 เคาบเตอร์แม่ตู้ 2	
หัวหน้างานออกแบบไฟฟ้าข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร ผู้อำนาจการดำเนินงานแผน ผู้อำนาจการพิจารณาอนุมัติและพิจารณา		 วันที่ 12/06/63	แนบเอกสารที่ วันที่ AR- 33 002/63




Figure A

แบบแปลนพื้นที่ระหว่างกองสร้างแดนใต้แอร์ แบบที่ 3
มาตราส่วน 1:50





Figure B

แบบแปลนพื้นที่ระหว่างกองสร้างแดนใต้แอร์ แบบที่ 3
มาตราส่วน 1:50






ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระบุมายากลึง)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 5 เครื่องบินและงานปรับปรุงอาคารประกอบขึ้นใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ
บริเวณสนามบินขึ้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เครื่องบิน

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.นงนุช ใจกล้า	น.ส.นงนุช ใจกล้า		แบบที่ 3
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและอาคาร			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและอาคาร			
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
AR-34	AR-34	AR-34	AR-34






บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปีของคณะกรรมการผู้ถือหุ้น ภายใต้คณะกรรมการผู้ดูแล ทำอากาศยานสุพรรณภูมิ จำกัด ณ 5 ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานประจำปีของคณะกรรมการผู้ถือหุ้น ระบบขนส่งสาธารณะ บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) ระบบขนส่งสาธารณะ ๕ และระบบขนส่ง ๗ อากาศยานสุพรรณภูมิ ทำอากาศยานสุพรรณภูมิ จำกัด ณ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สาระ	เนื้อหา	เนื้อหา	หมายเหตุ
คณะกรรมการผู้ถือหุ้น ณ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓			๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้ถือหุ้น ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓			๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓



ผังผังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3


มาตราส่วน 1:25

รายละเอียด	
1	ผนังเคาน์เตอร์ด้านหน้าโถงไม่มีปิดมิดชิดอย่างน้อยกว้าง 10 มม. กรูตินเทียมสีขาวมีเกล็ดหนาอย่างน้อยกว้าง 12 มม.
2	ผนังโถงหลังเคาน์เตอร์ไม่มีปิดมิดชิดอย่างน้อยกว้าง 4 มม.
3	อะไหล่สีทาผนังไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัดโค้งเฉพาะช่องตามแนวเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ยึด(ระบุขนาดและตำแหน่งช่องเจาะภายหลัง)
4	ผนังเคาน์เตอร์ด้านหน้าโถงไม่มีปิดมิดชิดอย่างน้อยกว้าง 4 มม.
5	ผนังเคาน์เตอร์ด้านหน้าโถงไม่มีปิดมิดชิดอย่างน้อยกว้าง 4 มม.
D1	ประตูบานเปิดคู่ตรงไม่มีปิดมิดชิดอย่างน้อยกว้าง 4 มม.

ผู้อำนวยการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ	งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน	5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ
ผู้ควบคุมงาน	นาย 1 วัฒนศิริ
ผู้ตรวจสอบ	นาย 1 วัฒนศิริ
ผู้ดำเนินการ	นาย 1 วัฒนศิริ
วันที่	12/0/63
ฉบับที่	AR-3-3
วันที่	002/63



ผังเฟอร์นิเจอร์ร้านค้าประเภทสัมพันธ์ แบบที่ 3
 มาตรฐาน 1:25

รายละเอียด		
CT-01.3	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	จำนวน 1 ชุด
BF-01.3	ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน 1 ชุด
CH-1	เก้าอี้ทำงานพนักงานต้อนรับ	จำนวน 2 ชุด

ผู้นำเสนอ

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงร้านค้าประเภทสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงร้านค้าประเภทสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกผู้ออกแบบ	น.ศ. มณฑา ใจกล้า	ก-ศน 192	ผู้ส่งมอบงาน
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร	ผู้รับมอบงาน		
ผู้ดำเนินการส่วนแบบแปลน	วันที่ 17/04/63		
ผู้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร	แบบที่ AR-28		