

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลม (Air Blower) และ ท่อจ่ายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม./ชม.
ที่แรงดัน 0.5 บาร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝสอ.ทสภ.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,300,000.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 17,990,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (สืบราคาจาก บริษัท)

4.1 ใบเสนอราคาจาก บจก. นีโอเวชั่น

4.2 ใบเสนอราคาจาก บจก. ยูเอชเอ็ม

4.3 ใบเสนอราคาจาก บมจ. สยามราช

- 5 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายวรานนท์ ศักดิ์กุล ประธานฯ

5.2 นายพัลลภเชษฐ์ บุญญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางฯ

5.3 นายศุภกร จรรยา เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางฯ

สถานที่

โรงพยาบาลบ้านเสด็จ เทศ. 1

แบบเลขที่

008/60

ประมาณการโดย

นายพิศมัย บุญญฤทธิ์ นายสุกกร จรรยา

ส่วนงาน

ฝ่ายสนับสนุนและอาคาร

นายรณนที ศัตรุณี

เมื่อวันที่

เดือน

ส.ค.

พ.ศ.

2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
7	DO Sensor	2	ชุด	190,000.00	380,000.00			380,000.00	
	- ที่มาใบเสนอราคา								
8	DO Surge Protection	2	ชุด	30,000.00	60,000.00			60,000.00	
	- ที่มาใบเสนอราคา								
9	แท่นติดตั้ง DO sensor	2	ชุด	80,000.00	160,000.00			160,000.00	
	- ที่มาใบเสนอราคา								
10	งานรื้อถอน เครื่องเป่าลม และ ระบบเดิม	1	งาน			50,000.00	50,000.00	50,000.00	
10.1	รถบรรทุก และ เครน								
10.2	ค่าแรงพนักงาน								
	- ที่มาใบเสนอราคา								
11	แก้ไขท่อลม และ ปรับปรุงวาล์วลม	1	งาน	510,000.00	510,000.00			510,000.00	
11.1	ตัดต่อท่อลม								
11.2	เปลี่ยนวาล์วและปะเก็น								
11.3	แก้ไขจนวนกันความร้อน								
	- ที่มาใบเสนอราคา								
12	งานเดินสายไฟ และ สายสัญญาณ	1	งาน	920,000.00	920,000.00			920,000.00	
12.1	อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า								
12.2	เดินสายไฟไปยังเครื่องเป่าลมแต่ละตัว								
12.3	เดินสายไฟไปยังวาล์วและ DO sensor								

