



บริษัท ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

กระทรวงคมนาคม

งานจ้างเหมาออกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ

และซ่อมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน

ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ข้อกำหนดรายละเอียด

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุณ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุณ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น.

3. มาตรฐานที่กำหนด

3.1 คู่มือสนามบิน และคู่มือการดำเนินงานสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฉบับที่เป็นปัจจุบันซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองคู่มือจากภาครัฐ หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือกรมการบินพลเรือน(บพ.) เดิม

3.2 มาตรฐาน ICAO Annex 14 Volume 1 (current edition) และเอกสาร Manual (Related to the specifications of this Annex 14) ในกรณีที่ ICAO ไม่ได้ระบุให้ใช้มาตรฐาน FAA หรือ IEC

3.3 กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน

3.4 การติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

4. รายละเอียดและขอบเขตงาน

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษา และตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบินตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานสนามบิน เรื่อง เครื่องช่วยการเดินอากาศ ตามมาตรฐาน ICAO (current edition) ในกรณีที่ ICAO ไม่ได้ระบุให้ใช้มาตรฐาน FAA หรือ IEC และตามคำแนะนำของบริษัทฯ ผู้ผลิตอุปกรณ์ และเมื่อมีข้อแนะนำจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานสนามบินจากภาครัฐ (การตรวจ Audit ประจำปี)

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อที่ 3. ซึ่งจะนำมาเป็นแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินประจำปี ทั้งนี้ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานของ ทอท. ในการดำเนินการจัดทำแผน และนำเสนอขอพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท. ก่อนดำเนินการ

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง 26/08 ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ Programmable Logic Control (PLC) ควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

/4.4 ผู้รับจ้าง...

4.4 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตรวจสอบ, บันทึกข้อมูล และ สรุปข้อมูล โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขัดทำรายการ และเป็นในรูปแบบเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์

4.5 ผู้รับจ้างต้องบันทึกรายละเอียดในการตรวจสอบประจำวันพร้อมรายงานประจำวัน ตามผนวก ก และรายงานประจำเดือน ตามผนวก ข และส่งรายงานต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท.

4.6 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพระบบไฟฟ้าสนามบิน เมื่อเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าสนามบินชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน หรือ จนท. เวร สนบ.ทหภ. และหอบังคับการบิน ทราบทันที และจะต้องซ่อมแก้ไข วงจรและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบินที่ชำรุดให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของเครื่อง CCR ใน Mode Manual และ Mode Remote พร้อมปรับ Step ระดับความสว่างของหลอด และควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบินได้

4.8 ผู้รับจ้างต้องเขียนขั้นตอนปฏิบัติงานการทำงานของเครื่อง CCR งานระบบคอมพิวเตอร์และ Programmable Logic Control (PLC) ควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน และการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ แต่ละอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และติดไว้ที่หน้าตู้อุปกรณ์นั้นๆ

4.9 ผู้รับจ้างต้องเขียนแผนจุดเก็บปัญหาในกรณีที่วงจรไฟฟ้าสนามบินชำรุด หรือระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบินชำรุด ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ให้เขียนรูปแบบ Flow chart พร้อมเขียนคำอธิบายอย่างละเอียด

4.10 ผู้รับจ้างต้องทำการยงานสรุปสถานะภาพของอุปกรณ์และเหตุการณ์ที่สำคัญประจำเดือนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.

4.11 ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์ Advanced Control Equipment (ACE) ที่สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบินโดยเฉพาะ และสามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ปัญหาในระดับเชิงลึกได้

4.12 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าสนามบินของแต่ละวงจร พร้อมบันทึกสภาพของสายไฟค่า Insulation Resistance ของแต่ละวงจรตามแผนการนำร่องรักษาประจำปี พร้อมพิมพ์รายงานผลการวัดค่าและจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.13 ผู้รับจ้างต้องทดสอบสาย Fiber Optic ของระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน ด้วยเครื่องทดสอบสาย Fiber Optic (OTDR) พร้อมพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ และบันทึกค่าจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.14 ผู้รับจ้างต้องเตรียมเอกสารคู่มือการตรวจสอบ และคู่มือชื่อมนำร่องรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ตามรุ่น/ยี่ห้อ ที่ ทอท. กำหนดพร้อมทั้งจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละอุปกรณ์ และดำเนินการคู่มือรุ่น/ยี่ห้อ ที่ ทอท. ใช้งานเก็บรวบรวมไว้เป็นเอกสารอ้างอิง

4.15 ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แบบระบบไฟฟ้าสนามบิน แบบ Single line Diagram และแบบติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งบัญชีรายการอุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ รูปลักษณะของอุปกรณ์ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

/4.16 ผู้รับจ้าง

4.16 ผู้รับจ้างต้องบันทึกการตรวจสอบ (Maintenance Records) และตรวจสอบ (Test Report) ของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อผลการวิเคราะห์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ บันทึกผลการตรวจสอบด้วยโปรแกรม File Computer ส่งมอบให้กรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 1 ชุด และส่วนนำรุ่งรักษากา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ก่อนสิ้นสุดสัญญา

4.17 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำจะให้แลกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ให้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีอะไหล่สำรอง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำชิ้นส่วนอะไหล่เพิ่มทดแทนให้ก่อน โดยก่อนทำการเปลี่ยนผู้รับจ้างจะต้องนำข้อมูลเอกสารอะไหล่ที่ชำรุดดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อน และชิ้นส่วนอะไหล่นั้นต้องได้รับความเห็นชอบในราคาก่อน ตามที่เหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เห็นชอบแล้ว ทอท. จะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามระเบียบ พัสดุของ ทอท. เพื่อเบิกจ่ายค่าอะไหล่ให้ผู้รับจ้างต่อไป

4.18 ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างของ พนักงานหน่วยไฟฟ้า สนบ.ททภ. ที่เกี่ยวข้องกับ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างกลางจอดอากาศยาน และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายเป็นครั้งคราวได้ ตามความเหมาะสม

5. การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหัวหน้าช่าง จำนวน 1 คน เข้าปฏิบัติงานในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. -17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปีของ ทอท.

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานช่าง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6 คน เข้าปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า สนามบิน และปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาตามแผน Preventive Maintenance โดยจัดเป็นงานกะๆ ละ 8 ชั่วโมง ดังนี้

5.2.1 งานกะที่ 1 เวลา 07.00 น. - 15.00 น. จำนวน 3 คน

5.2.2 งานกะที่ 2 เวลา 15.00 น. - 23.00 น. จำนวน 3 คน

ทั้งนี้พนักงานของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างจะปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ช่วง เวลา(กะ) ไม่ได้ ยกเว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัยอันควรผ่อนผัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุม งานของ ทอท. แล้ว

5.3 ให้พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในแต่ละงานกะ ลงเวลาปฏิบัติงานจริง ให้อยู่ในช่วงเวลาตามที่กำหนดของ แต่ละงานกะ

6. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

6.1 หัวหน้าช่าง มีคุณสมบัติดังนี้

6.1.1 เพศชาย

6.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า, สาขาวิศึกษาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่าง อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ ในด้านงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน หรือระบบ PLC

/จะต้องมี

จะต้องมีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน และ/หรือ มาตรฐานสนามบิน กับทางสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยตรงทางด้านการบินที่ภาครัฐให้การรับรอง หรือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์การทำงาน ด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน และมาตรฐานสนามบิน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

6.2 พนักงานช่าง มีคุณสมบัติดังนี้

6.2.1 เพศชาย

6.2.2 สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า , สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ ในด้านงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

7.1 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญาการจากกองทะเบียนประวัติอาชญาการ สำนักงาน ตรวจสอบแห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทoth. ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

7.2 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง ใช้เข้าออก หรืออยู่ในพื้นที่ห้องห้าม โดยผ่านกระบวนการตรวจนับพัฒน์ ประจำตัวที่ออกโดยทoth. พร้อมทั้งให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลง ในแบบฟอร์มที่ ทoth. กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับที่ ทoth. กำหนดและห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลจากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทoth. ตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาจ้างได้ กรณีพนักงานของผู้รับจ้างลาออกจากหรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้ทoth. ภายใน 7 วัน โดยมีหนังสือผ่านกระบวนการตรวจนับพัฒน์ ประจำตัวที่ออกโดยทoth. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อบังคับที่ ทoth. กำหนด ตลอดเวลาที่ปฎิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ใช้บัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลตามกำหนดที่ระบุไว้บนหลังบัตร และทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างออกเวรปฎิบัติงานต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลให้กับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างที่เก็บรักษาไว้ในทันที

กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห้องห้ามของทoth. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ของทoth. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

7.3 พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องลงรายชื่อเข้าปฎิบัติงาน และจัดทำสรุปเป็นเอกสารลงเวลาทำงาน พนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฎิบัติงานประจำวันเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทoth. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

/7.4 ในเวลา

7.4 ในเวลาปฏิบัติงาน พนักงานของผู้รับจ้างต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลที่บริเวณหน้าอก เสื้อเพื่อให้มองเห็นชัดเจน และทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างเดินปฏิบัติงาน จะต้องคืนบัตรรักษาความปลอดภัย บุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเก็บรักษาไว้ทันที

7.5 ต้องจัดส่งรายละเอียดประวัติคุณสมบัติของพนักงาน ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุใน หนังสือแจ้งยืนยันตกลงจ้าง และหากมีการจัดหาทดแทนต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

7.6 พนักงานของผู้รับจ้างที่มีหน้าที่ขับขานพาหนะต้องเข้ารับการอบรมการขับขานพาหนะในเขต AIRSIDE และผ่านการสอบข้อเขียนจาก ทอท. ก่อน จึงสามารถขับข่ายพาหนะในเขต AIRSIDE ได้

7.7 หากคุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง หรือ ฝ่าฝืนระเบียบข้อนั้นกับของทอท. หรือเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทอท. ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานมาเปลี่ยนใหม่ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจาก ทอท.

7.8 ในกรณีที่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากพนักงานของผู้รับจ้าง อันเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กับ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง และต้อง เข้าแก้ไขโดยเร็วที่สุด

7.9 พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย ทุกครั้งในการปฏิบัติงานดังนี้

7.9.1 หมวกนิรภัย

7.9.2 รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก

7.9.3 เสื้อกี๊ะสะท้อนแสงสีเขียวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

7.10 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของ ทอท. อันเนื่องจากเกิดความละเลย ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน สัญญาหรือระเบียบของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

7.11 พนักงานของผู้รับจ้างต้องสวมเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง พร้อมติดบัตรรักษา ความปลอดภัยของ ทอท.

7.12 เช่าวิทยุสื่อสารจาก ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ททญ.) จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดต่อประสานงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายและต้องดำเนินการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันตกลงจ้าง พร้อมกันนี้เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของ ทอท. ด้วยวิทยุสื่อสารใช้งาน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับเป็นเงินเครื่องละ 5,000.- บาทต่อเดือน

7.13 พื้นที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานของผู้รับจ้าง ทอท.จะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ถ้ามีการปรับปรุง หรือต่อเติม ห้อง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ สำหรับใช้ในสำนักงาน และการปรับปรุง ห้อง ที่ทอท.จัดหาให้

/7.14 ในกรณี

7.14 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเบื้องหินห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้าย หรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตนโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของ ทอท.ทราบ หรือพนักงานของ ทอท.ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ทราบเพื่อตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป

7.15 ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะแสดงบัญชีรายการเครื่องมือ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจสอบจำนวน และสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือ ตลอดอายุสัญญาจ้าง ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ต้องการเรียกตรวจสอบ

7.16 การจัดทำแบบบันทึกและการรายงานผล

7.16.1 จัดทำแบบรายงานเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือนและประจำปี ให้สอดคล้อง กับแผนการบำรุง พร้อมลงวัน เวลาเริ่ม แล้วเสร็จ และผลการแก้ไขรวมทั้งผลการตรวจสอบสภาพ พัสดุที่ใกล้ชำรุด และผลการเปลี่ยนพัสดุซ่อมในแต่ละอุปกรณ์

7.16.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ให้รวมบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง แบบหลักฐานการลงชื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับจ้าง ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันถัดไป ของวันทำการ ก่อนเวลา 08.30 น. โดยผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

7.16.3 จัดทำสรุประยงาน ตามข้อ 7.16.1 ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป เพื่อส่ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. โดยผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

7.16.4 การจัดทำรายการเบิกค่าจ้างแต่ละงวด ให้รวมในรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ 7.16.2 ทั้งหมดพร้อมหลักฐานการลงชื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับจ้างและรายงานสรุปตามข้อที่ 4.10 ส่งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. โดยผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจสอบก่อนเสนอเบิกค่าจ้างแต่ ละงวด

7.16.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ของอุปกรณ์ในรายการที่ชำรุดทั้งหมด ทั้งที่แก้ไขแล้ว และที่ยังไม่ได้แก้ไข โดยระบุอาการที่ชำรุด, แนวทางการแก้ไข และข้อบังข้องในการแก้ไข ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. และเจ้าที่ผู้ควบคุมงานทราบ

7.16.6 รายละเอียดในรายการ การตรวจสอบ และบำรุงรักษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน สามารถแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้เพื่อความเหมาะสม หรือ ผู้รับจ้าง ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการ การตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านามบิน ผู้รับจ้างต้องทำ รายงานขออนุมัติแก้ไขรายการ การตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านามบิน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุของ ทอท. และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบก่อนทุกครั้ง

8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

8.1 ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ เคมีภัณฑ์ วัสดุหล่อลื่น สำหรับการซ่อมบำรุง

8.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหารายนต์ระบบบรรทุกขนาด 1 ตัน สภาพดี ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และจัดทำประกันภัยประเภทที่ 1 จำนวน 1 คัน พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

8.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการซ่อมบำรุงรักษาไว้เป็นประจำ ณ ห้องไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยต้องมีรายการเครื่องมือพื้นฐาน ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก ก. เป็นอย่างน้อย และทุกรายการต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

8.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหน้าที่ เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์โคมไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

8.1.4 วัสดุสิ้นเปลืองในการทำงาน เช่น น้ำมันสน ถุงมือ เศษผ้า น้ำยาสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคท์ สารหล่อเลี้น กระดาษทราย ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจัดหาและเตรียมให้พร้อมขณะปฏิบัติงาน

8.1.5 เครื่องมือเครื่องใช้, เกมิกัลท์ และวัสดุสิ้นเปลือง ตามข้อ 8.1.2-8.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้มี ปริมาณเพียงพอ หากไม่พอผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาทันที และโดยด่วน

8.2 ด้านบุคลากร

8.2.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตาม กฎหมายแรงงานทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่กำหนดไว้ หรือที่จะใช้ในโอกาสต่อไป ที่รัฐพิมพ์ให้แก่ลูกจ้าง

8.2.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ/หรือ ฉบับที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด

8.2.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือ ฉบับปรับปรุงล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน

8.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

8.2.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ที่มาใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. หรือ ผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำการทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ที่มาใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเอง หรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

8.2.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ และทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทอท. หรือกรณีผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมิต้องบอกล่วงหน้า และทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย

เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอัน ระงับสิ้นสุดลงทันที

/8.2.7 ถ้.

8.2.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจ หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมึนเมาขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มสุรา ก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ทอท. แสดงกริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทอท. หรือกระด้างกระเดื่องต่อกลุ่มกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติดนอย่างก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทอท. เมื่อ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรก เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดบัตรรักษาระบบความปลอดภัยบุคคลนิດดาวร ที่ ทอท. เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

8.2.8 ผู้รับจ้างต้องไม่เข้างานตามสัญญาที่ห้ามคด หรือบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท.อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับ ผิดชอบ ในงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

8.2.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกราย

8.2.10 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ต้องไม่กระทบกระเทือน หรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. และต้องควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตห่วงห้ามที่ ทอท. มิได้อนุญาตเป็นอันขาด

8.2.11 ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทุนแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทoth. มีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้อธิบายว่า ทoth. ได้จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทoth. อาจถือเป็นสาเหตุของการเลิกสัญญาได้ด้วย

8.2.12 ในกรณีที่มีพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดไว้ในข้อ 5., ข้อที่ 6. และข้อ 7.
ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับใบอัตราดังนี้

8.2.12.1 ในกรณีที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ลดค่าจ้างลงตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงาน และปรับในอัตราคนละ 5 (ห้า) เท่า ของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงาน โดยคำนวณตามจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ทอท. มีอำนาจที่จะบีบและหักจากเงินค่าจ้างประจำวันที่ ทอท. ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิต้องบอกล่วงหน้า

8.2.12.2 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยและอุปกรณ์เครื่องมือช่างประจำตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 และภาคผนวก ค. ปรับเป็นเงิน 100 บาท/ครั้ง/คน ที่ตรวจพบ

8.2.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุมคุณภาพให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวาย นัดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอม

/ଚମିନ୍

ขาดใช้ค่าเสียหายให้ ทอท. ในอัตราครึ่งละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท) และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเดิมรวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

8.2.14 ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท. มีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และทอท. อาจถือเป็นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

9. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามพนวก จ.

10. การจ่ายเงินค่าจ้าง

10.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นวงๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 วง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละวงเดลีเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

10.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ต้องยืนตามราคามาตรฐานไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะจ้างเหตุใดๆ มากก่อปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

10.2.1 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานตามข้อที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.2.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการจ้างเอกชน ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงาน ที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างดังกล่าว โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.2.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทดลองที่จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.3 ทอท. ทดลองจ่ายเงินค่าจ้างทำงานเป็นกะ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่อยู่ในช่วงชั่วโมงปกติ (08:00 น. – 17:00 น.) ในอัตราชั่วโมงละ 8.- บาท ในปี 2562 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาหนึ่น โดยให้ผู้รับจ้างทำงานการเบิกจ่ายพร้อมกับเงินค่าจ้างรายเดือน

ทั้งนี้ หาก ทอท. ปรับเพิ่มค่ากะ ทอท. จะปรับเพิ่มค่ากะ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างด้วยค่ากะที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่ากะ และเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

13. เกณฑ์

11. เกณฑ์การตรวจรับงาน

11.1 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารการลงทะเบียนทำงานของพนักงาน พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนชื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับจ้างทุกวัน

11.2 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ 7.16.4 ให้ครบถ้วน

12. การประเมินผล

ในการปฏิบัติงาน ทoth. จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือน ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก ก. ที่แนบโดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา หรือพิจารณาจ้างในครั้งถัดไป ตามรายละเอียดดังนี้

12.1 หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อเป็นเวลา 2 เดือน ทoth. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

12.2 หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับหักสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ทoth. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

12.3 หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับหักสิ้นเฉลี่ย 8 เดือนล่าสุดที่ตัวตรวจรับงานแล้ว มีคะแนนตั้งแต่ 8.5 คะแนนขึ้นไป ทoth. จะพิจารณาจ้างต่อในครั้งต่อไป

13. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

13.1 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับ ทoth. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญประกาศของทางราชการ

13.2 คู่สัญญา กับ ทoth. ต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

13.3 คู่สัญญา กับ ทoth. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อ กรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth.

14.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth. ที่กำหนดให้บุคคลทุกคนของ ทoth. ต้อง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่า โดยทางตรง หรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายการ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth. อيا่งเคร่งครัด

14.2 ห้ามนิให้ผู้เสนอราคา หรือคู่ค้าให้ข่องหัว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทoth.

/17. คุณสมบัติ

15. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นของเสนอราคาไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยต้องนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

15.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานด้านจัดแรงงาน หรือมีผลงานการติดตั้ง หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินที่เป็นสัญญาเดียวกับข้อเสนอของวันยื่นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 5,000,000.- บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นของเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายละเอียดของ การยื่นข้อเสนอราคัดังต่อไปนี้

16.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานด้านจัดหาแรงงาน หรือมีผลงานด้านการติดตั้ง หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินที่เป็นสัญญาเดียวกับข้อเสนอของวันยื่นของราคามาไม่เกิน 5 ปี มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 5,000,000.- บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องแนบสำเนาสัญญาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

16.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย

16.2.1 ด้านบุคลากร

ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดดังนี้

- โครงสร้างองค์กรสำหรับการจ้างนี้

- ชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของบุคลากรในระดับบริหารของบริษัทที่มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

16.2.2 แผนและการฝึกอบรม

ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนในการทำงานและรายละเอียดการฝึกอบรมต่างๆ

16.2.3 ประสบการณ์การทำงาน

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานด้านจัดหาแรงงาน หรือมีผลงานด้านการติดตั้ง หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินที่เป็นสัญญาเดียวกับข้อเสนอของวันยื่นของราคามาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

/หน่วยงาน

หน่วยงานเอกชนที่ ทอท. ซึ่งถือ กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน
ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนาสัญญาฯเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ในกรณีที่ยื่นข้อเสนองานในลักษณะเป็นกิจกรรมร่วมค้า (Joint Venture) หรือเป็นนิติบุคคล
ร่วมทำงาน (Consortium) ให้ถือว่าผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าใน Joint Venture หรือ Consortium ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลงานของผู้เสนอราคาก็ได้

16.3 ข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย

16.3.1 ในเสนอราคาก็

16.3.2 ในประมาณราคาก็

17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาก็

ทอท. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาก็โดยใช้เกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์ราคา โดย

17.1 ทอท. จะเปิดซองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก็ต่อราย จากเอกสารแสดงคุณสมบัติเป็น
อันดับแรก หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ ทอท.กำหนด ทอท.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ของข้อเสนอด้านเทคนิค และของข้อเสนอด้านราคาก็ร่วมทั้งคืนของข้อเสนอด้านเทคนิค และของข้อเสนอราคาก็
ให้กับผู้เสนอราคาก็

17.2 ทอท. จะเปิดซองและพิจารณาข้อเสนอราคาก็ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาก็ของผู้เสนอราคาก็

ทุกรายที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 17.1 ทั้งนี้ ทอท. จะคืนของข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาก็
ในสภาพเดิม โดยไม่เปิดซองพร้อมหลักประกันของ (ถ้ามี) ให้ผู้เสนอราคาก็ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคากตามข้อ 17.1 ทุกราย

17.3 ทอท. จะประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาก็รวมกันให้อยู่ในรูปแบบแนบท้ายที่
ที่กำหนดในข้อกำหนดรายละเอียด ทั้งนี้ จะประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน แล้วจึงเปิดซองประเมินข้อเสนอ
ด้านราคาก็

17.4 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะจัดเรียงลำดับตามคะแนน โดยพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ได้คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

17.5 การประเมิน ครั้งนี้ ทอท. จะพิจารณาตัดสินด้วยคะแนนของข้อเสนอที่มีคะแนนสูงสุด โดยจะต่อรอง
ราคากับผู้เสนอราคารายนั้นให้ได้ราคาก็เท่ากันที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินที่ขอจัดหา

17.6 หากดำเนินการตามข้อ 17.5 แล้วไม่ได้ผล ทอท. จะเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาก็ที่มีคะแนนรวม
สูงสุดรายอีกหนึ่งราย หากเจรจาต่อรองแล้วราคาก็เสนอราคายังสูงกว่าราคาก็ขอจัดหา ทอท. จะดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

17.7 ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีคะแนนรวมกันสูงสุดเท่ากันหลายราย ทอท. จะเชิญผู้เสนอราคากดังกล่าวมา
เสนอราคาก็ใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นของเสนอราคาก็ หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาขึ้นของ ให้ถือว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นยื่นราคากตามที่เสนอไว้เดิม และ ทอท. จะคัดเลือกผู้เสนอราคาก็ที่เสนอราคาก็ต่ำสุดมาเจรจาต่อรองราคาก็เพื่อให้
ได้ราคาก็เท่ากันที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินที่ขอจัดหา

/หากเจรจา...

หากเจรจากับผู้เสนอราคารายต่อสุดแล้วไม่ได้ผล ทอท.จะเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายต่อสุดลำดับถัดไปอีกหนึ่งราย หากเจรจาต่อรองแล้วราคานี้เสนอขึ้นสูงกว่าราคานี้จัดหา ทอท.จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

17.8 ทอท.มีหัวข้อในการให้คะแนน ดังนี้

17.8.1 คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของบุคลากร	15 คะแนน
17.8.2 ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท	25 คะแนน
17.8.3 การวางแผนตรวจสอบบำรุงรักษา (PM)	20 คะแนน
17.8.4 ความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง	25 คะแนน
รวม	100 คะแนน

18. หลักประกันของ

การประมูลในครั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน 359,400.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ออกข้อกำหนด

(นายทัศนะ มุณเมฆ)

วิศวกรอาชุโส 5.สบธ.ททญ.

๘๙/...ส.ค./...61...

ผู้ตรวจสอบ/รับรอง

(นายวิทยา สายพิทักษ์)

ผอ.สบธ.ททญ.

๙๙/...ส.ค./...61...