



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุดังกล่าวโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุดังกล่าวโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๗๘,๒๑๐.๘๓ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. Oil Filter TT(ไส้กรองน้ำมัน

จำนวน ๕ ชิ้น

เครื่อง) - P/N ๑๒๓๐A๐๔๕

๒. Element, Air Cleaner TT

จำนวน ๕ ชิ้น

(ไส้กรองอากาศ)

- P/N ๑๕๐๐A๐๔๘

๓. Pat Set, Frt Caliper TT

จำนวน ๓ ชุด

(ผ้าดิสเบรคหน้า)

- P/N ๕๖๐๕A๐๔๔

๔. Rotor, Disc Brake TT(จาน

จำนวน ๖ ชิ้น

เบรคหน้า) - P/N MN๑๐๒๒๗๕

๕. Disc, Clutch TT(แผ่นคลัทช์)

จำนวน ๓ ชิ้น

- P/N ๒๓๐๑A๐๐๓

๖. Plate ASM, Pressure

จำนวน ๓ ชิ้น

Clutch TT (จานกดคลัทช์)

- P/N ๒๓๐๔A๐๑๐

๗. Bearing, Release TT

จำนวน ๓ ชิ้น

(ลูกปืนคลัทช์)

- P/N MR๔๓๐๕๕๕

๘. Timing Belt TT(สายพานราว

จำนวน ๓ ชิ้น

ลั่น) - P/N ๑๑๔๕A๐๑๙

๙. Blanceser Belt TT(สายพาน บาลานซ์) - P/N MD๓๑๐๔๘๔	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๐. Blanceser Bearing Adjusting TT (ลูกรอก สายพานบาลานซ์) - P/N MD๐๕๐๑๒๕	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๑. Water Pump Ass'Y TT(ปั๊ม น้ำ) - P/N ๑๓๐๐A๐๔๕	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๒. Blanceser Seal/๑ TT (ซีลบาลานซ์ ๑) - P/N MD๓๔๓๕๖๕	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๓. Blanceser Seal/๒ TT (ซีลบาลานซ์ ๒) - P/N MD๓๔๓๕๖๖	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๔. Crank Seal TT (ซีลเพลลาข้อเหวี่ยง) - P/N MD๓๔๓๕๖๓	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๕. Clutch Magnet TT (หน้าคัลท์ชคอมมาแอร์) - P/N ๗๘๑๓A๑๐๘	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๖. Shoe Set, Brake Rear TT (ก้ามเบรกล้าง) - P/N ๔๖๐๐A๑๐๖	จำนวน	๓	ชุด
๑๗. Bearing (For Input Shaft) TT (ลูกปืนฟลายวีล) - P/N MH๐๔๐๐๒๔	จำนวน	๓	ชิ้น
๑๘. Timing Bearing Adjusting๑ TT (ลูกรอกสายพานรวลิ้น๑)	จำนวน	๖	ชิ้น

- P/N ๑๑๔๕A๐๗๘			
๑๙. Timing Bearing			
Adjusting ๒ TT (ลูกรอก	จำนวน	๓	ชิ้น
สายพานรากลื่น๒)			
- P/N ๑๑๔๕A๐๗๙			
๒๐. Tensioner Assy, Chain TT			
(ไฮดรอลิคดันลูกรอกสายพาน	จำนวน	๓	ชิ้น
รากลื่น) - P/N ๑๑๔๕A๐๓๑			
๒๑. Compressor Air TT			
(คอมเพรสเซอร์แอร์)	จำนวน	๓	ชิ้น
- P/N MN๑๒๓๖๒๖			
๒๒. Receiver Drier TT			
(ไดร์เออร์)- P/N ๗๘๑๒A๐๙๕	จำนวน	๓	ชิ้น
๒๓. Evaporator TT (ตู้คอยล์เย็น)			
- P/N MN๑๒๓๕๓๑	จำนวน	๓	ชิ้น
๒๔. Valve Block TT (วาล์วแอร์)			
- P/N ๗๘๑๐A๐๓๗	จำนวน	๓	ชิ้น
๒๕. Element Sub-Assy'Y, Oil			
TT (ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง)	จำนวน	๕	ชิ้น
- P/N ๑๗๗๐A๓๗๓			
๒๖. Belt, V For Fan,			
Alternator TT	จำนวน	๓	ชิ้น
(สายพานเครื่องยนต์)			
- P/N ๔๔๕๑A๑๔๙			
๒๗. Belt, V For Compressor			
Air TT(สายพานแอร์)	จำนวน	๓	ชิ้น
- P/N MB๙๕๘๖๙๒			
๒๘. Seal Oil For Camshaft	จำนวน	๓	ชิ้น

TT(ซีลเพลาราวล้น)		
- P/N MD๑๕๓๑๐๓		
๒๙. Oil Filter HI, VG		
(ไส้กรองน้ำมันเครื่อง)	จำนวน	๕๕ ขึ้น
- P/N ๙๐๙๑๕-YZZD๒		
๓๐. Element Air Cleaner HI		
(ไส้กรองอากาศ)	จำนวน	๑๕ ขึ้น
- P/N ๑๗๘๐๑-๓๐๐๕๐		
๓๑. Element Sub-Assy,Oil HI,		
VG (ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง)	จำนวน	๕๕ ขึ้น
- P/N ๒๓๓๙๐-YZZA๑		
๓๒. Pat set,frt caliper HI		
(ผ้าดิสเบรคหน้า)	จำนวน	๑๐ ชุด
- P/N ๐๔๔๖๕-YZZE๙		
๓๓. Shoe set,brake rear HI		
(ก้ามเบรคหลัง)	จำนวน	๑๐ ชุด
- P/N ๐๔๔๙๕-๒๖๒๔๐		
๓๔. Disc Clutch HI (แผ่นคลัทช์)		
	จำนวน	๑๐ ขึ้น
- P/N ๓๑๒๕๐-๒๖๒๖๐		
๓๕. Cover Clutch HI		
(จานกดคลัทช์)	จำนวน	๑๐ ขึ้น
- P/N๓๑๒๑๐-๒๖๑๓๑		
๓๖. Bearing Clutch HI		
(ลูกปืนคลัทช์)	จำนวน	๑๐ ขึ้น
- P/N ๓๑๒๓๐-๖๐๑๗๐		
๓๗. Timing Belt HI, VG		
(สายพานราวล้น)	จำนวน	๓๕ ขึ้น
- P/N ๑๓๕๖๘-๓๙๐๑๖		

๓๘. Timing Beaing Adjusting HI, VG (ลูกรอกสายพานราว ลิ้น) - P/N ๑๓๕๐๕-๐Lo๑๐	จำนวน	๓๕ ขึ้น
๓๙. Water Pump assy HI (ปั๊ม น้ำ) - P/N ๑๖๑๐๐-๓๙๔๒๖	จำนวน	๑๐ ขึ้น
๔๐. Belt, V for Fan, Alternator HI (สายพานเครื่องยนต์) - P/N ๙๐๐๘๐-๙๑๒๐๖	จำนวน	๑๐ ขึ้น
๔๑. Compressor Air HI (คอมเพรสเซอร์แอร์) - P/N ๘๘๓๒๐-๒Fo๒๐	จำนวน	๕ ขึ้น
๔๒. Ac Alternator ๑๒V ๑๐๐A HI (ไดชาร์จ) - P/N ๒๗๐๖๐-๓๐๑๔๑	จำนวน	๕ ขึ้น
๔๓. Motor Start ๑๒V HI (มอเตอร์สตาร์ท) - P/N ๒๘๑๐๐-๓๐๐๔๐	จำนวน	๕ ขึ้น
๔๔. Evaporator HI, VG (ตู้คอยล์ เย็น) - P/N ๘๘๕๐๑-๐Ko๙๑	จำนวน	๓๐ ขึ้น
๔๕. Blower HI (พัดลมเป่าคอยล์เย็น) - P/N ๘๗๑๐๓-๒๖๑๐๑	จำนวน	๕ ขึ้น
๔๖. Ac Alternator Pulley HI (พูลเลย์ไดชาร์จ) - P/N ๒๗๔๑๕-๓๐๐๑๐	จำนวน	๑๐ ขึ้น
๔๗. Rotor, Disc Brake HI (จานเบรคหน้า) - P/N ๔๓๕๑๒-๒๖๑๙๐	จำนวน	๑๐ ขึ้น

๔๘. Evaporator (Rear) HI (ตู้คอยล์เย็นหลัง) - P/N ๘๘๕๑๐-๒๖๒๐๐	จำนวน	๕ ชิ้น
๔๙. Blower R (Rear) HI (พัดลมเป่าคอยล์เย็นหลังขวา) - P/N ๘๘๕๕๐-๒๖๐๘๐-MA	จำนวน	๕ ชิ้น
๕๐. Tensioner Assy, Chain HI, VG (ไฮดรอลิคดันลูกรอก สายพานราวลิ้น) - P/N ๑๓๕๔๐-๐L๐๑๐	จำนวน	๓๕ ชิ้น
๕๑. Blower L (Rear) HI (พัดลมเป่าคอยล์เย็นหลังซ้าย) - P/N ๘๘๕๕๐-๒๖๐๙๐-MA	จำนวน	๕ ชิ้น
๕๒. Element Air Cleaner VG (ไส้กรองอากาศ) - P/N ๑๗๘๐๑-๐C๐๑๐	จำนวน	๔๐ ชิ้น
๕๓. Pat set, firt caliper VG (ผ้าดิสเบรกหน้า) - P/N ๐๔๔๖๕-YZZQ๖	จำนวน	๓๐ ชุด
๕๔. Rotor, Disc Brake VG (จานเบรกหน้า) - P/N ๔๓๕๑๒-๐K๐๑๐	จำนวน	๔๐ ชิ้น
๕๕. Shoe set, brake rear VG (ก้ามเบรกหลัง) - P/N ๐๔๔๙๕-๐K๐๑๐	จำนวน	๒๕ ชุด
๕๖. Disc Clutch VG (แผ่นคลัทช์) - P/N ๓๑๒๕๐-๐K๐๘๐	จำนวน	๓๐ ชิ้น
๕๗. Plate Asm, Pressure	จำนวน	๓๐ ชิ้น

Clutch VG (งานกดคลัทช์)		
- P/N ๓๑๒๑๐-๐K๐๒๓		
๕๘. Bearing, Release VG		
(ลูกปืนคลัทช์)	จำนวน	๓๐ ชิ้น
- P/N ๓๑๒๓๐-๗๑๐๓๐		
๕๙. Water Pump assy VG (ปั้มน้ำ)	จำนวน	๒๕ ชิ้น
- P/N ๑๖๑๐๐-๓๙๔๘๖		
๖๐. Belt, V for Fan, Alternator VG (สายพานเครื่องยนต์)	จำนวน	๒๕ ชิ้น
- P/N ๙๐๙๑๖-T๒๐๐๖		
๖๑. Compressor Air VG (คอมเพรสเซอร์แอร์)	จำนวน	๑๕ ชิ้น
- P/N ๘๘๓๒๐-๐K๐๘๐		
๖๒. Ac Alternator ๑๒V ๑๐๐A VG (ไดชาร์จ)	จำนวน	๒๕ ชิ้น
- P/N ๒๗๐๖๐-๐L๐๒๒		
๖๓. Motor Start ๑๒V VG (มอเตอร์สตาร์ท)	จำนวน	๑๕ ชิ้น
- P/N ๒๘๑๐๐-๐L๐๔๒		
๖๔. Bearing (For Input Shaft) VG (ลูกปืนฟลายวีล)	จำนวน	๔๐ ชิ้น
- P/N ๙๐๓๖๓-T๐๐๐๖		
๖๕. Blower VG (พัดลมเป่าคอยล์เย็น)	จำนวน	๑๕ ชิ้น
- P/N ๘๗๑๐๓-๐K๑๑๒		
๖๖. Ac Alternator Pulley VG (พูลเลย์ไดชาร์จ)	จำนวน	๒๕ ชิ้น
- P/N ๒๗๔๑๕-๐L๐๓๐		
๖๗. Oil Filter (Altis) (ไส้กรอง)	จำนวน	๕ ชิ้น

น้ำมันเครื่อง) - P/N ๙๐๙๑๕		
-YZZE๑		
๖๘. Element Air Cleaner		
(Altis) (ไส้กรองอากาศ)	จำนวน	๕ ชิ้น
- P/N ๑๗๘๐๑-๐D๐๓๐		
๖๙. Spark Plug (Altis)		
(หัวเทียน)	จำนวน	๒๐ ชิ้น
- P/N ๙๐๐๘๐-๙๑๑๖๑		
๗๐. Pat set,frt caliper (Altis)		
(ผ้าดิสเบรกหน้า)	จำนวน	๓ ชุด
- P/N ๐๔๔๖๕-YZZQ๑		
๗๑. Pat set,rear caliper (Altis)		
(ผ้าดิสเบรกหลัง)	จำนวน	๓ ชุด
- P/N ๐๔๔๖๖-YZZAE		
๗๒. Element Sub-AssyY, Oil(Altis)		
(ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง)	จำนวน	๕ ชิ้น
- P/N ๒๓๓๐๐-๐D๐๓๐-TH		
๗๓. Receiver Drier HI, VG		
(ไดร์เออร์แอร์)	จำนวน	๓๐ ชิ้น
- P/N ๔๔๕๙๑๐-๐๐๘๑๔D		
๗๔. Valve Block HI, VG (วาล์วแอร์)		
- P/N ๔๔๗๕๐๐-๙๒๒๐	จำนวน	๓๐ ชิ้น
๗๕. Valve Block (Rear) HI		
(วาล์วแอร์หลัง)	จำนวน	๕ ชิ้น
- P/N ๔๔๗๕๑๐-๐๑๓๐		
๗๖. Clutch Magnet VG		
(หน้าคัลท์ชคอมฯแอร์)	จำนวน	๑๕ ชิ้น
- P/N JK๒๔๗๓๐๐-๖๗๙๐๖U		
๗๗. Bulb Asm Hight,Low Beam VG		
(หลอดไฟหน้า H๔)เป็นหลอดไฟหน้า		

ฮาโลเจน (H๔) มีไส้ไฟสูงไฟต่ำใน

จำนวน

๓๐ ชิ้น

หลอดเดียวกัน แรงดันไฟฟ้า

๑๒V ขนาด ๖๐/๕๕ วัตต์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่นำเอกสารใด ๆ ซึ่งได้จากการดัดแปลง, บิดเบือนข้อความหรือข้อมูล

ใด ๆ จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือแสดงข้อมูลใด ๆ อันเป็นเท็จ ซึ่งอาจทำให้ ทอท. เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายเสนอ
ขายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ ทอท. มาแสดงต่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุและ/หรือคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ โดยหากตรวจพบ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวออกจากการประมูลทันที

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๓๒ ๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ใด ๆ จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือแสดงข้อมูลใด ๆ อันเป็นเท็จ ซึ่งอาจทำให้ ทอท. เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายเสนอ
ขายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ ทอท. มาแสดงต่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุและ/หรือคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ โดยหากตรวจพบ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวออกจากการประมูลทันที

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๓๒ ๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

นางสาวลินรัตน์ วินิตเนตยานนท์

(นางสาวลินรัตน์ วินิตเนตยานนท์)

หัวหน้างานจัดหา ส่วนงานจัดหาพัสดุ

หมายเหตุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยานฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบเอกสารประกวดราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา