

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานซื้อหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะซื้อหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 รายการ ดังนี้

1.1 หลอดไฟ Halogen 150 W 6.6 A MR16	จำนวน 200 หลอด
1.2 หลอดไฟ Halogen 105 W 6.6 A MR16	จำนวน 1200 หลอด
1.3 หลอดไฟ Halogen 200 W 6.6 A Pk30d	จำนวน 100 หลอด
1.4 หลอดไฟ Halogen 150 W 6.6 A Bi-pin	จำนวน 100 หลอด
1.5 หลอดไฟ Halogen 120 W 6.6 A Bi-pin	จำนวน 300 หลอด
1.6 หลอดไฟ Halogen 30 W 6.6 A Bi-pin	จำนวน 100 หลอด
1.7 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 W ขั้ว 2G11	จำนวน 200 หลอด

2. มาตรฐานที่กำหนด

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 100 % ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่เป็นของเก่าเก็บเกิน 1 ปี นับจากวันที่ผลิตถึงวันที่ส่งมอบพัสดุ

3. ความต้องการ

ต้องเป็นหลอดไฟสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าสนามบิน

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 หลอดไฟ Halogen 150W 6.6A MR16	
4.1.1 ชนิดหลอด	Halogen
4.1.2 กำลังไฟฟ้า	150 W
4.1.3 กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด	6.6 A
4.1.4 รูปทรงตัวสะท้อนแสง	MR16
4.1.5 ขั้วต่อ	cable female flat พร้อมสายไฟหุ้มฉนวน Teflon ยาวไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
4.2 หลอดไฟ Halogen 105 W 6.6 A MR16	
4.2.1 ชนิดหลอด	Halogen
4.2.2 กำลังไฟฟ้า	105 W
4.2.3 กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด	6.6 A
4.2.4 รูปทรงตัวสะท้อนแสง	MR16
4.2.5 ขั้วต่อ	cable female flat
4.3 หลอดไฟ Halogen 200 W 6.6 A Pk30d	
4.3.1 ชนิดหลอด	Halogen
4.3.2 กำลังไฟฟ้า	200 W

4.3.3 กระ...

4.3.3 กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด	6.6 A
4.3.4 ฐานหลอด	Pk30d
4.3.5 ขั้วต่อ	cable male flat
4.4 หลอดไฟ Halogen 150W 6.6A Bi-pin	
4.4.1 ชนิดหลอด	Halogen
4.4.2 กำลังไฟฟ้า	150 W
4.4.3 กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด	6.6 A
4.4.4 ขั้วต่อ	Bi-pin GZ9.5
4.5 หลอดไฟ Halogen 120W 6.6A Bi-pin	
4.5.1 ชนิดหลอด	Halogen
4.5.2 กำลังไฟฟ้า	120 W
4.5.3 กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด	6.6 A
4.5.4 ขั้วต่อ	Bi-pin GZ9.5
4.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 W ขั้ว 2G11	
4.6.1 ชนิด	Long single turn (TC-L)
4.6.2 ความยาว	อยู่ระหว่าง 317-327 มิลลิเมตร
4.6.3 Luminous Flux	ไม่น้อยกว่า 1800 ลูเมน
4.6.4 อุณหภูมิสีของแสง	6,000 K – 6,500 K
4.6.5 ขั้วหลอดชนิดเสียบ 4 ขา	2G11

5. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายใน 90 วัน โดยส่งมอบที่ ส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ทำอากาศยานดอนเมือง

6. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินให้หลังจาก ผู้ขาย ส่งมอบพัสดุครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

8. เงื่อนไข

ในกรณีที่ ทอท. ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อบกพร่อง ขำรุดที่เกิดจากการขนส่ง หรือกระบวนการผลิต ผู้ขายต้องนำพัสดुरายการนั้นๆ มาเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

9. นโยบาย...

อิน

สมม
มม

9. นโยบายต่อการคอร์รัปชันของ ทอท.

9.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

10. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data sheet) ซึ่งจะต้องแสดงคุณสมบัติในข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับพร้อมระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data sheet) เท่านั้น กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data sheet) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Manufacture's certificate) ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data sheet) และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data sheet)

10.2 ในกรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์เป็นรายการว่า จะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคาต่อรายการ

คณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดรายละเอียด

 ประธานกรรมการ
(นายสมหมาย พรธรรมเขตร์)

 กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ ณ ระนอง)

 กรรมการ
(นางสาวกมลพรรณ ชุมพลรัตน์)