

## ข้อกำหนดรายละเอียดในงานจ้างตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่าง

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างตัดชุดเฉพาะกิจช่าง ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง สังกัด ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

### 2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1 ผ้าที่นำเสนอต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เป็นผ้าเก่าเก็บ
- 2.2 ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่าง เป็นผ้าเสริม 999 No.15 สีเทา
  - 2.2.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 65% และ RAYON 35% ( $\pm 3\%$ )
  - 2.2.2 เส้นด้าย TR30/2\*TR30/2 จำนวนเส้นด้าย
    - เส้นด้ายยืน 66 เส้นต่อนิ้ว ( $\pm 3$  เส้น)
    - เส้นด้ายพุ่ง 74 เส้นต่อนิ้ว ( $\pm 3$  เส้น)
  - 2.2.3 ทอลาย twill 2/2

3. ลักษณะของชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจช่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เสื้อ จำนวน 2 แบบ และกางเกง จำนวน 3 แบบ โดยให้สิทธิพนักงานและลูกจ้าง สามารถเลือกตัดเสื้อและกางเกงได้ ประเภทละ 1 แบบ

#### ประเภทที่ 1 เสื้อ

##### แบบที่ 1 เสื้อเอวจัมปกเช็ดسابซ่อน

- เสื้อเย็บตะเข็บคู่
- บนอกเสื้อมีกระเป๋าจาะข้างละ 1 ใบ มีฝาติดกระดุมข้างละ 1 เม็ด ฝากระเป๋าสีเสื้อข้างซ้าย จาะช่องเสียบปากกา
- เหนือกระเป๋าสีเสื้อข้างซ้ายปักชื่อฝ่ายด้วยเส้นไหม No. 372
- ใต้ฝากระเป๋าสีเสื้อข้างซ้ายมีช่องสำหรับใส่บัตรพนักงาน แนวตั้งขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 11 ซม. หรือแนวนอนขนาดกว้าง 5.5 ซม. ยาว 8.6 ซม.
- แขนข้างซ้ายมีที่เสียบปากกา
- ติดเทปสะท้อนแสงของ 3M แบบเย็บ ขนาด 1 นิ้ว สี No. 8912 ที่ได้ช่องใส่บัตรพนักงาน ยาวถึงชายเสื้อ แขนข้างขวา ,ด้านหน้าข้างซ้าย และบ่าด้านหลัง
- ด้านหลังต่อบ่าหลัง มีจีบ 2 จีบ ซ้าย- ขวา เย็บกด
- บ่าด้านหลังตรงกลางสกรีนอักษร คำว่า AOT ด้วยเทปสะท้อนแสงสีเทาของ 3M

##### แบบที่ 2 เสื้อซาฟารีปกเช็ดسابซ่อน

- เสื้อเย็บตะเข็บคู่
- บนอกเสื้อมีกระเป๋าจาะ 2 ใบ มีฝาติดกระดุมข้างละ 1 เม็ด ฝากระเป๋าสีเสื้อข้างซ้าย จาะช่องเสียบปากกา
- เหนือกระเป๋าสีเสื้อข้างซ้ายปักชื่อฝ่ายด้วยเส้นไหม No. 372

- ได้ฝากระเป่าเสื้อข้างซ้ายมีช่องสำหรับใส่บัตรพนักงาน แนวตั้งขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 11 ซม. หรือแนวนอนขนาดกว้าง 5.5 ซม. ยาว 8.6 ซม.
- ด้านหน้ามีเส้นคัทข้างละ 1 เส้น มีกระเป่าเจาะล้างข้างละ 1 ใบ
- แขนข้างซ้ายมีที่เสียบปากกา
- ติดเทปสะท้อนแสงของ 3M แบบเย็บ ขนาด 1 นิ้ว สี No. 8912 ที่ได้ช่องใส่บัตรพนักงาน ยาวถึงชายเสื้อ แขนข้างขวา ,ด้านหน้าข้างซ้ายและบ่าด้านหลัง
- ด้านหลังต่อไหล่ ตัดต่อกลางหลัง ชายผ่าเกย บ่าด้านหลังซัดใน
- บ่าด้านหลังตรงกลางสกรีนอักษร คำว่า AOT ด้วยเทปสะท้อนแสงสีเทาของ 3M

## ประเภทที่ 2 กางเกง

### แบบที่ 1 กางเกงขายาว (ไม่มีจีบด้านหน้า)

- ติดซิปปตะขอหน้า (ซิปปธรรมดา)
- ด้านหน้ามีกระเป่าข้างเฉียงข้างละ 1 ใบ
- มีหูกางเกง 6 หู
- ด้านหลังมีกระเป่าเจาะด้านขวา 1 ใบ ไม่มีฝา
- ปลายขาสอย

### แบบที่ 2 กางเกงขายาว (มีจีบด้านหน้า)

- ติดซิปปตะขอหน้า (ซิปปธรรมดา)
- ด้านหน้ามีจีบ ข้างละ 2 จีบ
- มีหูกางเกง 6 หู
- ด้านหน้ามีกระเป่าข้างเฉียง ข้างละ 1 ใบ
- ด้านหลังมีกระเป่าเจาะด้านขวา 1 ใบ ไม่มีฝา
- ปลายขาสอย

### แบบที่ 3 กางเกงขายาว

- ติดซิปปตะขอหน้า (ซิปปธรรมดา)
- มีหูกางเกง 7 หู
- ด้านหน้ามีกระเป่าข้างเฉียงข้างละ 1 ใบ
- ด้านหลังมีกระเป่าปะ 2 ใบ ซ้าย - ขวา มีฝาปิดติดกระดุมข้างละ 1 เม็ด
- มีกระเป่าขา 2 ใบ ซ้าย- ขวา มีฝาปิดสี่เหลี่ยม ติดกระดุมข้างละ 1 เม็ด กลางกระเป่ามีเกล็ดพับใหญ่ 2 เกล็ด ลึก 1 นิ้ว กระเป่ากว้าง 7 นิ้ว ลึก 8.5 นิ้ว บวกฝา
- เย็บตะเข็บคู่ทั้งตัว



#### 4. ความต้องการ

ผู้รับจ้างต้องการตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่างด้วยผ้าเสริทสีเทา จำนวนทั้งสิ้น 342 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อ 1 ตัวและกางเกง 1 ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

- ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป่าสัมภาระ (ผลส.) จำนวน 28 ชุด
- ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล (ฝพค.) จำนวน 107 ชุด
- ฝ่ายสนามบินและอาคาร (ฝสอ.) จำนวน 179 ชุด
- ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน (ฝพอ.) จำนวน 2 ชุด
- ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ฝขอ.) จำนวน 26 ชุด

#### 5. กำหนดการส่งมอบงาน

5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างชุดเฉพาะกิจช่าง ตามข้อ 3 รายการละ 1 ตัว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบ และอนุมัติก่อนตัดเย็บเครื่องแบบทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบชุดเฉพาะกิจช่างทั้งหมดให้กับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องบรรจุหีบห่อ 1 ชุด ต่อ 1 ถัง พร้อมระบุชื่อ นามสกุลของพนักงาน และลูกจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อให้ทราบภายหลัง และทำใบรายละเอียดการส่งมอบแยกตามฝ่ายที่พนักงานสังกัด

5.3 กรณีต้องมีการแก้ไขชุดเครื่องแบบที่ส่งมอบตามข้อ 5.2 ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับชุดจาก ทอท. ไปแก้ไข

#### 6. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบ

#### 7. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

น.สุรต

✓

## 8. เงื่อนไข

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวัดตัวพนักงาน ทอท. ให้เรียบร้อย และจัดทำใบสรุปรายการสั่งจ้าง ที่มีรายละเอียด ขนาด Size และขนาดวัดตัว/จำนวน แต่ละรูปแบบของพนักงานแต่ละคนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องพร้อมลงชื่อรับรองให้ผู้รับจ้างก่อนทำการผลิต

8.2 ผ้าที่นำมาตัดเย็บ ต้องเป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าที่นำเสนอในวันยื่นเสนอราคา

8.3 กรณีที่จำเป็นต้องส่งผ้าที่นำเสนอไปตรวจสอบทดสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องนำไปทดสอบและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.4 ในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่างเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้อง คิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาที่ทำสัญญาไว้กับ ทอท.

8.5 ในกรณีพนักงานที่ตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่างปรับลดลง ผู้รับจ้างจะต้องคิดค่าใช้จ่าย ตามจำนวนที่ตัดเย็บจริง

8.6 ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปยอดรายการสั่งจ้างทั้งหมดให้ ทอท. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับมอบ และจ่ายค่าตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่างตามสัญญา

## 9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

9.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

## 10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด

ผู้รับรอง

ณิรุต คุณขุนทด



ชื่อ - นามสกุล (นางสาวณิรุต คุณขุนทด)

ชื่อ - นามสกุล (นางสาวสุรีย์ บุญประสงค์กิจ)

ตำแหน่ง จทส.ทบค.6

ตำแหน่ง ผอก.สทบ..ฝอ.ส.