

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างหุ้มเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้

1. วัตถุประสงค์

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความประสงค์จะจ้างหุ้มเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เก้าอี้ชนิด โครงเหล็ก จำนวน 5,350 ที่นั่ง
2. เก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง จำนวน 800 ที่นั่ง

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ 100% ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บและชำรุด

2.2 หนังเทียม (PVC) , ฟองน้ำ และผ้าสปันบอนด์ ที่ใช้ต้องเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นของเก่าเก็บ, ฉีกขาดหรือชำรุด

3. ขอบเขตงาน

เป็นงานจัดจ้างหุ้มเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ 6,150 ที่นั่ง รวม 1 งาน ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถอดเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้โครงเหล็ก บริเวณห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง (Hold room) และขนย้ายเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้ที่จะทำการซ่อมออกจากพื้นที่เองทั้งหมด

Concourse A	จำนวน	2,180	ที่นั่ง
Concourse B	จำนวน	2,470	ที่นั่ง
Concourse C	จำนวน	450	ที่นั่ง
Concourse D	จำนวน	250	ที่นั่ง
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	5,350	ที่นั่ง

3.2 ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถอดเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง บริเวณห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง (Hold room) และขนย้ายเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้ที่จะทำการซ่อมออกจากพื้นที่เองทั้งหมด

Concourse C	จำนวน	400	ที่นั่ง
Concourse D	จำนวน	400	ที่นั่ง
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	800	ที่นั่ง

3.3 ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดเก้าอี้โครงเหล็กให้เรียบร้อย หลังจากถอดเบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้แล้ว

3.3 ให้ผู้รับจ้างจัดยานพาหนะเพื่อขนย้าย เบาะและพนักงานเก็บเก้าอี้ที่จะทำการซ่อม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และประสานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

3.4 ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนหนังเทียม (PVC) ของเดิมทุกตัวออก และหุ้มหนังเทียม (PVC) ใหม่ ทดแทนของเดิม พร้อมเสริมพองน้ำในส่วนที่ชำรุดให้เรียบร้อย

3.4.1 เก้าอี้โครงเหล็ก 5 ที่นั่ง

พนักพิง


ความกว้าง ประมาณ	50	เซนติเมตร
ความยาว ประมาณ	55	เซนติเมตร
ความหนา ประมาณ	5	เซนติเมตร

เบาะนั่ง


ความกว้าง ประมาณ	50	เซนติเมตร
ความยาว ประมาณ	50	เซนติเมตร
ความหนา ประมาณ	5	เซนติเมตร



ภาพ เก้าอี้โครงเหล็กชนิด 5 ที่นั่ง (1)



ภาพ แสดงขนาดเบาะนั่งและพนักพิงเก้าอี้โครงเหล็กชนิด 5 ที่นั่ง (2)



ภาพ แสดงขนาดเบาะนั่งและพนักพิงเก้าอี้โครงเหล็กชนิด 5 ที่นั่ง (3)

3.4.2 เก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง

พนักพิง


ความกว้าง ประมาณ	50	เซนติเมตร
ความยาว ประมาณ	55	เซนติเมตร
ความหนา ประมาณ	2.5	เซนติเมตร

เบาะนั่ง

ความกว้าง ประมาณ	50	เซนติเมตร
ความยาว ประมาณ	75	เซนติเมตร
ความหนา ประมาณ	2.5	เซนติเมตร



ภาพ เก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง (4)



ภาพ แสดงขนาดเบาะนั่งและพนักพิงเก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง (5)



ภาพ แสดงขนาดเบาะนั่งและพนักพิงเก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง (6)

3.5 ในการเปลี่ยนทดแทนของเดิมจะต้องไม่ทำให้ เเบาะและพนักพิงเสียรูปทรงไปจากเดิม

3.6 ในการส่งมอบ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ขนย้ายเบาะและพนักพิงเข้าพื้นที่ อาคารผู้โดยสาร Concourse A , Concourse B, Concourse C, Concourse D และทำการติดตั้งกับเก้าอี้ พร้อมทำความสะอาดเบาะและพนักพิงที่ติดตั้งเสร็จแล้วทั้งหมด โดยให้ผู้รับจ้างประสาน ผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

3.7 งานใดที่ไม่ได้กำหนดในรายละเอียดแต่จะต้องเพิ่มเติมให้งานนั้นเกิดความสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

แผ่นหนังเทียมที่ใช้หุ้มเบาะที่นั่งต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.0 มิลลิเมตร และต้องเป็นผืนเดียวตลอดไม่มีการเย็บต่อ เว้นแต่รอยต่ออื่นๆ เป็นไปตามรูปแบบเดิมของเก้าอี้ สีของหนังเบาะเก้าอี้ต้องเป็นสีที่ ทอท. กำหนด เท่านั้น (ทอท.จะระบุสีให้ภายหลัง)

5. ความต้องการ

ทอท.ต้องการจ้างหุ้มเบาะและพนักพิงเก้าอี้ โครงเหล็กและเก้าอี้ชนิด 2 ที่นั่ง จำนวน 6,150 ที่นั่ง รวม 1 งาน ตามรายละเอียดในข้อ 1 ถึง ข้อ 4

6. กำหนดงานแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. การชำระเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทอท. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกัน

9.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน

9.2 ในช่วงระยะเวลาการรับประกันตามข้อ 9.1 หากมีการชำรุดเสียหาย จากสภาพการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.

10. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ให้ผู้รับจ้างขอทำบัตรเข้าพื้นที่ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนที่ต้องเข้าออกพื้นที่หวงห้าม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และประสานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

11. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

ห้ามมิให้ผู้เสนอราคา คู่ค้า ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อความดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

12. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

13. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

.....ผู้ออกข้อกำหนด

(น.ส. สุกัลยา สุขเกษม)

วิศวกร 3 สชบ.ฝสอ.