

ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม
ณ ทำอาภาศยานภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงาน
ภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม ณ ทำอาภาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

3. รายละเอียดและขอบเขตงาน

3.1 งานจัดทำกระถางเคลือบสี และกระถางเหล็กตัดทรง

3.1.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดทำกระถางเซรามิกเคลือบสีทรงสูง จำนวน 150 กระถาง โดยต้อง
ออกแบบชนิด สี และลายของกระถางให้ ทอท. พิจารณา ตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 5 แบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบกระถางตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1.1 ปีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.61 จำนวน 50 กระถาง

3.1.1.2 ปีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.62 จำนวน 50 กระถาง

3.1.1.3 ปีที่ 3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.63 จำนวน 50 กระถาง

3.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำกระถางเหล็กตัดทรง จำนวน 14 กระถาง ตามแบบที่ ทอท.กำหนด
รายละเอียดแบบกระถางตาม ผผนวก 6 โดยมีขั้วสิ้นสุดสัญญาจ้าง กระถางเหล็กตัดทรงจะเป็นทรัพย์สินของ
ผู้รับจ้าง

3.1.3 ผู้รับจ้างต้องล้อมรั้วกันกระถางเหล็กตัดทรงโดยใช้เสาเข็มสแตนเลสพร้อมสายคล้องกันระหัด
ซึ่งการล้อมรั้วจะต้องล้อมทั้ง 4 ด้านของกระถางๆ แต่ละใบ ซึ่งจะต้องมีเสาเข็มสแตนเลสพร้อมสายคล้อง
กันระหัดทั้งหมดเป็นจำนวน 56 ต้น รายละเอียดคุณสมบัติเสาเข็มสแตนเลส ตามผนวก 1


3.2 งานจัดทำถาดไฟเบอร์กลาส

3.2.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดทำถาดไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ถาด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ถาดไฟเบอร์กลาสวางบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก(ห้องโถง check-in) และบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3)
โดยต้องออกแบบชนิด ขนาด สี ลวดลายของถาดไฟเบอร์กลาส ให้ ทอท.พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแล และสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ

ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่ง ดูแล และสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามพื้นที่ดังต่อไปนี้

3.3.1 อาคาร...



3.3.1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท.

3.3.1.1 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงามและสมบูรณ์ มาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในกระถางเซรามิกเคลือบสีทรงสูงของ ทอท. จำนวน 150 กระถาง เพื่อจัดประดับตกแต่งภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ขาออก และบริเวณอื่นๆ ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงาม เรียบร้อย โดยรูปแบบการจัดไม้ประดับต้องเป็นรูปแบบการจัดสวนในกระถางที่มีรูปแบบการจัดโดยใช้ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่หลากหลาย รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1.1.1 ปีที่ 1 (1 ก.ค.61 – 30 มิ.ย.62) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบฯ จำนวน 50 กระถาง

3.3.1.1.2 ปีที่ 2 (1 ก.ค.62 – 30 มิ.ย.63) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบฯ จำนวน 100 กระถาง

3.3.1.1.3 ปีที่ 3 (1 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบฯ จำนวน 150 กระถาง

3.3.1.2 ผู้รับจ้างต้องนำกล้วยไม้พ่นเลนนอปซิส ที่สวยงามและสมบูรณ์ พร้อมด้วยไม้เลื้อยมาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในกระถางเหล็กคัดทรง จำนวน 14 ใบ เพื่อจัดประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนกล้วยไม้พ่นเลนนอปซิส และไม้เลื้อยให้สวยงาม เรียบร้อย โดยรายละเอียดรูปแบบการจัดประดับตกแต่งตาม ผนวก 7

3.3.1.3 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ดอกไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงาม และสมบูรณ์ มาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในอาคารไฟเบอร์กลาสของ ทอท. จำนวน 6 จุด บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ห้องโถง Check-in) และบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3) พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงาม เรียบร้อย โดยรูปแบบการจัดไม้ประดับต้องเป็นรูปแบบการจัดสวนในกระถางที่มีรูปแบบการจัดโดยใช้ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่หลากหลาย รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1.2.1 จัดประดับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในอาคารไฟเบอร์กลาส บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก(ห้องโถง Check-in) จำนวน 2 จุด

3.3.1.2.2 จัดประดับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในอาคารไฟเบอร์กลาส บริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3) จำนวน 4 จุด

3.3.1.4 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแลและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. ตลอดจนวัสดุตกแต่งภายในต่าง ๆ เช่น รูปปั้นต่างๆ หรือปูนปั้น เป็นต้น ภายในสวนหย่อม

ให้สอดคล้อง...

35

ให้สอดคล้องกับแนวความคิดตามแนวทางที่ ทพท. กำหนด โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัดสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รายละเอียดแนวความคิดและตำแหน่งจัดสวนหย่อมตาม ผนวก 1 ดังต่อไปนี้

ชั้น 1

- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงสายพานรับกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณลานชาลาฝั่งทิศเหนือ - ทิศใต้ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP 1) จำนวน 3 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกด้วยรถบัส (Bus gate)

จำนวน 1 สวน

ชั้น 2

- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP 2) จำนวน 1 สวน
- สวนหย่อมบริเวณลานชาลาฝั่งทิศเหนือ - ทิศใต้ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณแนวทางเดิน Corridor จำนวน 3 สวน
- สวนหย่อมบริเวณด้านหน้า Gate 5 จำนวน 2 สวน

3.3.2 อาคารสำนักงาน ทภก.

3.3.2.1 งานจัดประดับตกแต่ง คูณและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทภก. ตลอดจนวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ภายในสวนหย่อม โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัดสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ ดังนี้ จัดสวนหย่อมโดยรอบอาคารสำนักงาน ทภก.จำนวน 4 จุด และจัดสวนหย่อมภายในอาคารสำนักงาน ทภก. จำนวน 1 จุด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 (แผนผังพื้นที่จัดสวน ผนวก 5) โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทภก. ให้ ทพท. พิจารณาด้วยมาก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3.2.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้เรียบร้อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร และอุปกรณ์มาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.)

3.3.3 อาคารจอดรถยนต์

3.3.3.1 งานจัดประดับตกแต่ง คูณและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ ภายในสวนหย่อม ณ อาคารจอดรถยนต์ ตลอดจนวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ภายในสวนหย่อม โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์...

อุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัดสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดและแนวความคิดตามผนวก 1 (แผนผังพื้นที่จัดสวน ผนวก 5) โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบสวนหย่อม ณ อาคารจลลรยงค์ ให้ ทอท. พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3.3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารจลลรยงค์ ให้เรียบร้อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.)

3.3.4 บริเวณศาลปูรวม

3.3.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งพร้อมทั้ง ตัดแต่ง และดูแลต้นไม้บริเวณศาลปูรวมให้มีความสวยงาม และสมบูรณ์อยู่เสมอ ในกรณีที่ต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับบริเวณศาลปูรวมเหี่ยวเฉาไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับนั้น โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.3.4.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลปูรวม ให้เรียบร้อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 267 ตร.ม.)

3.3.5 อนุสรณ์สันามิ

3.3.5.1 ผู้รับจ้างต้องตัดแต่ง และดูแลต้นไม้บริเวณอนุสรณ์สันามิ ให้มีความสวยงาม และสมบูรณ์อยู่เสมอ ในกรณีที่ต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอนุสรณ์สันามิ เหี่ยวเฉาไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับนั้น โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.3.5.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณอนุสรณ์สันามิ ให้เรียบร้อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 475 ตร.ม.)

4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานรดน้ำ ดูแลไม้ประดับ ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานสับเปลี่ยนไม้ประดับ ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

5. คุณสมบัติ...

5. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

5.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ เป็นต้น และต้องมีประสบการณ์ในการจัดสวนหย่อมหรือ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.1.5 มีทักษะความชำนาญด้านการจัดสวนหย่อม และมีความรู้ในด้านการดูแลไม้ประดับ ตลอดจนมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแล ไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษา ไม้ประดับได้เป็นอย่างดี

5.2 พนักงานสนับสนุนไม้ประดับ

5.2.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.2.2 มีอายุระหว่าง 18-55 ปี

5.2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

5.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็น โรคพิษสุราเรื้อรังและไม่เป็น ผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.2.5 มีทักษะและความชำนาญในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวนหย่อม ได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีประสบการณ์มีความสามารถในการจัดสวนหย่อมและประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือผ่านงาน

5.3 พนักงานรดน้ำ และดูแลไม้ประดับ

5.3.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

5.3.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

5.3.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็น โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็น ผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.3.5 มีทักษะ...

5.3.5 มีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษาได้

6. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

6.1 การจัดทำแบบรายละเอียด และการจัดทำตัวอย่างการจัดประดับ

6.1.1 การจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดการการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในอาคาร
ไฟเบอร์กลาสรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วยสวนในอาคารไฟเบอร์กลาสพื้นที่ตามข้อ
3.3.1.2.1 และ ข้อ 3.3.1.2.2 ทั้งหมด จำนวน 6 สวน โดยต้องนำเสนอเป็นภาพแปลนและภาพทัศนียภาพ 3 มิติ
(PERSPECTIVE) เสมือนจริงส่ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณา เห็นชอบภายใน 7 วัน นับ
จากวันเริ่มสัญญาจ้าง ภายในแบบต้องกำหนดรายละเอียดชนิดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ กล้ายไม้ชนิด
พันธุ์ต่าง ๆ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย และสับปะรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมซึ่ง
ทอท. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสวนหย่อมให้เหมาะสมได้ โดย
ผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

6.1.2 การจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดของสวนหย่อม

6.1.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดสวนหย่อมจำนวน 4 แบบ
ประกอบด้วย

- สวนสับปะรดสี ทรงสูง แนวตั้งบริเวณชานชาลาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 1)
- สวนกล้ายไม้แนวตั้ง บริเวณแนวคอร์ตริอร์(Corridor) จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 2)
- สวนธรรมชาติ บริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 2)
- สวนต้นดามัน บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 1)

โดยต้องนำเสนอเป็นภาพแปลนและภาพทัศนียภาพ 2 มิติ ส่ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท.
พิจารณา เห็นชอบภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง ภายในแบบต้องกำหนดรายละเอียดชนิดไม้ประดับ
ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ กล้ายไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย และสับปะรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ
รวมทั้งวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมซึ่ง ทอท. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ
ภายในสวนหย่อมให้เหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

6.1.3 ขนาดพื้นที่ และระยะที่ระบุใน หมวด 1 เป็นขนาดพื้นที่และระยะโดยประมาณ ผู้รับจ้าง ต้อง
สำรวจและตรวจสอบสถานที่จริงที่ใช้ในการจัดประดับ ตลอดจนข้อกำหนดรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนก่อน
ดำเนินการ เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วพบปัญหา ข้อขัดแย้ง ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ทอท. ทุกประการ

6.1.4 รายละเอียด...

6.1.4 รายละเอียดและตำแหน่งที่กำหนดในแบบแก้ไขเพียงแนวทางในการดำเนินการเท่านั้น ทอท. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามวัตถุประสงค์การใช้งานภายหลังได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

6.1.5 ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำแหน่งที่จัดระดับ นอกเหนือจากที่กำหนดแล้วยังอยู่ในบริเวณ ทอท. ทอท. มีสิทธิให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในขณะนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

6.2 การดำเนินการจัดไม้ประดับและสลับเปลี่ยนในกระถางต้นไม้

6.2.1 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับตามพื้นที่ภายใน อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทอท. ให้เรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ (รูปแบบการจัดประดับตามผนวก 1) ตามตำแหน่งติดตั้งที่ ทอท. กำหนดไว้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ติดตั้ง ผู้ควบคุมงานของ ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

6.2.2 ต้องดำเนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในกระถางต้นไม้ตามที่ ทอท. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

6.2.3 ต้องดำเนินการสลับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ ต้องสลับเปลี่ยนไม้ประดับตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ผนวก 2

6.2.4 การดำเนินการจัดไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้องเข้า – ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนดเท่านั้น โดย ทอท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6.2.5 การดูแลและสลับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. และผู้มาใช้บริการของ ทอท.

6.2.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนชนิดไม้ประดับนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย ที่นำมาจัดประดับ ยกเว้นกล้วยไม้หวาย และสับปะรดสี ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ประดับ ผ่านผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนดำเนินการ

6.2.7 ในกรณีที่ดำเนินการสลับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ที่ดัดแปลงทางผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกันขอบเขตรอบพื้นที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมป้ายแจ้งเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน

6.2.8 หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จัดวางกระถางต้นไม้และรูปแบบการจัดประดับไม้ประดับ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน ผนวก 1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ ทอท. พิจารณา ก่อนทุกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนดำเนินการ

6.2.9 กระถาง...

36

6.2.9 ภาระงานเขรามิกเคลือบสีทั้งหมด ยกเว้นวัสดุปลูก เป็นทรัพย์สินของ ทอท. เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำทรัพย์สินดังกล่าว ส่งคืน ทอท. ทั้งหมด ตามสถานที่ ที่ ทอท.แจ้งให้ทราบภายหลัง โดยภาระงานเขรามิกเคลือบสีทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสะอาด สมบูรณ์และแข็งแรง

6.2.10 ในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแลทำความสะอาดและตรวจสอบภาระงานเขรามิกเคลือบสีที่ใช้จัดประดับทั้งหมด หากมีการชำรุด สึกด่อนไม่สวยงาม จากการกระทำของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. ให้ทราบและซ่อมแซมให้สวยงาม สะอาดและสมบูรณ์

6.2.11 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนภาระงานเหล็กดัดทรง, ไม้ประดับในภาระงานเขรามิกเคลือบสี และในภาระงานเหล็กดัดทรง ตลอดจนวัสดุปลูกในภาระงานออกทั้งหมดนอกพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

6.3 งานจัดประดับตกแต่งดูแลและปรับเปลี่ยนไม้ประดับสวนหย่อม

6.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกภ. ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

6.3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ภายในสวนหย่อม เดือนละ 1 ครั้ง

6.4 การดูแลรักษาไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

6.4.1 กล้วยไม้และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่จัดประดับทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงสวยงาม อยู่เสมอ หากเกิดการเหี่ยวเฉา ไม่สวยงาม ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามแบบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ ทอท. ตามผนวก 3

6.4.2 ต้องดูแลขบกันสวนหย่อม และวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อม ทั้งหมดให้สวยงาม สมบูรณ์ หากเกิดการชำรุด เสียหาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

6.4.3 ต้องดูแลทำความสะอาดรอบพื้นที่ดำเนินการจัดไม้ประดับในสวนหย่อม ขอบกัน สวนหย่อม วัสดุตกแต่งสวนหย่อม ทั้งหมด ตลอดจนรอบพื้นที่จัดสวนหย่อมและรอบพื้นที่ที่จัดไม้ประดับ หลังจากรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาด สวยงาม

6.4.4 ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและ เหมาะสม ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม ผนวก 4 ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือ ต่าง ๆ ดังกล่าวต้อง อยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสื่อมคุณภาพ เหมาะสมกับท่าอากาศยาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอ

โดยต้อง...

25

โดยต้องไม่วางกีดขวางทางเดินของผู้มาใช้บริการ และต้องเก็บให้เรียบร้อยภายหลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าวไม่เป็นเอกสาร ประกอบในการเบิกค่าจ้างในแต่ละเดือนของผู้รับจ้าง

6.4.5 การดูแลสลับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแต่ละรอบการสับเปลี่ยน ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. และผู้มาใช้บริการของ ทอท.

6.4.6 ในกรณีวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อม ชำรุดเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง หรือเมื่อ ทอท. ตรวจสอบพบ วัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมดังกล่าวไม่สวยงามและสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใหม่ภายใน 30 วัน พร้อมจัดประดับให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบวัสดุจัดประดับตกแต่งสวนหย่อมแล้วเสร็จ ในระหว่างที่ดำเนินการจัดทำ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุตกแต่งทดแทน โดยต้องมีรูปแบบและขนาดใกล้เคียงวัสดุที่จัดประดับเดิม

6.4.7 ในกรณีที่ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับในสวนหย่อมกีดขวางทางของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกันชนเบรกรอบพื้นที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมป้ายแจ้งเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน

6.4.8 หากผู้รับจ้างตรวจพบกล้วยไม้ และไม้ประดับที่นำมาจัดประดับสับเปลี่ยนและวัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่จัดประดับตามสัญญาจ้าง ไม่อยู่ในสภาพแข็งแรง สวยงามและสมบูรณ์ ทอท. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้นและ ต้องจ่าย ค่าปรับให้แก่ ทอท. ตาม หมวด 3 ซึ่ง ทอท. สามารถดำเนินการตรวจสอบแหล่งจัดหา กล้วยไม้ และไม้ประดับได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

6.5 การบริหารงานบุคคลของผู้รับจ้าง

6.5.1 ต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานของไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ทอท. กำหนดไว้ใน หมวด 2

6.5.2 จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งให้ ทอท. ทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ประกอบด้วย

- แผนการรดน้ำประจำวัน
- แผนการนำไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาสับเปลี่ยน
- แผนการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

6.5.3 ต้องจัดทำแบบฟอร์มบันทึกผลงานประจำวันของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ตรวจสอบจำนวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้รับจ้างตามแผนการดำเนินการของผู้รับจ้างทราบเป็นประจำทุกวัน

6.5.4 ผู้รับจ้าง...



6.5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย หรือตารางการทำงานของผู้รับจ้างและ
มาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงานและประสิทธิภาพของพนักงานของผู้รับจ้างจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ความค
งานของ ทอท. ทราบ เพื่อใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ที่เห็นสมควร

6.5.5 การดำเนินการจัดไม้ประดับและต้นไม้เปลี่ยน รวมทั้งการติดตั้งวัสดุตกแต่งสวนหย่อม
ผู้รับจ้างต้องเข้า ... ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนดเท่านั้น โดย ทอท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6.5.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนชนิดไม้ประดับนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ยกวัน
กล้วยไม้หวาย และต้นประดู่ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ประดับ ผ่านเจ้าหน้าที่ความค
งานของ ทอท. เพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้งก่อนดำเนินการ ตามข้อ 6.2.6

6.5.7 หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประดับของสวนหย่อมและไม้ประดับในกระถาง
ต้นไม้ทั้งหมด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน หมวด 1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.
ให้พิจารณาก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสวนหย่อม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.5.8 ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่จัดประดับสวนหย่อม หรือวัสดุ
ตกแต่งสวนหย่อมนอกเหนือจากที่กำหนด แต่ยังอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ทอท. มีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในขณะนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

6.5.9 การดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับ การรื้อถอนและดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้อง
เข้า ... ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนด โดย ทอท. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

6.5.10 ผู้รับจ้างต้องกำจัดมูลน้ำขุ่นตามเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานส่งให้ ทอท. ทราบ โดยไม่ถือเป็นเอกสารเบิกเงิน

6.5.11 ผู้รับจ้างต้องไม่นำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาจัดวางในพื้นที่
ภายในอาคารผู้โดยสารอย่างถาวร

6.5.12 ต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องแบบ ดังกล่าว
ต้องเป็นเสื้อกั๊ก มีเครื่องหมาย และชื่อบริษัทของผู้รับจ้าง และต้องแตกต่างจากเครื่องแบบของ ทอท. โดย
ต้องควบคุมพนักงานแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สุภาพ (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำ
รายงานพร้อมภาพถ่ายเครื่องแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน จาวันรับ
สัญญาจ้าง พร้อมทั้งต้องจัดทำเครื่องแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

6.5.13 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความค
งานในการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคและทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้างในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และ
จะต้องควบคุมดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎระเบียบ ขั้บังคับของ ทอท. หรือคำสั่งของ
เจ้าหน้าที่ความค
งานของ ทอท. และจะต้องปฏิบัติตามผู้ให้บริการของ ทอท. ด้วยมารยาทที่สุภาพและเรียบร้อย

6.5.14 พนักงาน

6.5.14 พนักงานของผู้รับจ้างต้องได้รับการอบรม ซึ่งแจ้งเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึง คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของ ทอท. ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสวนหย่อมตลอดจนวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

6.5.15 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปภาพและประวัติอาชญากรจากกองทะเบียน ประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.5.16 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างให้ เข้า-ออก หรืออยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดยผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พร้อมให้ พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ทอท. กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายตาม ข้อบังคับที่ ทอท. กำหนด และห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล จากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทอท. ตรวจพบข้อเท็จจริงเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาจ้างได้ กรณีพนักงานของผู้รับจ้างลาออก หรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับ บุคคลให้ ทอท. ภายใน 7 วัน โดยมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. หากผู้รับจ้างไม่ ปฏิบัติตามนี้ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อบังคับที่ ทอท. กำหนด

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้เฝ้ารักษา ความปลอดภัยบุคคลตามคำเตือนที่ระบุไว้บนหลังบัตร และทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานต้อง ส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. เก็บรักษาไว้ในทันที

กรณีพนักงานของผู้รับจ้าง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องจัดทำ บัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของ ทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการทั้งหมด

6.5.17 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋ా หีบห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ ร้าผลิตชอบ เป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย หรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของ ทอท. ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่ บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้ใน โอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้หรือใช้บังคับใน โอกาสที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้ง รายชื่อให้ ผู้ว่าจ้างทราบและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

7.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด

7.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวิตอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

7.4 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสุขภาพตามใบจ่ายเสียงให้กับพนักงานของผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับพนักงานเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. ที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

7.6 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวพันงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

7.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งหรือข้อใดก็ดี และ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ได้ด้วย

เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

7.8 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการเมินเมา และปฏิบัติงานอื่นเนื่องจากได้ดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลงเลี้ยวหรือละทิ้งงานจัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ทอท. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทอท. หรือกระทำความผิดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ กระทำกรรอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้ง ประพฤติตนอันอาจให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทอท. เมื่อ ทอท. ได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรกเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. มีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ ทอท. เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

7.9 ในกรณี...



7.9 ในกรณีที่ ทอท. มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการทำงานแต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงานตามที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. ภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง จาก ทอท. และไม่แจ้งเหตุผลที่สมควรให้ ทอท.ทราบ โดย ทอท.จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างปรับปรุง แก้ไขการทำงานในเหตุดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ ทอท. แจ้งให้ทราบเป็นครั้งที่ 2 และไม่แจ้งเหตุผลที่สมควรให้ ทอท. ทราบ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ ทอท. ตามรายละเอียดค่าปรับใน ผผนวก 3

7.10 ผู้รับจ้างต้องไม่อนุญาตให้บุคคลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท. อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบทำให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

7.11 ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง ทุกกรณี

7.12 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. และต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ ทอท. มีได้อนุญาตเป็นอันขาด


7.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวายหรือนัดหมายหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายตามรายละเอียดค่าปรับใน ผผนวก 3 ต่อครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุจนยกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.14 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท. มีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทอท. ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุจนยกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.15 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามาปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และผ่านการอบรมความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในอัตราที่ ไม่ต่ำกว่าที่เสนอราคาไว้กับ ทอท. และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราสามสิบ (30) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุจนยกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.16 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราคนละ 5 เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแล้วลดเงินค่าจ้างตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละคน(การคำนวณค่าจ้างรายวันให้หารด้วย 30)

7.17 ผู้รับจ้าง...



7.17 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาในส่วนที่ผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ)

7.18 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวาย นึกเหตุงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตรา 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง ที่ตรวจพบ และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย

8. บทปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐาน ไม่พร้อมและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ใน หมวด 1 - 2 ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในมาตรฐาน หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทอท. ตามรายละเอียดค่าปรับใน หมวด 3 หากความผิดนั้นผิดกฎหมายไทย ทอท. จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

9. เงื่อนไขอื่นๆ

9.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด

9.2 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับลดเงินค่าจ้างในกรณีที่มีการปิดใช้งานอาคารบางอาคารทั้งที่เป็นการปิดใช้งานชั่วคราว หรือปิดใช้งานถาวร โดย ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปิดอาคารอย่างน้อย 1 เดือน

10. การจ่ายเงินค่าจ้าง

10.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด ดังนี้


งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางเซรามิกเคลื่อนที่ของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 50 ใบแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับกล้วยไม้ฟาแลนนอโปซีส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กัดทรง จำนวน 14 กระถาง และเสก้านสวนลสพร้อมสายคล้องก้ามเหย้าจำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในตลาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท. จำนวน 6 ยาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนิน...



- ดำนินการจัดไม้ประดับในส่วนหอยมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการตามข้อ 3.3.2 - 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 – 12 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 13 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ดำนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางต้นไม้ของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 100 ใบ
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดประดับกล้วยไม้พันธุ์นอบซิส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กคัดทรง
จำนวน 14 กระถาง และเสากันสเทนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่จำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในตลาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท.
จำนวน 6 ตลาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดไม้ประดับในส่วนหอยมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการตามข้อ 3.3.2 – 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 14– 24 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 25 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้


- ดำนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางต้นไม้ของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 150 ใบ
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดประดับกล้วยไม้พันธุ์นอบซิส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กคัดทรง
จำนวน 14 กระถางและเสากันสเทนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่จำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในตลาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท.
จำนวน 6 ตลาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำนินการจัดไม้ประดับในส่วนหอยมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำนิน...



- ดำเนินการตามข้อ 3.3.2 – 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานให้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 26 – 36 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

10.2 ในกรณีที่ ทอท. อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเอกชน ทอท. จะปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท. กำหนดโดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ทอท. จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงานเงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.4 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ทอท. จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.5 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง

11. เกณฑ์การตรวจรับงาน

การจ่ายเงินในแต่ละงวด ทอท. จะใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

11.1 รายการผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติงานประจำงวดงาน

11.2 แผนปฏิบัติงานในแต่ละงวด

11.3 แบบประเมินผลการทำงานของผู้รับงานประจำงวดงาน

11.4 เอกสารลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้าง


12. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทอท. จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนแบบฟอร์ม ผนวก 5 ที่แนบ โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญาตามรายละเอียดดังนี้

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4 - 5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0 - 4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. พิจารณายกเลิกสัญญา

- หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนนติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

13. เขียนไข...



13. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้

13.1 ผู้เสนอราคาที่เข้าเป็นผู้สัญญากับ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

13.2 ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

13.3 ผู้สัญญากับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อ กรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

14.1 ผู้ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

14.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ดอนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองเสนอราคา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

15.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ด้านการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ หรือจัดสวนหย่อมภายใน อาคาร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่น ซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นซองเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งเอกสารรายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาดังต่อไปนี้

16.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

16.1.1 ผู้เสนอ...

35

16.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ หรือจัดสวนหย่อม ภายในอาคารหรือบนดาดฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ มาให้ ทอท. พิจารณา กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

16.1.2 ความมั่นคง และสภาพคล่องทางการเงินของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งรายการบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุน ในปีที่ผ่านมาของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตเพื่อให้ ทอท. ใช้ประกอบการพิจารณา

16.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค

16.2.1 เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดสวนหย่อม

- แผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนการปฏิบัติงานรดน้ำประจำวัน แผนการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ แผนแสดงจำนวนแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- แผนแสดงการจัดการไม้ดอก กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ ไม้ประดับขนาดใหญ่และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่างๆ ใช้ในการจัดประดับ ต้องแนบภาพตัวอย่างของชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการ จัดประดับและแหล่งจัดหาไม้ประดับ

16.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบภูมิทัศน์จำนวน 4 ส่วน ประกอบด้วย สวนสี่ประดลี ทรงสูง แนวตั้งบริเวณชานชาลาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 แบบ, สวนกล้วยไม้แนวค้ำ บริเวณแนวคอริดอร์(Corridor) จำนวน 1 แบบ, สวนธรรมชาติ บริเวณห้องโถงพักผ่อนผู้โดยสารขาออก จำนวน 1 แบบ และ สวนอันดามัน บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 แบบ โดยเสนอเป็นภาพทัศนียภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย

16.2.2.1 ภาพทัศนียภาพ 2 มิติ แสดงแบบแปลนในการจัดสวนหย่อม โดยต้องกำหนดรายละเอียดดังนี้

- ขอบเขตพื้นที่ ขนาดความกว้างและความยาวที่ใช้ในการจัดสวนหย่อม
- รายละเอียดชนิดของพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับและรูปแบบของวัสดุตกแต่ง

17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา


ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์การรวมทั้งสิ้น โดย ทอท. จะตรวจสอบเอกสารรายละเอียดการยื่นข้อเสนอราคาตามข้อ 16.1 และข้อ 16.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีเอกสารฯ ไม่ครบถ้วนตามที่ ทอท. กำหนด ทอท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคา

หมายเหตุ...

หมายเหตุ ในการพิจารณาตัดสิน ผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ถือเป็นที่ยืนยันและจะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

18. หลักประกันซอง

การประมูลในครั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นจำนวนเงิน 2,000,197.- (สองล้านบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

.....  ผู้ออกรายละเอียด

(นายเจตรินทร์ บุญเหือด)

ตำแหน่ง จ.นท.บก.อ. 4 สบพ.สทอ.ทก.

๒ มี.ค.61

แนวความคิดในการจัดประดับ

1. แนวความคิดในการจัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้

1.1 การจัดไม้ประดับภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 150 ใบ

ต้องการรูปแบบการจัดไม้ประดับที่มีรูปแบบการจัดเป็นลักษณะการจัดสวนในกระถาง (POT PLANT) โดยการใช้ชนิดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย นำมาจัดประดับ ให้สวยงาม ลักษณะการจัดประดับ เน้นการใช้ไม้ตระกูลปาล์มชนิดต่าง ๆ ไม้ประดับยืนต้นขนาดกลาง กล้วยไม้พุ่มชนิดพันธุ์ต่าง ๆ กล้วยไม้พุ่มชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นไม้หลักในการจัดประดับ ร่วมกับใช้ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดต่าง ๆ หรือไม้คลุมดินอื่นที่สวยงามที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้ ทั้งลักษณะของใบ สี ทรงพุ่ม มาจัดประดับภายในกระถาง โดยการจัดต้องให้มีไม้เลื้อยเลื้อยห้อยลงมาจากขอบปากกระถาง ได้แก่ ต้นตีนเป็ดเล็ก ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รัปชาสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เศรษฐีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ประเภทยืนต้น

การจัดประดับช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ต้องจัดให้มีไม้ประดับให้เข้ากับเทศกาลนั้น ๆ โดยในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ต้องจัดให้มีต้นคริสต์มาสแดงวางรอบภายในกระถางต้นไม้ ไฟเบอร์กลาส โดย พทท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนไม้ประดับตามเทศกาลได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น

1.2 การจัดทำถาดไฟเบอร์กลาสและจัดตกแต่งไม้ประดับภายในถาด จำนวน 6 จุด รูปแบบ ลักษณะการจัดประดับ เน้นการใช้ กล้วยไม้พุ่มขนาดเล็กชนิดพันธุ์ต่าง ๆ สับปะรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นไม้หลักในการจัดประดับ ร่วมกับใช้ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดต่าง ๆ หรือไม้คลุมดินอื่นที่สวยงามที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้ ทั้งลักษณะของใบ สี ทรงพุ่ม มาจัดประดับภายในถาดไฟเบอร์กลาส (จำนวนไม้ประดับ, ชนิดพันธุ์ไม้ และวัสดุตกแต่งตามตารางแนบ)

การจัดประดับช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ต้องจัดให้มีไม้ประดับให้เข้ากับเทศกาลนั้น ๆ โดยในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ต้องจัดให้มีต้นคริสต์มาสแดงวางรอบภายในกระถางต้นไม้ ไฟเบอร์กลาส โดยผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนไม้ประดับตามเทศกาลได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ (จำนวนตามตารางแนบ)

หมายเหตุ 1. ขนาดถาดไฟเบอร์กลาส ไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม.

2. ความสูงของขอบถาดไฟเบอร์กลาส ไม่น้อยกว่า 15 ซม.

* ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตขุด ขนาด 5 ลวดลายของถาดไฟเบอร์กลาส ให้ พทท.พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

** ผู้รับจ้างสามารถจัดทำถาดเป็นหลายชิ้นเพื่อให้สามารถนำเข้าไปพื้นที่จัดสวนห่อหมได้โดยเมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม./จุด

35

2. เจาะใจในการจัดไม้ประดับ

2.1 จำนวนกล้วยไม้ฟาแลนนอโฟซิส สับปะรดสี และไม้ใบขนาดใหญ่ ต้องมีจำนวนต้นไม้ไม่น้อยกว่าที่ หอท. กำหนด หอท. สามารถเพิ่มเติมจำนวนหรือปรับเปลี่ยนจำนวนของไม้ประดับให้เหมาะสม และสวยงาม เหมาะกับขนาดของกระถางและรูปแบบการจัดในกระถางได้ภายหลัง โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม และผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2 กล้วยไม้ฟาแลนนอโฟซิส สับปะรดสี หรือไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ประดับตกแต่งหากมีไม้ประดับชนิดใหม่ที่มีตระกูลและราคาใกล้เคียงกันทาง หอท. สามารถขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมไม้ประดับได้ตามความเหมาะสม

2.3 ในกรณีที่กล้วยไม้ฟาแลนนอโฟซิส สับปะรดสีและไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เสียหาย ไม่สวยงามก่อนระยะเวลาเปลี่ยน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนไม้ประดับชนิดนั้นและนำไม้ประดับที่เสียหายไปทิ้งนอกพื้นที่ ทกท. ห้ามทิ้งในถังขยะในพื้นที่ ทกท.

2.4 กล้วยไม้ฟาแลนนอโฟซิสชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ประดับทุกชนิดที่จะนำมาประดับต้องไม่มีโรคแมลงทำลายหรือเหี่ยวแห้ง ตาย และมีลักษณะตรงตามชนิดพันธุ์ไม้นั้น ๆ

2.5 กล้วยไม้ฟาแลนนอโฟซิสชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดประดับนั้นสีสดใส สดใส ช่อดอกยาว ดอกใหญ่

2.6 ในกรณีที่กล้วยไม้ที่นำมาจัดประดับมีก้านของช่อดอกไม้ไม่ตั้งตรง โด่งงอ ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องลำเลียงลำต้นและช่อดอกของกล้วยไม้ซึ่งวัสดุที่นำมาตัดต้องคมกรีดกับลำต้น แข็งแรง และสวยงาม

2.7 ในกรณีที่ไม้ประดับที่นำมาจัดประดับในกระถางต้นไม้มีความสูง – ต่ำ ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสำหรับหนุนไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางต้นไม้ เช่น ขุยมะพร้าว กระถางต้นไม้พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้มีระดับสูง – ต่ำ ที่สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบการจัดประดับ

2.8 การดูแล รดน้ำและสับเปลี่ยนไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขณะที่ไม่มีผู้ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร และต้องเข้า-ออกตามเส้นทางที่ หอท. กำหนด

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. จำนวน 19 สวน

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมภายในอาคาร ต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละสวนหย่อมดังนี้

305

1. สวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 10, 11, 18 และ 19

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม ได้แก่ ไม้ประดับขนาดใหญ่ทรงสูง เช่น ปาล์มตระกูลต่าง ๆ เฟิร์น ปาล์มเบ็ดติไคต์ ปาล์มเว็กอ้วน ปาล์มจีบ ปาล์มมงกุฎ ปาล์มชะวา เป็นต้น โดยไม้ประดับขนาดใหญ่ ต้องมีความสูงจากโคนต้นถึงกอไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ซึ่งต้องมีขนาดลำต้นกับความสูงสัมพันธ์กันเหมาะสมได้สัดส่วนสวยงาม จำนวนไม้ไม่น้อยกว่า 2 ต้น ร่วมกับไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรมญี่ปุ่น กรัสมรกต ตระกูลแคป ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิปสติก คั่นจิ้ง สิบสองปันนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย พืชชนิดต่าง ๆ ฟิโลใบมะละกอ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนีต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน ปริกชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขาควง เคราฤๅษี คล้าต่าง ๆ ไม้ดอก ชิงแวง ดาหลา กล้วยแดง เฮลิโกเนีย ซิการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ กล้วยไม้สกุลช้าง กล้วยไม้สกุลแวนด้า กล้วยไม้สกุลเข็ม (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์ลงเศรษฐี) เคนโดเมียม จอนจิติยม รีแนนเพอรา หน้าเสือ มือกเขยร่า หยกมณี โดยต้องมีจำนวนกล้วยไม้ที่จัดประดับภายในสวนหย่อมไม่น้อยกว่า 15 % ของพื้นที่สวนหย่อม

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศ เช่น รูปปั้น แก้วน้ำไม้ แก้วีสานาม ร่มส่ว แผ่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน ขุนมะพร้าว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระถางรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

2. สวนกล้วยไม้แวนด้า (VANDA ORCHID GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 5, 6, 7, 15, 16 และ 17

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนหย่อมสวนกล้วยไม้ โดยต้องมีระดับสูง ...ต่ำ ของการวางกล้วยไม้ เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศที่ดูมีชีวิต ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ

เน้นการใช้กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้าพันธุ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยไม้แวนด้าเผือก กล้วยไม้แวนด้าสีชมพู หรือแวนด้าสายพันธุ์ ASCOCENDA เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวน โดยต้องมีจำนวนกล้วยไม้ แวนด้าชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 % ของพื้นที่สวนหย่อม โดยนำมาจัดวางร่วมกับไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ต่าง ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อม เช่น สนเลื้อย ชานาคู เฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นกนกนารี ขนุนผดอระ เฟิร์นนาคราช ปีกแมลงสาบ ไชย้า พรมญี่ปุ่น บีโกเนีย เคาต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน ปริกต่าง ๆ โปรงฟ้า ฯลฯ และใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่นำสมัยนำมาตกแต่ง เช่น แผ่นวาง ไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ชิ้นวางไม้ประดับรูปแบบต่าง ๆ ขุนมะพร้าว หินกรวดขนาดต่าง ๆ หินภูเขา เม็ดดินเผา หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อมให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

ต้องใช้วัสดุกันขอบแนวของสวนหย่อม โดยต้องมีขอบแนวสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร วัสดุกันขอบได้แก่ ไม้เนื้อแข็งทำสี, ขอนไม้เทียม หรือ ไม้หนอนเทียม หรือสวงามเทียมเท่าโดยวัสดุกันขอบต้องสวงาม แข็งแรง เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม และทำอากาศยาน

3. สวนสับประรดสี (BROMELIAD GARDEN)

3.1 สวนสับประรดสี (BROMELIAD GARDEN) (สวนแนวตั้ง) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 3, 4, 13 และ 14

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปเกาะสวนหย่อมแนวตั้ง ทรงสูง ทันสมัย ให้มีโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ แนวตั้งสำหรับติดสับประรดสี ต้องเป็นสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม และมีโครงสร้างขึ้นรูปแบบต่าง ๆ สำหรับจัดวางต้นสับประรดสี ให้มีระดับสูง - ต่ำ ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 3 ระดับ โดยมีความสูงของสวนไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดสวนสับประรดสี (สวนแนวตั้ง) ให้เป็นพื้นที่สูงบุหรี แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นทำอากาศยานที่เป็นประตูลูกอินคาของทำอากาศยานภูเก็ต

ภายในสวนหย่อม เน้นใช้พันธุ์ไม้ตระกูลสับประรดสีที่หลากหลายสายพันธุ์ชนิดที่มีสีขนาดที่แตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวนหย่อม โดยต้องมีไม้ตระกูล สับประรดสี ไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม ได้แก่ ตระกูล GUZMANIA, VRISEA, NEOREGELIA, TILLANDSIA หรือ ARCHIMEA พร้อมนำไม้ประดับต่าง ๆ มาจัดตกแต่งสวนหย่อม เช่น เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน เดหลี ปริก ตระกูลไฮยา พรมญี่ปุ่น บีโกเนีย กรัสมรกด หนวดปลาช่อนกระ เกราณานิ ตระกูลลิปstick ตระกูลริปลิด ตระกูลเตป เป็นต้น รวมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาจัดวางไม้ประดับ พร้อมนำวัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ เช่น กระถางรูปทรงต่าง ๆ แท่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ ขุนมะพร้าว หินภูเขา เม็ดดินเผา หินกรวดหรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อมให้สวงาม สมบูรณ์

หมายเหตุ : 1. การจัดสวนหย่อมต้องมีสับประรดสีที่หลากหลายสายพันธุ์เป็นไม้หลักภายในสวนหย่อม โดยต้องมีจำนวนสับประรดสีไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม

2. การจัดสวนหย่อมต้องมีต้นสับประรดสี โดยต้องมีขนาดทรงพุ่มของสับประรดที่มีขนาดใหญ่ กลางและเล็กแตกต่างกันภายในสวนหย่อม โดยต้องมีทรงพุ่มของสับประรดขนาดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น

3. สวนสับประรดสี (สวนแนวตั้ง) ต้องจัดให้มี แก้วอินัง หรือแก้วอินังรูปแบบต่าง ๆ ให้สวงามเหมาะสมของรูปแบบสวนหย่อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปนั่งดูบุหรีภายในสวนหย่อมได้ โดยแก้วอินังภายในสวนต้องมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ต่อ 1 ชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด (ซึ่งผู้รับจ้างสามารถเพิ่มเติมจำนวนแก้วอินังภายหลังได้) โดยแก้วอินังต้องมีลักษณะที่ทันสมัย และไม่ติดไฟ

205

3.2 สวนลับประดลี (BROMELIAD GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 1, 2, 9 และ 12

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศที่ดูมีชีวิต ชุ่มชื้น สวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

ภายในสวนหย่อม เน้นใช้พันธุ์ไม้ตระกูลลับประดลีที่หลากหลายสายพันธุ์ชนิดที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวนหย่อม โดยต้องมีไม้ตระกูล ลับประดลี ไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม ได้แก่ ตระกูล GUZMANIA , VRIESEA , NEOREGELIA , TILLANDSIA หรือ AECHEMIA พร้อมนำไม้ประดับต่าง ๆ มาจัดตกแต่งสวนหย่อม เช่น เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน เดหลี ปริก ตระกูลโศภน พรมญี่ปุ่น บีโกเนีย กวักมรกต หนวดปลาดุกแคระ เศรษฐี ตระกูลลิปstick ตระกูล ริปสลิค ตระกูลเดา! เป็นต้น ร่วมกันใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาจัดวางไม้ประดับ พร้อมกับใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ เช่น กระถางรูปทรงต่าง ๆ แผ่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ ขุยมะพร้าว หินภูเขา เม็ดดินเผา หินกรวดหรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อมให้สวยงาม สมบูรณ์

หมายเหตุ : 1. การจัดสวนหย่อมต้องมีต้นไม้ตระกูลลับประดลีหลากหลายสายพันธุ์ในไม้หลักภายในสวนหย่อม โดยต้องมีจำนวนลับประดลีไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม

2. การจัดสวนหย่อมต้องมีต้นลับประดลี โดยต้องมีขนาดทรงพุ่มของลำประดลีที่มีขนาดใหญ่ กลางและเล็กแตกต่างกันภายในสวนหย่อม โดยต้องมีทรงพุ่มของลับประดลีขนาดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น

3. วัสดุตกแต่งประดับภายในสวนหย่อม (ORNAMENT) ต้องให้สื่อถึงเอกลักษณ์การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

4. สวนอันดามัน (ANDAMAN SEA CONCEPT) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 8

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนแห่งท้องทะเล อันดามัน (ANDAMAN SEA CONCEPT) เป็นสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศใต้ท้องทะเลอันดามันเสมือนมีฝูงปลานแหวกว่ายในทะเล ในแนวปะการัง ที่มีดอกไม้ทะเลสีส้มสวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

85

ภายในสวนหย่อม เพื่อให้มีไม้ดอกไม้ประดับ 4 ลักษณะ

4.1 ลักษณะของหญ้าทะเล ไม้ประดับ เช่น โอริส กอด้ง หมากผู้หมากเมียปาล์มเทศม เอื้องหมาดต่าง สาธุ เอื้องพริ้ม (มีดอก) กล้วยไม้ดินชนิดสีต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่ทำให้รู้สึกนุ่มนวลพลิ้วไหว

4.2 ลักษณะของดอกไม้ทะเล ไม้ประดับ เช่น สนบรู สนบรูกระ สนต่าง สนยูคาแคระ หรือพันธุ์ไม้ยืนที่มีใบสีแดง ส้ม และเมื่อจัดกลุ่มเข้ากันกับไม้ดอกจะมีสีสัน กล้ายดอกไม้ทะเล เช่น แอฟริกันไวโอเลต (African Violets) สีม่วง สีขาว สีชมพู เป็นอย่างน้อย

4.3 ลักษณะของดอกไม้ตกแต่งพื้นที่ ไม้ประดับที่เป็นส่วนพื้นหลัง มีสีเข้มม่วงคราม ไม้ประดับ เช่น กลุ่มไฮเดรนเยีย กลุ่มฟลิคซ์ สีม่วง ม่วงชมพู โดยต้องมีพื้นที่ไม้ประดับไม่ต่ำกว่า 25% ของพื้นที่

4.4 ลักษณะเน้นการให้กลิ่นไม้ประดับ กล้วยไม้ต้องการใช้พันธุ์ชนิดพันธุ์ต่างๆ เน้นการใช้สีม่วง ม่วงชมพู เพื่อประกอบสวนให้มีเอกลักษณ์การใช้กลิ่นไม้อย่างลงตัวสวยงาม เช่น เดนโดเนียม แวนด้า

วัสดุตกแต่งสวน

ออกแบบสวนประยุกต์ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นทะเลอันดามัน การจัดวางสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงใต้ท้องทะเลอันดามัน และพร้อมทั้งตกแต่งร่วมกับพันธุ์ไม้อย่างลงตัว เช่น หินประดับ ควมริ้วพูน รูปทรงกลมมน สีเทาขาวหรือขาว ขอนไม้กิ่งไม้สีขาวแทนกิ่งปะการังเทียม หรือสื่อตกแต่งจากแพนกิ่ง กัลปังหาเทียม ใช้ทรายทะเลหรือทรายแก้วให้เสมือนกัน

หมายเหตุ : 1. สวนอันดามัน ต้องมีขอบกันแนวพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยใช้วัสดุเหมือนลายไม้สีขาว จากกระเบื้องหรือไม้เทียม สร้างและประกอบให้ไม่มีมุมแหลมคม วางเป็นกรอบเพื่อใช้ตกแต่งสวนภายในได้อย่างสวยงาม

2. จำนวนไม้ดอกไม้ประดับไม่ต่ำกว่า 25% ของพื้นที่ โดยออกแบบจัดหาในช่วงฤดูกาลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยให้แผนชนิดที่จะใช้ในการจัดประดับ และในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ต้องการมีการจัดดอกไม้เมืองหนาว เช่น ชัลวีย์ ฟอเก็ตมีเนียต บลูสวาวี พิกูเมีย อาคนเซีย แพนซี่ อาซาเลีย คริสมาสแดงและคริสมาสชมพู

3. จำนวนกล้วยไม้ เลือกใช้พันธุ์ที่มีดอกสีม่วง ความ ใจัดตกแต่ง เช่น เดนโดเรียม แวนด้า อย่างน้อย 200 ต้น และในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ต้องมีกล้วยไม้ฟาแลนด้าลฟิตส มาจัดประดับอย่างน้อย 50 ต้น

4. วัสดุตกแต่งประดับภายในสวนหย่อม (ORNAMENT) ต้องให้สื่อถึงเอกลักษณ์การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

35

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทกท.

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละ โดยสวนหย่อมที่จัดโดยรอบอาคารสำนักงานให้เน้นการจัดสวนสวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN)

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม ได้แก่ ไม้ประดับขนาดใหญ่ทรงสูง เช่น ปาล์มตระกูลต่าง ๆ เช่น ปาล์มเก็ดดิโก๊ต ปาล์มแก้วอ้วน ปาล์มจีบ ปาล์มมงกุฎ ปาล์มชะหว่า เป็นต้น โดยไม้ประดับขนาดใหญ่ ต้องมีความสูงจากโคนต้นถึงกอไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ซึ่งต้องมีขนาดลำต้นกับความสูงสัมพันธ์กันเหมาะสมได้สัดส่วนสวยงาม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ต้น ร่วมกับไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น กวักมรกต ตระกูลแคป/ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิโปลิด ดันจิ้ง สิบสองปันนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย พืชชนิดต่าง ๆ ฟีโลโบมและกอ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนีต่าง ๆ ฟีโลเดนดรอน ปริกชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขากวาง เกรพามี คล้าต่าง ๆ ไม้ดอก ชิงแดง คาหลา กล้วยแดง เอลิโกเนีย จิการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์แดงเสริมฐิ) เเดนโคนิยม ออนจิเดียม รีแนนเทอร่า หน้าเสือ ม็อคเคอรา หยกมณี

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศ เช่น แก้วน้ำไม้ แก้วหินนม ร่มผ้า แท่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน ขุยมะพร้าว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระถางรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารจอยครอยนค์

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละ โดยสวนหย่อมที่จัดโดยรอบอาคารสำนักงานให้เน้นการจัดสวนสวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN)

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม โดยใช้ไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น กวักมรกต ตระกูลแคป ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิโปลิด ดันจิ้ง สิบสองปันนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย

205

พฤษภิมิตต่าง ๆ พืชใบมะละกอ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนีต่าง ๆ พืชโคเนตรอน ปรักษชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขากวาง
 เคราฤาษี ห่อต่าง ๆ ไม้ดอก ชิงแดง ดาหลา กล้วยแดง เฮลิโกเนีย ซิกการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้
 กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์แดง
 เศรษฐี) เดมโคเบียม ออนซิเดียม รีเนนเทอร์รา หน้าเสือ นีอกเลอรา หยกมณี

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับ
 บรรยากาศเช่น แก้วน้ำไม้ แก้วสีนาม ร่มผ้า แทนวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน
 ชุมนะพริ้ว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระถางรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆที่เหมาะสมกับ
 รูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

35-

ชนิดพันธุ์ไม้

1. ต้นเฟิร์นชนิดต่าง ๆ ดังนี้ เฟิร์นใบมะขาม เฟิร์นก้างปลา เฟิร์นบอสตัน เฟิร์นก้านดำ เฟิร์นนาคราช เฟิร์นเขากวาง หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
2. ต้นคล้าชนิดต่าง ๆ ดังนี้ คล้าม้าลาย พญากล้าทอง คล้ากาเหว่าลาย คล้าเสนห์ขุนแผน คล้าหลังเงิน หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
3. ต้นฟิลิเดนดรอนชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ฟิลิโบลิมะสะกอย ชานาสุร หรือสวองามเทียบเท่าขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
4. ต้นเดหลีใบมัน ต้นเดหลียักษ์ หน้าลาย หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (วัดจากปากกระถางถึงยอดต้นไม้)
5. ต้นหวดปลาหมึกกระดอง ต้นหวดปลาหมึกคาง เข็มสามสี หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
6. ต้นเรนเชอร์ หน้าวัวใบ มอนสเตอร์ หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
7. ต้นสับประรดสีชนิดต่าง ๆ ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
8. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ชนิดต่าง ๆ สายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศหรือสวองามเทียบเท่า
9. ต้นเศรษฐีชนิดต่าง ๆ ดังนี้ เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีไข่มุก หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
10. ต้นพรมชนิดต่าง ๆ ดังนี้ พรมออสเตรเลีย พรมญี่ปุ่น พรมกำมะหยี่ หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
11. ต้นดาวตะกั่ว ปีกแมลงสาบ ปีกนางฟ้า กล้วยไม้โรเบิร์ตชนิดต่าง ๆ บีโกเนียชนิดต่าง ๆ หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
12. ต้นพลูชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ราชนีหินอ่อน พลูทอง พลูงา ยอมเงิน ยอมทอง หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
13. ต้นเล็บครุฑชนิดต่าง ๆ ชุ่มกระต่าย ภาระเกตุหนู ฤาษีผสม หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
14. ต้นบอนสีชนิดต่าง ๆ หน้าวัวชนิดต่าง ๆ หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
15. ต้นปริกชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ปริกน้ำค้าง ปริกหางกระรอก หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
16. ต้นลิปสติดสายฝน ลิปสติดใบแบริกขาว ลิปสติดตัวบีบ ลิปสติดใบแดง ใบแดง ลิปสติด หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
17. ต้นหวดปลาทุ่นทะเล หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
18. ต้นเบญจมาศแพร่ เบญจมาศ แพร่พวย ฝั่เลื้อย เหลืองคิริบูน เดซี่ พุดพิชญา ดาวกระจาย แคร่ ดาวกระจาย บานจีนหนู บานจีน รักเร่ แอฟริกันเดซี่ เทียนฝรั่ง ฟ้ายประดิษฐ์ เข็มม่วง เบบีโรส

35

18. ต้นเบญจมาศแคระ เบญจมาศ แพงพวย ผีเสื้อ เหลืองซีรียูน เดซี่ พุดพิชญา ดาวกระจาย แคระ ดาวกระจาย บานชื่นหนู บานชื่น รักแร้ แอฟริกันเคิร์ช เทียนฝรั่ง ฟีลิปซินธุ์ เข็มม่วง เบบีโรส เข็มอินเดียสีต่าง ๆ ดาวเรือง กุหลาบหิน ปทุมรัตน์ ผีเสื้อราตรี เลียนฝรั่ง ทานตะวันแคระ หรือสวยงาม เทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

19. ไม้ดอกช่วงฤดูหนาว ดังนี้ ไฮเดรนเยีย อากาเลีย กลีอกซีเนีย เวอร์บีนา แพนซี แอฟริกันไวโอเลต ซัลเวีย พิทูเนีย เซอร์บีรา แอสเตอร์ หรือสวยงามเทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

20. ไม้ประดับตามฤดูกาล ดังนี้ คริสต์มาสแดง ทานตะวัน ปทุมมา ดาวเรือง ดาวกระจาย หรือ สวยงาม เทียบเท่า ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

21. ไม้เลื้อย ดังนี้ เดฟต่าง ๆ หนวดควาญ หรือสวยงามเทียบเท่า

22. ไม้อิง ดังนี้ เฟิร์นเขากวาง เฟิร์นสไปเดอร์ หรือสวยงามเทียบเท่า

23. กล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ แวนด้าชนิดต่าง ๆ ฟนเลนน้อยหิซ กล้วยไม้กลุ่มเทปเลีย กล้วยไม้ กลุ่มเข็ม กล้วยไม้กลุ่มช้าง ออนซีเดียม รีเนนเทอร์ร่า หน้าเสือ มือกเคอรา หยกมณี กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ไทย กล้วยไม้ลูกผสม รองเท้านารี กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ ๆ ในท้องตลาด หรือสวยงามเทียบเท่า โดยกล้วยไม้ทุกสกุลต้องมีดอกและมีดอกบาน 3 ใน 4 ของช่อดอก และแต่ละช่อดอกต้องมีดอกไม่น้อยกว่า 10 ดอก

24. ไม้ดอก ภายในสวนอันดามัน ดังนี้ แอฟริกันไวโอเลต (African Violets)

วัสดุตกแต่งสวนหย่อม

1. วัสดุกันปัดขอบสำหรับกันขอบเขต เช่น สีลาแสง ดอไม้ ไม้หมอน ไม้เนื้อแข็งทำสี อิฐโชว์แนว อิฐบล็อกประสาน หรือเทียบเท่า

2. วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งประดับในสวนหย่อม เช่น หินธรรมชาติขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กรวดสีขนาดต่าง ๆ ดอไม้ รูปปั้นต่าง ๆ โถงน้ำพุ โถงเขตรณิศาขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ไม้แกะสลัก แผ่นหิน ทางเดิน กระถางและภาชนะรูปแบบต่าง ๆ แผ่นวางไม้ประดับขนาดและรูปทรงต่าง ๆ หวายดัดขึ้นรูปขนาดและรูปทรงต่าง ๆ ชุ่มชื้นวางกระถางไม้ประดับโครงเหล็ก และวัสดุตกแต่งที่ สวยงามแปลกใหม่ตามความนิยมหรือเทียบเท่า

รายละเอียดคุณสมบัติเสาตะแคง และเชือกกันล้ามะหยี่

1. เสากันทางเดินตะแคง หัวกลม ใต้เงิน แบบมีช่องแขวนสายหุ้มล้ามะหยี่
2. ความสูงเสาไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
3. หัวเสาต้องมียุ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6 ถึง 8 ซม.
4. ตัวเสาต้องมียุ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 ถึง 6 ซม.
5. ฐานเสาต้องมีความกว้างระหว่าง 32 ถึง 38 ซม.
6. สายหุ้มล้ามะหยี่ต้องมีความยาว 150 ซม.
7. เสากันทางเดินและฐานเสาทำจากตะแคงไร้สนิม
8. ได้ฐานเสาทำด้วยแผ่นเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน และมีแผ่นยางหรือวัสดุที่ดีกว่าติดแผ่นเหล็กเพื่อกันลื่น และป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้น

35-

มาตรฐานไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานของไม้ประดับ

ลำดับ	ชนิดพันธุ์ไม้	มาตรฐานพันธุ์ไม้
1	ไม้เลื้อย ไม้ใบ และ ไม้คลุมดินต่าง ๆ	- ต้องมีใบเป็นพุ่มแน่น ใบไม่ฉีกขาด ใบสมบูรณ์สวยงามตามชนิดพันธุ์นั้น - ไม่มีโรคและแมลงทำลายพืช - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ไม้ใบ ไม้คลุมใบมีสีเขียวและลำต้น ใบต้องมีหลายและสีของใบสวยงาม
2	กล้วยไม้หวาย กล้วยไม้ออนดิเคียม กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส กล้วยไม้สกุลช้าง เช่น ช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก กล้วยไม้แวนด้า	- ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ มีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลาย - ต้นกล้วย ไม้ทุกต้นต้องมีดอก พูของดอกต้องสมบูรณ์สวยงาม - ตามแต่ละสายพันธุ์ - กล้วยไม้หวาย เน้นช่อยาว ดอกใหญ่ สีต้นสว่าง สวยงาม มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 % - กล้วยไม้สกุลช้าง เช่น ช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 % - กล้วยไม้แวนด้า เน้นช่อยาว ดอกใหญ่ สีต้นสว่าง สวยงาม มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 %
3	ไม้ประดับ	- ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลาย - เน้นสีต้น สดใส สวยงาม

9/5

4	ต้นคริสต์มาส	- ต้องมีลักษณะตรงตามตัวอย่าง - ต้องมีลำต้นและใบเขียวแก่สมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลาย - เน้นสีส้ม สดใส สวย
---	--------------	--

ลำดับ	การดูแลรักษากระถางต้นไม้ม	มาตรฐานการดูแลรักษา
5	การดูแลรักษากระถางต้นไม้มไฟประดับ กระถางต้นไม้มดูสวย กระถางต้นไม้มปลูกดี	- ดูแลทำความสะอาดกระถางต้นไม้ม ให้สะอาดอยู่เสมอ - กระถางต้นไม้มต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับปลูกต้นไม้กระถาง - ต้องตรวจสอบกระถางต้นไม้ม ไม่ให้มียุงหรือแมลงกัดกิน - ต้องแจ้งผู้จ้างให้ทราบทันที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1	ดูแลทำความสะอาดกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา ไม่มีฝุ่นผง คราบสกปรกและขยะในกระถางต้นไม้และรอบพื้นที่ที่ต้นมีการจัดประดับ
2	ต้องจัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละสัปดาห์ โดยจัดต้นไม้ภายในกระถางให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ข้อ 3.3.1.1
3	ในกรณีกระถางไฟเบอร์กลาสมีการชำรุดจากการกระทำของผู้ว่าจ้าง ต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและดำเนินการเปลี่ยนใหม่ภายใน 60 วันนับถัดตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ระหว่างการจัดทำกรรมสิทธิ์ที่ชำรุดผู้รับจ้างต้องจัดหากระถางทดแทนของเดิม โดยต้องมีขนาดของกระถางใกล้เคียงกับกระถางไฟเบอร์กลาสของเดิม
4	การสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้แต่ละครั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ละกระถาง
5	ต้องส่งแผนปฏิบัติงานในการดำเนินการประจำวันก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
6	ต้องรื้อถอนไม้ประดับและวัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
7	ต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ตกค้างในกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา ไม่มีฝุ่นผง คราบสกปรก ตะไคร่น้ำ และรอบพื้นที่ที่ดำเนินการจัดประดับ
8	หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและรูปแบบการจัดประดับผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
9	ต้องดูแลไม้ประดับที่จัดประดับให้สะอาดตลอดเวลาไม่มีฝุ่นละออง หยดน้ำ ติดอยู่ที่ใบหรือกิ่งก้านของต้นไม้ตลอดเวลา
10	การสับเปลี่ยนไม้ประดับในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก
11	การสับเปลี่ยนไม้ประดับไม้ในแต่ละสัปดาห์ ต้องดูแลความสะอาดของพื้นที่โดยจะต้องไม่มี เศษดิน เศษผงต่าง ๆ ตกหล่นในพื้นที่ในขณะปฏิบัติงานและหลังจากจัดไม้ประดับและรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จ
12	ต้องเก็บเศษขยะต่าง ๆ และวัชพืชที่อยู่ในกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ
13	การดูแลรดน้ำประจำวัน ต้องรดน้ำในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะสมกับชนิดของไม้ประดับ และต้องไม่มีน้ำหกออกนอกพื้นที่ที่ดำเนินการจัด
14	ต้องสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ตามระยะเวลาที่กำหนดสับเปลี่ยนไม้ประดับ
15	หากไม้ประดับหยี่ยวเฉา ตาย หรือมีโรคแมลงระบาดต้องดำเนินการเปลี่ยนภายใน 24 ชม. นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
16	หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดไม้ประดับที่นำมาจัดประดับต้องส่งแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการสับเปลี่ยนจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
17	ในกรณีที่ลำต้นกล้วยไม้ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องทำตามคำแนะนำและข้อขอของกล้วยไม้ โดยวัสดุที่นำมาค้ำต้องกลมกลืนลำต้น ต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานรดน้ำประจำวันและดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับให้เพียงพอตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
18	เจ้าหน้าที่ความคุมงานและพนักงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์)

ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการจัดไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาทต่อครั้ง)
1	จัดระดับตกแต่งไม้ประดับไม้กระถางทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละงวดงานนับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง	100.- / กระถาง/วัน
2	ไม้เปลี่ยนกล้วยไม้ สับประรดสี ไม้ใบหรือไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ตายหรือเหี่ยวเฉาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง	100.- / ครั้ง / วัน
3	รื้อถอนไม้ประดับและวัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ไปแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา	500.- / วัน
4	ไม่ทำความสะอาดและตรวจสอบกระถางต้นไม้ และซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดสัญญา	100.- / ครั้ง
5	ไม่ดูแลทำความสะอาดกระบะใส่ไม้อร่อยกลิ่นทั้งหมดและรอบพื้นที่ดำเนินการจัดประดับ หลังจากรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาด สวยงาม	100.- / ครั้ง
6	พื้นที่จัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้และรอบพื้นที่จัดประดับมีเศษขยะและสกปรกหรือมีคราบน้ำสกปรก	100.- / ครั้ง / กระถาง
7	กล้วยไม้ และ ไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางต้นไม้มีฝุ่นละออง หยากไธ้ติดอยู่ที่ใบหรือกิ่งก้าน	100.- / ครั้ง
8	ไม่ส่งแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 7 วัน	300.- / วัน / ครั้ง
9	จำนวนกล้วยไม้ สับประรดสี ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย ที่จัดประดับในกระถางต้นไม้ มีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	100.- / ครั้ง/ กระถาง
10	ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่จัดประดับ ไม่เป็นไปตามตรงตามรอบเดือนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง
11	เปลี่ยนกระถางต้นไม้ที่ชำรุดที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไปแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจัดไม้ประดับในกระถางดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบกระถางแล้วเสร็จ	300.- / กระถาง/ ครั้ง
12	เปลี่ยนชนิดไม้ประดับโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบและเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดประดับล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	300.- / ครั้ง
13	ไม่เข้า- ออกตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการสับเปลี่ยนไม้ประดับ	300.-/ครั้ง
14	ไม่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยหลังจากเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	100.- / ครั้ง
15	ดำเนินการสับเปลี่ยนและรดน้ำ ดูแลไม้ประดับในขณะที่มีผู้ใช้บริการภายใน GATE LOUNGE	100.- / ครั้ง
16	ไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับตามระยะเวลาสับเปลี่ยนไม้ประดับตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในผนวก 2	100.- / ครั้ง / วัน
17	ไม่นำกล้วยไม้หวายและสับประรดสีเป็นไม้หลักในการจัดประดับในกระถางต้นไม้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง / กระถาง
18	วัสดุอุปกรณ์ เช่น รถเข็นต้นไม้ รถเข็นรดน้ำต้นไม้สำหรับการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง / ชุด
19	เปลี่ยนตำแหน่งการวางกระถางต้นไม้โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบและเห็นชอบ	300.- / ครั้ง / กระถาง
20	กระถางต้นไม้แตก ชำรุด แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ทราบ	100.- / ครั้ง
21	ไม่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยหลังจากเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	100.- / ครั้ง
22	ผู้รับจ้างส่งมอบกระถางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 3.1	450.-/วัน/กระถาง

25

ค่าปรับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาทต่อครั้ง)
1	ไม่ติดบัตร รปภ. ขณะปฏิบัติงาน	1,000.- / ครั้ง / คน
2	ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบสุภาพสำหรับพนักงานของผู้รับจ้าง	2,000.- / ครั้ง / คน
3	ไม่ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และข้อกำหนดของท่าอากาศยาน	5,000.- / ครั้ง / คน
4	มีพฤติกรรมหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร พนักงานของผู้ว่าจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน	5,000.- / ครั้ง / คน
5	พนักงานของผู้รับจ้างไม่สามารถแสดงตัวในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายในเวลา 30 นาที เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อประสานงาน	1,000.- / ครั้ง
6	นำบัตร รปภ. ของ ทอท. ให้ผู้อื่นและ/หรือใช้บัตร รปภ. ของผู้อื่นเข้าไปในเขตหวงห้าม	10,000.- / คน
7	รับประทานอาหารขณะทำงานหรือพักผ่อน นอนหลับในพื้นที่ปฏิบัติงาน	1,000.- / ครั้ง / คน
8	กระทำการขโมยสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง	10,000.- / ครั้ง
9	ไม่รายงานข้อบกพร่องในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ	2,000.- / ครั้ง
10	ส่งเสียงทะเลาะวิวาทขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง
11	ดื่มสุรา มีอาการมึนเมาหรือเล่นการพนันขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง
12	นัดหยุดงาน หรือก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยาน	100,000.- / ครั้ง
13	ไม่เข้า - ออกตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการจัดไม้ดอกไม้ประดับ	1,000.- / ครั้ง
14	จ้างพนักงานหรือบุคคลที่ผิดกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	2,000.- / ครั้ง / คน
15	ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายใน 3 วันนับจากได้รับแจ้งหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการ	1,000.- / ครั้ง / วัน
16	เข้า ไปนั่งคอยนั่งพักผ่อนในพื้นที่นั่งพักคอยของผู้โดยสาร ในเวลาขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง / คน

รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดูแลไม้ประดับ ปี 2561-2563

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน(ไม่น้อยกว่า)
1	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ไม้	20 อัน
2	ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ	100 กก.
3	ฝักบัวสำหรับรดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่	20 ใบ
4	ไม้กวาดตอหญ้า	24 ค้าง
5	ไม้กวาดทางมะพร้าว	24 ค้าง
6	ที่ตัดขยะ	24 ชุด
7	ไม้ถูพื้น	12 ชุด
8	ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่	10 ใบ
9	ผ้าขนหนูทำความสะอาด 15 นิ้ว x 30 นิ้ว	150 ผืน
10	อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดภายในช่อกล้วยไม้	*ในกรณีช่อดอกไม่สวยงาม
11	แปรงพลาสติกค้ำยาว	24 ค้าง
12	เลื่อยตัดแต่งกิ่ง ไม้แฉกรขย	5 อัน
13	ค่าปุ๋ยเคมี	150 กก.
14	สายยางรดน้ำ 15 เมตร	4 เส้น
15	จอบ	4 อัน
16	พลั่ว	4 อัน
17	ผ้าใบเอนกประสงค์ ขนาด 4X4 เมตร	12 ผืน
18	แผ่นพลาสติกปูจัดสวน	36 ม้วน
19	บันไดพับ 2 ขา	1 ชุด
20	เครื่องตัดหญ้า	4 เครื่อง
21	รถกระบะ (2 ประตู ตอนเดียว)	1 คัน
22	รถเข็นสำหรับรดน้ำและดูแลไม้ประดับ	6 ชุด
23	อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำ ประมาณ 5 ลิตร	6 ชุด
24	รถเข็นสำหรับขนย้าย สับเปลี่ยนดินไม้	5 คัน


* ในแต่ละปี ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ ทอท. กำหนดไว้ในตารางด้านบน

305


ท่าอากาศยานภูเก็ต Domestic Terminal - ชั้น 1

Summary

DOMESTIC TERMINAL



SUMMARY





١٢٠٠

REGISTRATION CARD	NAME	SERVICE	ROOM NO.	DATE	TIME	STATUS	REMARKS

25

หน้าปกปกตินี้คือ Domestic Terminal - ฐานที่ 3


PHOTOS

[illegible]


	06 JAN	2-89	STANFORD UNIVERSITY LIBRARY SCHOOL OF ENGINEERING	300 VTL	BK#	EAST HL	CAL09/ MAY 17 1990
--	--------	------	--	---------	-----	---------	-----------------------

014733

กระถางแบบ G2



ด้านบนของกระถางใหม่บอร์กลาส



กระถางแบบ G2A

แปลนกระถางแบบ G2
ขนาด 1 นิ้ว
Unit: mm

แปลนกระถางแบบ G2A
ขนาด 1 นิ้ว
Unit: mm



ด้านบนของกระถางใหม่บอร์กลาสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

ผิวเรียบพื้นสีน้ำตาลทั้งด้าน (Powder coat)

เหล็กเส้นกลม ดัดทรงตามแบบ

ด้านบนของกระถางใหม่บอร์กลาสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

ผิวเรียบพื้นสีน้ำตาลทั้งด้าน (Powder coat)



▽ ระดับพื้น


แปลนกระถางแบบ G2
ขนาด 1 นิ้ว
Unit: mm

แปลนกระถางแบบ G2A
ขนาด 1 นิ้ว
Unit: mm

รายละเอียดกระถาง

- เหล็กเส้นกลม ดัดทรงตามแบบ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม.
- ทาสีบอร์กลาส พื้นสีน้ำตาลทั้งด้าน (Powder coat)
- ความห่างระหว่างเหล็กเส้นประมาณ 3 นิ้ว
- ด้านบนของกระถางใหม่บอร์กลาส (หรืออาจใช้หรือทาสีจากเดิม)
- ขนาดปากกระถางกว้างไม่น้อยกว่า 80 มม.
- ทาสีน้ำตาล (สีน้ำตาลทั้งด้าน)
- ด้านล่างกระถางเหล็กตัด ทิศทางขึ้น

หน้า 6



แบบ G2-1

แบบ G2A-1

- 1 ฟาแลมมอเรียลิส จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ต้น
ฟาแลมมอเรียลิสชนิดดอกใหญ่ ก้านยาว
มีลักษณะใบไม่น้อยกว่า 8 ดอกต่อกอ
- 2 ไม้เลื้อย จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ต้น
ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว