

ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม
ณ ทำอาภาศยานภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงาน
ภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม ณ ทำอาภาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

3. รายละเอียดและขอบเขตงาน

3.1 งานจัดทำกระถางเคลือบสี และกระถางเหล็กคัตทรง

3.1.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดทำกระถางเซรามิกเคลือบสีทรงสูง จำนวน 150 กระถาง โดยต้อง
ออกแบบชนิด สี และลายของกระถางให้ ทอท. พิจารณา ตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 5 แบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบกระถางตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1.1 ปีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.61 จำนวน 50 กระถาง

3.1.1.2 ปีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.62 จำนวน 50 กระถาง

3.1.1.3 ปีที่ 3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกระถาง ภายในเดือน ก.ค.63 จำนวน 50 กระถาง

3.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำกระถางเหล็กคัตทรง จำนวน 14 กระถาง ตามแบบที่ ทอท.กำหนด
รายละเอียดแบบกระถางตาม ผนวก 6 โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง กระถางเหล็กคัตทรงจะเป็นทรัพย์สินของ
ผู้รับจ้าง

3.1.3 ผู้รับจ้างต้องล้อมรั้วกันกระถางเหล็กคัตทรง โดยใช้เสาไม้สนเตนเลสพร้อมสายคล้องก้ามะหี
ซึ่งการล้อมรั้วจะต้องล้อมทั้ง 4 ด้านของกระถางๆ แต่ละใบ ซึ่งจะต้องมีเสาไม้สนเตนเลสพร้อมสายคล้อง
ก้ามะหีทั้งหมดเป็นจำนวน 56 ต้น รายละเอียดคุณสมบัติเสาสนเตนเลส ตามผนวก 1

3.2 งานจัดทำถาดไฟเบอร์กลาส

3.2.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดทำถาดไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ถาดโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ถาดไฟเบอร์กลาสวางบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก(ห้องโถง Check-in) และบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3)
โดยต้องออกแบบชนิด ขนาด สี ลวดลายของถาดไฟเบอร์กลาส ให้ ทอท.พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแล และสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ

ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่ง ดูแล และสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามพื้นที่ดังต่อไปนี้

3.3.1 อาคาร...

3.3.1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท.

3.3.1.1 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงามและสมบูรณ์ มาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในกระถางเซรามิกเคลือบสีทรงสูงของ ทอท. จำนวน 150 กระถาง เพื่อจัดประดับตกแต่งภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ขาออก และบริเวณอื่นๆ ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงาม เรียบร้อยโดยรูปแบบการจัดไม้ประดับต้องเป็นรูปแบบการจัดสวนในกระถางที่มีรูปแบบการจัด โดยใช้ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่หลากหลาย รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1.1.1 ปีที่ 1 (1 ก.ค.61 – 30 มิ.ย.62) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบสี จำนวน 50 กระถาง

3.3.1.1.2 ปีที่ 2 (1 ก.ค.62 – 30 มิ.ย.63) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบสี จำนวน 100 กระถาง

3.3.1.1.3 ปีที่ 3 (1 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64) ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางเคลือบสี จำนวน 150 กระถาง

3.3.1.2 ผู้รับจ้างต้องนำกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ที่สวยงามและสมบูรณ์ พร้อมด้วยไม้เลื้อย มาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในกระถางเหล็กตัดทรง จำนวน 14 ใบ เพื่อจัดประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส และไม้เลื้อยให้สวยงาม เรียบร้อยโดย รายละเอียดรูปแบบการจัดประดับตกแต่งตาม ผนวก 7

3.3.1.3 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ดอกไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงาม และสมบูรณ์ มาดำเนินการจัดประดับตกแต่งในอาคารไฟเบอร์กลาสของ ทอท. จำนวน 6 จุด บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ห้องโถง Check-in) และบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3) พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงาม เรียบร้อย โดยรูปแบบการจัดไม้ประดับต้องเป็นรูปแบบการจัดสวนในกระถางที่มีรูปแบบการจัด โดยใช้ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่หลากหลาย รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1.2.1 จัดประดับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในอาคารไฟเบอร์กลาส บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก(ห้องโถง Check-in) จำนวน 2 จุด

3.3.1.2.2 จัดประดับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในอาคารไฟเบอร์กลาส บริเวณพื้นที่ร้านอาหาร(ชั้น 3) จำนวน 4 จุด

3.3.1.4 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแลและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. ตลอดจนวัสดุตกแต่งภายในต่าง ๆ เช่น รูปปั้นต่างๆ หรือบ่อน้ำ เป็นต้น ภายในสวนหย่อม

ให้สอดคล้อง...

ให้สอดคล้องกับแนวความคิดตามแนวทางที่ ทอท. กำหนด โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัด สวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รายละเอียดแนวความคิดและตำแหน่งจัดสวนหย่อมตาม ผนวก 1 ดังต่อไปนี้

ชั้น 1

- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงสายพานรับกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณชานชาลาฝั่งทิศเหนือ - ทิศใต้ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP 1) จำนวน 3 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้อง โถงผู้โดยสารขาออกด้วยรถบัส (Bus gate)

จำนวน 1 สวน

ชั้น 2

- สวนหย่อมบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP 2) จำนวน 1 สวน
- สวนหย่อมบริเวณชานชาลาฝั่งทิศเหนือ - ทิศใต้ จำนวน 2 สวน
- สวนหย่อมบริเวณแนวทางเดิน Corridor จำนวน 3 สวน
- สวนหย่อมบริเวณด้านหน้า Gate 5 จำนวน 2 สวน

3.3.2 อาคารสำนักงาน ทกท.


3.3.2.1 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแลและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทกท. ตลอดจนวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ภายในสวนหย่อม โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัดสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ ดังนี้ จัดสวนหย่อมโดยรอบอาคารสำนักงาน ทกท.จำนวน 4 จุด และจัดสวนหย่อมภายในอาคารสำนักงาน ทกท. จำนวน 1 จุด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดและแนวความคิดตาม ผนวก 1 (แผนผังพื้นที่จัดสวน ผนวก 5) โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทกท. ให้ ทอท. พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3.2.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้เรียบร้อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.)

3.3.3 อาคารจอดรถยนต์

3.3.3.1 งานจัดประดับตกแต่ง ดูแลและสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ ภายในสวนหย่อม ณ อาคารจอดรถยนต์ ตลอดจนวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ภายในสวนหย่อม โดยนำไปประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์...



อุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ มาดำเนินการจัดสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ โดยผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดและแนวความคิดตาม
ผนวก 1 (แผนผังพื้นที่จัดสวน ผนวก 5) โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบสวนหย่อม ณ อาคารจจรดยนต์ ให้ ทอท.
พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

3.3.3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารจจรดยนต์ ให้เรียบร้อย
เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
(พื้นที่ประมาณ 570 ตร.ม.)

3.3.4 บริเวณศาลปูรวม

3.3.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดประดับตกแต่งพร้อมทั้ง ตัดแต่ง และดูแลต้นไม้บริเวณศาลปูรวม
ให้มีความสวยงาม และสมบูรณ์อยู่เสมอ ในกรณีที่ต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับบริเวณศาลปูรวมเหี่ยวเฉาไม่
สวยงาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับนั้น โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยน
ไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.3.4.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลปูรวม ให้เรียบร้อย เป็นประจำอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ 267 ตร.ม.)

3.3.5 อนุสรณ์สีนามิ

3.3.5.1 ผู้รับจ้างต้องตัดแต่ง และดูแลต้นไม้บริเวณอนุสรณ์สีนามิ ให้มีความสวยงาม และ
สมบูรณ์อยู่เสมอ ในกรณีที่ต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอนุสรณ์สีนามิ เหี่ยวเฉาไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับนั้น โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับเป็น
ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.3.5.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้าบริเวณอนุสรณ์สีนามิ ให้เรียบร้อย เป็นประจำ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร และอุปกรณ์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (พื้นที่ประมาณ
475 ตร.ม.)

4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. -
17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานรดน้ำ ดูแลไม้ประดับ ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. -
17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานสับเปลี่ยนไม้ประดับ ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 น. -
17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

5. คุณสมบัติ...

5. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

5.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ เป็นต้น และต้องมีประสบการณ์ในการจัดสวนหย่อมหรือ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.1.5 มีทักษะความชำนาญด้านการจัดสวนหย่อม และมีความรู้ในด้านการดูแลไม้ประดับ ตลอดจนมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับได้เป็นอย่างดี

5.2 พนักงานสับเปลี่ยนไม้ประดับ

5.2.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.2.2 มีอายุระหว่าง 18-55 ปี

5.2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

5.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.2.5 มีทักษะและความชำนาญในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวนหย่อม ได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีประสบการณ์มีความสามารถในการจัดสวนหย่อมและประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือผ่านงาน

5.3 พนักงานรดน้ำ และดูแลไม้ประดับ

5.3.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

5.3.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

5.3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.3.5 มีทักษะ...

5.3.5 มีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษาได้

6. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

6.1 การจัดทำแบบรายละเอียด และการจัดทำตัวอย่างการจัดประดับ

6.1.1 การจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดการการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในถาดไฟเบอร์กลาสรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วยสวนในถาดไฟเบอร์กลาสพื้นที่ตามข้อ 3.3.1.2.1 และ ข้อ 3.3.1.2.2 ทั้งหมด จำนวน 6 สวน โดยต้องนำเสนอเป็นภาพแปลนและภาพทัศนียภาพ 3 มิติ (PERSPECTIVE) เสมือนจริงส่ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณา เห็นชอบภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง ภายในแบบต้องกำหนดรายละเอียดชนิดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย และสับประรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมซึ่ง ทอท. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสวนหย่อมให้เหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

6.1.2 การจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดของสวนหย่อม

6.1.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบพร้อมแสดงรายละเอียดสวนหย่อมจำนวน 4 แบบ ประกอบด้วย

- สวนสับประรดสี ทรงสูง แนวตั้งบริเวณชานชาลาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 1)
- สวนกล้วยไม้แวนด้า บริเวณแนวคอริดอร์(Corridor) จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 2)
- สวนธรรมชาติ บริเวณห้องโถงพักผ่อนผู้โดยสารขาออก จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 2)
- สวนอันดามัน บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 สวน (บริเวณชั้น 1)

โดยต้องนำเสนอเป็นภาพแปลนและภาพทัศนียภาพ 2 มิติ ส่ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท. พิจารณา เห็นชอบภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง ภายในแบบต้องกำหนดรายละเอียดชนิดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย และสับประรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมซึ่ง ทอท. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสวนหย่อมให้เหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

6.1.3 ขนาดพื้นที่ และระยะที่ระบุใน หมวด 1 เป็นขนาดพื้นที่และระยะโดยประมาณ ผู้รับจ้าง ต้องสำรวจและตรวจสอบสถานที่จริงที่ใช้ในการตั้งประดับ ตลอดจนข้อกำหนดรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วพบปัญหา ข้อขัดแย้ง ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ทอท. ทุกประการ

6.1.4 รายละเอียด...

6.1.4 รายละเอียดและตำแหน่งที่กำหนดในแบบเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการเท่านั้น ทอท. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามวัตถุประสงค์การใช้งานภายหลังได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

6.1.5 ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำแหน่งที่จัดระดับ นอกเหนือจากที่กำหนดแต่ยังอยู่ในบริเวณ ทกท. ทอท. มีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในขณะนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

6.2 การดำเนินการจัดไม้ประดับและสับเปลี่ยนในกระถางต้นไม้

6.2.1 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับตามพื้นที่ภายใน อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกท. ให้เรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ (รูปแบบการจัดประดับตามผนวก 1) ตามตำแหน่งติดตั้งที่ ทอท. กำหนดไว้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ติดตั้ง ผู้ควบคุมงานของ ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

6.2.2 ต้องดำเนินการจัดประดับตกแต่ง ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางต้นไม้ตามที่ ทอท. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

6.2.3 ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ ต้องสับเปลี่ยนไม้ประดับตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ผนวก 2

6.2.4 การดำเนินการจัดไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้องเข้า – ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนดเท่านั้น โดย ทอท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6.2.5 การดูแลและสับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. และผู้มาใช้บริการของ ทอท.

6.2.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนชนิดไม้ประดับนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ไม้คลุมดิน ไม้ใบ ไม้เลื้อย ที่นำมาจัดประดับ ยกเว้นกล้วยไม้หวาย และสับปะรดสี ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ประดับ ผ่านผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนดำเนินการ

6.2.7 ในกรณีที่ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ก็ดขวางทางผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกันขอบเขตรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมป้ายแจ้งเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขะปฏิบัติงาน

6.2.8 หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จัดวางกระถางต้นไม้และรูปแบบการจัดประดับไม้ประดับ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน ผนวก 1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ ทอท. พิจารณา ก่อนทุกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนดำเนินการ

6.2.9 กระถาง...

6.2.9 กระจกเซรามิกเคลือบสีทั้งหมด ยกเว้นวัสดุปลูก เป็นทรัพย์สินของ ทอท. เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำทรัพย์สินดังกล่าว ส่งคืน ทอท. ทั้งหมด ตามสถานที่ ที่ ทอท.แจ้งให้ทราบภายหลัง โดยกระจกเซรามิกเคลือบสีทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสะอาด สมบูรณ์และแข็งแรง

6.2.10 ในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแลทำความสะอาดและตรวจสอบ กระจกเซรามิกเคลือบสีที่ใช้จัดประดับทั้งหมด หากมีการชำรุด สีหลุดลอก ไม่สวยงาม จากการกระทำของ ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท.ให้ทราบและซ่อมแซมให้สวยงาม สะอาดและสมบูรณ์

6.2.11 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนกระจกเหล็กคัตทรง, ไม้ประดับใน กระจกเซรามิกเคลือบสี และในกระจกเหล็กคัตทรง ตลอดจนวัสดุปลูกในกระจกออกทั้งหมดนอกพื้นที่ ทำอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

6.3 งานจัดประดับตกแต่งดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับสวนหย่อม

6.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกภ. ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

6.3.2 ผู้รับจ้างต้องสับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ภายในสวนหย่อม เดือนละ 1 ครั้ง

6.4 การดูแลรักษาไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

6.4.1 กล้วยไม้และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่จัดประดับทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สวยงาม อยู่เสมอ หากเกิดการเหี่ยวเฉา ไม่สวยงาม ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามแบบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ ทอท. ตามผนวก 3

6.4.2 ต้องดูแลขอบกันสวนหย่อม และวัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อม ทั้งหมดให้สวยงาม สมบูรณ์ หากเกิดการชำรุด เสียหาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

6.4.3 ต้องดูแลทำความสะอาดรอบพื้นที่ดำเนินการจัดไม้ประดับในสวนหย่อม ขอบกัน สวนหย่อม วัสดุตกแต่งสวนหย่อม ทั้งหมด ตลอดจนรอบพื้นที่จัดสวนหย่อมและรอบพื้นที่ที่จัดไม้ประดับ หลังจากรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาด สวยงาม

6.4.4 ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและ เหมาะสม ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม ผนวก 4 ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือ ต่าง ๆ ดังกล่าวต้อง อยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสื่อมคุณภาพ เหมาะสมกับทำอากาศยาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี จำนวนเพียงพอ

โดยต้อง...



โดยต้องไม่วางกีดขวางทางเดินของผู้มาใช้บริการ และต้องเก็บให้เรียบร้อยภายหลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าวไม่เป็นเอกสาร ประกอบในการเบิกค่าจ้างในแต่ละเดือนของผู้รับจ้าง

6.4.5 การดูแลสับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแต่ละรอบการสับเปลี่ยน ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. และผู้มาใช้บริการของ ทอท.

6.4.6 ในกรณีที่วัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อม ชำรุดเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง หรือเมื่อ ทอท. ตรวจสอบพบ วัสดุตกแต่งภายในสวนหย่อมดังกล่าวไม่สวยงามและสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใหม่ภายใน 30 วัน พร้อมจัดประดับให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบวัสดุจัดประดับตกแต่งสวนหย่อมแล้วเสร็จ ในระหว่างที่ดำเนินการจัดทำ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุตกแต่งทดแทน โดยต้องมีรูปแบบและขนาดใกล้เคียงวัสดุที่จัดประดับเดิม

6.4.7 ในกรณีที่ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับในสวนหย่อมกีดขวางทางของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกันขอบเขตรอบพื้นที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมป้ายแจ้งเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน

6.4.8 หากผู้รับจ้างตรวจพบกล้วยไม้ และไม้ประดับที่นำมาจัดประดับสับเปลี่ยนและวัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่จัดประดับตามสัญญาจ้าง ไม่อยู่ในสภาพแข็งแรง สวยงามและสมบูรณ์ ทอท. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้นและ ต้องจ่าย ค่าปรับให้แก่ ทอท. ตาม ผนวก 3 ซึ่ง ทอท. สามารถดำเนินการตรวจสอบแหล่งจัดหา กล้วยไม้ และไม้ประดับได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

6.5 การบริหารงานบุคคลของผู้รับจ้าง

6.5.1 ต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานของไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ทอท. กำหนดไว้ใน ผนวก 2

6.5.2 จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งให้ ทอท. ทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ประกอบด้วย

- แผนการรดน้ำประจำวัน
- แผนการนำไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาสับเปลี่ยน
- แผนการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

6.5.3 ต้องจัดทำแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวันของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ตรวจสอบจำนวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้รับจ้างตามแผนการดำเนินการของผู้รับจ้างทราบเป็นประจำทุกวัน

6.5.4 ผู้รับจ้าง...

6.5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย หรือตารางการทำงานของผู้รับจ้างและ
มาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงานและประสิทธิภาพของพนักงานของผู้รับจ้างจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม
งานของ ทอท. ทราบ เพื่อให้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ที่เห็นสมควร

6.5.5 การดำเนินการจัดไม้ประดับและสับเปลี่ยน รวมทั้งการติดตั้งวัสดุตกแต่งสวนหย่อม
ผู้รับจ้างต้องเข้า – ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนดเท่านั้น โดย ทอท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6.5.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนชนิดไม้ประดับนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ยกเว้น
กล้วยไม้หวาย และสับประดาสี ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ประดับ ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ
ทอท. เพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้งก่อนดำเนินการ ตามข้อ 6.2.6

6.5.7 หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประดับของสวนหย่อมและไม้ประดับในกระถาง
ต้นไม้ทั้งหมด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน ผนวก 1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.
ให้พิจารณาก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสวนหย่อม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.5.8 ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่จัดประดับสวนหย่อม หรือวัสดุ
ตกแต่งสวนหย่อมนอกเหนือจากที่กำหนด แต่ยังคงอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ทอท. มีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในขณะนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

6.5.9 การดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับ การรดน้ำและดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้อง
เข้า – ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนด โดย ทอท. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

6.5.10 ผู้รับจ้างต้องกำจัดลูกน้ำขุกลายเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานส่งให้ ทอท. ทราบ โดยไม่ถือ
เป็นเอกสารเบิกเงิน

6.5.11 ผู้รับจ้างต้องไม่นำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาจัดวางในพื้นที่
ภายในอาคารผู้โดยสารอย่างถาวร

6.5.12 ต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องแบบ ดังกล่าว
ต้องเป็นเสื้อคอปก มีเครื่องหมาย และชื่อบริษัทของผู้รับจ้าง และต้องแตกต่างจากเครื่องแบบของ ทอท. โดย
ต้องควบคุมพนักงานแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สุภาพ (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำ
รายงานพร้อมภาพถ่ายเครื่องแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน จากวันเริ่ม
สัญญาจ้าง พร้อมทั้งต้องจัดทำเครื่องแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

6.5.13 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานในการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคและทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้างในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และ
จะต้องควบคุมดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. หรือคำสั่งของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. และจะต้องปฏิบัติต่อผู้ให้บริการของ ทอท. ด้วยมารยาทที่ดีงามและเรียบร้อย

6.5.14 พนักงาน...

6.5.14 พนักงานของผู้รับจ้างต้องได้รับการอบรม ชี้แจงเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึง คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของ ทอท. ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสวนหย่อมตลอดจนวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

6.5.15 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญากรจากกองทะเบียน ประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.5.16 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่พนักงานของ ผู้รับจ้างใช้ เข้า-ออก หรืออยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดยผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พร้อมให้ พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ทอท. กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายตาม ข้อบังคับที่ ทอท. กำหนด และห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล จากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทอท. ตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ กรณีพนักงานของ ผู้รับจ้างลาออก หรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับ บุคคลให้ ทอท. ภายใน 7 วัน โดยมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. หากผู้รับจ้างไม่ ปฏิบัติตามนี้ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อบังคับที่ ทอท. กำหนด

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานของผู้รับจ้างใช้บัตรรักษา ความปลอดภัยบุคคลตามคำเตือนที่ระบุไว้บนหลังบัตร และทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานต้อง ส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. เก็บรักษาไว้ในทันที

กรณีพนักงานของผู้รับจ้าง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องจัดทำ บัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของ ทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการทั้งหมด

6.5.17 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋า หีบห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ รับผิดชอบ เป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย หรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของ ทอท. ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่ บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้ในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้หรือใช้บังคับใน โอกาสที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้ง รายชื่อให้ ผู้ว่าจ้างทราบและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

7.2 ผู้รับจ้าง...

7.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด

7.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวิตอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

7.4 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานของผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับพนักงานเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. ที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

7.6 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

7.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งหรือข้อใดก็ดี และ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ได้ด้วย

เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

7.8 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมีเมมา ขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจาก ได้ดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงานขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ทอท. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทอท. หรือกระด้างกระเดื่อง ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ กระทำการอื่นใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้ง ประพฤติตนอันอาจให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทอท. เมื่อ ทอท. ได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรกเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. มีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ ทอท. เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

7.9 ในกรณี...



7.9 ในกรณีที่ ทอท. มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการทำงานแต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงานตามที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. ภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง จาก ทอท. และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ ทอท. ทราบ โดย ทอท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างปรับปรุง แก้ไขการทำงานในเหตุดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ ทอท. แจ้งให้ทราบเป็นครั้งที่ 2 และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ ทอท. ทราบ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ ทอท. ตามรายละเอียดค่าปรับใน ผนวก 3

7.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท. อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

7.11 ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง ทุกกรณี

7.12 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนผู้ใช้บริการของ ทอท. และต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ ทอท. มิได้อนุญาตเป็นอันขาด

7.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวายหรือนัดหมายหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายตามรายละเอียดค่าปรับใน ผนวก 3 ต่อครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาอีกด้วย

7.14 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท. มีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทอท. ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.15 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามาปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และผ่านการอบรมความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในอัตราที่ ไม่ต่ำกว่าที่เสนอราคาไว้กับ ทอท. และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราสามสิบ (30) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.16 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตรากนละ 5 เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแล้วลดเงินค่าจ้างตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละคน(การคำนวณค่าจ้างรายวันให้หารด้วย 30)

7.17 ผู้รับจ้าง...



7.17 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาในส่วนที่ผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ)

7.18 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวาย นัดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตรา 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย

8. บทปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ใน หมวด 1 - 2 ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในมาตรฐาน หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทอท. ตามรายละเอียดค่าปรับใน หมวด 3 หากความผิดนั้นผิดกฎหมายไทย ทอท. จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

9. เงื่อนไขอื่นๆ

9.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด

9.2 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับลดเงินค่าจ้างในกรณีที่มีการปิดใช้งานอาคารบางอาคารทั้งที่เป็นการปิดใช้งานชั่วคราว หรือปิดใช้งานถาวร โดย ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการปิดอาคารอย่างน้อย 1 เดือน

10. การจ่ายเงินค่าจ้าง

10.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด ดังนี้


งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางเซรามิกเคลือบสีของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 50 ใบ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับกล้วยไม้ฟาเลนออปซิส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กดัดทรง จำนวน 14 กระถาง และเสากันสแลนพร้อมสายคล้องกำมะหยี่จำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในถาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท. จำนวน 6 ถาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนิน...



- ดำเนินการจัดไม้ประดับในสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการตามข้อ 3.3.2 - 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 – 12 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 13 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางต้นไม้ของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 100 ใบ
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กตัดทรง
จำนวน 14 กระถาง และเสากันสแตนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่จำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในตลาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท.
จำนวน 6 ถาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการตามข้อ 3.3.2 – 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 14– 24 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 25 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในไม้กระถางต้นไม้ของ ทอท. ทั้งหมด จำนวน 150 ใบ
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส พร้อมไม้เลื้อยภายในกระถางเหล็กตัดทรง
จำนวน 14 กระถางและเสากันสแตนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่จำนวน 56 ต้น และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในตลาดไฟเบอร์กลาสของ ทอท.
จำนวน 6 ถาดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดไม้ประดับในสวนหย่อมภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 19 สวน ทั้งหมด
แล้วเสร็จตามข้อ 3.3.1.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนิน...



- ดำเนินการตามข้อ 3.3.2 – 3.3.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 26 – 36 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

10.2 ในกรณีที่ ทอท. อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเอกชน ทอท. จะปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท. กำหนดโดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และ ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ทอท. จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงานเงินประกันสังคมและ ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.4 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ทอท. จะเปลี่ยนแปลง เงินประกันสังคมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.5 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะ เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง

11. เกณฑ์การตรวจรับงาน

การจ่ายเงินในแต่ละงวด ทอท. จะใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

- 11.1 รายการผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติงานประจำงวดงาน
- 11.2 แผนปฏิบัติงานในแต่ละงวด
- 11.3 แบบประเมินผลการทำงานของผู้รับงานประจำงวดงาน
- 11.4 เอกสารลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้าง

12. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทอท. จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์ม ผนวก 5 ที่แนบ โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญาตามรายละเอียดดังนี้

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4 - 5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0 - 4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. พิจารณายกเลิกสัญญา

- หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนนติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

13. เงื่อนไข...

13. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้

13.1 ผู้เสนอราคาที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

13.2 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

13.3 คู่สัญญากับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อกรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

14.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

14.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ดอนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองเสนอราคา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี


15.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ด้านการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ หรือจัดสวนหย่อมภายใน อาคาร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปีและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ

16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นซองเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งเอกสารรายละเอียดการยื่นข้อเสนอราคาดังต่อไปนี้

16.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

16.1.1 ผู้เสนอ...



16.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ หรือจัดสวนหย่อม ภายในอาคารหรือนอกอาคาร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นขอเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ มาให้ ทอท. พิจารณา กรณีที่ผลงานที่ ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชน นั้น โดยต้องสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนา ใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

16.1.2 ความมั่นคง และสภาพคล่องทางการเงินของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งรายการบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุน ในปีที่ผ่านมาของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตเพื่อให้ ทอท. ใช้ประกอบการพิจารณา

16.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค

16.2.1 เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดสวนหย่อม

- แผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนการปฏิบัติงานรดน้ำประจำวัน แผนการสับเปลี่ยน ไม้ดอกไม้ประดับ แผนแสดงจำนวนแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- แผนแสดงการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ ไม้ประดับขนาดใหญ่และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่างๆ ใช้ในการจัดประดับ ต้องแนบภาพถ่ายตัวอย่างของชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการ จัดประดับและ แหล่งจัดหาไม้ประดับ

16.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบภูมิทัศน์จำนวน 4 ส่วน ประกอบด้วย สวนลับประดสี ทรงสูง แนวตั้งบริเวณชานชาลาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 แบบ, สวนกล้วยไม้แนวค้ำ บริเวณแนวคอร์ริดอร์(Corridor) จำนวน 1 แบบ, สวนธรรมชาติ บริเวณห้องโถงพักผ่อนผู้โดยสารขาออก จำนวน 1 แบบ และ สวนอันดามัน บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1 แบบ โดยเสนอเป็นภาพทัศนียภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย

16.2.2.1 ภาพทัศนียภาพ 2 มิติ แสดงแบบแปลนในการจัดสวนหย่อม โดยต้องกำหนด รายละเอียดดังนี้

- ขอบเขตพื้นที่ ขนาดความกว้างและความยาวที่ใช้ในการจัดสวนหย่อม
- รายละเอียดชนิดของพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและรูปแบบของวัสดุตกแต่ง

17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา


ทอท. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาด้วยเกณฑ์ราคารวมทั้งสิ้น โดย ทอท. จะตรวจสอบเอกสารรายละเอียดการยื่นข้อเสนอราคาตามข้อ 16.1 และข้อ 16.2 หากผู้เสนอราคายกมีเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่ ทอท. กำหนด ทอท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคา

หมายเหตุ...

หมายเหตุ ในการพิจารณาตัดสิน ผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ถือเป็นที่ยึดถือและจะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

18. หลักประกันของ

การประมูลในครั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน 2,000,197.- (สองล้านหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


..... ผู้ออกรายละเอียด
(นายเจตรินทร์ บุญเหลือ)
ตำแหน่ง จนท.บกอ. 4 สบท.ฝทอ.ทภก.

14 มี.ค.61

แนวความคิดในการจัดประดับ

1. แนวความคิดในการจัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้

1.1 การจัดไม้ประดับภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 150 ใบ

ต้องการรูปแบบการจัดไม้ประดับที่มีรูปแบบการจัดเป็นลักษณะการจัดสวนในกระถาง (POT PLANT) โดยการใช้ชนิดไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่หลายหลาย นำมาจัดประดับ ให้สวยงาม ลักษณะการจัดประดับ เน้นการใช้ ไม้ตระกูลปาล์มชนิดต่าง ๆ ไม้ประดับยืนต้นขนาดกลาง กล้วยไม้หวายชนิดพันธุ์ต่าง ๆ กล้วยไม้ออนซิเดียม สับปะรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นไม้หลักในการจัดประดับ ร่วมกับใช้ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดต่าง ๆ หรือ ไม้คลุมดินอื่นที่สวยงามที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้ ทั้งลักษณะของใบ สี ทรงพุ่ม มาจัดประดับภายในกระถาง โดยการจัดต้องให้มีไม้เลื้อยเลื้อยห้อยลงมาปิดจากขอบปากกระถาง ได้แก่ ต้นลิปстик ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ริพชาลีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เคนชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

การจัดประดับช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ต้องจัดให้มีไม้ประดับให้เข้ากับเทศกาลนั้น ๆ โดยในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ต้องจัดให้มีต้นคริสต์มาสแดงวางรอบภายในกระถางต้นไม้ ไฟเบอร์กลาส โดย ทอท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนไม้ประดับตามเทศกาลได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น

1.2 การจัดทำถาดไฟเบอร์กลาสและจัดตกแต่งไม้ประดับภายในถาด จำนวน 6 จุด รูปแบบ ลักษณะการจัดประดับ เน้นการใช้ กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสชนิดพันธุ์ต่าง ๆ สับปะรดสีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นไม้หลักในการจัดประดับ ร่วมกับใช้ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ชนิดต่าง ๆ หรือ ไม้คลุมดินอื่นที่สวยงามที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้ ทั้งลักษณะของใบ สี ทรงพุ่ม มาจัดประดับภายในถาดไฟเบอร์กลาส (จำนวนไม้ประดับ, ชนิดพันธุ์ไม้ และวัสดุตกแต่งตามตารางแนบ)

การจัดประดับช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ต้องจัดให้มีไม้ประดับให้เข้ากับเทศกาลนั้น ๆ โดยในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ต้องจัดให้มีต้นคริสต์มาสแดงวางรอบภายในกระถางต้นไม้ไฟเบอร์กลาส โดยผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนไม้ประดับตามเทศกาลได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ (จำนวนตามตารางแนบ)

หมายเหตุ 1. ขนาดถาดไฟเบอร์กลาส ไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม.

2. ความสูงของขอบถาดไฟเบอร์กลาส ไม่น้อยกว่า 15 ซม.

* ผู้รับจ้างต้องออกแบบชนิด ขนาด สี ลวดลายของถาดไฟเบอร์กลาส ให้ ทอท.พิจารณาตัวอย่างก่อน ไม่น้อยกว่า 2 แบบ

** ผู้รับจ้างสามารถจัดทำถาดเป็นหลายชิ้นเพื่อให้สามารถนำเข้าพื้นที่จัดสวนหย่อมได้โดยเมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม./จุด

2. เงื่อนไขในการจัดไม้ประดับ

2.1 จำนวนกล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส สับปะรดสี และไม้ใบขนาดใหญ่ ต้องมีจำนวนต้นไม้ไม่น้อยกว่าที่ ทอท. กำหนด ทอท. สามารถเพิ่มเติมจำนวนหรือปรับเปลี่ยนจำนวนของไม้ประดับให้เหมาะสม และสวยงาม เหมาะกับขนาดของกระถางและรูปแบบการจัดในกระถางได้ภายหลัง โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม และผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2 กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส สับปะรดสี หรือไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ประดับตกแต่งหากมีไม้ประดับชนิดใหม่ที่มีตระกูลและราคาใกล้เคียงกันทาง ทอท. สามารถขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมไม้ประดับได้ตามความเหมาะสม

2.3 ในกรณีที่กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส สับปะรดสีและไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เกี่ยวแห้งเสียหาย ไม่สวยงามก่อนระยะเวลาเปลี่ยน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนไม้ประดับชนิดนั้นและนำไม้ประดับที่เกี่ยวข้องไปทิ้งนอกพื้นที่ ทกก. ห้ามทิ้งในถังขยะในพื้นที่ ทกก.

2.4 กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิสชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ประดับทุกชนิดที่จะนำมาประดับต้องไม่มีโรคแมลงทำลายหรือเกี่ยวแห้ง ตาย และมีลักษณะตรงตามชนิดพันธุ์ไม้นั้น ๆ

2.5 กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิสชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดประดับเน้นสีสดใส สดใส ช่อดอกยาว ดอกใหญ่

2.6 ในกรณีที่กล้วยไม้ที่นำมาจัดประดับมีก้านของช่อดอกไม้ไม่ตั้งตรง โค้งงอ ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องคัดตามลำต้นและช่อดอกของกล้วยไม้ซึ่งวัสดุที่นำมาคัดต้องกลมกลืนกับลำต้น แข็งแรง และสวยงาม

2.7 ในกรณีที่ไม้ประดับที่นำมาจัดประดับในกระถางต้นไม้มีความสูง – ต่ำ ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องจัดทาวาสตุสำหรับหนุนไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางต้นไม้ เช่น ขุยมะพร้าว กระถางต้นไม้พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้มีระดับสูง – ต่ำ ที่สวยงาม เหมาะกับรูปแบบการจัดประดับ

2.8 การดูแล รดน้ำและสับเปลี่ยนไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขณะที่ไม่มีผู้ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร และต้องเข้า-ออกตามเส้นทางที่ ทอท. กำหนด

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทกก. จำนวน 19 สวน

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมภายในอาคาร ต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละสวนหย่อมดังนี้

1. สวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 10, 11, 18 และ 19

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม ได้แก่ ไม้ประดับขนาดใหญ่ทรงสูง เช่น ปาล์มตระกูลต่าง ๆ เช่น ปาล์มเบ็ดติโก้ตีด ปาล์มเว้าอ้วน ปาล์มจีบ ปาล์มมงกุฎ ปาล์มชะหว่า เป็นต้น โดยไม้ประดับขนาดใหญ่ ต้องมีความสูงจากโคนต้นถึงกอไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ซึ่งต้องมีขนาดลำต้นกับความสูงสัมพันธ์กันเหมาะสมได้สัดส่วนสวยงาม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ต้น ร่วมกับไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น กวักมรกต ตระกูลเดป ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิปสลิด ต้นจิ้ง ลิบสองปันนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย พืชชนิดต่าง ๆ ฟิโลโบมทะเลกอก เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนิต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน ปริกชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขากวาง เคราญาติ คล้าต่าง ๆ ไม้ดอก จิงแดง ดาหลา กล้วยแดง เฮลิโคเนีย ชิการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ กล้วยไม้สกุลช้าง กล้วยไม้สกุลแวนด้า กล้วยไม้สกุลเข็ม (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์แดงเศรษฐี) เคนโคเบียม ออนซิเดียม รีเนนเทอร์รา หน้าเสื่อมือเคอร์รา หยกมณี โดยต้องมีจำนวนกล้วยไม้ที่จัดประดับภายในสวนหย่อมไม่น้อยกว่า 15 % ของพื้นที่สวนหย่อม

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศ เช่น รูปปั้น แก้วน้ำ ไม้ แก้วน้ำ รมผ้า แทนวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน ขุยมะพร้าว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระถางรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

2. สวนกล้วยไม้แวนด้า (VANDA ORCHID GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 5, 6, 7, 15,

16 และ 17

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนหย่อมสวนกล้วยไม้ โดยต้องมีระดับสูง – ต่ำ ของการวางกล้วยไม้ เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศที่ดูมีชีวิต ชุ่มชื้น สวยงาม เป็นธรรมชาติ

เน้นการใช้กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้าพันธุ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยไม้แวนด้าสีม่วง กล้วยไม้แวนด้าสีชมพู หรือแวนด้าสายพันธุ์ ASCOCENDA เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวน โดยต้องมีจำนวนกล้วยไม้ แวนด้าชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 % ของพื้นที่สวนหย่อม โดยนำมาจัดวางร่วมกับไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ต่าง ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อม เช่น สนเลื้อย ชานาดู เฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นกนกนารี มอนสเตอร์รา เฟิร์นนาคราช ปีกแมลงสาบ โขย่า พรหมญี่ปุ่น บีโกเนีย เดปต่าง ๆ ฟิโลเดนดรอน ปริกต่าง ๆ โปรงฟ้า ฯลฯ และใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่นำสมัยนำมาตกแต่ง เช่น แทนวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ชั้นวางไม้ประดับรูปแบบต่าง ๆ ขุยมะพร้าว หินกรวดขนาดต่าง ๆ หินภูเขา เม็ดดินเผา หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อมให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

ต้องใช้วัสดุกันขอบแนวของสวนหย่อม โดยต้องมีขอบแนวสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร วัสดุกันขอบได้แก่ ไม้เนื้อแข็งทำสี, ขอนไม้เทียม หรือไม้หมอนเทียม หรือสวยงามเทียบเท่าโดยวัสดุกันขอบต้องสวยงาม แข็งแรง เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม และทำอากาศยาน

3. สวนสับประรดสี (BROMELIAD GARDEN)

3.1 สวนสับประรดสี (BROMELIAD GARDEN) (สวนแนวตั้ง) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 3, 4, 13 และ 14

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนหย่อมแนวตั้ง ทรงสูง ทันสมัย ให้มีโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ แนวตั้งสำหรับติดสับประรดสี ต้องเป็นสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม และมีโครงสร้างขึ้นรูปแบบต่าง ๆ สำหรับจัดวางต้นสับประรดสี ให้มีระดับสูง - ต่ำ ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 3 ระดับ โดยมีความสูงของสวนไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดสวนสับประรดสี (สวนแนวตั้ง) ให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นทำอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของทำอากาศยานภูเก็ต

ภายในสวนหย่อม เน้นใช้พันธุ์ไม้ตระกูลสับประรดสีที่หลากหลายสายพันธุ์ชนิดที่มีสีขนาดที่แตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวนหย่อม โดยต้องมีไม้ตระกูล สับประรดสี ไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม ได้แก่ ตระกูล GUZMANIA, VRIESEA, NEOREGELIA, TILLANDSIA หรือ AECHMEA พร้อมนำไม้ประดับต่าง ๆ มาจัดตกแต่งสวนหย่อม เช่น เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ฟีโลเดนดรอน เดหลี ปริก ตระกูลไฮย่า พรหมญี่ปุ่น บีโกเนีย กวักมรกต หนวดปลาชุกแคะ เคราฤาษี ตระกูลลิปสติก ตระกูล ริปสลิค ตระกูลเดป เป็นต้น ร่วมกับใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาจัดวางไม้ประดับ พร้อมกับใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ เช่น กระถางรูปทรงต่าง ๆ แทนวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ ขุยมะพร้าว หินภูเขา เม็ดดินเผา หินกรวดหรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อมให้สวยงาม สมบูรณ์

หมายเหตุ : 1. การจัดสวนหย่อมต้องมีสับประรดสีหลากหลายสายพันธุ์เป็นไม้หลักภายในสวนหย่อม โดยต้องมีจำนวนสับประรดสีไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม

2. การจัดสวนหย่อมต้องมีต้นสับประรดสี โดยต้องมีขนาดทรงพุ่มของสับประรดที่มีขนาดใหญ่ กลางและเล็กแตกต่างกันภายในสวนหย่อม โดยต้องมีทรงพุ่มของสับประรดขนาดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น

3. สวนสับประรดสี (สวนแนวตั้ง) ต้องจัดให้มี เก้าอี้นั่ง หรือเก้าอี้นั่งรูปแบบต่าง ๆ ให้สวยงามเหมาะสมของรูปแบบสวนหย่อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปนั่งสูบบุหรี่ภายในสวนหย่อมได้ โดยเก้าอี้นั่งภายในสวนต้องมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ต่อ 1 ชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด (ซึ่งผู้รับจ้างสามารถเพิ่มเติมจำนวนเก้าอี้นั่งภายหลังได้) โดยเก้าอี้ต้องมีลักษณะที่ทันสมัย และไม่ติดไฟ

B.F.

3.2 สวนลับประดลี (BROMELIAD GARDEN) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 1, 2, 9 และ 12

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศที่ดูมีชีวิต ชุ่มชื้น สวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

ภายในสวนหย่อม เน้นใช้พันธุ์ไม้ตระกูลลับประดลีที่หลากหลายสายพันธุ์ชนิดที่มีสีขนาดที่แตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดสวนหย่อม โดยต้องมีไม้ตระกูล ลับประดลี ไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม ได้แก่ ตระกูล GUZMANIA , VRIESEA , NEOREGELIA , TILLANDSIA หรือ AECHMEA พร้อมนำไม้ประดับต่าง ๆ มาจัดตกแต่งสวนหย่อม เช่น เฟิร์นชนิดต่าง ๆ พิไลเดนดรอน เดหลี ปริก ตระกูล โฮย่า พรหมญี่ปุ่น บีโกเนีย กวักมรกต หนวดปลาชุกแกระ เคราฤาษี ตระกูลลิปสติก ตระกูล ริปสลิด ตระกูลเดป เป็นต้น ร่วมกับใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาจัดวางไม้ประดับ พร้อมกับใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ เช่น กระถางรูปทรงต่าง ๆ แทนวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ ขุยมะพร้าว หินภูเขา เม็ดดินเผา หินกรวดหรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อมให้สวยงาม สมบูรณ์

หมายเหตุ : 1. การจัดสวนหย่อมต้องมีลับประดลีหลากหลายสายพันธุ์เป็นไม้หลักภายในสวนหย่อม โดยต้องมีจำนวนลับประดลีไม่น้อยกว่า 60 % ของพื้นที่สวนหย่อม

2. การจัดสวนหย่อมต้องมีต้นลับประดลี โดยต้องมีขนาดทรงพุ่มของลับประดลีที่มีขนาดใหญ่ กลางและเล็กแตกต่างกันภายในสวนหย่อม โดยต้องมีทรงพุ่มของลับประดลีขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น

3. วัสดุตกแต่งประดับภายในสวนหย่อม (ORNAMENT) ต้องให้สื่อถึงเอกลักษณ์การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

4. สวนอันดามัน (ANDAMAN SEA CONCEPT) ตำแหน่งสวนหย่อมหมายเลข 8

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมเป็นรูปแบบสวนแห่งท้องทะเล อันดามัน (ANDAMAN SEA CONCEPT) เป็นสวนหย่อมที่ทันสมัยที่เน้นการจัดวางรูปแบบสวนหย่อม เพื่อให้สวนหย่อมมีบรรยากาศใต้ท้องทะเลอันดามันเสมือนมีฝูงปลาแหวกว่ายในทะเล ในแนวปะการัง ที่มีดอกไม้ทะเลสีส้มสวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

B.F.

ภายในสวนหย่อม เน้นให้มีไม้ดอกไม้ประดับ 4 ลักษณะ

4.1 ลักษณะของหญ้าทะเล ไม้ประดับ เช่น ไอร์ริส กกต่าง หมากรุกหามากระเมียปลายแหลม เอื้องหมายดาต่าง สาธุ เอื้องพริ้ว (มีดอก) กล้วยไม้ดินชนิดสีต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่ทำให้รู้สึกนุ่มนวลพลิ้วไหว

4.2 ลักษณะของดอกไม้ทะเล ไม้ประดับ เช่น สนบลู สนบลูแคระ สนต่าง สนยูคาแคระ หรือพันธุ์ไม้อื่นที่มีใบสีแดง ส้ม และเมื่อจัดกลุ่มเข้ากันกับไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีส้ม คล้ายดอกไม้ทะเล เช่น แอฟริกันไวโอเล็ต (African Violets) สีม่วง สีขาว สีชมพู เป็นอย่างน้อย

4.3 ลักษณะของดอกไม้ตกแต่งพื้นที่ ไม้ประดับที่เป็นส่วนพื้นหลัง มีสีส้มม่วงคราม ไม้ประดับ เช่น กลุ่มไฮเดรนเยีย กลุ่มฟลอกซ์ สีม่วง ม่วงชมพู โดยต้องมีพื้นที่ไม้ประดับไม่ต่ำกว่า 25% ของพื้นที่

4.4 ลักษณะเน้นการใช้กล้วยไม้ประดับ กล้วยไม้ต้องการใช้พันธุ์ชนิดพันธุ์ต่างๆ เน้นการใช้สีม่วง ม่วงชมพู เพื่อประกอบสวนให้มีเอกลักษณ์การใช้กล้วยไม้อย่างลงตัวสวยงาม เช่น เดนโดเบียม แวนด้า

วัสดุตกแต่งสวน

ออกแบบสวนประยุกต์ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นทะเลอันดามัน การจัดวางสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงได้ท้องทะเลอันดามัน และพร้อมทั้งตกแต่งร่วมกับพันธุ์ไม้อย่างลงตัว เช่น หินประดับ ควรมีรูปทรง รูปทรง กลมมน สีเทาหรือขาว ขอนไม้กิ่งไม้สีขาวแทนกิ่งปะการังเทียม หรือสีออกแดงจากแทนกิ่ง กัลปังหาเทียม ใช้ทรายทะเลหรือทรายแก้วให้เหมือนกัน

หมายเหตุ : 1. สวนอันดามัน ต้องมีขอบกันแนวพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยใช้วัสดุเหมือนลายไม้สีขาว จากกระเบื้องหรือไม้เทียม สร้างและประกอบให้ไม่มีมุมแหลมคม วางเป็นกรอบเพื่อใช้ตกแต่งสวนภายในได้อย่างสวยงาม

2. จำนวนไม้ดอกไม้ประดับไม่ต่ำกว่า 25% ของพื้นที่ โดยออกแบบจัดหาในช่วงฤดูกาลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้แนบชนิดที่จะใช้ในการจัดประดับ และในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ต้องการมีการจัดดอกไม้เมืองหนาว เช่น ชัลเวีย ฟอ์เก็ตมีนีออต บลูฮาวาย พิทูเนีย อคาเซีย แพนซี อาซาเลีย คริสมาสดงและคริสมาสชมพู

3. จำนวนกล้วยไม้ เลือกใช้พันธุ์ที่มีดอกสีม่วง ความ ใช้ตกแต่ง เช่น เดนโดเบียม แวนด้า อย่างน้อย 200 ต้น และในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ต้องมีกล้วยไม้ฟาแลนด้าชนิดนอพิซิส มาจัดประดับอย่างน้อย 50 ต้น

4. วัสดุตกแต่งประดับภายในสวนหย่อม (ORNAMENT) ต้องให้สื่อถึงเอกลักษณ์การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตูสู่อันดามันของท่าอากาศยานภูเก็ต

BF

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารสำนักงาน ทกท.

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละ โดยสวนหย่อมที่จัดโดยรอบอาคารสำนักงานให้เน้นการจัดสวนสวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN)

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม ได้แก่ ไม้ประดับขนาดใหญ่ทรงสูง เช่น ปาล์มตระกูลต่าง ๆ เช่น ปาล์มเบ็ดติโก้ต์ ปาล์มเว็กอ้วน ปาล์มจีบ ปาล์มมงกุฎ ปาล์มชะวา เป็นต้น โดยไม้ประดับขนาดใหญ่ ต้องมีความสูงจากโคนต้นถึงกอไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ซึ่งต้องมีขนาดลำต้นกับความสูงสัมพันธ์กันเหมาะสมได้สัดส่วนสวยงาม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ต้น ร่วมกับไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น กวักมรกต ตระกูลเดป ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิปสลิด ต้นจิ้ง ลิบสองปีนนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย พืชชนิดต่าง ๆ พิไลใบมะละกอ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนิต่าง ๆ พิไลเดนดรอน ปริกชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขากวาง เคราญาติ คล้าต่าง ๆ ไม้ดอก ชิงแดง ดาหลา กล้วยแดง เฮลิโกเนีย ซิการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์แดงเศรษฐี) เดนโดเบียม ออนซิเดียม รีแนนเทอร์รา หน้าเสื่อ ม็อคเคอรา หยกมณี

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศ เช่น แก้วอั้งไม้ แก้วอัสนาม รมผ้า แท่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน ขุยมะพร้าว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระถางรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

แนวความคิดการจัดสวนหย่อม ณ อาคารจอยครอยนต์

แนวความคิด (CONCEPT) แนวความคิดในการจัดตกแต่งสวนหย่อมต้องการรูปแบบสวนหย่อมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ไม้นำมาจัดสวนหย่อม เพื่อสร้างจุดเด่นและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาจัดวางร่วมกับการใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมรูปแบบชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการจัดสวนหย่อมแต่ละ โดยสวนหย่อมที่จัดโดยรอบอาคารสำนักงานให้เน้นการจัดสวนสวนธรรมชาติ (GREEN GARDEN)

แนวความคิดในการจัดสวนหย่อม ต้องการสวนหย่อมสไตล์ธรรมชาติ รมรื่นด้วยพันธุ์ไม้มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้น สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย (RELAX) โดยใช้ไม้ใบสีเขียวชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนหย่อม โดยใช้ไม้ประดับขนาดกลาง ไม้ใบ ไม้คลุมดิน ไม้อิง เช่น อากาเว่ บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น กวักมรกต ตระกูลเดป ตระกูลลิปสติก ตระกูลลิปสลิด ต้นจิ้ง ลิบสองปีนนา ต้นเศรษฐีเรือนนอก เรือนใน หมากผู้หมากเมีย

Bof

พฤษชนิดต่าง ๆ พิไลโบมมะละกอ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ อะโกลนิต่าง ๆ พิไลเดนดรอน ปริกชนิดต่าง ๆ เฟิร์นเขากวาง
เคราฤาษี คล้าต่าง ๆ ไม้ดอก ชิงแดง คาหลา กล้วยแดง เฮลิโคเนีย ซิการ์ ฯลฯ โดยภายในสวนหย่อมพร้อมทั้งใช้
กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ มาจัดประดับภายในสวนหย่อม เช่น กล้วยไม้หวายชนิดต่าง ๆ (ยกเว้นกล้วยไม้พันธุ์แดง
เศรษฐี) เคนโคเปียม ออนซิเดียม รีแนนเทอร์รา หน้าเสือ ม็อคเคอรา หยกมณี

พร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งสวนหย่อมอื่น ๆ มาจัดวางภายในสวนหย่อมเพื่อให้กลมกลืนกับ
บรรยากาศ เช่น แก้วน้ำไม้ แก้วีสนาม ร่มผ้า แท่นวางไม้ประดับรูปทรงต่าง ๆ ขอนไม้ แผ่นทางเดิน
ขุยมะพร้าว หินกรวดสีขนาดต่าง ๆ หินภูเขา กระจกรูปทรงต่าง ๆ หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆที่เหมาะสมกับ
รูปแบบสวนหย่อม หรืองานระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สวนหย่อม สวยงาม สมบูรณ์

ชนิดพันธุ์ไม้

1. ต้นเฟิร์นชนิดต่าง ๆ ดังนี้ เฟิร์นใบมะขาม เฟิร์นก้างปลา เฟิร์นบอสตัน เฟิร์นก้านดำ เฟิร์นนาคราช เฟิร์นเขากวาง หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
2. ต้นกล้าชนิดต่าง ๆ ดังนี้ กล้าม้าลาย พญาคล้าทอง คล้ากาเหว่าลาย คล้าเสน่ห์ขุนแผน คล้าหลังเงิน หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
3. ต้นฟีโลเดนดรอนชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ฟีโลใบมะละกอ ชานาตุร หรือสวองามเทียบเท่าขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
4. ต้นเดหลีใบมัน ต้นเดหลียักษ์ หน้าลาย หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (วัดจากปากกระถางถึงยอดต้นไม้)
5. ต้นหนวดปลาหมึกแคะ ต้นหนวดปลาหมึกค้าง เข็มสามสี หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
6. ต้นเรนชองค์ หน้าวัวใบ มอนสเตอร์รา หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
7. ต้นสับประรดสีชนิดต่าง ๆ ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
8. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ชนิดต่าง ๆ สายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศหรือสวองามเทียบเท่า
9. ต้นเศรษฐีชนิดต่าง ๆ ดังนี้ เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีไขง่อน หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
10. ต้นพรมชนิดต่าง ๆ ดังนี้ พรมออสเตรเลีย พรมญี่ปุ่น พรมกำมะหยี่ หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
11. ต้นคาคตะกั่ว ปีกแมลงสาบ ปีกนางฟ้า เปปเปอร์โรเมียชนิดต่าง ๆ บีโกเนียชนิดต่าง ๆ หรือสวองามเทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
12. ต้นพลูชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ราชนิหินอ่อน พลูทอง พลูลงยา ออมเงิน ออมทอง หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
13. ต้นเล็บครุฑชนิดต่าง ๆ ชุ่มกระต่าย การะเกดหนู ฤาษีผสม หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
14. ต้นบอนสีชนิดต่าง ๆ หน้าวัวชนิดต่าง ๆ หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
15. ต้นปริกชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ปริกน้ำค้าง ปริกหางกระรอก หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
16. ต้นลิปสติดสายฝน ลิปสติดใบแบบลูกขาว ลิปสติดตัวบีบ ลิปสติดใบแดง ไก่แดง ลิปสติด หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
17. ต้นหนวดปลาดุกแคะ หรือสวองามเทียบเท่าขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
18. ต้นเบญจมาศแคะ เบญจมาศ แพงพวย ผีเสื้อ เหลืองคีรีบูรณ เดซี่ พุดพิชญา ดาวกระจาย แคะ ดาวกระจาย บานชื่นหนู บานชื่น รักเร่ แอฟริกันเดซี่ เทียนฝรั่ง ฟ้าประดิษฐ์ เข็มม่วง เบบีโรส

18. ต้นเบญจมาศแคระ เบญจมาศ แพงพวย ฝีเสื้อ เหลืองคิริบูน เดซี่ พุดพิชญา ดาวกระจาย แคระ ดาวกระจาย บานชื่นหนู บานชื่น รักเร่ แอฟริกันเดซี่ เทียนฝรั่ง ฟ้ายประดิษฐ์ เข็มม่วง เบบีโรส เข็มอินเดียสีต่าง ๆ ดาวเรือง กุหลาบหิน ปทุมรัตน์ ฝีเสื้อราตรี เลียนฝรั่ง ทานตะวันแคระ หรือสวยงาม เทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

19. ไม้ดอกช่วงฤดูหนาว ดังนี้ ไฮเดรนเยีย อคาเซีย อาซาเลีย กลีอกซีเนีย เวอร์บีน่า แพนซี แอฟริกันไวโอเล็ต ซัลเวีย พิทูเนีย เฮอร์บีร่า แอสเตอร์ หรือสวยงามเทียบเท่า ขนาดสูงหรือกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

20. ไม้ประดับตามฤดูกาล ดังนี้ คริสต์มาสแดง ทานตะวัน ปทุมมา ดาวเรือง ดาวกระจาย หรือสวยงาม เทียบเท่า ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

21. ไม้เลื้อย ดังนี้ เดฟต่าง ๆ หนวดฤๅษี หรือสวยงามเทียบเท่า

22. ไม้อิง ดังนี้ เฟิร์นเขากวาง เฟิร์นสไบสีดำ หรือสวยงามเทียบเท่า

23. กล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ แวนด้าชนิดต่าง ๆ ฟาแลนนีออฟซิส กล้วยไม้กลุ่มแคทลียา กล้วยไม้กลุ่มเข็ม กล้วยไม้กลุ่มช้าง ออนซิเดียม รีแนนเทอร์รา หน้าเสือ ม็อคเคอรา หยกมณี กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ไทย กล้วยไม้ลูกผสม รองเท้านารี กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด หรือสวยงามเทียบเท่า โดยกล้วยไม้ทุกสกุลต้องมีดอกและมีดอกบาน 3 ใน 4 ของช่อดอก และแต่ละช่อต้องมีดอกไม่น้อยกว่า 10 ดอก

24. ไม้ดอก ภายในสวนอันดามัน ดังนี้ แอฟริกันไวโอเล็ต (African Violets)

วัสดุตกแต่งสวนหย่อม

1. วัสดุกันปิดขอบสำหรับกันขอบเขต เช่น สีลาแลง ตอไม้ ไม้หมอน ไม้เนื้อแข็งทำสี อิฐโชว์แนว อิฐบล็อกประสาน หรือเทียบเท่า

2. วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งประดับในสวนหย่อม เช่น หินธรรมชาติขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กรวดสีขนาดต่าง ๆ ตอไม้ รูปปั้นต่าง ๆ โองน้ำผุด โองเซรามิกขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ไม้แกะสลัก แผ่นหินทางเดิน กระถางและภาชนะรูปแบบต่าง ๆ แท่นวางไม้ประดับขนาดและรูปทรงต่าง ๆ หวายดัดขึ้นรูปขนาดและรูปทรงต่าง ๆ ชุ่มชื้นวางกระถางไม้ประดับ โครงเหล็ก และวัสดุตกแต่งที่ สวยงามแปลกใหม่ตามความนิยมหรือเทียบเท่า

รายละเอียดคุณสมบัติเสาตอมเลส และเชือกกันกำมะหยี่

1. เสากันทางเดินสแตมเลส หัวกลม สีเงิน แบบมีช่องแขวนสายหุ้มกำมะหยี่
2. ความสูงเสาไม่ต่ำกว่า 90 ซม.
3. หัวเสากลมต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6 ถึง 8 ซม.
4. ตัวเสาต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 ถึง 6 ซม.
5. ฐานเสาต้องมีความกว้างระหว่าง 32 ถึง 38 ซม.
6. สายหุ้มกำมะหยี่ต้องมีความยาว 150 ซม.
7. เสากันทางเดินและฐานเสาทำจากสแตนเลสไร้สนิม
8. ได้ฐานเสาทำด้วยแผ่นเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน และมีแผ่นยางหรือวัสดุที่ดีกว่าติดแผ่นเหล็กเพื่อกันลื่น และป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้น

35

มาตรฐานใบประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานของใบประดับ

ลำดับ	ชนิดพันธุ์ไม้	มาตรฐานพันธุ์ไม้
1	ไม้เลื้อย ไม้ใบ และ ไม้คลุมดินต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีใบเป็นพุ่มแน่น ใบไม่มีกขาด ใบสมบูรณ์สวยงามตามชนิดพันธุ์นั้น - ไม่มีโรคและแมลงทำลายเสียหาย - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ไม้ใบ ไม้คลุมประเภทใบมีสีและลาย ใบต้องมีลายและสีของใบสวยงาม
2	กล้วยไม้หวาย กล้วยไม้ออนชิตียม กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส กล้วยไม้สกุลช้าง เช่น ช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก กล้วยไม้แว่นคำ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลายเสียหาย - ต้นกล้วยไม้ทุกต้นต้องมีดอก คุณภาพของดอกต้องสมบูรณ์ สวยงาม ตามแต่ละสายพันธุ์ - กล้วยไม้หวาย เน้นช่อยาว ดอกใหญ่ สีสีนสว่าง สวยงาม มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 % - กล้วยไม้สกุลช้าง เช่น ช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 % - กล้วยไม้แว่นคำ เน้นช่อยาว ดอกใหญ่ สีสีนสว่าง สวยงาม มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 80 %
3	ไม้ประดับ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลายเสียหาย - เน้นสีสีน สดใส สว่าง

4	ต้นคริสต์มาส <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำลายเสียหาย - เน้นสีส้ม สดใส สว่าง
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับ	การดูแลรักษากระถางต้นไม้	มาตรฐานการดูแลรักษา
5	การดูแลรักษากระถางต้นไม้เฟอเบอร์กลาส กระถางต้นไม้หลุดตาย กระถางต้นไม้เหล็กตัด	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลทำความสะอาดกระถางต้นไม้ ให้สะอาดอยู่เสมอ - กระถางต้นไม้ต้องไม่มีฝุ่นและออกหรือคราบสกปรกติดอยู่ตามกระถาง - ต้องตรวจกระถางต้นไม้ ไม้ให้หมอย่อยว่า ชำรุด หากตรวจพบต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบทันที



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1	ดูแลทำความสะอาดกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา ไม่มีฝุ่นผง คราบสกปรกและขยะ
	ในกระถางต้นไม้และรอบพื้นที่ที่ดำเนินการจัดประดับ
2	ต้องจัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละวงงาน โดยจัดต้นไม้ภายในกระถาง
	ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ข้อ 3.3.1.1
3	ในกรณีกระถางไฟเบอร์กลาสมีการชำรุดจากการกระทำของผู้ว่าจ้าง ต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและดำเนินการ
	เปลี่ยนใหม่ภายใน 60 วันนับถัดตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ระหว่างการจัดทำกรอบกระเบาะที่ชำรุดผู้รับจ้างต้องจัดหา
	กระถางทดแทนของเดิม โดยต้องมีขนาดของกระถางใกล้เคียงกับกระถางไฟเบอร์กลาสของเดิม
4	การสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้แต่ละครั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ละกระถาง
5	ต้องส่งแผนปฏิบัติงานในการดำเนินการประจำเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
6	ต้องรื้อถอนไม้ประดับและวัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
7	ต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งในกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา ไม่มีฝุ่นผง คราบสกปรก ตะไคร่น้ำ
	และรอบพื้นที่ที่ดำเนินการจัดประดับ
8	หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและรูปแบบการจัดประดับผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนดำเนินการล่วงหน้า
	อย่างน้อย 7 วัน
9	ต้องดูแลไม้ประดับที่จัดประดับให้สะอาดตลอดเวลาไม่มีฝุ่นละออง หยากไย ดินอยู่ที่ใบหรือกิ่งก้านของต้นไม้ตลอดเวลา
10	การสับเปลี่ยนไม้ประดับในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก
11	การสับเปลี่ยนไม้ประดับไม้ในแต่ละวงรอบ ต้องดูแลความสะอาดของพื้นที่โดยจะต้องไม่มี เศษดิน
	เศษผงต่าง ๆ ตกหล่นในพื้นที่ในขณะปฏิบัติงานและหลังจากจัดไม้ประดับและรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จ
12	ต้องเก็บเศษขยะต่าง ๆ และวัชพืชที่อยู่ในกระถางต้นไม้ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ
13	การดูแลรดน้ำประจำวัน ต้องรดน้ำในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะสมกับชนิดของไม้ประดับ
	และต้องไม่มีน้ำหกออกนอกพื้นที่ที่ดำเนินการจัด
14	ต้องสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระถางต้นไม้ตามระยะเวลาที่กำหนดสับเปลี่ยนไม้ประดับ
15	หากไม้ประดับเหี่ยวเฉาตาย หรือมีโรคแมลงระบาดต้องดำเนินการเปลี่ยนภายใน 24 ชม. นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
16	หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดไม้ประดับที่นำมาจัดประดับต้องส่งแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการ
	สับเปลี่ยนจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
17	ในกรณีที่ลำต้นกล้วยไม้ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องค้ำค้ำต้นและช่อดอกของกล้วยไม้ โดยวัสดุที่นำมาค้ำต้องกลมกลืนลำต้น
	ต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานรดน้ำประจำวันและดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับให้เพียงพอตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
18	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและพนักงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์)

ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการจัดไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาทต่อครั้ง)
1	จัดประดับตกแต่ง ไม้ประดับ ไม้กระถางทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละงวดงานนับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง	100.- / กระถาง/วัน
2	ไม้เปลี่ยนกล้วยไม้ สับประรดสี ไม้ใบหรือไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ตายหรือเหี่ยวเฉาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง	100.- / ครั้ง / วัน
3	รื้อถอนไม้ประดับและวัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา	500.- / วัน
4	ไม่ทำความสะอาดและตรวจสอบกระถางต้นไม้ และซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดสัญญา	100.- / ครั้ง
5	ไม่ดูแลทำความสะอาดกรอบกระเบื้องไฟเบอร์กลาสทั้งหมดและรอบพื้นที่ดำเนินการจัดประดับ หลังจากรคนำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาด สวยงาม	100.- / ครั้ง
6	พื้นที่จัดไม้ประดับในกระถางต้นไม้และรอบพื้นที่จัดประดับมีเศษขยะและสกปรกหรือมีคราบสกปรก	100.- / ครั้ง / กระถาง
7	กล้วยไม้ และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระถางต้นไม้มีฝุ่นละออง หยากไยติดอยู่ที่ใบหรือกิ่งก้าน	100.- / ครั้ง
8	ไม่ส่งแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนอย่างน้อย 7 วัน	300.- / วัน / ครั้ง
9	จำนวนกล้วยไม้ สับประรดสี ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย ที่จัดประดับในกระถางต้นไม้ มีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	100.- / ครั้ง / กระถาง
10	ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่จัดประดับ ไม่เป็นไปตามตรงตามรอบเดือนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง
11	เปลี่ยนกระถางต้นไม้ที่ชำรุดที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจัดไม้ประดับในกระถางดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบกระถางแล้วเสร็จ	300.- / กระถาง / ครั้ง
12	เปลี่ยนชนิดไม้ประดับ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบและเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดประดับล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	300.- / ครั้ง
13	ไม่เข้า- ออกตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการสับเปลี่ยนไม้ประดับ	300.- / ครั้ง
14	ไม่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยหลังจากเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	100.- / ครั้ง
15	ดำเนินการสับเปลี่ยนและรดน้ำ ดูแลไม้ประดับในขณะที่มีผู้ใช้บริการภายใน GATE LOUNGE	100.- / ครั้ง
16	ไม่ดำเนินการสับเปลี่ยน ไม้ประดับตามระยะเวลาสับเปลี่ยนไม้ประดับตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในผนวก 2	100.- / ครั้ง / วัน
17	ไม่นำกล้วยไม้หายและสับประรดสีเป็นไม้หลักในการจัดประดับในกระถางต้นไม้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง / กระถาง
18	วัสดุอุปกรณ์ เช่น รถเข็นต้นไม้ รถเข็นรดน้ำต้นไม้สำหรับการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	300.- / ครั้ง / ชุด
19	เปลี่ยนตำแหน่งการวางกระถางต้นไม้โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบและเห็นชอบ	300.- / ครั้ง / กระถาง
20	กระถางต้นไม้แตก ชำรุด แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ทราบ	100.- / ครั้ง
21	ไม่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยหลังจากเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	100.- / ครั้ง
22	ผู้รับจ้างส่งมอบกระถางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 3.1	450.- / วัน / กระถาง

B5

ค่าปรับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาทต่อครั้ง)
1	ไม่ติดบัตร รปภ. ขณะปฏิบัติงาน	1,000.- / ครั้ง / คน
2	ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบสุภาพสำหรับพนักงานของผู้รับจ้าง	2,000.- / ครั้ง / คน
3	ไม่ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และข้อกำหนดของท่าอากาศยาน	5,000.- / ครั้ง / คน
4	มีพฤติกรรมหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร พนักงานของผู้ว่าจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน	5,000.- / ครั้ง / คน
5	พนักงานของผู้รับจ้างไม่สามารถแสดงตัวในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายในเวลา 30 นาที เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อประสานงาน	1,000.- / ครั้ง
6	นำบัตร รปภ. ของ ทอท.ให้ผู้อื่นและ/หรือใช้บัตร รปภ. ของผู้อื่นเข้าไปในเขตหวงห้าม	10,000.- / คน
7	รับประทานอาหารขณะทำงานหรือพักผ่อน นอนหลับในพื้นที่ปฏิบัติงาน	1,000.- / ครั้ง / คน
8	กระทำการขโมยสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง	10,000.- / ครั้ง
9	ไม่รายงานข้อบกพร่องในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ	2,000.- / ครั้ง
10	ส่งเสียงทะเลาะวิวาทขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง
11	ดื่มสุรา มีอาการเมเมาหรือเล่นการพนันขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง
12	นัดหยุดงาน หรือก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยาน	100,000.- / ครั้ง
13	ไม่เข้า - ออกตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการจัดไม้ดอกไม้ประดับ	1,000.- / ครั้ง
14	จ้างพนักงานหรือบุคคลที่ผิดกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	2,000.- / ครั้ง / คน
15	ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายใน 3 วันนับจากได้รับแจ้งหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการ	1,000.- / ครั้ง / วัน
16	เข้า ไปนั่งคายนั่งพักผ่อนในพื้นที่นั่งพักคอยของผู้โดยสารในเวลาขณะปฏิบัติงาน	2,000.- / ครั้ง / คน

รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดูแลไม้ประดับ ปี 2561-2563

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน(ไม่น้อยกว่า)
1	กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้	20 อัน
2	ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ	100 กก.
3	ฝักบัวสำหรับรดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่	20 ใบ
4	ไม้กวาดดอกหญ้า	24 ค้ำ
5	ไม้กวาดทางมะพร้าว	24 ค้ำ
6	ที่ตัดขยะ	24 ชุด
7	ไม้ถูพื้น	12 ชุด
8	ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่	10 ใบ
9	ผ้าขนหนูทำความสะอาด 15 นิ้ว x 30 นิ้ว	150 ผืน
10	อุปกรณ์สำหรับค้ำคานช่อกล้วยไม้	*ในกรณีช่อดอกไม้สวยงาม
11	แปรงพลาสติกค้ำยาว	24 ค้ำ
12	เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้แบบขอ	5 อัน
13	ค้ำปุ๋ยเคมี	150 กก.
14	สายยางรดน้ำ 15 เมตร	4 เส้น
15	จอบ	4 อัน
16	พลั่ว	4 อัน
17	ผ้าใบเอนกประสงค์ ขนาด 4X4 เมตร	12 ผืน
18	แผ่นพลาสติกปูจัดสวน	36 ม้วน
19	บันไดพับ 2 ขา	1 ชุด
20	เครื่องตัดหญ้า	4 เครื่อง
21	รถกระบะ (2 ประตู ตอนเดียว)	1 คัน
22	รถเข็นสำหรับรดน้ำและดูแลไม้ประดับ	6 ชุด
23	อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำ ประมาณ 5 ลิตร	6 ชุด
24	รถเข็นสำหรับขนย้าย สับเปลี่ยนต้นไม้	5 คัน

* ในแต่ละปี ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ ทอท. กำหนดไว้ในตารางด้านบน


ท่าอากาศยานภูเก็ต Domestic Terminal - ชั้นที่ 1

แผนผัง 5

DOMESTIC TERMINAL

ขนาดอาคาร : ๑๖๖,๓๓๓ ตร.ม.

จำนวนผู้โดยสารต่อชั่วโมง : ๑,๐๐๐ คน



โครงการท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)

รายละเอียดการใช้งาน


RETAIL	FAB	SERVICE	LOUNGE	DUTY FREE	BANK	EVENT HALL	OPEN COUNTER/WALK-THROUGH SHOP
--------	-----	---------	--------	-----------	------	------------	--------------------------------

หน้า ๑๖/๑๗

[Handwritten signature]

ท่าอากาศยานภูเก็ต Domestic Terminal - ชั้นที่ 2

แผนผัง 5




โครงการพัฒนาระบบท่าอากาศยาน (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)									
Phase 2									
RETAIL	FAB	SERVICE	LOUNGE	DUTY FREE	BANK	EVENT HALL	OPEN COUNTER/WALK-THROUGH SHOP		

ชั้นที่ 2

Handwritten signature or initials.

ท่าอากาศยานภูเก็ต Domestic Terminal – ชั้นที่ 3

แผนผัง 5



โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสาร Domestic Terminal ชั้นที่ 3)


บริษัท ภูเก็ตแอร์ไลน์ จำกัด

- RETAIL
- F&B
- SERVICE
- LOUNGE
- DUTY FREE
- BANK
- EVENT HALL
- GINSENG / THROUGH SHOP

ชั้นที่ 3


[Handwritten signature]

กระถางแบบ G2



ด้านในของกระถางไฟเบอร์กลาส

กระถางแบบ G2A




แปลนกระถางแบบ G2
ขนาดจริง not to scale


แปลนกระถางแบบ G2A
ขนาดจริง not to scale

รายละเอียดกระถาง



- เหล็กเส้นกลม ตัดตรงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. หากเส้นเอ็นมี พ่นสีดำ (สีที่งอกทั้งด้าน)(Powder coat) ความห่างระหว่างเหล็กเส้นประมาณ 3 นิ้ว
- ด้านในกระถางไฟเบอร์กลาส (ทรงอ่างหรือทรงจาน) ขนาดปากกระถางกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ทำสีดำ (สีที่งอกทั้งด้าน)
- ด้านล่างกระถางเหล็กตัด ติดยางกันลื่น



ด้านในของกระถางไฟเบอร์กลาสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
ผิวเรียบพ่นสีดำทั้งแกทั้งด้าน(Powder coat)



ด้านในของกระถางไฟเบอร์กลาสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
ผิวเรียบพ่นสีดำทั้งแกทั้งด้าน(Powder coat)




▽ ระดับพื้น

รูปด้านกระถางแบบ G2
ขนาดจริง not to scale

รูปด้านกระถางแบบ G2A
ขนาดจริง not to scale

ผนวก 6

หมายเหตุ - ขนาดกระถางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพร้อมผู้ออกแบบพิจารณาก่อนดำเนินการ



แบบ G2-1

แบบ G2A-1

- 1 ฟาแลทของปาล์ม จำนวนไม้เนื้อทากว่า 25 ต้น
ฟาแลทของปาล์มชนิดดอกใหญ่ ก้านยาว
มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอกต่อช่อ
- 2 ไม้เลื้อย จำนวนไม้เนื้อทากว่า 20 ต้น
ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว