

**ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีความประสงค์จะจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ที่สังกัดท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จำนวน 1,475 ชุด

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 ผ้าที่นำเสนอด้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เป็นผ้าเก่าเทื้อ

2.2 ชนิดและคุณภาพของผ้าที่ใช้ตัดเสื้อปักเชิ๊ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้นของชุดเครื่องแบบทั่วไป ของพนักงานและลูกจ้างชาย-หญิง แบบที่ 1 (ผ้า LGR 100)

2.2.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 80%, RAYON 20% ($\pm 3\%$)

2.2.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยีน 102 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

- เส้นด้ายพุ่ง 77 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.2.3 น้ำหนักผ้า 155 กรัมต่อตารางเมตร ($\pm 5\%$)

2.3 ชนิดและคุณภาพของผ้าที่ใช้ตัดเสื้อปักเชิ๊ตสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น และเสื้อปักชาวายสีขาว (เสื้อทูนิค) เข้ารูปปล่อยชาย แขนยาวหรือแขนสั้นทรงกระบอก ของชุดเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้าง ชาย-หญิง แบบที่ 2 (ผ้าเริ่นซี)

2.3.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 100 %

2.3.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยีน 61 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

- เส้นด้ายพุ่ง 56 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.3.3 น้ำหนักผ้า 195 กรัมต่อตารางเมตร ($\pm 5\%$)

2.4 ชนิดและคุณภาพของที่ใช้ตัดกางเกงสำหรับพนักงานลูกจ้างชาย-หญิง หรือกระโปรง ของชุดเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง (ผ้าเสริท)

2.4.1 ชนิดเส้นใยมีส่วนผสม POLYESTER 65% และ RAYON 35% ($\pm 3\%$)

2.4.2 จำนวนเส้นด้าย

- เส้นด้ายยีน 86 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

- เส้นด้ายพุ่ง 73 เส้นต่อนิ้ว (± 3 เส้น)

2.4.3 น้ำหนักผ้า 290 กรัมต่อตารางเมตร ($\pm 5\%$)

CO

3. ลักษณะของชุดเครื่องแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องแบบทั่วไปของพนักงาน และลูกจ้างชาย และเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง (รายละเอียดตามภาพประกอบแนบท้าย ข้อกำหนดฯ)

3.1 เครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างชาย ประกอบด้วย

เสื้อ เป็นเสื้อปกเชิ็ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น มีกระโปรงที่อกเสื้อข้างละ 1 กระโปรง ไม่มีสายกระโปรง ฝ่ากระเป้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุกกระเป้าและมุกฝ่ากระเป้าตัดดุมพองามที่ฝ่ากระเป้าขัดดุมพลาสติก สีเดียวกับเสื้อข้างละ 1 ดุม ฝ่ากระเป้าข้างซ้ายจะช่องสำหรับเสียบปากกา ตัวเสื้อผ่าหน้าตัดลอดมีสายนกอก สำหรับสายใบเดียวที่ด้านหลังต่อให้หลัง สำหรับเสื้อแขนยาวมีขอบขัดดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อติดกับตัวเสื้อ เพื่อใช้สอดเครื่องหมายระดับตำแหน่ง ตัวเสื้อต้านหลังต่อให้หลัง สำหรับเสื้อแขนยาวมีขอบขัดดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อรัดข้อมือข้างละ 1 ดุม

กางเกง เป็นกางเกงสีดำไม่พับปลายขา ความยาวระดับต่ำต่ำ ที่ขอบเอวมีหูทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง สำหรับสอดเข็มขัดต้านหน้า 2 หู ต้านหลัง 2 หู ต้านข้างด้านละ 1 หู มีกระเป้าเจาะที่ด้านข้างด้านละ 1 กระโปรง และที่ด้านหลังมีกระเป้าเจาะ ไม่มีฝ่ากระเป้า ข้างละ 1 กระโปรง

3.2 เครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง ประกอบด้วย

เสื้อกำหนดไว้ 2 แบบ ดังนี้

(1) เสื้อ เป็นเสื้อปกเชิ็ตสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าหน้าตัดลอด สายใบเดียวที่ด้านหลังของตัวเสื้อเรียบ บนบ่าเสื้อทั้ง 2 ข้างมีอินทรนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของป่า ตอนปลายบนของอินทรนูขัดดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อติดกับตัวเสื้อ เพื่อใช้สอดเครื่องหมายระดับตำแหน่ง สำหรับเสื้อแขนยาว มีขอบขัดดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อรัดข้อมือข้างละ 1 ดุม

(2) เสื้อ เป็นเสื้อปกสายสีขาว เข้ารูปปล่อยชาย แขนยาวหรือแขนสั้นทรงกระบอก ตัวเสื้อผ่าหน้า ตลอดสายใบเดียวที่ด้านหลังต่อให้หลัง 2 ข้าง สายนกอกเจียนมนเนื้อชาเยื่อ ด้านล่าง มีกระเป้าเจาะเฉียงข้างละ 1 กระโปรง ด้านบนมีขอบที่ปากกระเป้าทั้ง 2 ข้าง ตัวเสื้อต้านหลังต่อคล้องกับเสื้อติดกับตัวเสื้อ เพื่อใช้สอดเครื่องหมายระดับตำแหน่ง อัดผ้ากว้างทั้งตัวเสื้อ

กระโปรง เป็นกระโปรงสีดำ ทรงตรงหรือทรงเข้ารูปปิดเข้า ป้ายทับต้านหลัง

กางเกง เป็นกางเกงสีดำทรงตรง ไม่พับปลายขา ความยาวระดับต่ำต่ำ มีแบบติดซิปซ่อนที่ด้านซ้าย หรือแบบซิปด้านหน้า ที่ขอบเอวมีหูทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง สำหรับสอดเข็มขัดต้านหน้า 2 หู ต้านหลัง 2 หู มีกระเป้าเจาะที่ด้านข้างด้านละ 1 กระโปรง หรือไม่มีกีด้วย

5

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องตัดเย็บชุดเครื่องแบบทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1,475 ชุด
- 4.2 ผู้รับจ้างต้องมาทำการวัดขนาดรูปร่างให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ที่สังกัดท่าอากาศยานภูเก็ต ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 4.3 ผู้รับจ้างต้องตัดเย็บชุดเครื่องแบบฯ ตามขนาดสำเร็จรูปของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.แต่ละราย โดยใช้ชุดเครื่องแบบฯ ที่มีขนาดสำเร็จรูปอย่างน้อย เช่น XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL มาใช้ในการวัดขนาด
- 4.4 กรณีการผิดพลาดในการตัดเย็บเครื่องแบบ เป็นเหตุให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ไม่สามารถสวมใส่ได้เครื่องแบบได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้รับจ้างต้องแก้ไขชุดเครื่องแบบ ให้ถูกต้องเรียบร้อยหรือต้องดำเนินการตัดเย็บใหม่จนสามารถสวมใส่ได้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ที่สังกัดท่าอากาศยานภูเก็ต

5. กำหนดการส่งมอบงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งชุดเครื่องแบบตัวอย่าง รายการละ 1 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบ และอนุมัติก่อนตัดเย็บเครื่องแบบทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 5.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบชุดเครื่องแบบทั่วไปทั้งหมดให้กับ ทภก. ณ สำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องบรรจุห่อ 1 ชุด ต่อ 1 ถุง พร้อมระบุชื่อ นามสกุลของพนักงานและลูกจ้าง และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดส่งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 5.3 กรณีต้องมีการแก้ไขชุดเครื่องแบบที่ส่งมอบตามข้อ 5.2 ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.

6. เงื่อนไข

- 6.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวัดขนาด รูปร่างของพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ตามข้อ 4 ให้เรียบร้อย และจัดทำใบสรุประยการสั่งจ้างที่มีรายละเอียด ขนาด รูปร่าง/จำนวน แต่ละรูปแบบของพนักงานแต่ละคน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องพร้อมลงชื่อรับรองให้ผู้รับจ้างก่อนทำการผลิต
- 6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปยอดรายการสั่งจ้างทั้งหมดให้ ทอท. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับมอบ และจ่ายค่าตัดเย็บชุดเครื่องแบบทั่วไปตามสัญญา
- 6.3 ผ้าที่นำมาตัดเย็บ ต้องเป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าที่นำเสนอบา日晚上在内进行。
- 6.4 กรณีที่จำเป็นต้องส่งผ้าที่นำเสนอไปตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องนำไปทดสอบและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบชุดเครื่องแบบทั่วไป ถูกต้องตามข้อ 5 โดยจ่ายตามจำนวนชุดเครื่องแบบทั่วไปตามที่ตัดเย็บจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

8.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.2 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคากลุ่มเครื่องแบบทั่วไปที่ยังไม่ได้รับมอบ

8.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขชุดเครื่องแบบให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.3 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 1,500.- บาท

9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

9.1 คุ้มครองสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อาย่างเคร่งครัด

9.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคุ้มครองให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

10. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการตัดชุดเครื่องแบบหรือ Uniform ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 5 ปี และเป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

11. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการเสนอราคา

11.1 ข้อเสนอต้านคุณสมบัติ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการตัดชุดเครื่องแบบหรือ Uniform ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 5 ปี และเป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

กรณีที่ผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องแนบสำเนาสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองการทักษะ ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบกำกับภาษี หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของสัญญาที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

11.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องส่งตัวอย่างผ้าที่ใช้ตัดชุดเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้างตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ซึ่งต้องเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติเดียวกับที่นำเสนอและตรงตามที่ ทอท.กำหนด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ ทอท.ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ตามข้อ 2.2 – 2.4 ขนาดไม่น้อยกว่า .50 เมตร x .50 เมตร จำนวน 2 ชิ้น ผ้าดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ก่อน และต้องมีใบแสดงผลการทดสอบมาแสดงด้วย ✓

ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนตัวอย่างทั้งหมดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหากฯ

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล (น.ส.อมลวรรณ สุวรรณโชติ)
ตำแหน่ง จนท.ทบค.4 สถา.ผอต.ทภก.

18 ก.พ.63


ผู้รับรอง

ชื่อ – นามสกุล (นายนิรุต กระบวนการรัตน์)
ตำแหน่ง ผอก.สถา.ผอต.ทภก.



28 ก.พ.63

ภาพประกอบแบบทักษิณก้านด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย เครื่องแบบและชุดทำงาน พ.ศ. 2558

แบบเสื้อ/กางเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างชาย




เสื้อปกเชื้อสีขาวแขนสั้น/แขนยาว





กางเกงทรงตรงสีดำ

แบบเสื้อเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง




เสื้อปกเช็คสีขาวแซนสัน/แขนยาว




เสื้อปกชายสีขาวแซนสัน/แขนยาว

แบบกระโปรง/กางเกงเครื่องแบบทั่วไปของพนักงานและลูกจ้างหญิง



กระโปรงทรงตรงสีดำ



กางเกงทรงตรงสีดำแบบชิบช้าง

กางเกงทรงตรงสีดำแบบชิปน้ำ