

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B จำนวน 12 ชุด เพื่อใช้ในการกักตุนดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NFPA 1992 (2018 Edition) (หรือฉบับล่าสุด) และ NFPA 1994 (2018 Edition) (หรือฉบับล่าสุด) หรือตามมาตรฐาน EN 943-1:2002 Type 1B (หรือฉบับล่าสุด) และ EN 1073-2 :2002 (หรือฉบับล่าสุด)

2.2 เป็นของใหม่ 100% และไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งต้องผลิตในปี ค.ศ.ที่ยื่นข้อเสนอ เป็นต้นมา

3. ลักษณะทั่วไป

เป็นชุดที่มีลักษณะสวมใส่ปิดคลุม เพื่อป้องกันได้ทั้งร่างกาย แต่มีช่องเปิดเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้า (Non-Encapsulating Suit) มีถุงคลุมศีรษะ (Hood) เชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกับชุดป้องกันสารเคมี Level B ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีอันตรายในสถานะของเหลวได้ หรือมีประสิทธิภาพการป้องกันที่สูงกว่า

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 ชุดป้องกันสารเคมี Level B ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่ทนทานต่อสารเคมีอันตรายในสถานะของเหลว (Splash Liquid/Liquid Tight Protective) หรือมีประสิทธิภาพทนต่อสารเคมีอันตรายที่สูงกว่าสถานะของเหลว ทั้งทนต่อการฉีกขาดและมีความยืดหยุ่นด้วย โดยเนื้อผ้าทำจากวัสดุประเภท Polyester Fabric ด้านนอกและด้านใน เคลือบด้วยวัสดุประเภท Polyvinyl Chloride (PVC) หรือเนื้อผ้าทำจากวัสดุประเภท Coretech Uniguard ประกอบด้วย Reinforcement Fabric เคลือบทับด้านในและด้านนอกด้วยวัสดุประเภท Fluoropolymer Barrier Film หรือเนื้อผ้าทำจากวัสดุประเภท U-Mex ประกอบด้วย Support Fabric ด้านในเคลือบด้วย Inner Coating Material และด้านนอกเคลือบด้วย Outer Coating Material หรือเนื้อผ้าทำจากวัสดุประเภท Polyamide (PA) Fabric เคลือบทับทั้งด้านในและด้านนอกด้วยวัสดุประเภท Polyran

4.2 ชุดออกแบบมาให้มีถุงคลุมศีรษะ (Hood) เชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีช่องเปิดเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้า เพื่อใส่หน้ากากแบบเต็มหน้า (Full-Face Mask) ทั้งภายในหรือภายนอกชุด โดยใช้งานร่วมกับ Demand Valve ของเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCBA) ภายนอกชุดได้ อีกทั้ง ซีลขอบ (Face Seal) ช่องเปิดของถุงคลุมศีรษะ (Hood) จะต้องเป็นแบบกรวยยาง (Rubber Seal) หรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่มีลักษณะหนาและยืดหยุ่น เพื่อรัดกระชับเข้ากับพื้นผิวโครงร่างของหน้ากาก เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ใส่หน้ากากและสวมชุดพร้อมกับคลุมศีรษะแล้ว

4.3 ชุดออกแบบให้สามารถสวมใส่ร่วมกับหมวกนิรภัย (Safety Helmet) ภายนอกชุดได้

4.4 Suit Closer เป็นแบบซิป (Zipper) หรือสไลด์ (Slide Fastener) สามารถปิดได้สนิทป้องกันไม่ให้ของเหลวผ่านเข้า-ออก โดยออกแบบให้ติดอยู่บริเวณด้านหลังหรือด้านหน้าของชุด

4.5 ถุงมือ (Gloves)...



(นายเจษฎา บุญธรรม)

ผู้จัดทำร่างข้อกำหนด

4.5 ถุงมือ (Gloves) เป็นแบบแยก 5 นิ้ว ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีอันตราย โดยถุงมือ (Gloves) เป็นแบบผนึกติดเข้ากับชุด สามารถเปลี่ยนเมื่อชำรุดได้ หรือแบบสามารถถอดแยกจากชุดได้ โดยจะต้องมีระบบล็อก หรือระบบเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวผ่านเข้า-ออกได้

4.6 รองเท้า (Boots) ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีอันตราย โดยรองเท้า (Boots) เป็นแบบผนึกติดเข้ากับชุด สามารถเปลี่ยนเมื่อชำรุดได้

4.7 ชุดออกแบบให้เมื่อใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (Reusable) โดยมีอายุการใช้งาน หรืออายุการเก็บรักษาได้ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

5. ความต้องการ

ทอท.ต้องการซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B จำนวน 12 ชุด เพื่อใช้งาน ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม. ดังนี้

5.1 ชุดป้องกันสารเคมี Level B จำนวน 12 ชุด โดยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม.จะแจ้งขนาด (Size) ให้ผู้ขายทราบ เมื่อ ทอท.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้ว

5.2 กระเป๋าสำหรับเก็บรักษาชุด จำนวน 12 ใบ

6. การทดสอบ

6.1 ผู้ขายต้องทำการทดลองสาธิตการใช้งาน ตามสมรรถนะขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์และตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจสอบจนเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการแสดงเอกสารและ/หรือการทดสอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดและรายละเอียดในจัดหาของ ทอท. ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

6.2 การทดลองสาธิตการใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ หากเกิดความเสียหายหรือได้รับอันตรายใดๆ ในระหว่างการทดลองสาธิตการใช้งาน ผู้ขายต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

7. หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาชุดป้องกันสารเคมี Level B ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม. จำนวน 12 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

7.1 ฉบับภาษาไทย

7.2 ฉบับภาษาอังกฤษ

หนังสือคู่มือฯ ตามข้อ 7.1 และ 7.2 อาจรวมเป็นเล่มเดียวกันได้

8. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบชุดป้องกันสารเคมี Level B รายละเอียดตามข้อ 2 - 7 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม. จำนวน 12 ชุด ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

8.1 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าจากกรมศุลกากร

8.2 สำเนาใบ.../



(นายเจษฎา บุญธรรม)

ผู้จัดทำร่างข้อกำหนด

8.2 สำเนาใบตราส่งสินค้า Air Waybill (AWB) และ/หรือ Bill of Lading (B/L)

8.3 ใบรับประกันสินค้า

9. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนดรายละเอียดข้อ 8 ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

11. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานและการชำรุดที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลา 365 วัน

12. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

12.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

12.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งผลกระทบต่อความดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

13. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้า ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

14. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายชุดป้องกันสารเคมี Level B ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิ์จำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

15. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารในการยื่นข้อเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

15.1 เอกสาร.../


.....
(นายเจษฎา บุญธรรม)

ผู้จัดทำร่างข้อกำหนด

15.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่าย ชุดป้องกันสารเคมี Level B ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิ์จำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ มาให้ ทอท.พิจารณา

15.2 เอกสารด้านเทคนิค ประกอบด้วย

15.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ชัดเจน ทอท.จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด กรณีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 4 ที่ ทอท.ต้องการ ไม่ปรากฏในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีความขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิตมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท.จะถือตามแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิต

15.2.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบบใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ว่าชุดป้องกันสารเคมีรุ่นที่นำมาเสนอกับ ทอท. เมื่อใช้งานแล้ว สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้อีก (Reusable) โดยมีอายุการใช้งานหรืออายุการเก็บรักษาได้ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

15.2.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบบใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นกลาง (Third Party) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 1992 (2018 Edition) (หรือฉบับล่าสุด) และ NFPA 1994 (2018 Edition) (หรือฉบับล่าสุด) หรือตามมาตรฐาน EN 943-1:2002 Type 1B (หรือฉบับล่าสุด) และ EN 1073-2:2002 (หรือฉบับล่าสุด)

15.2.4 กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น หรือ Series ไต และ Option ไต

16. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.จะพิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....

(นายเจษฎา บุญธรรม)

จนท.ดับเพลิง 4 นคร.สทป.ฝดภ.ทสภ.

ผู้จัดทำร่างข้อกำหนด

ลงชื่อ.....

(นายปรีดา ใจหล่อ)

หน.งครฐ.สทป.ฝดภ.ทสภ.

ผู้รับรอง

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาชีวนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

- 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
- 2. อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
- 3. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
- 4. การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- 5. ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- 6. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
- 7. การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
- 8. การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
- 9. แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
- 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....
(ประทับตราบริษัท)

