

**ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานซื้อรถกวาดตูดฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดซื้อรถกวาดตูดฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติการทำความสะอาดในเขตพื้นที่ Airside และ Landside ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 รถกวาดตูดฝุ่นและชุดอุปกรณ์กวาดตูดฝุ่นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูปภายใต้ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข่ายการผลิตและออกแบบรถกวาดตูด

2.2 เครื่องยนต์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (EMISSION STANDARD) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน STAGE 3a หรือ EURO 4

2.3 รถกวาดตูดฝุ่นและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถกวาดตูดฝุ่นแบบ Sweeper สามารถกวาดตูดฝุ่นผง เศษวัสดุได้ทั้งในสภาพเปียกและแห้งมีระบบฉีดน้ำพรมลงบนพื้นผิวทางขณะทำความสะอาด เป็นรถที่ผลิตขึ้นใช้กับงานนี้โดยเฉพาะ ตัวรถประกอบด้วยห้องคนขับและถังบรรจุฝุ่น (Hopper) ยึดอยู่บนโครงสร้างเดียวกันและมีจำนวน 4 ล้อ

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 เครื่องยนต์ (ENGINE)

4.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี

4.1.2 เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 54 kw ที่รอบเครื่องยนต์ 2,600 รอบต่อนาที

4.2 ตัวรถ (CHASSIS)

4.2.1 น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม

4.2.2 ระบบขับเคลื่อนของตัวรถเป็นแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic Transmission) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

4.2.4 ระบบห้ามล้อและ Parking Brake ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.5 ความสูงของรถกวาดตูดฝุ่นไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร

4.2.6 มีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 52 ลิตร

4.3 ถังบรรจุ...

Scim

สุกนัท

4.3 ถังบรรจุฝุ่น (HOPPER)

4.3.1 ถังบรรจุฝุ่นมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1.8 ลูกบาศก์เมตรทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)

4.3.2 การยกเทใช้ระบบไฮดรอลิกและมีสลักล๊อค

4.3.3 ความสูงในการยกเทถัง (Dump Height) ไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตร

4.4 ระบบน้ำ (WATER SYSTEM)

4.4.1 ถังน้ำสะอาดมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 152 ลิตร

4.4.2 ระบบหมุนเวียนน้ำภายในถังทำงานด้วยปั๊มไฮดรอลิกหรือระบบปั๊มไฟฟ้า

4.4.3 มีระบบพรมน้ำที่แปรกวาดด้านหน้า ในท่อดูดและท่อดูดพิเศษ

4.5 แปรงกวาด (BRUSHES)

4.5.1 ด้านหน้าของตัวรถสามารถติดตั้งแปรงกวาดได้ไม่น้อยกว่า 2 แปรง

4.5.2 แปรงกวาดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 850 มิลลิเมตร

4.5.3 วัสดุขนของแปรงกวาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.5.4 แปรงกวาดใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกสำหรับควบคุมการหมุนของแปรงกวาด สามารถหมุนได้

ไม่น้อยกว่า 120 รอบ/นาที

4.5.5 ใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกแปรงกวาดขึ้น-ลง และเลื่อนไปด้านซ้าย-ขวา

4.5.6 ชุดควบคุมการทำงานของแปรงกวาดเป็นแบบ Joystick สามารถควบคุมได้ด้วยมือ

4.6 ท่อดูดและท่อดูดพิเศษ (SUCTION AND WANDERHOSE)

4.6.1 ปากท่อดูดที่ติดตั้งด้านล่างของตัวรถกวาดสามารถยกขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

4.6.2 ปากท่อดูดมีความกว้างอย่างน้อย 815 มิลลิเมตร

4.6.3 มีท่อดูดพิเศษเพื่อใช้ดูดฝุ่นผงเศษวัสดุในบริเวณที่แปรงกวาดเข้าไม่ถึง มีความยาวของท่อ

ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร

4.7 ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE)

4.7.1 เมื่อกางแปรงกวาดออกความกว้างในการกวาดสูงสุด (Maximum Sweep Width)

ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

4.7.2 ความเร็วขณะทำการกวาดสูงสุดไม่น้อยกว่า 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

5. ความต้องการ...

Scim

กันวัฒน์

5. ความต้องการ

- 5.1 เครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับครบชุดทั้งหมดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.2 ห้องคนขับมีประตูสำหรับปิด-เปิดสำหรับชั้นลงทั้ง 2 ข้างและมีเบาะนั่งภายในห้องคนขับทั้งซ้าย-ขวา
- 5.3 พ่นสารกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.4 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ที่ระดับความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6A-20B จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวรถกวาดคูดูฝุ่น
- 5.5 สีของรถเป็นสีเหลือง (เฉดสี HIGHWAY YELLOW)
- 5.6 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างให้กับชุดแปรงกวาดสำหรับทำงานในเวลากลางคืน
- 5.7 ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ มีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.8 ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน LED สีเหลืองแบบกระพริบ (FLASHING LIGHT) โดยติดตั้งที่ส่วนบนของหลังคารถหรือบนถังบรรจุฝุ่น
- 5.9 อุปกรณ์
 - 5.9.1 เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาประจำรถ 1 ชุด (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
 - 5.9.2 ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ 1 ชุด ยางที่ติดมากับตัวรถกวาดฯ และยางอะไหล่เป็นยางที่มีจำหน่ายภายในประเทศไทยหรือเป็นยางที่สามารถหาทดแทนได้ในประเทศไทย
 - 5.9.3 แม่แรงสำหรับยกรถกวาดฯ 1 ชุด ขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของรถกวาดฯ
 - 5.9.4 ข้อต่อท่อयरระหว่างท่อดูดกับถังบรรจุฝุ่น จำนวน 1 ชุด
- 5.10 แปรงกวาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 3 ชุด
- 5.11 ติดตั้งกล้องช่วยมองถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังจำนวน 2 จุด ด้านท้ายตัวรถ เพื่อช่วยในขณะถอยหลัง และมีจอแสดงผล (LCD COLOR MONITOR) ภายในห้องโดยสารในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้สะดวก...
ในขณะปฏิบัติงาน
- 5.12 ติดตั้งสวิตช์ตัดไฟจากแบตเตอรี่ (Battery isolation Switch)
- 5.13 ติดฟิล์มกรองแสงเซรามิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. สามารถกันความร้อนและรังสี UV ได้ มีค่าความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุม พร้อมการรับประกัน 5 ปี โดยผู้ขายต้องส่งแคตตาล็อกฟิล์มกรองแสงให้คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- 5.14 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานในเขตการบิน มีรายละเอียดดังนี้
 - 5.14.1 ติดแถบสะท้อนแสงแบบสีแดงสลับขาว ผิวเรียบเป็นมันลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น ด้านท้ายตัวรถเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน

5.14.2 ติดแถบ...

Scin จิตพันธ์

5.14.2 ติดแถบสะท้อนแสงสีเหลืองตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก ด้านข้างตัวรถเพื่อความปลอดภัย
เวลากลางคืน

5.14.3 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสัญลักษณ์ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT LOGO)
ขอบขาว จำนวน 3 ชิ้น

5.14.4 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแสดงหมายเลขรถ ตัวอักษรสีน้ำเงินขอบขาว จำนวน 4 ชิ้น
โดยผู้ขายต้องเสนอ ขนาด รูปแบบ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและตราสัญลักษณ์ ให้คณะกรรมการตรวจรับ
หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

5.15 ผู้ขายต้องจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel File โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายรายการครุภัณฑ์
ที่แนบ (ภาคผนวก ก.)

6. การทดสอบ

ผู้ขายต้องทำการทดสอบการทำงานของรถกวาดตูดฝุ่นฯ และการใช้งานของอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ให้เป็นไป
ตามสมรรถนะขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ ตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิต และตามข้อกำหนดของ ทอท.
หากพบว่ามีผลผิดพลาดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ โดยผู้ขาย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบทั้งหมด

7. การฝึกอบรม

ผู้ขายต้องจัดผู้สอนมาให้คำแนะนำฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาให้กับพนักงานของ ทอท.
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน จนเป็นที่เข้าใจดีและสามารถควบคุมการทำงานทุกระบบของรถกวาดฯ ได้เป็นอย่างดี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ณ ทำอากาศยานภูเก็ต ซึ่งผู้ขายจะต้องส่งแผนการฝึกอบรมและระยะเวลาการฝึกอบรมให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนการฝึกอบรม โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม
ทั้งหมด

8. เอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบ

- | | |
|---|--------|
| 8.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน (OPERATING MANUAL) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย | 2 เล่ม |
| 8.2 หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงรักษา (MAINTENANCE MANUAL) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ | 2 เล่ม |
| 8.3 หนังสือคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ (PARTS CATALOG) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ | 2 เล่ม |
| 8.4 ผู้ขายต้องส่งเอกสารแนะนำการสำรองคลังที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง
(Recommend Spare Parts list) แสดงรายการพัสดุทั้งหมดและรายการพัสดุสำรองต่อปี
พร้อมแสดงอายุการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์, ราคาต่อหน่วย | 2 ชุด |

8.5 ผู้ขายต้อง...

Scin ทัศนศิลป์

8.5 ผู้ขายต้องส่งแผนและรายการที่จะซ่อมบำรุงรักษาในระยะเวลาการรับประกันตามข้อ 12.2 1 ชุด

8.6 บัญชีแนบท้ายรายการครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel File ส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด

หมายเหตุ หนังสือตามข้อ 8.1 - 8.5 อาจรวมในเล่มเดียวกันได้ โดยส่งมอบเป็นรูปแบบ Flash drive TYPE-C ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB จำนวน 2 อัน และเอกสารจำนวน 2 ชุด

9. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถกวาดตูดฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ตามรายละเอียดตามข้อ 2-8 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุและเอกสารรายละเอียดครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา (ข้อ 9.) ทอท.จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของตามสัญญาทั้งหมด

12. การรับประกัน

12.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานและการชำรุดที่เกิดขึ้นของรถกวาดตูดฝุ่นฯ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลา 365 วัน หากอุปกรณ์เกิดข้อขัดข้องขึ้นในระหว่างการรับประกันคุณภาพ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดั้งเดิมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งและผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12.2 ผู้ขายต้องทำการตรวจเช็คให้บริการ (SERVICE) ในการซ่อมบำรุงระหว่างรับประกันอย่างน้อย ทุกระยะ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ณ สถานที่ใช้งานของผู้ซื้อ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

13. เงื่อนไขทั่วไป...

Scin

วิมล

13. เงื่อนไขทั่วไป

13.1 พัสตุทุกรายการต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค และน้ำมันไฮดรอลิค ทุกระบบเต็มเต็มถึง ระดับการใช้งานอยู่ในขั้นปลอดภัยสูงสุด

13.2 ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ประเภท 1 ประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ในนามบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจในการจดทะเบียนจาก ทอท. โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

14.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

14.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดรวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ให้แก่บุคลากรของ ทอท.

15. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

16. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถกวาดตูดฝุ่นฯ ยี่ห้อที่เสนอราคาอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

17.เงื่อนไขที่...

Scin ทัศนัท

17. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นของเสนอราคา

17.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถกวาดตูดฝุ่นฯ ยี่ห้อที่เสนอราคาอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแล้วหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

17.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลมาตรฐานที่กำหนดตามข้อ 2.1, 2.2 และคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุตัวเลขข้อให้ชัดเจน ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) เท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) และเมื่อไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet)


17.3 ในกรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ OPTION ไດ

18. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น


.....ผู้จัดทำร่างฯ

(น.ส.รัชชพร ทวีวงศ์สุนทร)
วิศวกร 4 สสค.ฝบร.ทกค.


.....ผู้จัดทำร่างฯ

(นายฐานวัฒน์ เทียนแสงสุวรรณ)
วิศวกร 3 สรล.ฝบร.ทกค.ช่วยปฏิบัติงาน
สสค.ฝบร.ทกค.

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาใจวอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความซัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

สุกานต์ Sein

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษาอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....
(ประทับตราบริษัท)

.....
Sain

ภาคผนวก ก.

บัญชีรายการครุภัณฑ์ แนบท้ายการส่งมอบงาน

สัญญาจ้างเลขที่

ลำดับ	รายการ ชื่อ/ยี่ห้อ/แบบ/รุ่น/หมายเลข	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวม VAT	หน่วยครอบครอง	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรับพัสดุ