



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
รับที่ 10397
วันที่ 28 ก.ย. ๖๕
เวลา 15.12.๖๕

ส่วนงาน สนพ.ททญ. (โทร.๒๗๑๔๑)
ที่ ๑๙๓๙ /๖๕

เรื่อง ขอให้ลงนามในสัญญาจ้างฯ
เรียน กอญ.(ผ่าน รหญ.(ปร.))

วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

บันทึกจัดสรง ล.๘. ๑๑๔/๖๕
๒๘ ก.ย. ๖๕, ๑๕.๔๘ น.

ตามอนุมัติ กอญ. (โดย รหญ.(ปร.) ปฏิบัติงานแทน) เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างท่าสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับ บริษัท คลีโนลซอล ทรัฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒,๗๔๗,๔๕๐.๗๗ บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) เป็นเงิน ๑๙๕,๑๔๙.๕๗ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๓ พ.ย.๖๕ ทั้งนี้ การลงนาม ในสัญญาจ้างฯ อยู่ในอำนาจ ของ กอญ. ซึ่งมอบอำนาจให้ รหญ.(ปร.) ปฏิบัติงานแทนตามคำสั่ง ทอท. ที่ ๒๐๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อลงนามในสัญญาจ้างฯ ให้กับ บริษัท คลีโนลซอล ทรัฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ให้ต่อไปด้วย

ผอ.ก.ส.พ.ททญ.

- ลงชื่อให้แล้ว
- สนพ.ททญ. ดำเนินการต่อไป

รหญ.(ปร.) ปฏิบัติงานแทน

กอญ.
๒๘ ก.ย.๖๕



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ CCH๑๐-๖๕๐๐๘๓

สัญญาจ้างทั่วไป

งานจ้างท่าสีเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ โดย นายปวงษ์ เศียรอุ่น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เลขที่ สจก. ๐๐๑๙๐๗ ลงวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ และคำสั่งบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๐๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ๓๓๓ ถนนเชิดชุมกาฬ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
๑๐๒๑๐ และสาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโ่ง
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๕ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๗๕๕๐๐๒๙๒ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท คลีโนซอล ทรัฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบุคคล
โดย นางสาวอรุณุช คงมาก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กับ บริษัท คลีโนซอล ทรัฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๙๒๒๐๔๐๖๑ ลงวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙/๕๕, ๖๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐๐๕๙๗ โทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๑๗๐๖๗๗๑
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๔๔ ๐๐๙๓-๔, ๐๒-๔๔๔ ๒๐๖๒-๔ โทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๑๗๗๗๙-๙
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างท่าสีเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ
ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน
ณ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโ่ง จังหวัดสงขลา ๘๐๑๑๕ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา
นี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



/ ข้อ ๒. เอกสาร...
Cleanosol
CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญាតั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและใบประมาณการของผู้เสนอราคา	จำนวน ๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกชนฯ	จำนวน ๗ หน้า
๒.๓ ผนวก ก เชื่อมไข่หัวไว้	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๙ งานทำเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ เอกสารผนวก ๑ ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย	จำนวน ๑๕ หน้า
๒.๖ เอกสารผนวก ๒ การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติฯ	จำนวน ๕ หน้า
๒.๗ เอกสารผนวก ๓ แผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๕ หน้า
๒.๘ เอกสารผนวก ๔ แบบ สบร.ททญ. เลขที่ ๐๐๖/๖๕	จำนวน ๕ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชฟ-อี พุทธมณฑล สาย ๒ (ปืนเกล้า) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๒/๓๗ หมู่ที่ ๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตหัวหินนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๐๐๐๔๖๕๓๑๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามใบรับหนังสือค้ำประกัน เลขที่เอกสาร ๓๐๑๐๑๖๒๑๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑๔๙,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) น ความอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๔.๑ ผู้ว่าจ้าง คงจ่าย และผู้รับจ้างคงจ่ายจำนวนเงิน ๒,๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๕๕,๑๕๕.๕๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐานเป็นเกณฑ์ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน

บริษัท คลีโนโซล ทรานฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

/ ๔.๒ ทอน....

๔.๒ ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๒ ครั้ง โดยแบ่งจ่ายงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินเป็นร้อยละ ๗๐ (เจ็ดสิบ) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทางสีทางวิ่ง ทางขับ พร้อมໂຮງลูกแก้วสะท้อนแสง แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของทอท.ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายเงินเป็นร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) เป็นจำนวนเงิน ๘๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทาสีลานจอดอาคารยาน ถนนลำลอง Service Road พร้อมໂຮງลูกแก้วสะท้อนแสง และงานลบสีเครื่องหมายส่วนที่ไม่เป็นไปตามแบบ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกำหนดของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานซึ่งหากผู้รับจ้างไม่ยอมรับค่าหัวจ้างก็ได้

/ ข้อ ๗. การจ้าง...

ข้อ ๗. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานหั้งหมวดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว้นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลื่องของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้น ทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่อง章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญาดังข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดหอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะ แต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม ขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามค่าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายاتตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค่าสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อัจส่วนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ ๐.๒๕ บาท (ศูนย์จุดสองห้าบาท) เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๕๗.๕๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ – นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด...



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงิน ได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจาก จำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือแบ่งคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือ เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

/ ๑๙.๒ เว้นแต่...



๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้ออนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด การรับข้อพิพาทให้กระทำโดยออนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการรับข้อพิพาทและระบุชื่อออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าออนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมรับข้อพิพาทนั้น ได้ให้ออนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใต้หน้าที่ ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณา_rับข้อพิพาทด้วยตนเอง ให้ถือตามข้อบังคับออนุญาโตตุลาการของสถาบันออนุญาโตตุลากรกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งออนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการหรือออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของออนุญาโตตุลาการหรือของออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมออนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้ออนุญาโตตุลาการหรือออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมออนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภูมิทัศน์ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันลงนามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญารับทราบว่า สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หรือ ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งหากต่อมาภายหลังประยุกต์มีกรณีที่จะต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญานี้เพื่อให้สัญญามีผลสมบูรณ์ ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างส่งสัญญานี้ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้เห็นชอบภายหลังหากสำนักงานอัยการสูงสุดให้พิจารณาให้เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญาผู้ว่าจ้างตกลงยินยอมจะแก้ไขสัญญาตามความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้จนเป็นเหตุให้สัญญานี้ไม่มีผลสมบูรณ์ ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก็ตี หรือ เป็นเหตุให้สัญญาตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๙๓ วรรคหกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก็ตี ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายปะเจ เศียรอนุ่น)

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรุณุช คงมาก)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางศิริวรรณ ชุมประยูร)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายวิวัฒน์ จิ่มบัว)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประการาคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท คลินิกอล ทรานฟิค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๖๙/๔๘, ๖๐ ถนน ประมาณ
ชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๗๕๐๒๕๕ โดย นายโสณทนา พฤกษาวนานนท์ และนายสุภัทร พฤกษาวนานนท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสารประกันราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓HDY-๖๕๐๐๑๙
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๖. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประการคราค่าจ้างทาสีเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด
อากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบ
รูประการและอี้ดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากันที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๓,๐๐๐.๐๐
บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอแนะนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ ทอท. อาจรับคำเสนอแนะนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ทอท. ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกันราคากับลูกค้า

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ช่วยการประกดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประการราคากลีกหรอนิกส์ กับ หอพักฯ ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา


๔๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ หอพ. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาด้วยเงินสดหรือเช็ค สำหรับกรณีที่ได้รับการชำระเงินแล้ว

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ ทoth. รับ หลักประกันการ
เสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ ทoth. และ ทoth. มี
สิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกันราคาได้หรือทoth. อาจเรียกประกันราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ทoth. ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสียเงินหรืออื่นใดจากชุมชนที่เข้ามายังตัวเอง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากลับ

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท่ามตามเข้าใจแล้วตามความผูกพันแห่งคำเสนอแนะนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคางานว่างาน เมฯพร้อมมี ภาระการ

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาอย่าง仔細 เพื่อให้มั่นใจว่าจะนำไปเสนอขอค่าเดินทางคืนได้



๕. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิติธรรม และปราศจากกลั่น祫อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโสมหนา พฤกษาวนานนท์ และ

นายสุภัทร พฤกษาวนานนท์)


กรรมการบริษัท


ใบเสนอราคาเลขที่ 6509160010862


รหัสอ้างอิง OTP pReg

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๐๐๕๘๘๑

คณะกรรมการที่จ้างหมายเหตุการประมวลราคาโดยกรรมการ

.....ประชานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๗.๙.๒๖๑๒๒๔
บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด



CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานที่จ้างท้าสีเพื่อเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ ลานของสถาบันฯ ห้ามสถาบันฯ นำสู่ไปญี่ปุ่น

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่

แบบลงที่ สบธ.๑๖๙, ๐๑๓/๖๕

ນໍ້າມສັງການອອກແນນປະມາເຊດາຄາ ສປ.ຊ.ທະນລ.

แบบ 1/5 4/5 5/5 1/5 4/5 ที่แนบ

ประวัติการขออนุมัติ 3 คันทรีเพย์ 2565

អាសយដ្ឋាន

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมค่างานก่อสร้างทั่งสิ้น

2,787,850.47 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

195,149.53

2,983,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่ 7 กันยายน 2565

๑๙๙ ประชานักเรียน

..... 0324013

6 0851023

.....
.....

.....

ມະວິທີກ ຄຣົນອະຈາກ ທະການປຶກ (ປະເທດໄທຍ) ຈຳກັດ



สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานชี้ทางการเดินเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ ล้านจอดรถกาฬสินธุ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ห้องอาศาขันหาดใหญ่

แบบเรียนที่ สำร.๑๐๗, ๐๑๓/๖๕

អង់គ្លេសទូទៅបានប្រកាសថា តុវិនបានរួមចិត្ត

แบบที่ 4 ที่บ้าน

ประมวลรายรากฐานที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าว่างต้นทุน	FACTOR	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.2	งานพื้นสีเครื่องหมายทางทิศทาง - ทางขับ	1,460,532.45			
3.4	งานพื้นสีดีเส้นเครื่องหมายทางร่องสถานะอุดเครื่องบิน,				
	ถนนล้ำลองและ Service Road	427,796.59			
5	งานลงสีจราจร พื้นที่ (Runway),(Apron)ฯ	367,725.90			
6	งานทดสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร	6,943.77			
	รวมเป็นเงิน	2,262,998.71	1.3149	2,975,617.00	
	ตาราง Factor F งานทาง				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินหักประกันผลงาน 0%				
	(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			2,975,617.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ເມືອງຫຼວງພະບາດ ແລ້ວ ເມືອງຫຼວງມານາມ)

Digitized by srujanika@gmail.com

મુદ્રણશાળા

วันที่ 7 กันยายน 2565.

ผลของการพัฒนาผลการประกวดคุณภาพเชิงคุณภาพ

.....ប្រចកាសណិតខ្លួន

.....និរតន់ភាសា

กิจวัตรการ

บริษัท คลินิกน้ำจืด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol

CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ແບບ ປົກ.4 (ພ)

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งาน/ขั้นตอนการที่ได้รับการอนุมัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของรัฐ ตามข้อบังคับ ด้านงบประมาณ ห้ามการซื้อขายในภายหลัง

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่

แบบเลขที่ สบธ.กนก. 013/65

หน่วยงานอธิบดีประจำราชอาณาจักร สมช.ทนาย.

แบบ ป.ร.4(พ) ที่แนบ

ประมวลรายการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ជំនួយរាជា

วันที่ 7 กันยายน 2565

ผลของการศึกษาและการประมวลผลทางวิเคราะห์และการตีความ

.....ប្រចាំខែ/អនុការនៃអាជីវកម្ម

Digitized by srujanika@gmail.com

..ପ୍ରକାଶକାରୀ

บริษัท คลินิกนวัตกรรม รามาธิบดี (ประเทศไทย) จำกัด



ประยุทธ์ฯ วางเป้าหมายที่ต้องมากกว่าความต้องการรัฐบาล ทางด้านเศรษฐกิจ ต้องมีความต้องการใช้จ่ายสูงกว่า

וְנוֹתָרָה מִשְׁעָנָה

บริษัท คลีโนซซอร์ ทรานส์ฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

PHANTHONG CO., LTD. (THAILAND) COMPANY LIMITED

บุญรักษ์ หลีกไนส์ฟอร์ด ทาราภิพ

卷之三

אַתָּה תְּבִרְכֵנִי כַּמֵּן אֲנָשָׁה

ประมวลผลทาง งานจราจรที่ได้รับการประเมิน ทางเข้ม ทางออกทางอากาศ ห้ามก่ออาชญากรรม

สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางอากาศ

แบบผลการตรวจ แบบที่ บภ.พท.01.3/65

ประมวลผล ให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ ท่าอากาศยานท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานท่าอากาศยาน

ประมวลผล ให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ ท่าอากาศยานท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานท่าอากาศยาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลางที่ต้องจ่าย		จำนวนเงิน	ราคากลางที่ต้องจ่าย	จำนวนเงิน	ราคากลางที่ต้องจ่าย	จำนวนเงิน
				ราคากลางที่ต้องจ่าย	จำนวนเงิน					
3	งานเพ้นท์สีที่ต้องจ่ายของทางลาดศูนย์วิ่ง									
3.1	Stand Lead-in line และ T-mark	269.00	ตร.ม.	111.82	30,079.58	37.29	10,031.01	40,110.59		
3.2	Apron and Taxiway Edge Marking	340.00	ตร.ม.	111.82	38,018.80	37.29	12,678.60	50,697.40		
3.3	Safety Zone Bay 4-6	205.00	ตร.ม.	111.82	22,923.10	37.29	7,644.45	30,567.55		
3.4	Safety Line	137.00	ตร.ม.	111.82	15,319.34	37.29	5,108.73	20,428.07		
3.5	Taxi Line Center Exist	219.00	ตร.ม.	111.82	24,488.58	37.29	8,166.51	32,655.09		
3.6	Intermediate Holding Position	72.00	ตร.ม.	111.82	8,051.04	37.29	2,684.88	10,735.92		
3.7	Maximum Wingspan Marking	80.00	ตร.ม.	111.82	8,945.60	37.29	2,983.20	11,928.80		
3.8	Direction to Parking Stand on Lead-In Line ใหญ่ 1-9	540.00	ตร.ม.	111.82	60,382.80	37.29	20,136.60	80,519.40		
3.9	Speed Limit Marking	68.00	ตร.ม.	111.82	7,603.76	37.29	2,535.72	10,139.48		
3.10	Arrow	15.00	ตร.ม.	111.82	1,677.30	37.29	559.35	2,236.65		
3.11	Pedestrian Crossing	287.00	ตร.ม.	111.82	32,092.34	37.29	10,702.23	42,794.57		
3.12	Location N (2 ชุด)	31.00	ตร.ม.	111.82	3,466.42	37.29	1,155.99	4,622.41		
3.13	Air Bridge Wheel Position	23.00	ตร.ม.	111.82	2,571.86	37.29	857.67	3,429.53		
3.14	เส้นแบ่งเขต Service Road	87.00	ตร.ม.	111.82	9,728.34	37.29	3,244.23	12,972.57		
4	งานเพ้นท์สีที่ต้องจ่ายของทางลาดศูนย์วิ่ง Service Road (สองด้านบนถนนและเป็นทางเพื่อคนเดินทางทั้งสองฝั่ง)									
		474.00	ตร.ม.	111.82	53,002.68	37.29	17,675.46	70,678.14		
		22.00	ตร.ม.	111.82	2,460.04	37.29	820.38	3,280.42		
								427,796.59		

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol

CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ประมวลผลการงานเข้ามาต่อเนื่องกันเรื่อยๆ ทางเข้ม ทางเดินทางเดินทาง ทางการเดินทางมาใหม่

|||


卷之三

ပြည်ထောင်စုနယ်ရှိခိုင်းမြို့နယ်၊ ဒေသအဖွဲ့မြို့နယ်

សាស្ត្រ. ពិនិត្យ. ០១៣/៦៥

113

บริษัท ดิจิโนลชชອด ทรานส์ฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด



CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1914 10-1200

CLAYTON TRAFFIC FLOW COMPANY LIMITED

ประมวลผลครุ งานชั้นนำที่เด่นเด่นเรื่องความพร่อง ทางเข้ม ดำเนินด้วยความตั้งใจ ทำจากหัวใจไป

۱۳۰

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០១៣/៦៥

เรื่องน้ำที่ 7 ฉบับภาษาไทย 2565

บริษัท คลินิกธรรมชาติพิเศษ (ประเทศไทย) จำกัด

卷之三

卷之三

Kleantosol

— 1 —



 Cleanosol
CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ເຄມະຍຸດການພົບປັກ

บริษัท ศรีโนเวชช์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol

CLENOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

C. Kleantex
C. KLEANTEX TRADING COMPANY LIMITED
KOLKATA



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่

ซื้อขายหน่วยรายเดือนงานจ้างทางสีเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ
ถนนจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด



CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างท่าอากาศยานเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

1. วัตถุประสงค์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ททญ.ทอท.) มีความประสงค์จัดจ้าง
ท่าอากาศยานเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามแบบแปลนที่แนบ

1.1 ข้อกำหนดรายละเอียด	จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)
1.2 แบบ สบธ.ททญ. เลขที่ 013/65	จำนวน 12 แผ่น (รวมปก)
1.3 เส้นไข้ทั่วไป	จำนวน 3 แผ่น
1.4 งานทำเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง (Pavement Marking)	จำนวน 2 แผ่น
1.4 ภาคผนวก 1 ข้อมูลคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา	จำนวน 15 แผ่น (รวมปก)
1.5 ภาคผนวก 2 การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ อย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.	จำนวน 4 แผ่น (รวมปก)
1.6 ภาคผนวก 3 แผนการใช้สัดส่วนและหลักที่ผลิตภายน้ำในประเทศไทย	จำนวน 3 แผ่น (รวมปก)

2. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบคำแนะนำเครื่องหมาย (Marking) หาสตีเส้นเครื่องหมาย ทางวิ่ง ทางขับ
ลานจอดอากาศยาน และลบสีด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 งานพื้นสีเครื่องหมาย

2.1.1 ทางวิ่ง

2.1.1.1 ตัดขอบสีดำ (บริเวณพื้นคอนกรีต)

2.1.1.2 RUNWAY CENTERLINE MARKING 08, 26

2.1.2 ทางขับ

2.1.2.1 TAXIWAY CENTERLINE

2.1.2.2 TAXIWAY SIDE STRIPE

2.1.2.3 TAXIWAY SHOULDER

2.1.2.4 RUNWAY HOLDING POSITION PATTERN A

2.1.2.5 INTERMEDIATE HOLDING POSITION

2.1.2.6 MANDATORY INSTRUCTION 08, 26

2.1.2.7 ENHANCED TAXIWAY CENTER LINE

2.1.2.8 INFORMATION (DIRECTION) MARKINGS

2.1.2.9 อื่นๆ

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด...
2.1.3 ค่าจ้างค...



2.1.3 งานจอดอากาศยาน

- 2.1.3.1 STAND LEAD-IN LINE และ T-MARK
- 2.1.3.2 SAFETY ZONE (Bay 4,5,6)
- 2.1.3.3 SAFETY LINE
- 2.1.3.4 APRON AND TAXIWAY EDGE MARKINGS
- 2.1.3.5 TAXILANE CENTER EXIST
- 2.1.3.6 INTERMEDIATE HOLDING POSITION
- 2.1.3.7 MAXIMUM WINGSPAN MARKINGS (BAY 1,9)
- 2.1.3.8 DIRECTION TO PARKING STAND ON LEAD-IN LINE (BAY 1-9)
- 2.1.3.9 VEHICLE STOP MARKING, ARROW MARKING; SPEED LIMIT MARKING, PEDESTRIAN CROSSING

2.1.3.10 อื่นๆ

2.1.4 ถนนลำลองและ Service Road

- 2.1.4.1 Vehicle Stop Marking
- 2.1.4.2 Center Line

2.2 งานลับเครื่องหมาย ทางวิ่ง

- 2.2.1 VEHICLE STOP SIGN
- 2.2.2 SPEED LIMIT
- 2.2.3 ตัวอักษรบริเวณ T-MARK หลุม 5,6
- 2.2.4 Safety Zone Bay 4-6
- 2.2.5 TAXIWAY SHOULDERS TYPE B

2.3 งานตรวจวัดการมองเห็น

ตรวจวัดการมองเห็น เมื่อวัดด้วยเครื่องวัดค่าสะท้อนแสงสีบนจราจร (Retro-reflectometer for road marking)

2.3.2.1 การวัดค่าจำลองการมองเห็นในเวลากลางวัน $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$ สีขาว ≥ 130 , สีเหลือง ≥ 100 ,

สีอื่นๆ $\geq 54\%$

2.3.2.2 การวัดค่าจำลองการมองเห็นในเวลากลางคืน $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$ สีขาว ≥ 200 , สีเหลือง ≥ 130 ,

สีอื่นๆ $\geq 30\%$

โดยให้ตรวจวัดของพื้นที่ทางสีไม่น้อยกว่า 20 จุด

บริษัท คลีโนโซล ทรัฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

/3. รายการที่...



CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

3. รายการที่ผู้รับจ้างต้องทราบและปฏิบัติ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียด เช่นไห่ไว้ไป รายการประกอบแบบ และอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ปฏิบัติ และจัดเตรียม

3.1.1 จัดเตรียมวัสดุ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับอนุมัติ

ให้ใช้จากคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุฯ

3.1.2 ยอนสู่วัสดุและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าพื้นที่ดำเนินการ ในบริเวณ ห้อง.

3.2 การปฏิบัติก่อนเริ่มดำเนินการ

3.2.1 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ หอพ. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันคัดกรองจ้าง

3.2.2 ผู้รับจ้างต้องขอแบบอนุญาตเข้าทำงาน (WORK PERMIT) จากหน่วยงานของ ทอ. หรือฝ่ายมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยต้องเขียนรายละเอียดของงานและรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานลงในแบบ
ขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ครบถ้วนและส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ

3.2.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการประกอบแบบอย่างละเอียดดังนั้น รวมทั้งสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง จนเป็นที่เข้าใจโดยแจ่มแจ้งทุกประการ ถ้าปรากฏปัญหาความไม่เข้าใจในแบบและรายการประกอบแบบ หรือพบเห็นว่ามี ความคลาดเคลื่อนขัดแย้งหรือไม่ละเอียด หรือไม่ชัดเจน หรืออาจไม่ปลอดภัย หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตามให้รับส่วนของ รายการนั้นๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเพื่อตรวจสอบวินิจฉัยและข้าคักก่อนเข้าดำเนินงาน

3.3 การปฏิบัติระหว่างดำเนินการ

3.3.1 ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานทันที ตามวันที่ หอน. มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เริ่มงาน

3.3.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นว่าผู้รับจ้างเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีสิทธิที่จะยับยั้ง และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการซ่างทึ้ด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทัน เพื่อขอต่ออายุสัญญาไม่ได้

3.3.3 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาระเบี่ยง หรือการปฏิบัติงานของ หอพ. โดยการเข้าพื้นที่ทำงานในส่วนของทางวิ่งจะมีช่วงเวลาที่สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานหลักการบำรุงรักษาของ หอพ. ซึ่งจะมีช่วงเวลาปิดใช้งานทางวิ่ง ตามแต่คณะกรรมการตรวจรับฟังคุฯ อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน

3.3.4 ในการปฏิบัติงานทางวิ่ง ผู้รับจ้างต้องวางแผนให้สามารถใช้เวลาในการเข้าปฎิบัติงานในทางวิ่งไม่เกินช่วงวันที่ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพนิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้กระบวนการให้บริการในทางวิ่งน้อยที่สุด

3.3.5 ในการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง ทอท. จะแจ้งช่วงวันและเวลาที่ปิดการใช้งานทางวิธีให้ผู้รับจ้างทราบไปเมื่อน้อยกว่า 7 วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบนทางวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งแล้วให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอในการปฏิบัติงานให้พร้อม ณ ที่นั้น พร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมงานของ ทอท. ก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

บริษัท คลีโนล็อกซ์ จำกัด (ประเทศไทย) จ.ว.ลาภปฏิพัต...
๑ (๑๕๔)



CLEANZONE TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED

3.3.6 เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง คือในระหว่างเวลาประมาณ 22.30 น. – 05.00 น. ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อให้ทราบเวลาในการปฏิบัติงานที่ແປนอยู่ในแต่ละวัน โดยผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่หันเพื่อขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ดูแลตลอดเวลา ห้ามเข้ากับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

3.3.7 เวลาทำงานปกติของ ทอท. คือ ในระหว่าง เวลา 8.00-17.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดชาติเช่นของราชการหรือธนูวิสาหกิจ หากลักษณะงานที่ทำไม่สามารถดำเนินการในเวลาทำงานปกติหรือผู้รับจ้างประสงค์จะทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุด ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุและจะต้องชำระเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงานของ ทอท. โดยจ่ายผ่านทอท. ในอัตราราคาข้อบังคับของ ทอท. ว่าด้วย วันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงานและค่าทำงานล่วงเวลา

3.3.8 ในการปฏิบัติงานหากต้องเครื่องหมายบนทางวิ่ง ผู้รับจ้างต้องเข้าไปปฏิบัติงานในช่วงวันที่ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ให้แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาอ กบประการนักบิน (NOTAM) ได้ ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตต่อประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานและชำระเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานดังกล่าว โดยจ่ายตามการปฏิบัติงานจริงแก่ ทอท. ในอัตราราคาข้อบังคับของ ทอท. ว่าด้วย วันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงาน และค่าทำงานล่วงเวลา

3.4 การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตปฏิบัติการทางการบิน (Airside) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบประมัคระวัง ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการดำเนินงานของ ทอท. โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

3.4.1 ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ ๆ ทอท. กำหนดให้เท่านั้นไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ใช้งานของอาณาศยาน หรือพื้นที่ซึ่งรบกวนการทำงานของระบบเครื่องข่ายในการเดินอากาศ

3.4.2 ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเมื่อช่องทางสำหรับดับเพลิงและภูมิทัศน์ ให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

3.4.3 เมืองสุดก่อสร้าง หรือวัสดุก่อสร้าง ให้กำจัดหรือจัดเก็บให้อยู่ในสภาพไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เนื่องจากลมพัด

3.4.4 การเข้าออกสถานที่ก่อสร้างให้ใช้เฉพาะช่องทางที่ ทอท. กำหนดให้เท่านั้น

3.4.5 ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ หรือทำให้เกิดไฟ และห้ามทำการสูบบุหรี่ในเขต Airside โดยเด็ดขาด

3.5 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากทำให้อาหารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออาชารที่เสียหายและทำให้ใหม่เหมือนเดิม (ไม่นับรวมถึงพื้นที่ในการลงสิ่งของหมายเลข) โดยผู้รับจ้างปั้มมิลิทิฟที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจาก ทอท. แต่อย่างใด

3.6 สิ่งที่มิได้ปรากฏในแบบแปลนและรายการ แต่เป็นส่วนประกอบในการดำเนินการนี้ ซึ่งเป็นที่ดูถูกต้องสอดคล้องตามความต้องการของแบบแปลนและรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุสำเร็จรูป ให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจและเห็นชอบเสียก่อนลงมือใช้

3.7 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งานและบุคคลในระหว่างปฏิบัติงาน จนหมดพันธะแห่งสัญญาด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย ซ่อมแซมหรือรื้อถอนทำให้ใหม่ตามควรแก่กรณีที่ ทอท. เห็นสมควร

3.8 ขณะดำเนินการ ต้องมีกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และควบคุมคนงานของผู้รับจ้างไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในเขตห้ามต่าง ๆ ของ ทอท. เป็นอันขาด

- 3.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรอุปกรณ์จะต้องได้มาตรฐานและเหมาะสมใช้งานกับงานนั้นๆ
- 3.10 วัดดูอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานให้ผู้รับจ้างนำเสนอบอกอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ก่อนใช้งาน
- 3.11 ให้ผู้รับจ้างรักษากาลีความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณข้างเคียงให้สะอาดตลอดเวลา ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและก่อนส่งมอบงาน
- 3.12 ผู้รับจ้างต้องเช่าใช้วิทยุสื่อสารจาก ส่วนบ้านรักษา ห้าอักษรยานหาดใหญ่ (สบ.ท.หย.) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับหน่วยค้นการบินและเจ้าหน้าที่ของ ทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกคำให้จ่ายและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจาก ทอท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมพนักงานไว้ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาไม่น้อยกวัน
- 3.14 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อ 2 (ขอบเขตงาน) ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ ทอท. กำหนดทุกประการ
- 3.15 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา ตามภาคผนวก 1
- 3.16 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายนประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายนประเทศ ตามภาคผนวก 3 เสนอ ทอท. ภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

4. ระยะเวลาดำเนินการและการจ่ายเงินค่าจ้าง

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งจาก ทอท. ให้เริ่มทำงาน

4.2 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งจ่ายงวดงาน ดังนี้

4.2.1 งวดที่ 1 จ่ายเงินเป็นร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทางสีทางจั่ง ทางขับ พร้อมโดยลูกแก้วสะท้อนแสง แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ของ ทอท. ได้ตรวจสอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.2.2 งวดสุดท้าย จ่ายเงินเป็นร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทางสีทางจอดอากาศยาน ถนนล้ำลอง Service Road พร้อมโดยลูกแก้วสะท้อนแสง และงานลบสีเครื่องหมายส่วนที่ไม่เป็นไปตามแบบ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ของ ทอท. ได้ตรวจสอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

5. อัตราค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างทำเกินกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างและจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน อัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อวัน ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

6. การรับประกันผลงาน

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานและการบำรุงที่เกิดขึ้นลักษณะจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

6.2 หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วแล้ว ทางท.ส่วนสีหรือในการดำเนินการ เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

6.3 ในช่วงเวลาอันประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการใน การสำรองวัสดุและอุปกรณ์ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานด้านๆ รวมถึง บุคลากรที่มากพอสำหรับการซ่อมแซมงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งจาก ทางท. และ

7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

7.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อออยูในทะเบียนผู้ค้าของ ทางท. ในกลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประจำงานโยธา ประเภทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4

7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการทาสีเด่นเครื่องหมายบนพื้นที่ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานภายในเขต ปฏิบัติการการบิน (AIRSIDE) กับสนามบินที่ได้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะ ที่เป็นสัญญาบันเดียว นับย้อนหลังจากวัน ยื่นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,400,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนบาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ ทางท. เชื่อถือ

7.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานล้างหรือขัดคราบสีหรือคราบยางด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง บนพื้นพื้นที่ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานภายในเขต ปฏิบัติการการบิน (AIRSIDE) กับสนามบินที่ได้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะ นับย้อนหลังจากวัน ยื่นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทางท. เชื่อถือ (ไม่กำหนดวงเงินผลงาน)

กำหนดให้มีการล้างหรือขัดคราบสีหรือคราบยางด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูงเนื่องจากส่งผลกระทบต่อพื้นผืนน้อยที่สุด

7.4 กรณีที่ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

7.4.1 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนด สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

7.4.2 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงาน ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

7.4.3 กรณีที่ข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

7.5 ตามข้อ 3.1.1 ผู้รับจ้างต้อง จัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการดำเนินการงานทาสีเด่น เครื่องหมาย ทางวิ่ง โดยจะต้องมีเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

7.5.1 ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่สำหรับล้างท่าเครื่องหมายบนพื้นที่ทางย่างน้อย จำนวน 1 ชุด เพื่อปฏิบัติงานบนทางวิ่ง และต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พร้อมชุดความสามารถย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ต้องเป็นเครื่องจักรที่ท้าทายด้วยกำลังขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือเป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถยกที่สามารถ ควบคุมด้วยความเร็วขณะเด่นตามแนวยาวได้ ความเร็วของการทำงานจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ต้องสามารถเด่นขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ได้ภายในครั้งเดียว (SINGLE PASS) และมีขนาดถังบรรจุสีได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

/-หัวอีดเพ่น...

- หัวฉีดพ่นสี (SPRAY GUN) ต้องเป็นแบบ AIRLESS สามารถปรับแต่งให้ได้เส้นขนาดตั้งแต่ 10 ซม. สามารถ เว้นระยะของเส้นได้แม่นย้ำตามที่กำหนด ขอบของเส้นต้องคมและมีความหนาส่วนๆ เสมอตลอดพื้นที่ของเส้น

7.5.2 ผู้เสนอราคากำต้องมีเครื่องจักรกลขนาดเล็ก อย่างน้อย 2 เครื่อง และจะต้องมีขีดความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ต้องเป็นเครื่องพ่นสีแบบบรอดเข็นเดินตามชนิด AIRLESS
- ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว
- ถังบรรจุสีต้องสามารถบรรจุสีได้ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
- หัวฉีดพ่นสีต้องสามารถปรับแต่งให้ได้เส้น ขนาด 10 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร

8. เมื่อนำมาที่ผู้เสนอราคากำต้องปฏิบัติในวันนี้ของเสนอราคา

8.1 ผู้เสนอราคากำต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการทาสีตีเส้นเครื่องหมายบนผิวทางวิ่ง หรือทางขับ หรือถนนจอดอากาศ ยานภายในเขตปฏิบัติการการบิน (AIRSIDE) กับสนามบินที่ได้ดำเนินกิจกรรมบินสาราระ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว นับย้อนหลังจากวันนี้ของเสนอราคามาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,400,000.- (หนึ่งล้านสี่แสน)บาท และเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่ง กฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

8.2 ผู้เสนอราคากำต้องส่งหนังสือรับรองผลงานล้างหรือขัดคราบสีหรือคราบยางด้วยเครื่องมือแรงดันสูง บนพื้นผิวทาง วิ่ง หรือทางขับ หรือถนนจอดอากาศยานภายในเขตปฏิบัติการการบิน (AIRSIDE) กับสนามบินที่ได้ดำเนินกิจกรรมบิน สาราระนับย้อนหลังจากวันนี้ของเสนอราคามาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ (ไม่กำหนดวงเงินผลงาน)

8.3 ผู้เสนอราคากำต้องส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการเครื่องหมายบนผิวทาง อย่างน้อย จำนวน 1 เครื่อง และต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พร้อมขีดความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ต้องเป็นเครื่องจักรที่ทำงานด้วยกำลังขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือเป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถยกที่สามารถควบคุม ด้วยความเร็วและตีเส้นตามแนวwayside ความเร็วของการทำงานจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ต้องสามารถตีเส้นชนิดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ได้ภายในครั้งเดียว (SINGLE PASS) และมีขนาดถังบรรจุสี ได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

- หัวฉีดพ่นสี (SPRAY GUN) ต้องเป็นแบบ AIRLESS สามารถปรับแต่งให้ได้เส้นขนาดตั้งแต่ 10 เซนติเมตร สามารถ เว้นระยะของเส้นได้แม่นย้ำตามที่กำหนด ขอบของเส้นต้องคมและมีความหนาส่วนๆ เสมอตลอดพื้นที่ของเส้น

8.4 ผู้เสนอราคากำต้องส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่องจักรกลขนาดเล็ก อย่างน้อย 2 เครื่อง และจะต้องมี ขีดความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ต้องเป็นเครื่องพ่นสีแบบบรอดเข็นเดินตามชนิด AIRLESS
- ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว
- ถังบรรจุสีต้องสามารถบรรจุสีได้ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
- หัวฉีดพ่นสีต้องสามารถปรับแต่งให้ได้เส้น ขนาด 10 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร สำหรับโซโนโน้ติค (ประเทศไทย) จำกัด

9. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า หอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าหอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ หอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันสั่งจะส่งผล กระทบถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ห้องค้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ หอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ หอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ หอท. ต้องไม่เข้า ไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ หอท. อาย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคากู้คืนให้ของชำร่วย ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากร ของ หอท.

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจออกซื้อเสนอราคา

11.1 หอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

11.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 8 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 8 แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด

(นายปัชญ์นรุชุวิทย์ ไชยภักดี)
วกส. 6 สนธ.หหภ.

ผู้บรรจุ

(นายอรุณ แจ่มจันทร์)
จทบ.7 สนธ.หหภ.

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol
CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

เงื่อนไขทั่วไป

1. แบบและรายละเอียด

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบนี้ทุกประการให้ครบถ้วน
สมบูรณ์

1.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการประกอบแบบอย่างละเอียดถ้วน รวมทั้งสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
จนเป็นที่เข้าใจ โดยแจ้งว่าด้วยทุกประการ ถ้าปรากฏปัญหาความไม่เข้าใจในแบบและรายการประกอบแบบ หรือพบเห็น
ว่ามีความคลาดเคลื่อนขัดแย้งหรือไม่ล่อเลี้ยง เนื่องจากสัญญา ความถูกต้องตามหลักการซ่างและความเหมาะสมในประโยชน์ให้สอยเป็น
ให้รับเงินรายการนั้น ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบวินิจฉัยและชี้ขาด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุฯ จะถือหลักเกณฑ์จากสัญญา ความถูกต้องตามหลักการซ่างและความเหมาะสมในประโยชน์ให้สอยเป็น^ก
หลักในการชี้ขาด คำวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาด หันนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ
จะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด

1.3 สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบแบบ หากเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบหรือสิ่ง
จำเป็นต้องทำ หรือเป็นวิสัยที่ควรจะต้องทำเพื่อให้ได้ดังน้ำสีเจ็บริบูรณ์ไปโดยรวมเรื่องด้วยดี และถูกต้องตามหลักการ
ซ่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มที่และถูกต้อง เช่นกันว่าได้มีปรากฏในแบบและรายการประกอบ
แบบ ผู้รับจ้างต้องเชื่อฟังคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ที่จะกำหนดให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อเกิดปัญหาตามที่กล่าวมา
ข้างต้นทุกประการ

2. การใช้วัสดุเทียบเท่า

การใช้วัสดุเทียบเท่า หมายถึง วัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายการ
ประกอบแบบ ทั้งนี้จะต้องถูกต้องในทางเทคนิคและประโยชน์ให้สอย ตลอดจนความสวยงาม ซึ่งสามารถใช้แทนกัน
ได้เป็นอย่างดี ผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเทียบเท่าได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานแห่งคุณภาพความถูกต้องในทางเทคนิค^ก
ประโยชน์ให้สอย ความสวยงามและราคากลอดจนน้ำด้วยวัสดุเทียบเท่านั้นมาให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบ
คุณภาพก่อน

3. ความรับผิดชอบ

แบบแปลนและรายการที่ผู้รับจ้างนำไปคำนวณราคาและใช้ในการดำเนินการนี้ ทบทวน. กอ. ถือว่าผู้รับจ้าง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนรับเงื่อนไขดังนี้ ที่ทาง ทบทวน. กอ. กำหนดไว้ทั้งสิ้น ถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหา^ก
เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อทาง ทบทวน. กอ. ในอันที่จะ
ปฏิบัติได้โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งสิ้น โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจาก ทบทวน. กอ.

4. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

4.1 หลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนดำเนินงาน ภายใน 7 วันหลังจากวันลงนามใน
สัญญา และต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเห็น
ว่าผู้รับจ้างเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีสิทธิที่จะยับยั้งและให้ผู้รับจ้าง^ก
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการซ่างที่ดี หันนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทันเพื่อขอต่ออายุสัญญา
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ทบทวน. กอ. ไม่ได้

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก ประเทศไทย จำกัด ...



CLEANOSOL TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

4.2 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายเบื้องต้น ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ ททท. ทอท.

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานหรือห้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ทำงานและผู้รับเหมาซึ่งอาจเกี่ยวครั้งตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับ ททท. ทอท.

4.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยของ ททท. ทอท.อย่างเคร่งครัด

4.5 ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงาน ซึ่งที่มีความชำนาญและความสามารถในงาน รวมทั้งวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในสาขาที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยประจ้าและปฏิบัติงานตลอดเวลาระหว่างการดำเนินการนี้

4.6 ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุแนะนำโดยให้ถือว่าได้สั่งการแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับปฏิบัติตามทุกกรณี

4.7 หากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคุมงานหรือซ่อมของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กล่าวคือ ไม่มีฝีมือและความชำนาญพอเพียงที่จะทำงานนี้ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือซ่อมภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุแล้ว โดยไม่นำมาถือเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญา

4.8 ในขณะดำเนินงานปรับปรุงต้องไม่เกิดช่องทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจะต้องควบคุมคนงาน ของผู้รับจ้างไม่ให้หลุดพ้น ล้ำเข้าไปในเขตห้ามต่าง ๆ ของ ททท. ทอท. เป็นอันขาด

4.9 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหากทำให้อาหารหรือสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ ชำรุดเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องรับผิดชอบแก้ไขให้แล้วเสร็จเมื่อเดินโดยเร็วโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ททท. ทอท.

4.10 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดแก่งานและบุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแห่งสัญญาด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย ซ่อมแซม หรือรื้อถอนทำให้ตามควรแก่กรณีที่ ททท. ทอท. เห็นสมควร

4.11 วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่ผู้รับจ้างรื้อถอนออก ผู้รับจ้างต้องรื้อคืนความระมัดระวังให้อยู่ในสภาพดี และนำส่งที่คลังพัสดุ ททท. ทอท. พร้อมจัดทำรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งคืนด้วย

5. วัสดุ อุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งาน

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะนำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาใช้ในงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดหรือแคดด้าล์ก์วัสดุ อุปกรณ์นั้นๆ มาให้ ททท. ทอท. ให้ความเห็นชอบก่อน

6. การทำความสะอาดสถานที่

ผู้รับจ้างต้องเก็บทำความสะอาดสถานที่และบริเวณ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยให้ ททท. ทอท. สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว

7. เอกสารที่ต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบงานงานด้วย

8. การฝึกอบรม

บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol
CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

9. การเข้าดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบหลักปฏิบัติงานในเขต Air Side ของ หหญ.

9.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการทางการบิน (Air Side) อย่างเพียงพอ โดยที่ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่เป็นอุปสรรค หรือขัดขวางต่อการดำเนินงานของผู้ว่าจ้าง โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

9.1 ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอยู่เฉพาะในขอบเขตที่ๆ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้นไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขต พื้นที่ใช้งานของอากาศยาน หรือพื้นที่ชั่งน้ำหนักการทำงานของระบบเครื่องข่ายในการเดินอากาศ

9.2 ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเพื่อช่องทางสำหรับรถต้นเหล็กและถัง ให้สามารถใช้ได้ ตลอดเวลา

9.3 ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง Barricade แสดงแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือติดตั้งเสา และสัญญาณไฟไว้ บน Barricade ลงกรณ์มีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 90 x 90 ซม. สีแดงหรือสีส้ม หรือสีแดงสลับขาว หรือสีส้มสลับขาว ไฟสัญญาณไฟสีแดง ซึ่งมีความเข้มแหน่งการส่องสว่างเหมาะสมสามารถมองเห็นและแยกแยะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

9.4 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Barricade พร้อมลงสัญญาณไฟของทางขับทุกเส้นที่จะนำไปสู่เขตการ ก่อสร้าง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ เพื่อบังกันอากาศยานพัดหลงเข้าสู่เขตก่อสร้าง

9.5 เครื่องจักรกล จะต้องติดตั้งสัญญาณไฟให้เห็นเด่นชัด ซึ่งจะมีลักษณะดังเช่นข้อ 9.3

9.5.1 เศษวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุก่อสร้าง ให้ห้ามกัดหรือจัดเป็นหอยู่ในสภาพไม่สามารถเคลื่อนตัว ได้เนื่องจากลมพัด หรือแรงดูดเป่าของเครื่องยนต์เจ้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันอากาศยานถูกดูดดักกล่าวเข้าไปเกิดความ เสียหายต่อเครื่องยนต์ หรือเกิดอุบัติเหตุป่าวัสดุไปถูกผู้ที่กำลังปฏิบัติงานในระยะแรกนั้นได้ เช่นอาหาร ถุงพลาสติก หรือ สิ่งล่อใจสัตว์ ให้เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัข นก หรือสัตว์อื่นๆ เข้าสู่เขต Air Side

9.5.2 ควบคุมผู้คนละของที่เกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างให้หอยู่ในสถานที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบังกันผู้คนละของต่างๆ นำบังการรวมหันของนักบินที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

9.5.3 ในเขต Air Side อากาศยานจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการใช้เส้นทางก่อน หอบังคับการบินจะ เป็นผู้ควบคุมการสัญจรทางอากาศ และยานพาหนะตลอดจนบุคคลที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้นคำสั่งหรือคำแนะนำจาก หอบังคับการบินผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีจำเป็นหอบังคับการบินอาจสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ในบางช่วงเวลาได้ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องมีวิทยุ รับ - ส่ง (Two - Way Radio Communication) เพื่อสามารถ ติดต่อหอบังคับการบินได้ตลอดเวลา หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างต้องอยู่ระหว่างงานกับผู้สั่งปฏิบัติงานตลอดเวลา

9.5.4 การเข้าออกสถานที่ก่อสร้างให้ใช้เฉพาะช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น ยานพาหนะทุกชนิดให้ติดตั้งสัญญาณไว้บนที่ๆ เท่านั้นได้ชัด การข้ามทางขับ หรือลานจอดที่ผู้ว่าจ้างยังใช้งานอยู่นั้น มาตรการในการใช้ ปฏิบัติ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ในขณะก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมให้มีการรักษาความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

9.5.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำติดต่อเวลา เพื่อคุ้มครองสัญญาณให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตลอดเวลา

9.5.6 ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ หรือทำให้เกิดไฟ และห้ามทำการสูบบุหรี่ในเขต Air Side โดย เกิดขาด

งานทำเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง (Pavement Marking)

1. ขอบเขตของงาน

ประกอบด้วยการทาสี พ่นสี ทำเครื่องหมาย ถนน หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบนี้ และได้ตัวແນ່ງທີ່ระบุไว้ในแบบรูป หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

2. วัสดุ

2.1 สีจราจร (Traffic Paint) สีที่ใช้ สีขาว สีเหลืองสีดำ หรือสีอื่นๆ ต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีจราจร นอก. 415-2551 หรืออับบล่าสูด โดยผู้รับจ้างจะต้องนำมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบก่อนนำไปดำเนินการ

2.2 ลูกแก้ว (Glass Bead) ที่ใช้สำหรับโรยบนพื้นผิวน้ำของสี ต้องมีคุณลักษณะตาม นอก. 543-2550 หรืออับบล่าสูด โดยผู้รับจ้างจะต้องนำมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบก่อนนำไปดำเนินการ

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ข้อกำหนดของสภาวะอากาศ การทาสีจะต้องทำในขณะที่ผิวจราจรมีความแห้งสนิทและทำความสะอาด เเรียบร้อยและสภาวะอากาศไม่มีลม ฝุ่น หมอก หรือความชื้นสูงตามที่ผู้ควบคุมงานของ หอท.เห็นชอบ

3.2 เครื่องมือที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ หอท.ก่อนการดำเนินการทาสี เครื่องมือจะต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมพอเพียงในการทาสีผิวจราจร โดยจะต้องสามารถให้มีความหนาของเนื้อสีสม่ำเสมอและมีขอบของสีเรียบ คมชัด โดยไม่ทำให้เกิดความสกปรก เลอะเทอะ ออกนอกบริเวณขอบเขตที่กำหนดให้

3.3 การเตรียมผิว ก่อนการดำเนินการทาสีผิวจราจร จะต้องอยู่ในสภาพแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ไขมัน น้ำมัน กรดหรือสิ่งอื่นๆ ที่จะลดแรงยึดเกาะระหว่างสีที่ทา กับผิวจราจร ในกรณีที่มีพื้นผิวน้ำส่วนไม่สามารถทำให้สะอาด โดยการบดหรือเป่าด้วยเครื่องลมอาจต้องทำการแปลงออก โดยใช้น้ำ phosphite 10% โดยน้ำหนัก ($Na_3 PO 10\%$ โดยน้ำหนัก) เป็นตัวละลาย หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหลังจากนั้นล้างออก และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสีต่อไป อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการลับ ซุด สัญลักษณ์เดิมต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวจราจรที่ไม่ต้องการออก ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

3.4 การวางแผนและแนวทางของการทาสี ผิวจราจรที่ไม่เคยมีการวางแผนเส้นหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นแนวทางปัจจุบันในการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนและแนวที่เพียงพอที่จะดำเนินการทาสีเส้น แนวสัญลักษณ์ต่างๆ ตามดังการ อนึ่ง กรณีที่มีการทาสีเส้นแนวเดียวตามรอยต่อทางยาว ให้ทาสีเส้นแนวไว้ด้านหนึ่งของรอยต่อ หากมีมากกว่าแนวเดียวขึ้นไป ให้ยึดถือรอยต่อเป็นกึ่งกลางในการวางแผนทางสีนั้นๆ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

3.5 การทาสีเพื่อทำเครื่องหมาย ถนน หรือสัญลักษณ์ จะต้องทำให้ได้ตามแบบรูปที่แสดงไว้โดยเครื่องมือที่เหมาะสมและได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ หอท. วัสดุที่ใช้ต้องผสมและทำให้มีความเหลวตามที่ผู้ผลิตให้คำแนะนำในการใช้ เพื่อที่จะสามารถทาสีได้สะดวก และให้ผิวเรียบมีความสม่ำเสมอ มีขอบเรียบเกะติดแน่นกับผิวจราจรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปริมาณของสีที่ใช้จะต้องอยู่ระหว่าง $0.34 - 0.40$ ลิตร/ตารางเมตร ทั้งนี้ความหนาสีเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 0.2 มม. ในการทาสีแบบเส้นตรงหรือเป็นแนวความคลาดเคลื่อนของขอบเป็นแนวเรียบออกจากแนวที่ต้องการมีได้ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ในระยะ 15 เมตร แต่จะต้องไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ในทุก ๆ จุดความกว้าง ความยาวของเครื่องหมายใด ๆ จะมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % บริษัท คลีโนโซล ทราฟฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

3.6 เมื่อหินสีลงบนผิวทางแล้ว ให้โรยลูกแก้ว (Glass Beads) ทับหน้าบันผิวสีจราจรในขณะที่ยังไม่แห้งตัวจากเครื่องโรยลูกแก้วซึ่งติดอยู่กับเครื่องพ่นน้ำโดยต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้ทันทีในอัตราการโรยลูกแก้วไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อตารางเมตร

3.7 การป้องกันรักษา หลังจากทาสีแล้วผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรักษาไม่ให้เกิดการเสียหายต่อสีที่ทำงานกว่าจะแห้งสนิท ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือนมีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งตะแกรงปิดหรืออื่น ๆ ที่จำเป็นและผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรอยทำสีเดิมจากการเลอะเทอะสกปรกจากการทาสีในส่วนอื่น

3.8 หากตรวจสอบพบว่าวัสดุที่ใช้ไม่ได้ตามต้องการ และวิธีการทำงานไม่สอดคล้องและได้รูปร่างลักษณะตามที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือตามรายการประกอบแบบนี้ จะถือว่าเป็นงานบกพร่องไม่สมบูรณ์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่แก้ไข ซ่อมแซม ใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานของ หอท.กำหนดโดยคำใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

4. เกณฑ์กำหนดคุณลักษณะ

ตรวจการมองเห็น เมื่อวัดด้วยเครื่องวัดค่าสะท้อนแสงเส้นจราจร (Retro-reflectometer for road marking)

4.1 การวัดค่าจำลองการมองเห็นในเวลากลางวัน $\text{mcd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$ สีขาว ≥ 130 , สีเหลือง ≥ 100 , สีเขียว $\geq 54\%$

4.2 การวัดค่าจำลองการมองเห็นในเวลากลางคืน $\text{mcd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$ สีขาว ≥ 200 , สีเหลือง ≥ 130 , สีเขียว $\geq 30\%$

โดยให้ตัวตรวจของพื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า 20 จุด

จากการข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมรายงานหนังสือรับรองคุณภาพของวัสดุที่ใช้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ หอท.เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติชนิดวัสดุตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองคุณภาพ ไม่ได้หมายความว่าผู้ควบคุมงานของ หอท.ยอมรับวัสดุนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ หอท.มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบและอนุมัติอีก เมื่อนำวัสดุเข้ามาทำการก่อสร้าง ภายนัมบูรฉะ วัสดุที่เปล่า (หมายถึงใช้หมด) จะต้องเก็บรวบรวมไว้ในที่เก็บวัสดุและห้ามชนย้ายหรือทำลายก่อนได้รับอนุมัติ เพื่อที่ผู้ควบคุมงานของ หอท.สามารถจะเรียกนับตรวจสอบจำนวนที่ใช้ได้อย่างถูกต้องก่อนการรับงาน

ป.ช