

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตามแบบรูป และรายการละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อกำหนดรายละเอียดงาน	จำนวน 8 แผ่น
1.2 แบบรูปเลขที่ VTBS/ML 01-66	จำนวน 16 แผ่น
1.3 เงื่อนไขทั่วไป	จำนวน 4 แผ่น
1.4 รายการประกอบแบบ งานดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside	จำนวน 1 แผ่น
1.5 เอกสาร ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง	จำนวน 1 แผ่น
1.6 เอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า	จำนวน 6 แผ่น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

3. ขอบเขตงาน

- 3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้ ทอท.ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดูแล ตัดหญ้า และควบคุมความสูงของหญ้าตามขอบเขตที่กำหนด ภายใต้ กฎบัตรการทำงาน (Landside) ทสภ.ตามรายละเอียดงาน เงื่อนไขทั่วไป รายการประกอบแบบ และแบบรูปเลขที่ VTBS/ML 01-66 พื้นที่ดูแลรวมทั้งหมดประมาณ 3,819,326 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ดูแล เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
 - 3.2.1 บริเวณพื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด ให้ดูแล และควบคุมความสูงของหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 2,074,992 ตารางเมตร
 - 3.2.2 บริเวณพื้นที่ B ให้ดูแล และควบคุมความสูงของหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30 - 50 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 1,744,334 ตารางเมตร

ทั้งนี้หากมีเศษหญ้าจากการดำเนินการ หรือวัตถุไม่พึงประสงค์อื่นใด ผู้รับจ้างจะต้องนำออกจากพื้นที่ดูแลฯ ไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดให้ หรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว

4. การแบ่งงวดพัสดุ และกำหนดวันส่งมอบพัสดุ

งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นการดูแล และควบคุม ความสูงของหญ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตลอดเวลา โดยแบ่งงวดพัสดุออกเป็น 72 งวดพัสดุ โดยกำหนดวันส่ง มอบพัสดุแต่ละงวดพัสดุ ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางกำหนดวันส่งมอบพัสดุแต่ละงวดพัสดุ
งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่เขต Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งวดพัสดุ (งวดงาน)	พื้นที่ดำเนินการดูแล ตัดหญ้า และควบคุมความสูงของหญ้า	กำหนดวันส่งมอบพัสดุแต่ละงวด	ผู้ดูแล
1	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 สิงหาคม 2566	ผู้ดูแล
2	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 สิงหาคม 2566	ผู้ดูแล
3	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 กันยายน 2566	ผู้ดูแล
4	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 กันยายน 2566	ผู้ดูแล
5	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 กันยายน 2566	ผู้ดูแล
6	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 ตุลาคม 2566	ผู้ดูแล
7	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 ตุลาคม 2566	ผู้ดูแล
8	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 ตุลาคม 2566	ผู้ดูแล
9	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 พฤษภาคม 2566	ผู้ดูแล
10	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 ธันวาคม 2566	ผู้ดูแล
11	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 มกราคม 2567	ผู้ดูแล
12	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 กุมภาพันธ์ 2567	ผู้ดูแล
13	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 มีนาคม 2567	ผู้ดูแล
14	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 เมษายน 2567	ผู้ดูแล
15	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 พฤษภาคม 2567	ผู้ดูแล
16	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 พฤษภาคม 2567	ผู้ดูแล
17	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 พฤษภาคม 2567	ผู้ดูแล
18	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 มิถุนายน 2567	ผู้ดูแล
19	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 มิถุนายน 2567	ผู้ดูแล
20	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 มิถุนายน 2567	ผู้ดูแล
21	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 กรกฎาคม 2567	ผู้ดูแล
22	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 กรกฎาคม 2567	ผู้ดูแล
23	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 กรกฎาคม 2567	ผู้ดูแล
24	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 สิงหาคม 2567	ผู้ดูแล
25	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 สิงหาคม 2567	ผู้ดูแล
26	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 สิงหาคม 2567	ผู้ดูแล
27	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 กันยายน 2567	ผู้ดูแล
28	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 กันยายน 2567	ผู้ดูแล
29	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 กันยายน 2567	ผู้ดูแล
30	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 ตุลาคม 2567	ผู้ดูแล
31	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 ตุลาคม 2567	ผู้ดูแล
32	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 ตุลาคม 2567	ผู้ดูแล
33	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	1 พฤษภาคม 2567	ผู้ดูแล

กราบบ ๑๑๑๗

Ch. Ch.

Ru

กร่าวน์ ดิจิตส์

งวดพัสดุ (งวดงาน)	พื้นที่ดำเนินการดูแล ตัดหญ้า และควบคุมความสูงของหญ้า	กำหนดวันส่งมอบพัสดุแต่ละงวด	ผู้ดูแล
70	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	11 กรกฎาคม 2569	ณัฐอนัน
71	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	21 กรกฎาคม 2569	ณัฐอนัน
72	พื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด + B	31 กรกฎาคม 2569	ณัฐอนัน

5. เงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

5.1 ก่อนเข้าดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกงวด ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแผนการตัดหญ้าในแต่ละงวดล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้รับจ้างพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

5.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอผังการจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ (Organization Chart) ซึ่งแสดงรายชื่อ บุคลากรหลัก และตัวแทนผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน โดยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิอย่างน้อยดังนี้

5.2.1 ผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำหน้าที่ ประสานงานต่าง ๆ กับผู้รับจ้าง และหน่วยเกี่ยวข้อง

5.2.2 ผู้ควบคุมงาน ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

5.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) สำหรับงานดูแล และตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Landslide เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัดหญ้า และเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานของ ทอท.โดยจะต้องนำเสนอต่อกomite กรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ พิจารณาเห็นชอบให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานจริง

5.4 เงื่อนไขการดำเนินงาน

5.4.1 หากผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จำนวนทรัพยากรในการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยรวม ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะแจ้งให้ผู้รับจ้างนำทรัพยากรที่จำเป็นเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามแผนการปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น

5.4.2 ผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบพัสดุแต่ละงวดพัสดุตามวันที่กำหนดตาม “ข้อ 4 การ แบ่งงวดพัสดุ และกำหนดวันส่งมอบพัสดุ” เท่านั้น โดยไม่สามารถส่งมอบพัสดุก่อนวันที่กำหนดได้ ทั้งนี้การส่งมอบพัสดุ ในแต่ละงวดพัสดุต้องดำเนินงานส่งมอบพัสดุของงวดก่อนหน้านั้นให้แล้วเสร็จก่อน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

5.4.3 กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดส่งมอบพัสดุของแต่ละงวด จะส่งผลให้ผู้รับจ้าง เหลือระยะเวลาการดำเนินงานในงวดถัดไปน้อยลง เนื่องจากวันส่งมอบพัสดุในแต่ละงวดได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ตามข้อกำหนดงาน “ข้อ 4 การแบ่งงวดพัสดุ และกำหนดวันส่งมอบพัสดุ”

On . On

OK

กรุงเทพฯ ๑๗๘๖

6.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอราคาว่าต้องยืนราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผลใดๆ เพื่อขอปรับราคาก่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

6.2.1 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในงานจ้างนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

6.2.2 ในกรณีที่มีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย จากที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาว่ากับ ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะลดค่าจ้างในส่วนของเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

7. เกณฑ์การตรวจรับพัสดุ

ทอท. จะดำเนินการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดพัสดุโดยการตรวจสอบความสูงของหลัง ดังนี้

7.1 บริเวณพื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด ความสูงของหลังต้องอยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร

7.2 บริเวณพื้นที่ B ความสูงของหลังต้องอยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30 - 50 เซนติเมตร

8. เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสำหรับงานในแต่ละงวดพัสดุเพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

9. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด สำหรับงานในแต่ละงวด การจ่ายเงินนั้นๆ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาในแต่ละงวดพัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.05 (ศุนย์จุดศูนย์ห้า) ของมูลค่างานจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

11. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.

11.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

11.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคา หรือคู่ค้าให้ข้อมูล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

12. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแบบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้า ทอท. มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคราะห์สิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบบีบชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

13. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

13.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

13.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการตัดหญ้า และ/หรือ บำรุงรักษาสนามหญ้า และ/หรือ บำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ/หรือ บำรุงรักษาสวนหย่อม และ/หรือ บำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) และต้องแนบสำเนาหนังสือสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

14. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการตัดหญ้า และ/หรือ บำรุงรักษาสนามหญ้า และ/หรือ บำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ/หรือ บำรุงรักษาสวนหย่อม และ/หรือ บำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินสัญญาไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) และต้องแนบสำเนาหนังสือสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

16. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดทำใบประมาณราคา ซึ่งแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการให้ ทอท. หลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.

ผู้จัดทำข้อกำหนดรายละเอียด

นายอธิ吉ต สุขปัญญา
...../...../66

(นายณัชร พิริยะโรจน์)
...../...../66

กรร巾 กิตศ
(นายศรรวน เกิดศุข)
...../...../66

ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ

งานຈຳຈັດແລະ ຕັດຫຼັກໃນພື້ນທີ Landside ລັດ ທ່າອາກສຍານສຸວຣຣນຄູມ

1. ແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລະເອີດ

1.1 ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງດຳເນີນການຕາມທີ່ກຳທັນໄວ້ໃນແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລະເອີດນີ້ທຸກປະການໃຫ້ຄົບຄົວ ສມບູຽນ

1.2 ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງສຶກຫາແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລອ່າງລະເອີດຄົ້ນຈົນເປັນທີ່ເຂົາໃຈໂດຍແລ່ມແຈ້ງທຸກປະການ ຄ້າປາກງົບປົງຫາຄວາມໄມ່ເຂົາໃຈໃນແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລ ທີ່ອັນເປັນວ່າມີຄວາມຄລາດເຄື່ອນຫັດແຍ້ງ ທີ່ໄມ່ລະເອີດ ທີ່ໄມ່ເຂົດເຈັນ ທີ່ຈາກໄມ່ປົກດັກຍ ທີ່ວິວມີປົງຫາອຸປະສົງໄດ້ ຖໍ່ກົດາມ ໃຫ້ຮັບເສັນອະນຸຍາກນັ້ນ ໃຫ້ຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີຈົດລັກເກີນທີ່ຈາກສັນຍາ ຄວາມຄຸກຕ້ອງຕາມຫລັກການຂ່າງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນປະໂຍບນໃຫ້ສອຍເປັນຫລັກໃນການໜີ້ຫັດ ດຳວິນຈັຍຄື່ອເປັນເຕື່ອຫັດ ທັນນີ້ ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຈະໄມ່ດຳເນີນການໄປກ່ອນທີ່ຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບທີ່ວິວນີ້ຈັຍໜີ້ຫັດ

1.3 ສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງໃດທີ່ມີໄດ້ປາກງົບໃນແບບຮູປ ທີ່ວິວກາລະເອີດທາກເປັນສ່ວນນີ້ ທີ່ວິວເປັນອົງຄປະກອບ ທີ່ວິວສິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງທຳ ທີ່ວິວເປັນວິສິຍທີ່ຄວາມຕ້ອງທຳທີ່ເພື່ອໃຫ້ເດັກສໍາເລົຈບົງຮຸນໄປໂດຍຮວດເຮົວດ້ວຍດີ ແລະ ຄຸກຕ້ອງຕາມຫລັກການຂ່າງທີ່ດີ ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງກະທຳການທຸກຍ່າງໂດຍເຕີມທີ່ ແລະ ຄຸກຕ້ອງເສົ່ວນວ່າໄດ້ມີປາກງົບໃນແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລ ນັ້ນ ປູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງເຂົ້າພັ້ນການສໍາຄັນການຕຽບຮັບພັດຊະນີຂອງຜູ້ວ່າຈັງທີ່ຈະກຳທັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈັດ ເມື່ອເກີດປົງຫາຕາມທີ່ກ່າວ່າຂ້າງຕັ້ງທຸກປະການ

2. ຄວາມຮັບຜິດຂອບ

ຜູ້ວ່າຈັງຄື້ອງວ່າຜູ້ຮັບຈຳຈັດເຂົາໃຈແບບຮູປ ແລະ ຮາຍກາລະເອີດແນບທ້າຍສັນຍາອ່າງຄ່ອງແທ້ ຕລອດຈົນຍອມຮັບເງື່ອນໄຂໃດ ທີ່ທາງຜູ້ວ່າຈັງກຳທັນໄວ້ທີ່ສິ້ນ ຂະນັ້ນ ຄ້າໃນຮ່ວ່າງດຳເນີນການຈຳຈັງນີ້ມີປົງຫາເກີດຂຶ້ນ ຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີຂອງຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີ່ທີ່ຈະດຳເນີນການໃນທາງທີ່ເປັນປະໂຍບນຕ່ອທາງຜູ້ວ່າຈັງໃນອັນທີຈະບົງບັດໄດ້ ໂດຍຜູ້ຮັບຈຳຈັດຈະຕ້ອງທຳມານ ແລະ ກາຮະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເປັນຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈັດທັນສິ້ນ

3. ສິ່ງຂອງ

ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ທີ່ອັດດອນອຸປະກິດນີ້ອັດກີບຕົງການ ເຊັ່ນ ປ້າຍ ເຄື່ອງໝາຍຈາກຈຳຕ່າງ ທີ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກິດນີ້ ທີ່ວິວສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຮັບອັດດອນອັກລັບຄືນໃຫ້ເໜືອນເດີມ ທີ່ວິວສິ່ງຄືນຄລັງພັດຊະນີ ຖອທ.ຕາມທີ່ຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີຂອງຜູ້ວ່າຈັງເຫັນຂອບໃຫ້ດຳເນີນການ

4. ກາຮປົງບັດຕົງການ

4.1 ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງປົງບັດຕົງການໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄູ່ມືອແລະ ຫັ້ນຕອນການປົງບັດຕົງການ (Standard Operating Procedure, SOP) ແລະ ແຜນການປົງບັດຕົງການທີ່ເສັນອມາ ໂດຍດຳເນີນການໃນສັນຍາຈຳຈັງອ່າງສົ່ນໆເສັນອ ຕ່ອນ໌ ຄ້າຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີຂອງຜູ້ວ່າຈັງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈຳຈັດເຮັດທຳການຈຳຈັງຈະເກີດຄວາມເສີຍຫາຍແລ້ວ ຄົນະກຽມການຕຽບຮັບພັດຊະນີມີສີທີ່ທີ່ຍັບຍັງ ແລະ ໄຫຜູ້ຮັບຈຳຈັດປົງບັດຕົງການໃຫ້ຄຸກຕ້ອງເຮັດບ້ອຍ ທັນນີ້ ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຈະຄື່ອເປັນຂ້ອງອ້າງໃນການປົງບັດຕົງການ ໄນທັນເພື່ອຂອຕ່ອງຕ່ອງຢຸ່ສັນຍາ ແລະ/ຫຼື ເຮັດວຽກຮ້ອງຄ່າເສີຍຫາຍຈາກຜູ້ວ່າຈັງມີໄດ້

4.2 ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງວາງແຜນການປົງບັດຕົງການໃຫ້ສົດຄລັອງກັບກຸຮະເບີຍທີ່ການປົງບັດຕົງການຂອງຜູ້ວ່າຈັງ ແລະ ຜູ້ຮັບຈຳຈັດຕ້ອງປົງບັດຕົງການຕາມສັນຍາຈຳຈັງນີ້ໃຫ້ເຕີດລອດເວລາ

4.3 ກຣນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕົ້ນໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕົ້ນຈັດເຕີເຮັມເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສມບູຣົນພ້ອມສໍາຫັບໃຫ້ໃນການປົງປັດຕິການໄດ້ຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງໄດ້ຕົດລອດເວລາ ທັງນີ້ໝາຍຄວາມຄົງຫຼືນິດ ແລະຈຳນວນີ້ຈະຕົ້ນສມບູຣົນພ້ອມ ແລະເພີ່ມພອເພື່ອໃຫ້ການປົງປັດຕິການເປັນໄປໄດ້ຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງ

4.4 ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕົ້ນຈັດເຕີເຮັມຈຳນວນພັກງານ ແລະຈຳນວນແຮງງານໄວ້ໃຫ້ພ້ອມສໍາຫັບງານທຸກດ້ານ ໂດຍແຍກຈາກກົນໃຫ້ເປັນສ່ວນ ຈະຕົ້ນຈັດໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນງານສາມາດຖືຈະປົງປັດຕິການໄດ້ຕົດລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງທຸກວັນ

4.5 ໃນກຣນີທີ່ຜູ້ຂາຍຜູ້ຮັບຈຳຈະມີຄວາມປະສົງຈະຂອງເຂົ້າທຳການໃນໜຶ່ງເວລານອກເວລາທຳການ ຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ຮັບຈຳ ຕົ້ນທໍານັ້ນສື່ອຂອງອຸນຸມາດເສນອຕ່ອປະຮານຄະນະກຣມກຣມກຣວຈັບພັດ ແລະຈະຕົ້ນຮັບຜິດຂອບຄ່າປົງປັດຕິການລ່ວງເວລາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທອທ. ທີ່ປົງປັດຕິການໃນໜຶ່ງເວລາດັກລ່າວໃນອັດຕະາມຂຶ້ນຂັ້ນຂອງ ທອທ.

ຢັກເວັນໃນກຣນີທີ່ການທຳການຂອງຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ຮັບຈຳໃນໜຶ່ງເວລານອກເວລາທຳການມີເຫດຸກເດີຈາກ ທອທ. ເຊັ່ນ ໄນ ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ຮັບຈຳ ເຂົ້າພື້ນທີ່ປົງປັດຕິການໃນເວລາທຳການໄດ້ ອີເມື່ອມີເຫດຸກສຸດວິສີ່ຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ຮັບຈຳຕົ້ນຫຍຸດການດຳເນີນງານໃນບາງໜຶ່ງເວລາ ທອທ. ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄ່າປົງປັດຕິການລ່ວງເວລາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທອທ. ເອງ

4.6 ການປົງປັດຕິການຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ມາກມີຄວາມຈຳເປັນຕົ້ນທຳການຕັດຕ່ອງກະແສໄຟຟ້າ ຈະຕົ້ນໄດ້ຮັບການອຸນຸມາດຈາກຜູ້ຮັບຈຳ

4.7 ຂະດຳເນີນການຕົ້ນໄມ້ກີ່ດ້ວຍການປົງປັດຕິໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຈະຕົ້ນຄວບຄຸມຄນງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ໄນໃຫ້ພຸລຸກພລ່ານລໍາເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າທຳມີຕ່າງ ພູ້ວ່າຈຳເປັນອັນຂົດ

4.8 ເພື່ອປັບກັນຄວາມເສີ່ຫາຍີ່ຕ່ອັນທີ່ປົງປັດຕິການ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕົ້ນຄຳນິ້ງຄົງກາຮະບາຍນໍ້າທີ່ ແລະຕົ້ນດຳເນີນການສູບນໍ້າເພື່ອໃຫ້ດິນອູ່ໃນສພາພແໜ່ໄມ້ເຫຼວເລະ ໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍດັກລ່າວີ້ວ່າຮ່ວມອູ່ໃນມູລຄ່າງານຈັງນີ້ແລ້ວ

4.9 ການຂົນຍ້າຍດິນ ຕຣາຍ ດິນຄຽບຍານນໍ້າ ອີເມື່ອເສີ່ຫາຍີ່ທີ່ເປີກ ແລວ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕົ້ນດູແລຄູນທີ່ຕົກລົງດິນ ຕຣາຍ ດິນເລີນ ອີເມື່ອວັດສຸດອື່ນ ຈະວິ່ງຜ່ານຕົດລົດເສັ້ນທາງໃຫ້ອູ່ໃນສພາສະອາດ ປຣາຈາກດິນ ຕຣາຍ ດິນເລີນ ອີເມື່ອວັດສຸດອື່ນ ທີ່ຮ່ວງ ອີເມື່ອໄລຍະກາຮັນ ດ້າມມີກາຮ່ວງ ອີເມື່ອໄລຍະວັດສຸດ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕົ້ນຈັດຄນທຳການເກີບ ແລະລ້າງຄນໃຫ້ສະອາດຕົດລອດເວລາ ໂດຍຜູ້ຮັບຈຳເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃນການທຳການສະອາດຄູນເອງທັງສິນ

4.10 ທ້າມຈັບສັດວົນໃນເຂົ້າທີ່ປົງປັດຕິການຂອງທ່າອາກະຍານສຸວະຮັນກົມື

4.11 ໃນກຣນີທີ່ພັກງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳພບກະເປົາ ທີບທ່ອ ອີເມື່ອສິ່ງຂອງໜຶ່ງຄູກທີ່ໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຂອບເປັນເວລານາ ໂດຍໄໝ່ທ່ານຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ທ້າມແຕ່ຕ້ອງ ອີເມື່ອເຄີ່ອນຍ້າຍ ອີເມື່ອນຳໄປເປັນສມບັດສ່ວນຕົນໄດ້ເຕີດຫາດ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄວບຄຸມງານ ອີເມື່ອພັກງານຂອງຜູ້ວ່າຈຳທີ່ຍູ້ໄກລ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອຕຽບສອບຕາມມາຕຣາກຮ່າກວາມປລອດກັຍ

4.12 ຈັດທຳແບບຝອຣົມ ອີເມື່ອສຸດຮ່າຍງານການປົງປັດຕິການປະຈຳວັນເກີບໄວ້ທີ່ທ່ານພັກງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ໂດຍຜູ້ວ່າຈຳມີສິທີທີ່ຈະຂອງຕຽບສອບສຸດບັນທຶກຮ່າຍການປົງປັດຕິການປະຈຳວັນຂອງຜູ້ຮັບຈຳໄດ້ຕົດລອດເວລາ ແລະຕົ້ນຈັດທຳການພັກງານປົງປັດຕິການທຸກງວດໃຫ້ຜູ້ວ່າຈຳທ່ານ

4.13 ຈັດພັກງານ Safety ເພື່ອຄອຍໜີ້ແຈງແນວທາງການປົງປັດຕິການໃຫ້ພັກງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳທ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈລຶ່ງກົງຮະເປີຍບ ຂຶ້ນຂັ້ນ ອີເມື່ອຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ວ່າຈຳ ຕົດຈັນວິທີການປົງປັດຕິຕ່າງ ຈະກຳນັດ ເພື່ອໃຫ້ພັກງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ປົງປັດຕິການໄດ້ຍ່າງປລອດກັຍ ແລະມີປະສິທີກົາພ

4.14 ການແຕ່ງກາຍຂອງຜູ້ປົງປັດຕິການ

4.14.1 ແຕ່ງກາຍໃຫ້ສຸກພ ເຮີບຮ້ອຍ ແລະຮັດກຸມຕົດລອດເວລາ

4.14.2 ສວມໃສ່ເສື່ອທີ່ມີລັກຊົນະ ຕຣາສັນລັກຊົນ ອີເມື່ອໂລກົກຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ແລະເປັນເສື່ອສີເດີວັນຖຸກົນທຸກຄົນ ເພື່ອສະດວກຕ່ອງການຕຽບສອບຕາມມາຕຣາກຮ່າກວາມປລອດກັຍສ່ວນບຸຄຄລ

4.14.3 ສວມໃສ່ອຸປະນົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປລອດກັຍສ່ວນບຸຄຄລໃຫ້ເໜາະສມໃຫ້ພັກງານປົງປັດຕິການ ເຊັ່ນ ເສື່ອຕິດແນບສະຫຼອນແສງ ຖຸນມືອ ຮອງເທົ່ານິຮັກຍ ເຂັ້ມຂັດນິຮັກຍ ແວ່ນຕານິຮັກຍ ມວກນິຮັກຍ ເປັນຕົ້ນ

4.15 ທ້າມດື່ມສຸຮາ ອີເມື່ອເສັ່ນຂອງມືນເມາໃນບຣິເວັນສະຕານທີ່ປົງປັດຕິການ

ຕະກະວິໄລ ກົດຕະ

5. การอนุรักษ์พื้นที่ที่กำหนด

ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ที่ถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้อนุรักษ์ไว้ เช่น ถนนเดิม ท่อใต้ดิน ป้ายจราจร ต้นไม้ สวน สาธารณูปโภค เป็นต้น หากแนวการปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในทางที่จะทำให้พื้นที่อนุรักษ์นั้นคงสภาพใช้งานได้ดังเดิม และไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องของงานจ้างที่กำลังดำเนินการ โดยจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการเตรียมพื้นที่เองทั้งสิ้น จะถือเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มหรือต่อสัญญาได้

6. ความผิดพลาดความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งาน อาคาร หรือทรัพย์สินข้างเคียงของผู้ว่าจ้าง หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง และบุคคล ในระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแห่งสัญญา ด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย ซ้อมแซม จัดหามาให้ใหม่ หรือรื้อถอนทำให้ใหม่ตามครรภ์กรณี ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง หรือใช้เป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาแต่อย่างใด

7. เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ และความสามารถในงานประเภทตามสัญญาจ้างนี้ประจำ และปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาและห่วงการดำเนินการนี้ และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างแนะนำ โดยให้ถือว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรงซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับปฏิบัติตามทุกกรณี

7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ควบคุมงานเพื่อคอยดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อประสานกับผู้ว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ

7.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กล่าวคือ ไม่มีฝีมือ และความชำนาญพอเพียงที่จะทำงานตามสัญญานี้ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน หรือซ่่างภายใน 7 วันนับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุแล้ว โดยไม่นำมาถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญา และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้าง

8. ความปลอดภัยในการทำงาน

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เกี่ยวกับงานจ้างนี้อย่างเคร่งครัด ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยเพียงพอ ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องดูแลไม่ให้มีเครื่องจักรยานพาหนะ หรือผู้ปฏิบัติงานออกไปนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิ่งก่อสร้างเดิมและการจราจรโดยรอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานเพื่อการควบคุมดูแลพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับ และคุ้มครองผู้รับจ้าง แต่ถ้าหากมีความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง

8.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับและคุ้มครองผู้รับจ้าง” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย ก ที่แนบท้ายข้อกำหนด

นาย ณัฐพงษ์ ใจดี

อนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

กรวิน ใจดี

9. การรายงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่งให้ผู้ควบคุมงานเป็นรายสัปดาห์ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยที่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานจะต้องตรงตามข้อเท็จจริง

10. การประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีปัญหาน้อยที่สุด ผู้รับจ้างต้องจัดการประชุมเพื่อรายงานและ/หรือซึ่งรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือร้องขอ

11. การตกลงก่อนการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องตกลง เก็บภาชนะสะอาดในบริเวณเขตทาง หรือพื้นที่ที่ใช้ระหว่างการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ไม่เกิดขวางการระบายน้ำ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ ของพื้นที่ดิน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยภาระค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น

12. การอำนวยความสะดวกในการจราจร

หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างจะมีผลกระทบต่อการจราจร ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามนี้

12.1 ผู้รับจ้างจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติงานโดยมิให้กระทบกระเทือนต่อการจราจรในถนนสายหลัก ซอย คุคลองที่มีการสัญจรทางน้ำ และจะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาไว้ช่องทางเบียง ถนนชั่วคราว สะพานชั่วคราว แนวผนังกัน เครื่องหมายไฟสัญญาณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

12.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานเป็นขั้นตอนเสนอต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ในการจัดทางชั่วคราวให้วยดาย และเรือพาหนะวิ่งผ่านระหว่างการดำเนินงาน และเสนอต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างทางชั่วคราวนั้น ในแผนงานนั้นจะต้องแสดงวิธีการจัดระบบการจราจรเพื่อเป็นที่แนใจได้ว่าจะไม่ทำให้การจราจรติดขัด

12.3 เมื่องานได้แล้วเสร็จลง ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอน และข้าย้ายถนนชั่วคราว เครื่องกันขวางชั่วคราว ป้ายเครื่องหมายจราจรชั่วคราว และเครื่องมือต่าง ๆ ออกไปให้หมด

13. การตีความเกี่ยวกับปริมาณในเอกสารข้อกำหนดรายละเอียด

13.1 ปริมาณซึ่งมีกำหนดไว้ในปริมาณงานตามเอกสารประมูลเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ทoth.ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบ ตามปริมาณงานที่อาจมีการปรับตามรูปแบบลักษณะของสถานที่จริงเพื่อความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุถือเป็นที่สิ้นสุด

13.2 ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณงานได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

รายการประกอบแบบ

งานดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดูแล ตัดหญ้า และควบคุมความสูงของหญ้าตามขอบเขตที่กำหนด ภายใต้แบบรูปเลขที่ VTBS/ML 01-66 พื้นที่ดูแลรวมทั้งหมดประมาณ 3,819,326 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ดูแลฯ เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1 บริเวณพื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด และควบคุมความสูงของหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 2,074,992 ตารางเมตร

1.2 บริเวณพื้นที่ B ให้ดูแล และควบคุมความสูงของหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30 - 50 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 1,744,334 ตารางเมตร

ทั้งนี้หากมีเศษหญ้าจากการดำเนินการ หรือวัตถุไม่พึงประสงค์อื่นใด ผู้รับจ้างจะต้องนำออกจากพื้นที่ดูแลฯ ไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดให้ หรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว

2. พื้นที่ดำเนินงาน

งานดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 3,819,326 ตารางเมตร ตามแบบรูปเลขที่ VTBS/ML 01-66

3. วิธีการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ทสภ. ดังนี้

3.1 การดูแลตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Landside ทสภ. ให้ทำภายในบริเวณตลอดพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หากในพื้นที่มีแนวคลองระบายน้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการตัดหญ้าไปจนถึงชายน้ำ โดยผู้รับจ้างจะต้องควบคุมหญ้าให้ความสูงของหญ้าเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ตลอดทั้งพื้นที่ตามสัญญา รวมถึงหากมีวัชพืชขึ้นบริเวณแนวรั้ว ให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณรั้วด้วย

3.2 ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการตัดหญ้า ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างตรวจพบปัญหาความสูงของหญ้าในพื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง จะต้องรับดำเนินการแก้ไข เนื่องจากจะมีผลต่อความล่าช้าของการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง

3.3 วัดดูจากการดูแลตัดหญ้า ให้นำไปทิ้งในพื้นที่ที่ ทสภ.จัดเตรียมไว้ให้ หรือพื้นที่ทิ้งเศษวัชพืชที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท.กำหนดให้ภายใน ทสภ.

4. เกณฑ์การตรวจรับพัสดุ

ทอท.จะดำเนินการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดพัสดุโดยการตรวจสอบความสูงของหญ้า ดังนี้

4.1 บริเวณพื้นที่ A + สถานีไฟฟ้าย่อย และบ่อบำบัด ความสูงของหญ้าต้องอยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร

4.2 บริเวณพื้นที่ B ความสูงของหญ้าต้องอยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30 - 50 เซนติเมตร

Ch. Ch

du


กรุงเทพฯ



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.02

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง



ดาวน์โหลดข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับจ้าง



ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66)

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า โดย.....

มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญา กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท. มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เดิบโตอย่างยั่งยืนในทุกรอบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความชื่อสัตย์สุจริต: คู่ค้าของ ทอท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศไทยและระเบียบข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมโดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจมิດกฎหมาย
- การรักษาความลับ: คู่ค้าของ ทอท. ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน: คู่ค้าของ ทอท. ต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท. และคู่ค้า
- การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า: คู่ค้าของ ทอท. จะต้องปฏิบัติในภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคู่แข่งทางการค้า

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หั้นี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพ การสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกรอบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณาดำเนินแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

(ประทับตราบริษัท)

Contract No.

AOT Supplier Sustainable Code of Conduct

I,....., authorized by.....,
residing at/working at

....., deemed as a contract partner of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) in accordance with the Contract No.; hereinafter referred as 'AOT Supplier', has acknowledged the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct with the following details.

Introduction

AOT commits to operate in a sustainable manner and with responsible practices throughout the business processes. Hence, AOT Supplier Sustainable Code of Conduct has been established with the scope and boundary in line with applicable laws and regulations, as well as three sustainable development dimensions namely economics, society and environment. This code of conduct aims to promote suppliers of AOT to operate with transparency and ethics, respect human rights, protect occupational health of their employees, and aware of the impact towards surrounding community and environment through good corporate governance and best practices as follows.

Economics - Good Corporate Governance

1. ***Compliance of Regulatory Requirements and Transparency:*** The AOT Supplier shall strictly operate the business in line with the regulations in the Kingdom of Thailand, regulatory requirements of AOT, and code of business ethics without dealing with all forms of bribery, corruption, or illegal business operation.
2. ***Confidentiality:*** The AOT Supplier shall protect and prevent leakage of all AOT's confidential information, and shall not use any AOT's confidential information for illegal purposes, personal advantages, or trade benefits.
3. ***Conflict of Interests:*** The AOT Supplier shall keep AOT informed in a written notification on any certain operations or actions that could lead to the conflict of interests.
4. ***Free Trade Agreement and Law:*** The AOT Supplier shall operate the business based on the free and fair trade principles, and strictly adhere to trade competition law and shall not proceed any illegal or undesirable action that directly or indirectly causes a negative effect on competitors.

Society - Employment and Respect of Human Rights

1. *Occupational Health and Safety:* The AOT Supplier shall ensure occupational health and safety of the employee and contractor such as provision of appropriate working environment and health and wellbeing programs for employee or sub-contractor in accordance with the laws and international standards.
2. *Freedom of Employment:* The AOT Supplier shall not involve with any form of forced labor, and shall provide opportunity for freedom of association and collective bargaining under the Thai laws.
3. *Wages and Benefits:* The AOT Supplier shall provide wages and other benefits that its labor is righteously entitled to on a timely manner.
4. *Child Labor:* The AOT Supplier shall not involve with the employment of child labor whose age is below than standard as prescribed by law, and shall not allow anyone whose age is below 18 to work on the night shift or in hazardous operations.
5. *Working Period:* The AOT Supplier shall not allow exceeded working hours than the standard as prescribed by law, covering working overtime and holidays.
6. *Fair Treatment:* The AOT Supplier shall fairly treat all of its employees on payment, training, career advancement, and termination of employment or lay-off without discrimination regarding sex, nationality, ethnicity, race, religion, age, political belief, marital status, pregnancy or disability.
7. *Termination of Employment:* The AOT Supplier shall proceed termination of employment in accordance with the laws and shall not approve any unbiased manner on termination of employment.
8. *Human Rights:* The AOT Supplier shall respect the human rights and treat its employee in accordance with applicable laws and standards, and shall not allow any form of harassment both physically and verbally as well as intimidation and mental infringement.
9. *Foreign or Migrant Workers:* The AOT Supplier shall fully comply with the labor and immigration laws in case of foreign or migrant workers employment. The basic terms of employment must be provided to workers in their native or understandable language prior to the employment process. Passports and personal identification must remain in the worker's possession at all times and never to be withheld by employer or any third party.
10. *Social Responsibility:* The AOT Supplier shall promote and demonstrate its cooperation in fostering social development and responsibility.

Environment - Environment and Pollution Management

1. *Environmental Management:* The AOT Supplier shall develop and implement effective environmental management in accordance with applicable standards, regulations, and good practices throughout the production and service processes; in order to optimize resources efficiency, minimize environmental impact, and cause no nuisances to the surrounding communities.
2. *Environmental Impact Protection and Mitigation Measures:* The AOT Supplier shall implement pollution mitigation and control measures including but not limited to solid waste, wastewater, noise, air pollution and greenhouse gases. The aforementioned pollutions shall be controlled or treated in compliance with the laws and international standards before being released into the environment.



AOT expects the AOT Supplier to integrate all requirements in this AOT Supplier Sustainable Code of Conduct, encompassing Good Corporate Governance, Employment and Respect of Human Rights and Environment and Pollution Management, in its operation. AOT also encourages the AOT Supplier to adopt similar standards in its own Supplier Sustainable Code of Conduct as deemed appropriate.

I acknowledge and understand the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct and shall strictly comply with its requirements in operating businesses involved with my organization. Meanwhile, I shall keep all of my employees informed about the aforementioned codes of conduct as well as ensure systematic collection of evidence regarding complied actions, and will submit such evidence to AOT upon request.

(Name).....(AOT Supplier)

(.....)


.....
(Company Stamp)



แผนผังแสดงพื้นที่ตัดหญ้าในเขต Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0 200 1000 m.
 100 500

สำรอง	
นายเจษฎา สินปะล	
เขียนแบบ	
นายณัชต์ พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต สุขปัญญา	
นายณัชต์ พิริยะโรจน์	
หน.งคร.สทร.ฝ.สอ.	
นายศราริน เกิดศุข	
ผอ.สทร.ฝ.สอ.	
นายนิติพนธ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ฝ.สอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
As-Shown	DRAWING NO.VTB5/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 01/16




OWNER:
 AOT
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 Airports of Thailand Public Company Limited

PROJECT:
 งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside
 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DRAWING:
 KEY PLAN


REMARK:

สำรวจ	
นายเจกุล สีบpalang	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิ吉 ฤทธิ์ปันญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งคร.สทร.ฝก.	
นายศรีวิน กีดศุข	
ผอ.สทร.ฝก.	
นายนิติพนธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ก.ฝก.	
นายวีระภัทร ปันทะแพะ	
SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
As-Shown	DRAWING NO. VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 02/16




แผนผังแสดงพื้นที่ตัดหญ้าในเขต Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ






REMARK :

สำรวจ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิิต สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.ร.สห.ฟสอ.	
นายศรรัตน์ เกิดศุข	
ผอ.ก.สห.ฟสอ.	
นายนิติพนธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ก.สห.ฟสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66 DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 03/16



แบ่งเป็น พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)

02




REMARK :

สำราญ	
นายเจษฎา สีบประลักษณ์	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หบ.งต.สห.ฟ.สอ.	
นายศราวิน เกิดศุข	
ผอก.สห.ฟ.สอ.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอก.ฟ.สอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE	NOT TO SCALE
	PROJECT NO. ML 01-66
	DRAWING NO. VTBS/ML 01-66
DATE	20/01/66
SHEET NO.	04/16




- แบ่งเป็น  พื้นที่ A (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
-  พื้นที่ B (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
-  สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)




REMARK :

สำราญ นายเจษฎา สินปะล	
เขียนแบบ นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร นายอธิชิต สุขปัญญา นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฝสอ. นายศรรัตน์ เกิดศุข	
ผอ.สห.ฝสอ. นายนิติพันธุ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ฝสอ. นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
	DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 05/16

แบ่งเป็น  พื้นที่ A (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)











REMARK :

สำรวจ	
นายเจษฎา สีบี๊ก	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต ศุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งคร.สห.ฟสอ.	
นายศรุวิน กิตตุข	
ผอค.สห.ฟสอ.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอค.สห.	
นายวีระภัทร บันดาแพทัย	
SCALE	NOT TO SCALE
	PROJECT NO. ML 01-66
	DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 06/16


แบ่งเป็น พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)





REMARK :

สำราญ	
นายเจษฎา สีบประลักษณ์	
เขียนแบบ	
นายณัชตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิเดช สุขปัญญา	
นายณัชตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฝ.สอ.	
นายศราริน เกิดศุข	
ผอก.สห.ฝ.สอ.	
นายนิติพนธ บุญประดิษฐ์	
ผอก.ฝ.สอ.	
นายวีระภพ ปันทะแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66 DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 07/16

แบ่งเป็น  พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)




REMARK:






สำรวจ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายธีรชิต สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฟสอ.	
นายศรริวิช เกิดศุข	
ผอ.ก.ฟสอ.	
นายนันติพันธุ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ก.ฟสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	

SCALE
 NOT TO SCALE PROJECT NO. ML 01-66
 DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
 DATE 20/01/66 SHEET NO. 08/16

แบ่งเป็น  พื้นที่ A (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)



REMARK :

สำรวจ	
นายเจษฎา สินปะล	
เขียนแบบ	
นายณัชต พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต สุขปัญญา	
นายณัชต พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฝสอ.	
นายศรรัตน เกิดศุข	
ผอ.สห.ฝสอ.	
นายนิติพนธ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ฝสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพพย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
DATE 20/01/66	DRAWING NO. VTBS/ML 01-66
	SHEET NO. 09/16


ແບ່ງເປັນ  ພື້ນທີ A (ຄວບຄຸມຄວາມສູງຫຍຸ້າໃຫ້ອູ້ຢູ່ໃນໜຶ່ງຄວາມສູງຮະຫວາງ 5-10 ຊມ.)
 ພື້ນທີ B (ຄວບຄຸມຄວາມສູງຫຍຸ້າໃຫ້ອູ້ຢູ່ໃນໜຶ່ງຄວາມສູງຮະຫວາງ 30-50 ຊມ.)
 ສະຕົກໄຟຟ້າຍອຍ ແລະບອບຳບັດ (ຄວບຄຸມຄວາມສູງຫຍຸ້າໃຫ້ອູ້ຢູ່ໃນໜຶ່ງຄວາມສູງຮະຫວາງ 5-10 ຊມ.)



OWNER :
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

PROJECT :
งานจ้างคูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


DRAWING :
08



REMARK :

สำราญ	
นายเจงว้า สีบปะลະ	
เขียนแบบ	
นายณัชร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิจิต สุขปัญญา	
นายณัชร พิริยะโรจน์	
ผอ.งต.ส.ทร.ฝ.สอ.	
นายศราวุณ เกิดศุข	
ผอ.ก.ส.สอ.	
นายนิติพนธ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ก.ส.สอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66 DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 10/16


แบ่งเป็น พื้นที่ A (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (คุบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)








REMARK :

สำรวจ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฝสอ.	
นายศรราริน เกิดศุข	
ผอ.สห.ฝสอ.	
นายนิตพนธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.ฝสอ.	
นายวีระภพ ปันทะแพหย	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66 DRAWING NO.VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 11/16


แบ่งเป็น  พื้นที่ A (คurb curb ความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (คurb curb ความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟายอย และบ่อบำบัด (คurb curb ความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)



REMARK :


สำราญ	
นายเจษฎา สินปะลักษณ์	
เขียนแบบ	
นายณัชร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิชาต สุขบัญญา	
นายณัชร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ฝสอ.	
นายศรีวิน เกิดศุข	
ผอก.สห.ฝสอ.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอก.ฝสอ.	
นายวีระภัทร ปิยพະแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
	DRAWING NO. VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 12/16

แบบเป็น  พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)



REMARK :


สำราญ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิเดช สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หบ.งศร.สห.ฟสอ.	
นายศรรัตน์ เกิดศุข	
ผอก.สห.ฟสอ.	
นายนันติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอก.ฟสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE NOT TO SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
	DRAWING NO.VTB5/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 13/16







แบ่งเป็น  พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)


 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)

 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)




REMARK :

สำรวจ	
นายเจษฎา สีบpalak	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิิต สุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ผสอ.	
นายศรริน เกิดศุข	
ผอก.สห.ผสอ.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอก.ผสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE	NOT TO SCALE
PROJECT NO.	ML 01-66
DRAWING NO.	VTBS/ML 01-66
DATE	20/01/66
SHEET NO.	14/16



แบบเป็น
พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)



REMARK :

สำราญ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิิต ศุขปัญญา	
นายณัตร พิริยะโรจน์	
หน.งต.สห.ผส.	
นายศรรภุ เกิดศุข	
ผอ.กส.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.กส.	
นายวีระภัทร ปันทะแพทย์	
SCALE	NOT TO SCALE
PROJECT NO.	ML 01-66
DRAWING NO.	VTBS/ML 01-66
DATE	20/01/66
SHEET NO.	15/16

แบ่งเป็น  พื้นที่ A (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)
 พื้นที่ B (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 30-50 ซม.)
 สถานีไฟฟ้ายอย และบ่อบำบัด (ควบคุมความสูงหญ้าให้อยู่ในช่วงความสูงระหว่าง 5-10 ซม.)






OWNER :
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

PROJECT :

งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Landside
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DRAWING :

SECTION



REMARK :

พื้นที่ตัดหญ้า

สำราญ	
นายเจษฎา สีบpal	
เขียนแบบ	
นายณัชร พริยะโรจน์	
วิศวกร	
นายอธิเดช สุขปัญญา	
นายณัชร พริยะโรจน์	
หน.งคร.สห.มสอ.	
นายศรรัตน์ กิตติชุ	
ผอ.ก.สห.มสอ.	
นายนิติพันธ์ บุญประดิษฐ์	
ผอ.มสอ.	
นายวีระภัทร ปันทะแพठ	
SCALE	PROJECT NO. ML 01-66
As-Shown	DRAWING NO. VTBS/ML 01-66
DATE 20/01/66	SHEET NO. 16/16