

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานเช่ารถกวาดตูดฝุ่น เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชั่วคราว) จำนวน 1 งาน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะเช่ารถกวาดตูดฝุ่น จำนวน 2 คัน เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชั่วคราว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดหลุมจอดและเพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังหลุมจอดอากาศยาน

2. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถกวาดตูดฝุ่นที่มีสภาพพร้อมใช้งานและมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดฟิล์มกรองแสง และเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถครบชุด

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 เครื่องยนต์ (Engine System)

3.1.1 เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ

3.1.2 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,600 ซี.ซี.

3.1.4 เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 706 นิวตัน-เมตร

3.1.5 เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 176 กิโลวัตต์

3.1.6 เครื่องยนต์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (EMISSION STANDARD) ไม่ต่ำกว่า

มาตรฐาน EURO 3 หรือ ระดับที่ 4 มอก. 2315-2551

3.1.7 สามารถรองรับรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

3.2 ระบบส่งกำลัง (Transmission System)

3.2.1 ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) หรือระบบส่งกำลังเป็นเกียร์
เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ (Manual Transmission)

3.2.2 คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.2.3 พวงมาลัยแบบมีระบบช่วยผ่อนแรง

3.3 ระบบห้ามล้อ (Brake System)

3.3.1 เบรกล้อหน้า-หลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.3.2 เบรกมือ แบบเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.3.3 เบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย

3.4 ระบบไฟฟ้า (Electrical System) ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

3.5 ระบบการ...

10/11

3.5 ระบบการกวาดและดูดฝุ่น

3.5.1 แปรงกวาด (Broom)

3.5.1.1 สามารถกวาดทำความสะอาดได้ความกว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร

3.5.1.2 มีแปรงกวาดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 แปรง โดยมีแปรงกวาดข้างอยู่ด้านซ้าย

และขวา

3.5.2 ถังเก็บฝุ่น (Hopper)

3.5.2.1 ปริมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

3.5.2.2 ถังเก็บฝุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)

3.5.2.3 ยกเทถังโดยใช้ระบบไฮดรอลิก มีมุมยกเทถังไม่น้อยกว่า 50 องศาจากแนวราบ ฝาทำปิดสนิทป้องกันการรั่วซึมได้ การปิด-เปิดฝาทำโดยใช้ระบบไฮดรอลิก

3.5.2.4 มีอุปกรณ์กรองฝุ่น (Filter) สำหรับกรองฝุ่นผงเศษวัสดุต่างๆ

3.5.3 ระบบฉีดน้ำ (Water System)

3.5.3.1 ถังน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) หรือวัสดุโพลีโพรพิลีน Polypropylene (PP)

3.5.3.2 มีระบบฉีดน้ำพรมลงบนพื้นขณะทำงานป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย หัวฉีดน้ำติดตั้งที่แปรง กวาดข้างทั้งสองข้าง ที่ปากท่อดูด

3.5.3.3 มีสายฉีดน้ำ สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดภายในถังเก็บฝุ่น

3.5.4 ระบบเครื่องยนต์ช่วย (Auxiliary Engine)

3.5.4.1 มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้าหรือไม่น้อยกว่า 55 กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที

3.5.4.2 เครื่องยนต์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (EMISSION STANDARD) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน EURO 3 หรือ ระดับที่ 4 มอก. 2315-2551

4. ความต้องการ

4.1 ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ความปลอดภัย

4.1.1 มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร

4.1.2 มีโคมไฟสัญญาณวับ - วาบ ติดตั้งที่ท้ายรถ ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม โคมไฟสัญญาณวับ - วาบ ทุกชุด ต้องมีตะแกรงกันกระแทกครอบติดตั้งด้วย ขนาดของฐานโคมไฟสัญญาณวับ - วาบ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

4.1.3 มีโคมไฟสัญญาณวับ-วาบ สีเหลืองส้ม แบบแนวยาว (Emergency Scattering Light Bar) ความยาว ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร เป็นชุดส่องสว่างแบบหลอด LED ติดตั้งที่ด้านหน้ารถบนหลังคาแกง จำนวน 1 ชุด

4.1.4 มีแผงไฟสัญญาณกระพริบชนิดหลอด LED แบบลูกศร แผงทำจากวัสดุที่เป็นเหล็ก หรือทำจากวัสดุ ที่ดีกว่า ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ติดตั้งด้านท้ายรถเห็นได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร ทั้งกลางวัน กลางคืน

สามารถเปิด...

Handwritten signature

สามารถเปิด-ปิด สัญญาณไฟ ลูกศรบอกทิศทางด้านซ้าย หรือขวาของตัวรถ โดยควบคุม จากพนักงานขับรถ ภายในหัวเก๋ง

4.1.5 โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ใช้สำหรับส่องพื้นและแปรงกวาดถนนขณะปฏิบัติงานในเวลา กลางคืน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.2 เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

4.2.1 แม่แรงขนาดตามมาตรฐานของรถ 1 ชุด

4.2.2 ประแจถอดล้อ 1 ชุด

4.2.3 ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1 ชุด

4.2.4 อุปกรณ์ลากจูง 1 ชุด

4.2.5 ยางล้อและวงล้ออะไหล่

4.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.4 แปรงกวาด (Broom)

4.4.1 ขนแปรงกวาดข้างทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ

4.4.2 แปรงกวาดข้างมีแขนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถให้ตัวได้ในกรณีชนกับขอบทางเท้าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

4.4.3 แปรงกวาดข้างและแปรงกวาดกลางสามารถปรับมุมเอียงของแปรงได้ตามต้องการโดยพนักงาน ขับรถขณะปฏิบัติงานแปรงกวาดกลางสามารถปรับทิศทางของแปรงตามด้านที่ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ

4.5 ระบบการดูดเก็บฝุ่นผง (Collection System)

4.5.1 สามารถดูดเก็บฝุ่น ผง เศษวัสดุ มูลฝอย ดิน ทราาย และน้ำ ได้ทั้งในสภาพเปียกและแห้ง

4.5.2 ปากท่อดูดสามารถปรับระยะห่างจากพื้นได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานการยกขึ้น – ลง ของปากท่อดูดควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถภายในห้องโดยสาร

5. เงื่อนไขการเช่า

5.1 ระยะเวลาในการเช่า 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

5.2 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการจดทะเบียนและชำระภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถ เพื่อที่ ทอท. สามารถนำรถ ไปใช้งานได้ทันที

5.3 ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนส่งมอบรถโดยมีรายละเอียดการคุ้มครองดังนี้

5.3.1 คุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน) บาท/ครั้ง เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000.00 บาทต่อครั้ง

5.3.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อครั้ง

5.3.3 คุ้มครอง...

Handwritten signature

5.3.3 คัมครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 (สองแสน) บาท/คน

5.3.4 มีวงเงินความรับผิด (Limit of Liability) ของผู้ให้บริการภาคพื้นในสนามบิน ตาม Airport Handling Manual, AHM 810, ARTICLE 8 LIABILITY AND INDEMNITY

5.4 กรณีที่รถกวดดูฝุ่นเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถกวดดูฝุ่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าให้ใช้ปฏิบัติงานแทนจนครบจำนวน ตามสัญญาเช่า

5.5 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขรถกวดดูฝุ่นและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามข้อกำหนดนี้ทุกกรณี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง กรณีรถกวดดูฝุ่นได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถกวดดูฝุ่นคันใหม่ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. โดยรถทดแทน ๑ ดังกล่าวให้จัดทดแทนต่อเนื่องไม่เกิน 15 วัน ถ้าครบ 15 วันแล้ว ผู้ให้เช่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขรถคันนั้นให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยได้ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถกวดดูฝุ่นคันใหม่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน

5.6 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากรถกวดดูฝุ่นและอุปกรณ์ที่เช่าเกิดขัดข้อง หรือชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานหรือระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเป็นการเร่งด่วน หากวงเงินค่าซ่อมไม่เกิน 3,000 บาท และ ทอท. ไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อผู้ให้เช่าได้ในขณะนั้นให้ ทอท. ดำเนินการซ่อมได้ แล้วส่งหลักฐานการซ่อมเรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากผู้ให้เช่าได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และผู้ให้เช่าจะจ่ายค่าซ่อมที่ ทอท. ได้จ่ายไปดังกล่าวคืนให้แก่ ทอท. ที่เป็นผู้จ่ายเงินนั้นภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมหรือใบเรียกเก็บเงินยืนยันการซ่อมที่ได้กระทำไปแล้วดังกล่าวจาก ทอท. โดยไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าซ่อม ตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. หักเงินค่าซ่อมดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท. จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

5.7 ในกรณีที่ ทอท. ตรวจสอบว่ายางรถของรถกวดดูฝุ่นที่ให้เช่า อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือยางรถเส้นใดเส้นหนึ่ง มีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 2 ปี นับแต่วันที่ผลิตหรือมีการใช้งานเกิน 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางรถเส้นใหม่ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และยังไม่ได้ใช้งานมาก่อน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต ตามชนิดและขนาดที่ ทอท. ต้องการให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่เปลี่ยนยาง และ ทอท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัย และจำเป็นต้องเปลี่ยนยางนั้น ทอท. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนยางเส้นนั้น โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง ตามจำนวนที่ ทอท. ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ทอท. จะส่งยางเส้นเดิมคืนแก่ผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเปลี่ยนยางตามข้อนี้ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. หักเงินดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท. จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

6. เอกสารที่ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบในวันส่งมอบรถ

6.1 หนังสือหรือสำเนาการจดทะเบียนรถยนต์ และเสียภาษีประจำปี

6.2 กรมธรรม์...

Handwritten signature

6.2 กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และกรมธรรม์ การประกันอุบัติเหตุรถยนต์ประเภท 1 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกัน (คปภ.) กำหนดและมีวงเงินความรับผิด (Limit of Liability) ของผู้ให้บริการภาคพื้นในสนามบิน ตาม Airport Handling Manual, AHM 810, ARTICLE 8 LIABILITY AND INDEMNITY

6.3 ผู้ให้เช่าต้องยื่นเอกสารและอุปกรณ์ ทั้งหมดตามรายละเอียดในข้อ 4 ในวันที่ส่งมอบรถ

7. การส่งมอบ

7.1 ผู้ให้เช่าต้องทำการส่งมอบรถกวาดตูดฝุ่นจำนวน 2 คัน และกุญแจ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 6 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อทดสอบระบบการทำงานของรถกวาด ใต้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทอท. พิจารณาเห็นชอบก่อน เริ่มการเช่า

7.2 ต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งาน (Driver Manual) จำนวนคันละ 1 เล่ม

7.3 ต้องส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถ จำนวนคันละ 1 ชุด

7.4 ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังก่อนส่งมอบ

8. การฝึกอบรม

ผู้ให้เช่าต้องฝึกอบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของรถกวาดตูดฝุ่นทั้งหมด ให้แก่ พนักงานของ ทอท. ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอแผนการฝึกอบรม ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม ทั้งหมด

9. อัตราค่าปรับ

9.1 กรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดในข้อ 7.1 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตรา วันละ 18,000.00 บาทต่อ 1 คัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเช่า

9.2 กรณีผู้ให้เช่าจัดการรถยนต์ทดแทนไม่ตรงกำหนดตามข้อ 5.5 และ 5.6 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 18,000.00 บาทต่อ 1 คัน

9.3 นอกจากสิทธิการปรับตามข้อนี้ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าหรืองดเว้น ไม่กระทำการใด ๆ ในการส่งมอบรถ หรือการจัดการทดแทน หรือการไม่บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนให้ใหม่ของอุปกรณ์ ส่วนควบที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้เช่าได้ด้วย

ทั้งนี้ ทอท.มีอำนาจจะยึดและหักเอาจากเงินค่าเช่าประจำงวดที่ ทอท. จะต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า โดยมีต้อง บอกล่าว

10. การจ่ายเงิน...

Anna

10. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 4 งวด เมื่อผู้ให้เช่าได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

11. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

11.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

11.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคคลของ ทอท.

12. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชื่อนามยี่ห้อและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

13. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือซึ่งแสดงรายละเอียดของลักษณะทั่วไปตามข้อ 2 และคุณสมบัติ ทางเทคนิคตามข้อ 3 มาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน ทอท. จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือในหนังสือคู่มือเท่านั้นกรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนด

(นายภาคพล โททองยม)

ชทส.5 สสบ.ฝสอ.ทตม.

ผู้ตรวจสอบข้อกำหนด

(นายประสมสุข จันเจ๊ก)

วทช.7 สสบ.ฝสอ.ทตม.

ผู้รับรองข้อกำหนด

จ.อ.



(ถิรวัดน์ เมียงมุกข์)

ผอก.สสบ.ฝสอ.ทตม.

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาชีวนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มิติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

- อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
- อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
- ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
- การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
- การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
- แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
- ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)