



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สัญญาจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่


สัญญาเลขที่ BCS ๑๐-๖๖๐๑๔๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวเกษกนก หมื่นเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๐๐๖๗๖๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ และคำสั่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีสำเนาลงในหนังสือรับรองของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ และคำสั่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีสำเนาลงในหนังสือรับรองของ บริษัท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๗๕๕๐๐๒๙๗ สาขาที่ ๐๐๐๐๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชื่อ ๒๐๒๑ จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น มีสำเนาลงในหนังสือรับรองของ บริษัท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๘/๖-๗ หมู่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๘๖๕๕๕๐๐๐๑๙๔ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๕๑๖๗ ๗๕๐๘, ๐๘ ๖๘๕๒ ๐๑๔๐, ๐ ๕๓๔๗ ๐๑๗๐ โทรศัพท์หมายเลข - โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๖๘๗๙ ลงวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน ๑ (หนึ่ง) งาน โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงานดังๆ ตามข้อกำหนดนี้ และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  (นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

๒.๑ ผนวก...



ต้นฉบับ

- ๒ -

- ๒.๑ ผนวก ๑ ข้อกำหนดและรายละเอียดของ บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จำกัด (มหาชน) งานจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่ง
และดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน ๔๕ (สี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๙ (สิบแปด) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและใบประมาณการค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า หอท.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๐๕/๐๐๗๐/๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานตั้งอยู่ อาคารสาขาขอนแก่น ๔๕๗ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๐,๘๘๘.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญามาบินให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน^๑
ดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบินให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง^๒
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบินให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้เข้าไปในระบบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
มาบินให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเบี้ยหน้าง้อจากผู้ว่าจ้าง



หลักประกัน...

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

ต้นฉบับ

- ๓ -

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗,๘๑๙,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ จำนวน ๕๑๑,๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ เป็นรายเดือนจำนวน ๓๖ งวด ในอัตราราคา ๒๗๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานตามสัญญา เป็นระยะเวลา ๓ (สาม) ปี โดยจะเริ่มทำงานที่รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นการอนุญาตดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจากความรับผิดหรือพันธนาห้ามที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา



ข้อ ๗. การ...

(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุย瓦ตอร์)

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈົ້າໃຈສິດ່ວຍປະສິຫຼວກພະແນກແລະຄວາມໝາຍຸ ແລະ ໃນຮ່ວງທຳນານທີ່ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜູ້ແທນຊື່ທຳນານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคุมງານ ຜູ້ควบคุมງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈາກຜູ້ຮັບຈຳ ຄຳສັ່ງຫຼືຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນນັ້ນ ໄທີ່ວ່າເປັນຄຳສັ່ງ ຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมງານນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສູ່ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳກ່ອນ ໄທີ່ຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສູ່ໄປຢັ້ງ

ຜູ້ຮັບຈຳ ແລະຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງທຳການເປັນໜັງຕົວໂດຍພັນ ໂດຍໄມ້ຄິດຮາຄາເພີ່ມຫຼືອ້າງເປັນເຫຼຸດເພື່ອຂໍຍາຍອາຍຸສັງຄູນ ອັນເນື່ອມາຈາກເຫຼຸດນີ້

ข้อ ๘. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈຳ

ถ้าຜູ້ຮັບຈຳໄມ້ຈັດພັນການມາປົງບັດຫັນທີ່ຫຼືອຈັດມາແຕ່ໄມ້ຄຽບຕາມທີ່ກຳທັນດີໃນສັງຄູນນີ້ ຜູ້ຮັບຈຳຍືນຍອມໃຫ້ຜູ້ວ່າຈຳຈັດພັນການມາປົງບັດຫັນທີ່ແທນໄດ້ຕາມທີ່ຜູ້ວ່າຈຳເຫັນສົມຄວນ ໂດຍຜູ້ຮັບຈຳເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ຜູ້ວ່າຈຳໄດ້ຈ່າຍໄປໃນການຈັດຫາພັນການມາປົງບັດຫັນທີ່ແທນອອກຈາກຄ່າປຽບຕາມສັງຄູນນີ້ ອີກສ່ວນໜຶ່ງດ້ວຍ

ถ้าຜູ້ຮັບຈຳໄມ້ປົງບັດຕາມສັງຄູນຂ້ອງໜຶ່ງຂີ້ວ່າໄດ້ມີວ່າດ້ວຍເຫຼຸດໃດໆ ກົດຕາມ ຈະເປັນເຫຼຸດໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍແກ່ຜູ້ວ່າຈຳແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈຳຕ້ອງຊັດໃຫ້ເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈຳໂດຍສິ້ນເຊີງ ຝາຍໃນ ๓๐ (ສາມສີບ) ວັນນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຜູ້ວ່າຈຳ

ข้อ ๙. ສຕານະຂອງຜູ້ຮັບຈຳ

ການວ່າຈຳຕາມສັງຄູນນີ້ໄໝໃຫ້ຜູ້ຮັບຈຳແລະພັນການຂອງຜູ້ຮັບຈຳມີຄວາມສັນພັນໃນຫຼານະເປັນຜູ້ແທນຕົວແທນຫຼືອສູກຈຳຂອງຜູ້ວ່າຈຳຕາມກົງໝາຍແຮງງານ

ข้อ ๑๐. ການຕະຫຼາດຈຳກັດ

ถ้าຜູ້ວ່າຈຳແຕ່ງຕັ້ງການກະຕືການຕະຫຼາດຈຳກັດ ຢີ່ຜູ້ควบคุมງານເພື່ອຄວາມສັນພັນຂອງຜູ້ຮັບຈຳ ການກະຕືການຕະຫຼາດຈຳກັດຫຼືຜູ້ควบคุมງານມີອໍານາຈາເຂົ້າໄປການຕະຫຼາດຈຳຂອງຜູ້ຮັບຈຳໄດ້ຕົວດ້ວຍ ແລະຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະໃຫ້ຄວາມໝ່ວຍເຫຼືອໃນການນັ້ນຕາມສົມຄວນ

ການທີ່ມີການກະຕືການຕະຫຼາດຈຳກັດ ຜູ້ควบคุมງານທ່ານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຮັບຈຳຮັບຜິດຂອບຕາມສັງຄູນນີ້ ຂ້ອງໜຶ່ງຂີ້ວ່າໄມ້


(ນາຍພົງຍົກຕີ ດັດກຸຍາວິຕີ)

ຕຳມາດີເກມ

- ๕ -

ຂ້ອງ ១១. ກາຣຄວບຄຸມງານໂດຍຜູ້ວ່າຈັງ

ຄ້າຜູ້ວ່າຈັງແຕ່ງຕັ້ງກຽມກາຣຕຽມຮັບພັດຊຸມ ອີ່ຜູ້ກວບຄຸມງານທີ່ຜູ້ວ່າຈັງແຕ່ງຕັ້ງມີອຳນາຈທີ່ຈະ
ຕຽມສອບຄວບຄຸມງານເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມເອກສາຣສັນຍາ ແລະມີອຳນາຈທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ແກ້ໄຂ ເປົ້ນແປລງ ເພີ່ມເຕີມ
ຫີ່ອຕັດທອນ ຜົ່ງງານຕາມສັນຍານີ້ ທາກຜູ້ຮັບຈັງຂັດເປັນໄປປົງປົງຕາມກຽມກາຣຕຽມຮັບພັດຊຸມ ອີ່ຜູ້ກວບຄຸມງານ
ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີບອກເລີກສັນຍານີ້ໄດ້ທັນທຶນໂດຍຜູ້ຮັບຈັງຈະເຮັດວຽກຄ່າເສີຍຫາຍໃດໆ ມີໄດ້

ຂ້ອງ ១២. ຈານພິເສດຍແລກກໍໄຂງານ

ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີບອກເລີກສັນຍານີ້ທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຈັງທຳມະນຸດພິເສດຍໃນສັນຍາ ອີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຈັງທຳມະນຸດພິເສດຍໃນສັນຍາ
ທາງງານພິເສດຍນີ້ ອີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຈັງທຳມະນຸດພິເສດຍໃນສັນຍານີ້ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ວ່າຈັງຍັງມີສີທີບອກເລີກສັນຍານີ້ທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ ເປົ້ນແປລງ
ຫີ່ອແກ້ໄຂແບບຮູບ ແລະຂໍ້ກຳທັນດຳຕ່າງໆ ໃນເອກສາຣສັນຍານີ້ດ້ວຍ ໂດຍໄມ້ທຳມະນຸດໃຫ້ສັນຍາເປັນໂນມະແຕ່ອຍ່າງໃດ

ອັດຕາຄ່າຈັງຫີ່ອຮາຄາທີ່ກຳທັນດຳໄວ້ໃນສັນຍານີ້ທີ່ຈະກຳທັນດຳໄວ້ສໍາຫັກງານພິເສດຍຫີ່ອງງານທີ່
ເພີ່ມເຕີມເຂັ້ມ ຫີ່ອຕັດທອນລົງທັ້ງປົງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ວ່າຈັງ ທາກໃນສັນຍາໄມ້ໄດ້ກຳທັນດຳໄວ້ສິ້ນອັດຕາຄ່າຈັງ ຫີ່ອຮາຄາໃດໆ
ທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ສໍາຫັກງານພິເສດຍຫີ່ອງງານທີ່ເພີ່ມເຂັ້ມຕັ້ງກ່າວ ຜູ້ວ່າຈັງແລກຜູ້ຮັບຈັງຈະໄດ້ຕັດກົງກັນທີ່ຈະກຳທັນດຳອັດຕາຫີ່ອຮາຄາ
ຮ່ວມທັ້ງກຽມກາຣຍາຍຮະຍະເວລາ (ຄໍານີ້) ກັນໃໝ່ເພື່ອຄວາມເໜາະສົມ ໃນກຽມທີ່ຕັດກົງກັນໄມ້ໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງຈະກຳທັນດຳອັດຕາຫີ່ອຮາຄາ
ຫີ່ອຮາຄາຕາຍຕ້ວຕາມແຕ່ຜູ້ວ່າຈັງຈະເຫັນວ່າເໜາະສົມແລກຖຸກຕ້ອງ ຜົ່ງຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງປົງປົງຕົງງານຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ວ່າຈັງ

ຂ້ອງ ១៣. ຄ່າປ່ຽນ

ຫັກຜູ້ຮັບຈັງໄມ້ສາມາດທຳມະນຸດໄວ້ແລ້ວເສີ່ງຈາກໃນເວລາທີ່ກຳທັນດຳໄວ້ ໃນສັນຍາຂັ້ນຕົ້ນແລກ
ຜູ້ວ່າຈັງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກສັນຍາ ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງກຳທັນດຳໄວ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈັງທາມເງື່ອນໄຂແລກອັດຕາທີ່ກຳທັນດຳໄວ້ໃນເອກສາຣ
ແນບທ້າຍສັນຍາພັນວັກ ១ ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ຮັບຈັງຍອມໃຫ້ຜູ້ວ່າຈັງເຮັດວຽກຄ່າເສີຍຫາຍອັນເກີດຂຶ້ນຈາກກຽມກາຣຍີທີ່ຜູ້ຮັບຈັງທຳມະນຸດລ້າຍ
ເນັພະສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າຈຳນວນຄ່າປ່ຽນຕັ້ງກ່າວໄດ້ເອີກດ້ວຍ

ໃນຮ່ວ່າງທີ່ຜູ້ວ່າຈັງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກສັນຍານີ້ ຫັກຜູ້ວ່າຈັງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈັງຈະໄມ້ສາມາດ
ປົງປົງຕົງງານຕາມສັນຍາຕ່ອໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງຈະໃຫ້ສີທີບອກເລີກສັນຍາແລກໃຫ້ສີທີບອກເລີກສັນຍາຕາມຂ້ອງ ១៥ ກີ່ໄດ້ ແລະຄ້າຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ແຈ້ງ
ຂ້ອງເຮັດວຽກໄປຢັງຜູ້ຮັບຈັງ ເມື່ອກຳທັນດຳເວລາແລ້ວເສີ່ງຂອງງານຂອງໃຫ້ກຳທັນດຳແລ້ວ ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີບອກເລີກສັນຍາທີ່ຈະປ່ຽນ
ຜູ້ຮັບຈັງຈະນຶ່ງວັນບອກເລີກສັນຍາໄດ້ເອີກດ້ວຍ

ຂ້ອງ ១៤. ສີທີບອກຜູ້ວ່າຈັງກາຍຫລັງບອກເລີກສັນຍາ

ໃນກຽມທີ່ຜູ້ວ່າຈັງບອກເລີກສັນຍາ ຜູ້ວ່າຈັງຈະກຳທັນດຳໃຫ້ກຳທັນດຳໄວ້ຫັກຜູ້ວ່າຈັງທີ່ຈະໄວ້ກຳທັນດຳໄວ້
ຈະແລ້ວເສີ່ງຈາກໃຫ້ຜູ້ວ່າຈັງຫີ່ອຮັບຈັງທຳມະນຸດນີ້ຕ່ອມສີທີບອກເລີກສັນຍາໃຫ້ເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຫ້ ຕລອອຸຈຸນ໌ອຸປະກິດສົມຕົວໆ ໑ ທີ່ຜູ້ຮັບຈັງ
ຈັດທາມສັນຍານີ້ ຜົ່ງຜູ້ວ່າຈັງເຫັນວ່າຈະຕ້ອງສົງວັນເຂົາໄວ້ເພື່ອກຽມກາຣຍີຕາມສັນຍາຕາມຫຼັງທຶນຄວາມ

ມະນຸດ
ຕະຫຼາມ ຮອມ 2021 ດັ່ງນີ້ກຽມ
(ນາຍພົງຍະກຳດີ ຕັດກູກາງຕົກ)

ตั้นฉบับ

- ๖ -

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อจนครบกำหนดเวลา ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้าง หรือเงินใด ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวและผู้ว่าจ้าง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันใหม่หรือหาหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้มีหลักประกันครบถ้วนเต็มตาม จำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. การดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจาก วันที่เหตุนั้นลื้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ในวันที่ลงนามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญารับทราบ สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันลงนาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่ตราไว้ หรือ



ตั้นฉบับ

- ๗ -

ประกาศต่างๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งหากต่อมาภายหลังปรากฏว่ามีกรณีที่จะต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้เห็นชอบสัญญาฯ เพื่อให้สัญญามีผลสมบูรณ์ ตามมาตรา ๘๓ วรรคท้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างส่งสัญญานี้ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้และหากสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยินยอมจะแก้ไขสัญญาตามความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้จนเป็นเหตุให้สัญญานี้ไม่มีผลสมบูรณ์ ตามมาตรา ๘๓ วรรคท้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก็ได้หรือเป็นเหตุให้สัญญาตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๘๓ วรรคหก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก็ได้ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษาณก หมื่นเสน)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยารัตน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสุพรรณ เอี่ยมแจ้งพันธุ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายกิตติคุณ คุ้มเกตุ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๕๕๐๐๘
เลขคุณสัญญา ๖๖๐๘๑๙๐๐๐๘๐

หนังสือ

ข้อกำหนดและรายละเอียด

งานจ้างเอกสารตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

1. วัตถุประสงค์

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างเอกสารตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในเขต Landside ของ ทชม. มีความเรียบง่าย

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2569

3. รายละเอียดและขอบเขตงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ ทำความสะอาดเศษใบไม้ ขยะมูลฝอย และรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และบำรุงรักษาให้ต้นไม้มีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดภูมิทัศน์และสถานที่ภายในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่

3.2 พื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณเขต Landside ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามผังแนบ

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อขออนุมัติ โดยแสดงวาระรอบในเดือนละเดือน สำหรับการตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ ทำความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ต่างๆ ตามข้อ 3.2 เพื่อตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และบำรุงรักษาให้ต้นไม้มีให้เจริญงอกงามในสภาพสมบูรณ์ โดย ทอท. เป็นผู้จัดหาวัสดุเกษตรทั้งหมดให้ ได้แก่ ปุ๋ย น้ำ และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

3.4 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหญ้า โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

3.4.1 เครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพายไหล่ อายุน้อย จำนวน 6 เครื่อง

3.4.2 เครื่องฟันยากำจัดแมลง เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับกำจัดแมลง อายุน่อง 2 เครื่อง

3.4.3 เลื่อยยนต์ อายุน้อยจำนวน 1 เครื่อง

3.4.4 เลื่อยลันดา (Hand Saw) อายุน้อย จำนวน 5 ชุด

3.4.5 เลื่อยโค้งตัดแต่งกิ่ง (Pruning Saw) อายุน้อย จำนวน 5 ชุด

3.4.6 กรรไกรตัดแต่งกิ่ง อายุน้อย จำนวน 5 ชุด

3.4.7 สายยางเขียว ยาว 100 เมตร อายุน้อย จำนวน 6 เส้น



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูมิวัฒน์)

3.4.8 เครื่องมือและ...

กานดา

3.4.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ พรุนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ กะหล่ำ กระถางต้นไม้ ฯลฯ

3.4.9 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบูท ฯลฯ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้าง 1 ชุด/ปี

3.4.10 บันไดอลูมิเนียม ขนาด 7 ชั้น อย่างน้อย จำนวน 1 ชุด

3.4.11 เครื่องมือและอุปกรณ์ ตามข้อ 3.4.1 ถึง 3.4.10 ต้องมีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและหากชำรุดผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนโดยเร็วและไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.4.12 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอะไหล่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

3.5 ผู้รับจ้างต้องทำการปลูก จัด ประดับ ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม่ประดับ เพิ่มเติมหรือปลูกทดแทนที่ เสื่อมสภาพ ตามที่ ทอท. กำหนดโดย ทอท. เป็นผู้จัดหาต้นไม้ ไม้ดอก ไม่ประดับ ทั้งหมดให้

3.6 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดต่อประสานงาน และรายงานผล การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถบรรทุกขนาดเล็ก 2 ประตู แบบมีช่องว่างระหว่างหลังคานขับ (Cab) ขนาด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบเกียร์ ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน โดยต้องเป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงต้องมี ประกันประเภท 1 ตลอดอายุสัญญาจ้างฯ เพื่อใช้สำหรับการ ขนย้ายอุปกรณ์ หรือการขนย้ายต้นไม้ในจุดต่าง ๆ และ ต้องมีอายุใช้งานมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเป็นเอกสารที่เป็นรูปหรือ เอกสารอื่นๆ เพื่อขออนุมัติ ก่อนใช้งาน

3.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา Yanmar พาหนะ ตามข้อ 3.7 อย่างน้อย เดือนละ 120 ลิตร/คัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น


4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดหญ้า ดังนี้

4.1.1 เครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพายไหล่ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ ดังนี้

4.2.1 เลื่อยยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง เครื่องจักรกลตันกำลังที่มีการออกแบบตัวเครื่อง มีตันกำลัง ไม่เกินกว่า 1 แรงม้า และมีขนาดบาร์โซ่ไม่เกิน 11.5 นิ้ว



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

4.3 ผู้รับจ้าง...

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถบรรทุกเล็ก ดังนี้

4.3.1 รถบรรทุกขนาดเล็ก 2 ประตู แบบมีช่องว่างระหว่างหลังคนขับ (Cab) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน โดยต้องเป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงต้องมีประกันประเภท 1 ตลอดอายุสัญญาล้ำๆ เพื่อใช้สำหรับการ ขนย้ายอุปกรณ์ หรือการขนย้ายต้นไม้ในจุดต่าง ๆ ภายใน ทชม. และต้องมีอายุใช้งานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเบื้องต้นที่ได้รับรองหรือเอกสารยืนยันเพื่อขออนุมัติก่อนใช้งาน

5. การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบุคลากรตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.1 จำนวน 1 คน โดยปฏิบัติงานณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 -17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.2 จำนวน 14 คน โดยปฏิบัติงานณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 --17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง

5.3 ให้ทางผู้รับจ้างเสนอแผนการเข้าปฏิบัติงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5.4 บุคคลที่ผู้รับจ้างจัดเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเข้าปฏิบัติงาน

6. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

6.1 ผู้ควบคุมงาน มีคุณสมบัติ ดังนี้

6.1.1 ไม่จำกัดเพศ

6.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

6.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชานักสำรวจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี การเกษตรหรือภูมิสถาปัตย์ หรือมีประสบการณ์ในด้านการดูแล จัดตกแต่งสวนและการจัดภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตพิการ ไม่สมประกอบไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังไม่สามารถหายขาดอยู่ต้องมีใบรับรองแพทย์

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติดังนี้

6.2.1 ไม่จำกัดเพศ

6.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

6.2.3 ไม่จำกัดความมุ่งมั่นการศึกษา มีความสามารถในการตัดหญ้า ตักแต่งและดูแลรักษาต้นไม้

6.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตพิการ ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและไม่พูดภาษาอังกฤษโดยต้องมีใบรับรองแพทย์



(นายพงษ์ศักดิ์ ดักภูยาวัตร)

7. หน้าที่และ...

แบบรับ
ผู้รับจ้าง

7. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

7.1 จัดทำแบบฟอร์มหรือสมุดบันทึกลงเวลาทำงานของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงาน และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของ ทอท.ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานและบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และเอกสารนี้ ทอท. จะถือเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างด้วย

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ทุกประการในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการกระทำการของผู้รับจ้างไม่ว่าจะกระทำโดยใจหรือโดยประมาทเลินเลือก็ตาม

7.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำประวัติของพนักงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 6 เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาเห็นชอบ

7.4 ผู้รับจ้างและพนักงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ ทอท.โดยเคร่งครัด และต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.5 ผู้รับจ้างต้องทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลนิดถาวรให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ ทอท.กำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลเป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

7.6 การดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 บึงบประمام 2566 อย่างเคร่งครัด

8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

8.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่บัญญัตไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อให้ทอท. ทราบ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

8.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทั้งหมด

8.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

8.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของทอท. หรือผู้ใช้บริการของทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท.ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

8.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำการเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำการใดเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยืนยันรับผิดชอบทุกประการที่เกิดขึ้น ทั้งหมดทันที



8.6 ในกรณี...

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

8.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ และทoth. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทoth. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทoth. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทoth. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

8.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการเมื่อยขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ตื้มสู rak ก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลียงหรือลีดทั้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ทoth. แสดงถึงร้ายไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของทoth. หรือกระด้างกระเดื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของ ทoth. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไปส่วนตัว หรือผู้อื่น รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติดونั่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทoth. เมื่อทoth. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจาก ทoth. หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำการใดตามที่ทoth. มีสิทธิ์ดูแลตั้งแต่รักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดภารทีทoth. เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

8.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกราย

8.10 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของทoth. และต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตห่วงห้ามที่ทoth. มีได้อยู่น้ำหนาเป็นอันขาด

8.11 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้าปฏิบัติงานต้องเป็นผู้มีความชำนาญงานและผ่านการอบรมความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และห้ามรับเงินกินเปล่าหรือเงินค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth. ปรับในอัตราสามสิบ (30) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้ง ที่ตรวจพบและ ทoth. อาจถือเป็นสาเหตุของการบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

8.12 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้าง ก่อความไม่สงบ นัดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทoth. เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้ ทoth. เป็นเงินครึ่งละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ และ ทoth. อาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

8.13 ในกรณีที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth. ลดค่าจ้างลงตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานและปรับในอัตราคนละ 5 (ห้า) นาที ตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงาน โดยจำนวนตามจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละช่วงเวลา ที่ ทoth. จัดให้มา ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมและหักเอาจากเงินค่าจ้างประจำวันที่ ทoth. ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิต้องบอกกล่าว



(นายพงษ์ศักดิ์ ตักกุยวัตร)

8.14 หากผู้รับจ้าง...

พงษ์ศักดิ์ ตักกุยวัตร

ตัวอย่างบัญชี

8.14 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในแต่ละวารอบ หรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ครบตามกำหนด เมื่อ ทอท.ตรวจสอบผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.มีอำนาจจัดซื้อ หรือหักเงินค่าจ้างประจำวันที่ ทอท.ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิต้องบอกกล่าว โดยมีอัตราการปรับ ดังนี้

8.14.1 เครื่องตัดหญ้าไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดหรือชำรุดใช้งานไม่ได้เกิน 2 วัน ปรับเป็นเงิน 500.- บาท/เครื่อง/วัน

8.14.2 ตัดหญ้าไม่แล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละวารอบ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.1) ของวงเงินค่าจ้างต่อ 1 ครั้ง

8.15 ผู้รับจ้างไม่รายงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท.อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปเป็นทุกประการ

8.16 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ และ ทอท.ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณี ทอท.ตกลเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท.มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ทอท.มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

8.17 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอันได้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท.มีสิทธิ扣款 ค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทอท.ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท.อาจถือเป็นสาเหตุของการยกเลิกสัญญาได้ด้วย

8.18 ผู้รับจ้างต้องทำการกำจัด เศษกิ่งไม้ วัชพืช หรือ วัสดุต่างๆ ที่เกิดจากการทำงาน ให้เรียบร้อย ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร

9. การจ่ายเงินค่าจ้าง

9.1 ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือนจำนวน 36 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว

9.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ต้องยืนราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใดๆ มาก่อนบัวรากค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

9.2.1 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่จ้างทั้งหมดตามอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประภันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

9.2.2 ในกรณีที่ ทอท.อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างในการจ้างเอกชน ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท.กำหนด โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประภันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยาวัตร)



9.2.3 ในกรณี...
ก.ส.ก.

9.2.3 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ทอท.และผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในงานจ้างนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

9.2.4 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราการออกเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตราการออกเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคมในงานจ้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ ทอท.และผู้รับจ้างจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

9.2.5 ในกรณีที่มีการลดหย่อนการออกเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย หรือลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายจากที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้กับผู้ว่าจ้าง ทอท.และผู้รับจ้างตกลงที่จะลดค่าจ้างในส่วนของเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคม หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ ทอท.หักเอาจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

10. เกณฑ์การตรวจรับงาน

10.1 เอกสารลงเวลาการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานของผู้รับจ้าง

10.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แสดงพื้นที่และวงรอบการปฏิบัติงาน

11. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทอท.จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์มผนวกที่แนบโดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญาหรือพิจารณาจ้างต่อในครั้งถัดไป ตามรายละเอียด ดังนี้

11.1 หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

11.2 หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

12. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของลูกค้า ทอท.

คู่มือท่องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนดูแลชีวานามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม(ภาคบูรณาการ)



(นายพงษ์ศักดิ์ ดักกุยานนท์)

13. นโยบาย...

13.นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

13.1 คุ้มค่าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

13.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

14. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานตัดหญ้า หรือ ตกแต่ง หรือ ดูแลต้นไม้ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

15. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอ

15.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับงานตัดหญ้า หรือ ตกแต่ง หรือ ดูแลต้นไม้ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

15.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียด ชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของผู้ควบคุมสำหรับการจ้างนี้ตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ 6

16. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคาร่วมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียด

นายกริชพันธ์ ผดุงกิจ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตตฤกุยารัตน์)

เอกสารแนบท้ายลักษณ์เลขที่ BCS๑๐-๖๖๐๑๔๕ ผนวก ๑

แบบ
แผนที่

ผังแสดงพื้นที่ปฏิริฐานในพื้นที่เขต Landside ของห้องอาหารศยามเชียงใหม่



ผู้ที่ปฏิริจานทั้งหมด ได้แก่ ผู้ที่ภายนอกอาคารห้องอาหารชื่อ "มิบริวแอนด์" Landside ของห้องอาหารศยามเชียงใหม่

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยวัตร)

๗๓๖๗๗



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยวัตร)



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.02

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง



ดาวน์โหลดข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับจ้าง



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญารัตน์)



ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญารัตน์

ด่วน!



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รับรองโดย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

๑๐ มกราคม 2566

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)



กต.

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66)

-ก-

คำนำ

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 หมวดที่ 3 หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้อ 40(3) ที่กำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัยจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ เพื่อใช้กำกับดูแลการดำเนินงาน ภายในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ได้จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของผู้รับจ้าง ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

ม.ค.66



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุยยวัตร)

นายพงษ์ศักดิ์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66)

-๑-

๑

แบบฟอร์ม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. นิยาม	2
4. อ้างอิง	2
5. การควบคุมการปฏิบัติ	3
5.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้รับจ้างทุกประเภทที่ต้องปฏิบัติ	3
5.2 ข้อกำหนดเฉพาะงาน	8
5.2.1 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ (เอกสารแนบ 1)	9
5.2.2 กรณีปฏิบัติงานในห้องอากาศ (เอกสารแนบ 2)	11
5.2.3 กรณีปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (เอกสารแนบ 3)	13
5.2.4 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (เอกสารแนบ 4)	15
5.2.5 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร รถยนต์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคน ขึ้นลงบนที่สูงและเครื่องช่วยยกต่าง ๆ รวมทั้งงานซ่อมบำรุง (เอกสารแนบ 5)	17
5.2.6 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั๊นจั่นและรถเอียง (เอกสารแนบ 6)	22
5.2.7 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (เอกสารแนบ 7)	26
5.2.8 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ (ปฏิบัติงานที่ความลึกตั้งแต่ 3 เมตร – 90 เมตร เอกสารแนบ 8)	27
5.2.9 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีก่อไอโอน และเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (เอกสารแนบ 9)	28
5.2.10 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอื่น ๆ ให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 และกำหนดหมายความปลอดภัยฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย	-



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุม การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง จัดทำขึ้นสำหรับให้ผู้รับจ้างขึ้นต้นและผู้รับจ้างช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทoth. ได้ใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ การปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ของผู้รับจ้างเพื่อให้ ทoth. ได้ทราบ

2. ขอบเขต (Scope)

2.1 ข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ใช้กับผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทoth. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยและความคุ้มครองตัวเอง ลดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทำความเข้าใจ รวมถึงต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารชุดนี้อย่างเคร่งครัด

2.2 ประเภทผู้รับจ้างตามข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

2.2.1 ผู้รับจ้างที่รับผิดชอบงานให้กับ ทoth. ได้แก่

(1) งานจ้างเหมาแรงงานเพื่องานด้านเอกสาร (Outsource)

(2) งานทำความสะอาดที่ไม่เป็นการทำงานบนที่สูง

(3) งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับ ทoth. และเป็นงานที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 2.2.2

2.2.2 ผู้รับจ้างงานความเสี่ยงสูงที่ปฏิบัติงานให้กับ ทoth. ได้แก่

(1) งานก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบายน้ำ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก้าช ประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมการหรือการวางรากฐานของการก่อสร้าง

(2) งานขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า รวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

(4) การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

(5) การปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

(6) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(7) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร รถยนต์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกของ ยกของ ยกของ

และเครื่องช่วยยกต่าง ๆ รวมทั้งงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

(8) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันไดขั้นและรถเข็น

(9) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

(10) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ (ปฏิบัติงานที่ความลึกตั้งแต่ 3 เมตร – 90 เมตร)

(11) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสิก่อไอโอน แสงและเครื่องกำเนิดรังสี



(นายพงษ์ศักดิ์ ดดกุยารัตน์)

นายพงษ์ศักดิ์ ดดกุยารัตน์

(12) งานที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ ทอท. กำหนดในภายหลัง (ถ้ามี)

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

ชี้ผู้รับจ้างที่มีงานเกี่ยวข้องกับลำดับที่ (1) – (12) ตามข้อ 2.2.2 นี้ ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับงานท้ายข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ ทอท. ได้กำหนดเพิ่มเติมในแต่ละพื้นที่

2.2.3 ผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ได้แก่ ผู้รับจ้างที่เข้ามา ก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนสิ่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่เข้าของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ซึ่งผู้รับจ้างประเภทนี้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ ในข้อ 5.1.19 และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย ที่ผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ได้กำหนดไว้ กรณีที่ผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ยังไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้

2.2.4 ผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ฝปอ., ฝมอ. หรือ สมอ. ในแต่ละพื้นที่ของ ทอท. เป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม

3. นิยาม (Definition)

3.1 ทอท. หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

3.2 ฝปอ. หมายถึง ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

3.3 ฝมอ. หมายถึง ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ของแต่ละท่าอากาศยานที่ ทอท. กำกับดูแล

3.4 สมอ. หมายถึง ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ของแต่ละท่าอากาศยานที่ ทอท. กำกับดูแล

3.5 จป. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

3.6 ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้รับจ้าง (Contractor), ผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor), งานจ้างเหมาแรงงานเพื่องานด้านเอกสาร (Outsource), ผู้รับเหมา, ผู้ขาย, ผู้ให้บริการจากภายนอก, หน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับ ทอท. ตามสัญญาจ้าง หรือเข้ามาทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้ามาใช้ประโยชน์ใดๆ ในพื้นที่ของ ทอท. ยกเว้นผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ซึ่งไม่เข้าข่ายตามนิยามข้อ 3.6 นี้

3.7 ผู้เข้าพื้นที่ ทอท. หมายถึง กลุ่มลูกค้าของ ทอท., ผู้ประกอบการ/สายการบินที่มีการเข้าพื้นที่ของ ทอท.

3.8 ผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. หมายถึง ผู้รับจ้างที่ผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ได้ว่าจ้างมาเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ให้ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณพื้นที่เข้า เป็นต้น

3.9 PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment หมายถึง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งใช้สำหรับสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามกฎหมายและตามการประเมินความเสี่ยงของงานซึ่งได้กำหนดด้วย

3.10 JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis หมายถึง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย



4. อ้างอิง (Reference)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดฤทธิ์)

4.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

4.2 กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

4.3 กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยฯ

4.4 กฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.5 มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น ISO 45001, NIOSH, OSHA, ACGIH ฯลฯ

5. การควบคุมการปฏิบัติ

5.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้รับจ้างทุกประเภทที่ต้องปฏิบัติ

5.1.1 ผู้รับจ้างทุกประเภทที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับ ทอท. จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่ ทอท. ได้กำหนดไว้ใน “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” ฉบับนี้ โดยถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย หากการปฏิบัติใดที่ ทอท. ไม่ได้ระบุไว้ใน “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” ฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ” เป็นระเบียบปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่ข้อกำหนดใดถูกกำหนดไว้ทั้ง ในส่วนของ “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” และ “กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่ดีกว่าเพื่อการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าว จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบต่อไป

5.1.2 ผู้รับจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับ ทอท. ต้องจัดให้มีระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565 ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

- (1)นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (2)การจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (3)แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปปฏิบัติ
- (4)การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย
- (5)การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

5.1.3 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามข้อ 5.1.2 และให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1)ควบคุมดูแลการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- (2)ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- (3)ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานตามข้อ 5.1.2

เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่จัดทำหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จในโครงการนั้น ๆ และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากพนักงานตรวจแรงงานหรือจาก ทอท. ได้ทุกเมื่อ โดยเอกสารฯ จะจัดทำในรูปแบบ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้


(4) ผู้รับจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ในการทำงานได้

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้รับจ้างได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization for Organization : ISO) มาตรฐานขององค์การมาตรฐาน


องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) มาตรฐานของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยแห่งชาติ (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) มาตรฐานของสถาบัน



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66)

-4-



มาตรฐานแห่งชาติประเทคโนโลยีอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards: AS/NZS) มาตรฐานของสมาคมการกำหนดมาตรฐานของประเทศแคนาดา (Canadian Standards Association: CSA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด 5.1.2 นี้แล้ว

5.1.4 ลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯ จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. หรือผู้ที่ ทอท. ได้มอบหมายให้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ แทน ก่อนรับภาระ

สำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีระบบควบคุม มีวิธีการทำงานที่ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรงหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างที่มีรั้วรอบขอบเขต เป็นเสมือนพื้นที่หนึ่งที่มีการบริหารจัดการภายในโดยผู้รับจ้างเอง การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานของตนเองได้ แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจาก ทอท. ที่กำหนดที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อน (ฟปอ. มนอ. หรือ สมอ.) จึงจะสามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ และให้ส่งผลการอบรมให้กับ ทอท. ได้รับทราบ

5.1.5 กรณีผู้รับจ้าง (Contractor) ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor) ให้ดำเนินการใด ๆ แทนไม่ว่าจะดำเนินการบางส่วนหรือดำเนินการแทนทั้งหมดนั้น ผู้รับจ้าง (Contractor) ต้องกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor) ทั้งหมดให้เป็นไปตาม “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” ฉบับนี้ เสมือนว่าผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor) ที่ได้ว่าจ้างมาเป็นพนักงานของผู้รับจ้างเอง


5.1.6 ก่อนการปฏิบัติงานในแต่ละงาน ผู้รับจ้างจะต้องมีการชี้บ่งอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับในการปฏิบัติงาน โดยใช้ JSA หรือแบบประเมินอันตรายอื่น ๆ ที่ ทอท. ให้การยอมรับและส่ง JSA หรือแบบประเมินอันตรายนั้น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ ทอท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนด้านความปลอดภัย เพื่อพิจารณา ก่อนเริ่มงานหรือโครงการ และให้นำมาตรการที่กำหนดใน JSA หรือแบบประเมินอันตรายนั้น ๆ มาเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทุกครั้ง และผู้รับจ้างต้องนำมาตรการที่ระบุไว้มาสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้รับทราบ

5.1.7 การขออนุญาตก่อนเริ่มงาน กรณีงานของผู้รับจ้างเป็นงานความเสี่ยงสูง เช่น การปฏิบัติงานในที่อันอุกกาศ การปฏิบัติงานบนที่สูง งานชุดเจาะ งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรืองานอื่น ๆ ที่กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน ต้องจัดให้มีการทำใบอนุญาตก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ดังนี้

(1) กรณีเป็นงานที่ ทอท. เป็นผู้กำกับควบคุมการปฏิบัติงานความเสี่ยงสูงของผู้รับจ้างเอง ให้ ฟปอ. มนอ. หรือ สมอ. เป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กำกับควบคุมการออกใบอนุญาตร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีเป็นงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีระบบควบคุม มีวิธีการทำงานที่ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรงหรือพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างที่มีรั้วรอบขอบเขต เป็นเสมือนพื้นที่หนึ่งที่มีการบริหารจัดการภายในโดยผู้รับจ้างเอง ทอท. จะพิจารณาให้ผู้รับจ้างได้กำกับควบคุมระบบการขออนุญาตฯ ตามความเสี่ยงสูงให้อยู่ภายใต้โครงการเองได้ โดยไม่ต้องแจ้งการขออนุญาตเข้าทำงานที่มีความเสี่ยงสูงไปที่อื่น แต่ต้องเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตงานความเสี่ยงสูงต่าง ๆ ไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5.1.8 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดเวลาในช่วงที่มีการปฏิบัติงานตามที่กำหนดเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ (Incident) ในการทำงาน



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ร.บ.

5.1.9 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายด้านความปลอดภัยกำหนด ดังนี้

ประเภทกิจการ	จำนวนคนงาน	แบบพนักงาน	จำนวนคน	จำนวนคนต้องห้าม	จำนวนคนห้าม	จำนวนคนห้าม	จำนวนคนห้าม	หมายเหตุ	ผลตอบรับของผู้ประกอบการ
กิจการตามบัญชี 2 ท้ายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 เช่น กิจการลำดับที่ 36. การก่อสร้าง ตัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	2-19 คน	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	20-49 คน	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	50-99 คน	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
37. อุตสาหกรรมการขนส่ง 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร	100-199 คน	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
48. การขายและการบำรุงรักษา Yanยนต์ หรือการซ่อม Yanยนต์	200 คนขึ้นไป	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
กิจการตามบัญชี 3 ท้ายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 เช่น กิจการลำดับที่ 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2	20 คนขึ้นไป	✓	-	-	-	✓	-	-	-

หมายเหตุ

- ✓ หมายถึง กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
- งานอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าข่ายตามประเภทกิจการตามบัญชี 2 และ 3 ท้ายกฎกระทรวง กิจการที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าทีม ขึ้นไป จำนวนหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดຖາวัตร)



5.1.10 ทอท. สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน, สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานหรือสำรวจพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเพื่อยุดงานชั่วคราวได้ เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อที่จะให้งานกลับมาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

5.1.11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหา PPE ให้ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่ มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสมตามกฎหมายและตามความเสี่ยงของประเภทงานที่ได้กำหนดไว้ และ PPE ต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากลกำหนด รวมทั้งต้องกำกับควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ตลอดระยะเวลาทำงาน

5.1.12 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความปลอดภัยฯ ของพื้นที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นประจำ

5.1.13 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการทำงานของพนักงานในความรับผิดชอบของตนเป็นประจำ สมำเสมอ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้แจ้งรายงานการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ควบคุมงานของ ทอท. และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของ ทอท. (ฝปอ., ฝมอ. หรือ สมอ.) ทราบทันทีหลังจากเกิดเหตุ เช่น ทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือเอกสาร และร่วมกันสอบสวนอุบัติเหตุโดยด่วน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ และวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ อีก

5.1.14 ห้ามพนักงานของผู้รับจ้างกระทำการใดก็ตามที่เป็นการบุกรุก สำหรับการพนันเข้ามายังพื้นที่ ทอท. หรือเล่นการพนัน, ลักทรัพย์, ทะเลวิวาท, ทำร้ายร่างกาย, ทำลายทรัพย์สินของ ทอท. ผู้มาติดต่อ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือของผู้รับจ้างรายอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ของ ทอท.

5.1.15 การตรวจสอบสุขภาพก่อนเริ่มงาน (ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์) ทอท. กำหนดประเภท ใบรับรองแพทย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ใบรับรองแพทย์ทั่วไป เป็นใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ ใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง/ใบรับรองแพทย์ตามปัจจัยเสี่ยง เป็นใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโดยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์

สำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป ทอท. ไม่ได้กำหนดให้มีการส่งผลการตรวจสุขภาพ ยกเว้นการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและให้ดำเนินการส่งผลการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานในวันแรก ที่ผู้รับจ้างเข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท.

(1) การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ได้แก่ งานเชือดกระจาดอาคาร, งานทาสี, งานตัดแต่งกิ่งไม้บนที่สูง, งานซ่อมบำรุงสะพานเที่ยบ, งานเปลี่ยนหลอดไฟหรือโคมฉาย, การปฏิบัติงานบนนั่งร้าน, การปฏิบัติงานบนรถกระเช้า, การปฏิบัติงานบนรถกระเช้าขารรกรไกร (Scissors lift), งานประดาน้ำซึ่งปฏิบัติงานที่ความลึกตั้งแต่ ๓ เมตร ขึ้นไปจนถึง ๘ เมตร และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ ทอท. อาจมีกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ น้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยต้องเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (ใบรับรองแพทย์ทั่วไป) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะสามารถนำผลการตรวจสุขภาพจากที่ทำงานเดิมที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ระบุในใบรับรองผลการตรวจสุขภาพทั่วไป ไปใช้แทนผลการตรวจสุขภาพครั้งนี้ได้

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยวัตร์)

(2) การทำงานกับกัมมันตภาระรังสี, การทำงานกับสารเคมีอันตรายตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีกระทรวงแรงงานกำหนด, การทำงานกับภัยคุกคามจุลชีวินเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น ๆ และการทำงาน

ที่มาของบันทึก

ในสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพลูกจ้าง ซึ่ง ทอท. อาจมีการทำหน้าเพิ่มเติมในภายหลัง ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานซึ่งตรวจโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแข็งอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง (ใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง/ใบรับรองแพทย์ตามปัจจัยเสี่ยง)

(3) เฉพาะการทำงานในที่อื้ออากาศ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานซึ่งตรวจโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแข็งอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง (ใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง/ใบรับรองแพทย์ตามปัจจัยเสี่ยง) และผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันขั้นหนึ่งเพิ่มเติม (ใบรับรองแพทย์หัวไป) เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกายก่อนการเข้าไปทำงานในที่อื้ออากาศทุกครั้ง

5.1.16 ห้ามผู้รับจ้างสูบบุหรี่ในพื้นที่ซึ่ง ทอท. กำหนดให้เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ เช่น พื้นที่ห้องห้าม พื้นที่เขตการบิน พื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ สถานที่เก็บเข้าเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ยกเว้นในบริเวณที่ ทอท. ได้กำหนดให้เป็นเขตสูบบุหรี่

5.1.17 การเข้า-ออกพื้นที่ของผู้รับจ้างในเขตพื้นที่ ทอท. (พื้นที่หัวไป พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เขตก่อสร้าง)

(1) การเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องใช้ประตูและเส้นทางที่ ทอท. กำหนดให้

(2) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

(3) ต้องติดบัตรอนุญาตบุคคลของ ทอท. ไว้ที่เสื้อบริเวณจุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.

5.1.18 การแลกบัตร/การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลและการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ ให้ผู้รับจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ประสานงานกับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยของแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่ต่อไป

5.1.19 หลักปฏิบัติต้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ที่เข้ามาสร้าง ติดตั้ง ต่อเติม รื้อถอนสิ่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ให้ดำเนินการตามที่ผู้เข้าพื้นที่ ทอท. กำหนด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวต้องสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ในกรณีผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ ยกเว้น การปฏิบัติตั้งต่อไปนี้ที่ผู้รับจ้างของผู้เข้าพื้นที่ ทอท. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ ทอท. ได้กำหนด ประกอบด้วย

(1) การขออนุญาตก่อนเริ่มงาน (work permit) ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่แต่ละพื้นที่/ท่าอากาศยานเป็นผู้กำหนด

(2) การเข้า-ออกพื้นที่ในเขตพื้นที่ ทอท. (พื้นที่หัวไป พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เขตก่อสร้าง) ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่แต่ละพื้นที่/ท่าอากาศยานเป็นผู้กำหนด

(3) การผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะ ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่แต่ละท่าอากาศยานเป็นผู้กำหนด



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุญาวัตร)

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุญาวัตร

5.2 ข้อกำหนดเฉพาะงาน

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ผู้รับจ้างต่าง ๆ ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม หากงานที่ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ทอท. เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมตามหัวข้อด้านล่างนี้ โดยผู้รับจ้างสามารถเลือกหัวข้อเพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่

- 5.2.1 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ (เอกสารแนบ 1)
- 5.2.2 กรณีปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (เอกสารแนบ 2)
- 5.2.3 กรณีปฏิบัติงานบนสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (เอกสารแนบ 3)
- 5.2.4 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (เอกสารแนบ 4)
- 5.2.5 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร รถยก ลิฟต์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคน
ขึ้นทำงานบนที่สูงและเครื่องช่วยยกต่าง ๆ รวมทั้งงานซ่อมบำรุง (เอกสารแนบ 5)
- 5.2.6 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับปืนฉันและรถเขียง (เอกสารแนบ 6)
- 5.2.7 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (เอกสารแนบ 7)
- 5.2.8 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ (ปฏิบัติงานที่ความลึกตั้งแต่ 3 เมตร – 90 เมตร) (เอกสารแนบ 8)
- 5.2.9 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีก่อไอโอน และเครื่องกำเนิดรังสี (เอกสารแนบ 9)
- 5.2.10 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.9 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องควบคู่ กับกฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร์
(ลายเซ็น)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร์

เอกสารแนบท้าย
ฉบับปรับปรุง

5.2.1 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการขอ “ใบอนุญาตการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ (Hot work)” ก่อนเริ่มปฏิบัติงานซึ่งรายละเอียดการขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.7

- พื้นที่ที่มีก๊าซ ไอ หรือฝุ่นละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัด % LEL (ปริมาณ佩อร์เซ็นต์ของสารไวไฟ) และผลการตรวจวัดต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิด ในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL : lower flammable limit และ LEL : lower explosive limit) กรณีพื้นที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานไว้ดีกว่าข้อกำหนดในฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีกว่า

- ก่อนใช้เครื่องเชื้อมไฟฟ้าและเครื่องเชื้อมก๊าซ ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามดังต่อไปนี้

- ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับประเภทของไฟ และมี Fire Rating ไม่น้อยกว่า 6A-20B ในจำนวนที่เพียงพอ กับความเสี่ยงที่ทำการประเมิน แต่ต้องจัดให้มีอย่างน้อย 2 ถังต่อจุดปฏิบัติงานหนึ่งจุด

- จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่กฎหมายและการประเมินความเสี่ยงได้กำหนด

- จัดพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ายวางอยู่ใกล้บริเวณที่มีการทำงานความร้อนและประกายไฟ

- จัดให้มีฉากกันหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากประกายไฟ และแสงจา

- ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษา PPE ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษา PPE

- ต้องจัดให้มีแสงส่องสว่างที่เพียงพอในพื้นที่ปฏิบัติงาน

- ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลูกจ้างหรือผู้ช่วยไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการทำงานด้วยเครื่องเชื้อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื้อมก๊าซ

- ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เมื่อใช้เครื่องเชื้อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื้อมก๊าซในบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด เพลิงไหม้ หรือไฟลุก浪จากก๊าซ น้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานเกี่ยวกับเครื่องเชื้อมไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการทดสอบสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื้อมไฟฟ้าที่ต่อจากอุปกรณ์การเชื้อม ผู้รับจ้างต้องมีความต้องมีต่ำกว่ามาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต่อไปนี้ ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหม่แสงสว่างและมีการระบายน้ำดีที่สามารถดูดซับน้ำได้

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญจน์)
นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญจน์

- จัดให้มีการใช้สายตันสายเชื้อม หัวจับสายดิน และหัวจับลวดเชื้อม ตามขนาดและมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด



นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญจน์

ข้อบังคับและคุณมีว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66)

-10-

8.4 จัดสภาพไฟฟ้าและสายดินใหหางจากการบดหัวของยานพาหนะ น้ำ หรือที่ชื้นและ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของตน

9. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานเกี่ยวกับเครื่องเชื้อมาก ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตั้งแต่ไปปั๊ม


9.1 ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมความดันและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและถูกต้องกับชนิดของการ

9.2 ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยทุกครั้ง หากพบว่าไม่ปลอดภัยต้องทำการแก้ไข

9.3 จัดทำเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณ์ที่ทอสางกษา หัวเชื้อม หรือหัวตัด ให้เป็นแบบและชนิดเดียวกัน

9.4 ต้องวางถังในแนวตั้ง ห้ามวางถังก๊าซในแนวอนต์เดียวขาด เพราะจะทำให้วัล์วควบคุมแรงดันภายในถังไม่ทำงาน ทำให้ก๊าซที่ออกมามีแรงดันสูงกว่าปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงได้

10. ในการต่อถังบรรจุก๊าซไวไฟหล่ายถังเข้าด้วยกัน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไฟย้อนกลับ (Flashback arrestor) ติดไวระหว่างหัวตอกกับอุปกรณ์ควบคุมการลดกำลังดัน รายละเอียดการติดตั้งเป็นไปดังภาพ



ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback arrestor) 4 ขั้นในเครื่องเชื้อมก๊าซแบบต่อพ่วง 2 ถัง

อ้างอิง : กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 (กระทรวงแรงงาน) และ มาตรฐานความปลอดภัยการเชื้อม สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวง อุตสาหกรรม)

11. ผู้รับจ้างต้องดูแลถังบรรจุก๊าซทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท.

12. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้ดำเนินการดังนี้

12.1 การทำงานที่มีความร้อนเกินมาตรฐานที่กำหนด ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย รองเท้าและรองเท้าหัวเหล็ก ป้องกันความร้อน

12.2 งานที่มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงเจ้าจ้ามากจนอาจเป็นอันตราย ให้สวมใส่แว่นลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง

12.3 งานที่ทำในสถานที่มีดี ทีบ และคับแคบ ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง

12.4 งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนด ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุบาลทรรศ)



ผู้รับจ้าง

5.2.2 กรณีปฏิบัติงานในที่อันอุบัติ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายที่ทรงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อันอุบัติ พ.ศ. 2562 กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างหรือผู้ใดจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อันอุบัติ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อันอุบัติ เช่น หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อันอุบัติ, หลักสูตรผู้ช่วยเหลือในการทำงานในที่อันอุบัติ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งพื้นที่อันอุบัติ มีความหมายดังนี้

พื้นที่อันอุบัติของ ทอท. หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไฮโล ห้อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

สภาพอันตราย หมายถึง สภาพหรือสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างโดยย่างหนีดังต่อไปนี้

- (1) มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือตกทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน
- (2) สภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน
- (3) มีภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย
- (4) สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

บรรยากาศอันตราย หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาพอุ่น度过ไปจนถึงต่อไปนี้

- (1) มีอุณหภูมิต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร

(2) มีก๊าซ ไอ หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมี แต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (lower flammable limit หรือ lower explosive limit) กรณีพื้นที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ด้วยว่าห้องทำงานใดในฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีกว่า

(3) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด (minimum explosive concentration)


(4) มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่ทรงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ.2556

- (5) สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

2. ผู้ใดจะเข้าปฏิบัติงานในที่อันอุบัติ ต้องจัดให้มีใบรับรองแพทย์จำนวน 2 ใบ ดังนี้

2.1 ใบรับรองแพทย์ทั่วไป ตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันทั้งหนึ่ง ซึ่งอายุไม่เกิน ๗๐ ปี ได้ในบัญชี ๑ เดือนนับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ

2.2 ใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง/ใบรับรองแพทย์ตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจโดยแพทย์แผนปัจจัยเสี่ยง ตามที่แพทย์แผนปัจจัยเสี่ยงกำหนด ซึ่งอายุการรับรองของใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

ข้อบังคับและคุณมีอ่าวด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) - 12-

3. ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในที่อันอากาศ ต้องจัดให้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจในการอนุญาต ซึ่งรายละเอียดการขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.7

4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการทำงานในที่อันอากาศต้องจัดให้มีการตรวจสอบพื้นที่และตรวจวัดสภาพอากาศเกี่ยวกับการทำงานในที่อันอากาศตามรายละเอียดในใบอนุญาต

5. ผู้รับจ้างจะสามารถปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้มีการตรวจสอบสภาพหน้างานแล้วเท่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องไม่พบสภาพแวดล้อมการทำงานตามความหมายในข้อ 1 ในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น

กรณีพบสภาพแวดล้อมการทำงานข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความหมายของพื้นที่อันอากาศที่ระบุไว้ในข้อ 1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- ห้ามบุคคลใดเข้าไปในที่อันอากาศ

- กรณีมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ระหว่างการทำงานในที่อันอากาศ ให้ผู้รับจ้างนำลูกจ้างออกจากบริเวณดังกล่าว

- ประเมินและค้นหาสาเหตุของการเกิดสภาพอันตรายหรือบรรยากาศอันตราย

- ดำเนินการเพื่อทำให้สภาพอากาศในที่อันอากาศนั้นไม่มีบรรยากาศอันตราย เช่น การระบายอากาศ หรือการปฏิบัติตามมาตรการอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง

- กรณีจำเป็นต้องลงไปปฏิบัติงานในที่อันอากาศโดยมีสภาพแวดล้อมเป็นไปตามความหมายที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และเป็นอุปกรณ์ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่อันอากาศได้กำหนดไว้

6. การปฏิบัติงานในที่อันอากาศแต่ละงาน ต้องจัดให้มีการชี้บ่งอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานในที่อันอากาศ ซึ่งอาจใช้ JSA หรือวิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการชี้บ่งอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงได้ และต้องนำผลการประเมินดังกล่าวมาสื่อสารและปฏิบัติตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในที่อันอากาศให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ของ ทอท. เป็นผู้กำหนด

8. ทีมผู้ช่วยเหลือของผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทำงานในที่อันอากาศจะต้องสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้ตลอดเวลา หากพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิทยุหรือเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานในที่อันอากาศ

9. อุปกรณ์ช่วยเหลือหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกชนิดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งก่อนนำมาใช้งานแต่ละครั้ง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนทุกครั้ง

10. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนายอากาศให้เพียงพอสำหรับกิจการที่ผู้รับจ้างมีภาระภายในที่อันอากาศ

11. ผู้รับจ้างต้องมีรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อันอากาศที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ที่อันอากาศพร้อมกับแบบบันทึกประจําตัวที่ทางเข้าที่อันอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

12. ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่อันอากาศ

13. ผู้รับจ้างต้องเตรียมไฟแสงสว่างที่ใช้ในที่อันอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 โวลต์ (AC/DC)

14. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำไปใช้งานในพื้นที่อันอากาศต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด

(Explosion Proof)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูริวัตร์



5.2.3 กรณีปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

ฉบับปรับปรุง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับ ทอท. ดำเนินการดังนี้

1. การทำงานบนที่สูง ต้องจัดให้มีการขอใบอนุญาตการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียด การขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.7

2. การตรวจสอบของการปฏิบัติงานบนที่สูง กรณีเป็นการปฏิบัติงานบนที่สูงที่ความสูงน้อยกว่า 4 เมตร ทอท. ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพ เว้นแต่สัญญาจ้างได้กำหนดเพิ่มเติมว่าต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพในงานนั้น ๆ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีไป กรณีที่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ได้แก่ งานเชื้อกระจาภอาคาร, งานทาสี, งานตัดแต่งกิ่งไม้, งานซ่อมบำรุงสะพานเที่ยบ, งานเปลี่ยนหลอดไฟหรือโคมฉาย, การปฏิบัติงานบนนั่งร้าน, การปฏิบัติงานบนรถกระเช้า, การปฏิบัติงานบนรถกระเช้าขากรีฟ (Scissors lift) และการปฏิบัติงานบนที่สูงอื่น ๆ ซึ่ง ทอท. อาจมีกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานและมีบันทึกการตรวจสุขภาพ (บริบูรณ์แพทที่) อย่างโดยย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 มีบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งอายุการรับรองของบริบูรณ์แพทที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ระบุในบริบูรณ์แพทที่ หรือ

2.2 มีบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ตรวจโดยแพทที่อาชีวฯศาสตร์ ซึ่งอายุการรับรองของบริบูรณ์แพทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในบริบูรณ์แพทที่ คำขอรับประทานเพิ่มเติม : บริบูรณ์แพทที่สำหรับการทำงานบนที่สูงใช้เฉพาะครั้งแรกของการเริ่มงานหรือเริ่มโครงการเท่านั้น ในรอบ 1 ปี เช่น บริษัท A เป็นผู้รับจ้างงานเชื้อกระจาภของสำนักงานใหญ่ ทอท. มีสัญญาจ้าง 1 ปี เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก วันที่ 1 มกราคม และจะสิ้นสุดเดือนธันวาคม โดยการทำงานจะเข้ามาทำงานทุก ๆ 3 เดือนต่อครั้ง หรือ 1 ปีจะเข้ามาทำงานเชื้อกระจาภเพียง 4 ครั้ง ซึ่งก่อนเริ่มงานครั้งแรกในเดือน มกราคมตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อการทำงานบนที่สูงหรือหากมีบริบูรณ์แพทที่อยู่แล้วและเป็นบริบูรณ์แพทที่ตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็สามารถนำมาแบบกับใบอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงานได้ แต่บริบูรณ์แพทที่นั้นต้องมีหมดอายุตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 กรณีผู้รับจ้างจะเข้ามาปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือครั้งที่ 2, 3 และ 4 ผู้รับจ้างไม่ต้องແນບบริบูรณ์แพทที่มาก็ได้ ยกเว้นทางแต่ละพื้นที่หรือแต่ละท่าอากาศยานจะกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมหรือให้ແນບบริบูรณ์แพทที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและคู่มือฯ ฉบับนี้ (ที่มาของคำขอรับประทานเพิ่มเติมได้แก่ ที่ ๒๙๙๗ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

3. การทำงานบนที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมดูแล ขยายฝ่าย มั่นคงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น กระเช้า รถกระเช้า ที่มีความปลอดภัยสูงตามสภาพของงาน



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูญวัตร)

ข้อบังคับและคูมีอ้วด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) - 14-

ให้กับผู้ปฏิบัติงานในการทำงานนั้น ๆ หรือจัดให้มีเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

4. ในกรณีผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ตอมอ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูง ตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อ รายสำหรับเทวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ผู้รับจ้างต้องจัดทำรากันหรือรั้วกันตก ตามยศ สิ่งปิดกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมตะขอเกี่ยวแบบ 2 เส้น (Full Body Harness ชนิด 2 lanyards) พร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการทำงาน

5. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจรต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่างๆ ที่อาจหล่นไปโดนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง

6. ต้องจัดทำป้ายเตือนที่เห็นชัดเจนและบริเขตพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในงานเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกวัสดุสิ่งของหล่นทับ

7. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปดโล่งและอาจพลัดตกลงมาได้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรากันหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

8. ขณะที่มีฝนตก ลมแรง หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ควรพิจารณาการหยุดปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย



กีฬาฯ

5.2.4 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายที่ระบุกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ หอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หอท. ดำเนินการดังนี้

1. ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ต้องจัดให้มีการขอใบอนุญาตการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือขออนุญาตเกี่ยวกับงานที่ต้องมีการตัดแยกแหล่งพลังงาน (Lock out – Tag out) ซึ่งรายละเอียดการขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.7

2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านไฟฟ้าโดยตรงหรือผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามที่กฎหมายกำหนด

3. ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนำสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่เว้าที่หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของ วสท. กำหนด หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการสำรวจเสี่ยงอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า หรือนำสิ่งที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า

4. ห้ามผู้รับจ้างหรือบุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตาม มาตรฐานของ วสท. กำหนด หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นกำหนด

5. ห้ามผู้รับจ้างงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสามิสิ่งเครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสือไฟฟ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกัน เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานได้สามิสิ่งอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

6. ในกรณีผู้รับจ้างทำงานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติงานในครั้งนั้นด้วย

7. ผู้รับจ้างต้องดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย หากมีการชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับงานซ่อมไฟฟ้าเพื่อดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยทันทีที่พบปัญหานั้น

8. ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องทราบวิธีการทำงานที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องเข้ามืออันตราย จากไฟฟ้า การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการพยายามป้องด้วยวิธีเป้าอากาศเข้า ห้องประชุมชั่วคราว ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก

9. กรณีผู้ปฏิบัติงานจะต่อพ่วงหรือติดตั้งบิรภัณฑ์ไฟฟ้าใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม มาตรฐานของ วสท.

10. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำเมื่อมีการปฏิบัติงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภัยว่อง)



ลงนาม

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -16-

หน้าที่ ๑๖

11. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมีการติดตั้งสายดิน (Equipment Ground Conductor) ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดูดในขณะที่สัมผัสตัวอุปกรณ์

12. ต้องจัดให้มีการปิดล้อมหรือการบริขาพื้นที่ทำงาน เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ และควรพิจารณาติดตั้งแสงสว่างเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืน

13. ต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือ และรักษาความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตลอดเวลา

14. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

15. ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น โดยสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ่าย กรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ชุดตัวนำไฟฟ้า (Conductive suit)

ในการนี้ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมตะขอเกี่ยวแบบ 2 เส้น (Full Body Harness ชนิด 2 lanyards) พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ลูกจ้างเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นที่สามารถใช้คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

15.1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

15.2 ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว

15.3 ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ การใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

15.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้น้ำหรือเหนือน้ำซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายจากการจมน้ำได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ชุดชิพกันจมน้ำ เว้นแต่การสวมใส่ชุดชิพอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายมากกว่าเดิม ให้ผู้รับจ้างใช้วิธีการอื่นที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน

15.5 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย



ก.๓๗๙๘๗

5.2.5 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร รถยนต์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และเครื่องช่วยยกต่าง ๆ รวมทั้งงานซ่อมบำรุง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

ส่วนที่ 1 เครื่องจักร

1. ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ส่วนเครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีผมยาว ให้รวบผมที่ปล่อยยาวเกินสมควรหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ออยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย

2. ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร ต้องมีการติดป้ายแสดงการดำเนินงานดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบวิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เครื่องจักรนั้นทำงาน (Lock out - Tag out) และให้แขนป้าย หรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ของเครื่องจักรด้วย

3. ในการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ใช้ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ รี่อน หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร รถยนต์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตกำหนด หากไม่มีรายละเอียดหรือคู่มือดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดหรือคู่มือเป็นหนังสือ และให้มีสำเนาไว้ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ ทอท. สามารถดำเนินการตรวจสอบได้

รายละเอียดหรือคู่มือดังกล่าวต้องจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ ที่ลูกจ้างสามารถศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้

4. การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไปที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกัน อันตรายจากการเคลื่อนย้ายดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5. ผู้รับจ้างต้องดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำปี ตามประเภทและชนิดเครื่องจักรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 1 บทที่ ๑ ข้อ 9

6. ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้หรือยอมให้ลูกจ้างใช้เครื่องจักรทำงานเกินพิกัด หรือขัดความสามารถทางกายภาพ รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนด

7. เครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็กที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีข้อความเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ที่ลูกจ้างทำงาน เครื่องมือเครื่องจักรนั้นติดไว้ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

8. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานถึงขั้นสูงเสียอวัยวะ โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย การซึ่งบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

9. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน ที่ปลอดภัย จนมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

ข้อบังคับและคุณมีอ่าวด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -18-

10. เครื่องจักรที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีระบบหรือวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าตัวผู้ปฏิบัติงานและต้องมีการติดตั้งสายดิน

11. ต้องจัดทำรั้ว คอกกัน หรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรหรือเขตที่เครื่องจักรทำงานที่อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง

12. ผู้รับจ้างต้องไม่ติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าเนื่ยวนำจนอาจมีผลทำให้การทำงานของเครื่องจักรผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

13. ผู้รับจ้างต้องควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติ ที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ส่วนที่ 2 รายก

1. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้พนักงานทำงานเกี่ยวกับรถยก ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1.1 จัดให้มีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้

1.2 จัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกให้ตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของได้โดยปลอดภัยติดไว้ที่รถยกเพื่อให้ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน

1.3 ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว้ในพนักงานตรวจสอบงานหรือ ทอห. ตรวจสอบได้

1.4 จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเดือนภัยในขณะทำงาน

1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นตามสภาพในที่ทำงาน เช่น กระจกมองข้าง

1.6 ให้ผู้หน้าที่ขับรถยกชนิดนั้นขับสามไส่เข้มข้นภัยในขณะทำงานบนรถตลอดเวลา

2. ห้ามผู้รับจ้างทำการตัดแปลงหรือกระทำการใด ๆ ที่มีผลทำให้ความปลอดภัยในการทำงานของรถยกลดลง

3. ผู้รับจ้างต้องกำหนดเส้นทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ

4. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งกระจาดกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยกหรือทางโค้งที่ม่องไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า


5. ผู้รับจ้างต้องจัดให้พื้นเส้นทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย


6. ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานขับรถยกได้ฝ่าก่ออบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้รถยกและประเภท

7. ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลการนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้ส้ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าโดยต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรืออย่างน้อยควรห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

8. ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยกโดยสารหรือขับน้ำหนักส่วนไดของรถยก

9. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคุณมีการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยกให้สูงขึ้นตามมาตรฐานและปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน


 นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภัยวัตร

ข้อบังคับและคุณมือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -19-

แบบฟอร์ม

ส่วนที่ 3 ลิฟต์

1. กรณีงานของผู้รับจ้างมีการนำลิฟต์มาใช้เพื่อโดยสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน (งานก่อสร้าง) ให้ปฏิบัติตามนี้

1.1 ติดตั้งลิฟต์ไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

1.2 จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของลิฟต์ทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย ก่อนใช้งาน และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้ ทอท. สามารถตรวจสอบได้

1.3 จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตราย และติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาลิฟต์

1.4 จัดให้มีระบบสัญญาณเตือน และมีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานของลิฟต์ เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุก น้ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

1.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้ลิฟต์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด

1.6 จัดทำคำแนะนำและวิธีการใช้ลิฟต์ และการขอความช่วยเหลือติดตัวไว้ในห้องลิฟต์

1.7 จัดให้มีระบบติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์และสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1.8 จัดทำคำแนะนำและวิธีการให้ความช่วยเหลือติดตัวไว้ในห้องเครื่องต้นกำลัง และห้องผู้ดูแลลิฟต์

1.9 จัดทำข้อห้ามการใช้ลิฟต์ ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น

1.10 จัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักและจำนวนคนโดยสารได้อย่างปลอดภัยติดตั้งไว้ในห้องลิฟต์

1.11 จัดให้มีระบบไฟส่องสว่างและระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในห้องลิฟต์ ทั้งในขณะใช้งานปกติ และกรณีฉุกเฉิน

2. ในกรณีที่มีลิฟต์ขนส่งวัสดุ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, และ 1.5 และจัดทำป้ายบอกพิกัด น้ำหนักวัสดุสิ่งของที่บรรทุกได้อย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด และติดป้ายห้ามโดยสารไว้ในจุดที่เห็นชัดเจนนอก ประตูลิฟต์ทุกชั้น รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดูแลวัสดุที่ขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่และมาตรการ ป้องกันการติดขัดของลิฟต์

3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบชั้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังการติดตั้ง และเมื่อมีการใช้งาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของน้ำหนักการใช้งานสูงสุดที่ผู้ผลิต กำหนด และให้ติดประกาศผลการทดสอบที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดประกอบไปด้วย วัน เดือน ปี ที่มีการทดสอบ วัน เดือน ปี ที่การรับรองหมดอายุ และรายชื่อผู้ทดสอบไว้ในลิฟต์ให้เห็นชัดเจน และมีสำเนาเอกสารการทดสอบให้ ทอท. สามารถตรวจสอบได้

4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน และมีสำเนา เอกสารการทดสอบไว้ให้ ทอท. ตรวจสอบได้

5. ผู้รับจ้างต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีใช้เชือกต้องมีค่า ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 และลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์โดยสารต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10

6. ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 86 ของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานที่นักประวิหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกสถาบันที่ออก บันทึก หม้อน้ำ พ.ศ.2564 กับลิฟต์ทุกชนิด



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูยาวัตร)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กรีบบบ

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -20-

ส่วนที่ 4 เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง

1. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง นายจ้างต้องปฏิบัติตามที่อ้างไปนี้

1.1 จัดให้มีการป้องกันการตกจากที่สูงตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ

1.2 จัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักและจำนวนคนที่สามารถยกได้อย่างปลอดภัย

1.3 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้ ทอท. ตรวจสอบได้

1.4 จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนภัยขณะทำงานตามความเหมาะสมของการใช้งาน

1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานเมื่อมีการใช้งานเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด และต้องตรวจสอบให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา

2. ผู้รับจ้างต้องไม่ดัดแปลงหรือกระทำการใดกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงที่มิผลทำให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลง

3. การทำงานบนเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนั้นไปตามแนวราบ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พื้นที่ที่เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายมีความแข็งแรง ราบรื่น ไม่ต่ำระดับ และปรับระดับของเครื่องจักรดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดหรือในตำแหน่งที่ปลอดภัย

4. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

5. การใช้เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงแบบแขน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่อ้างไปนี้

5.1 จัดให้มีการทดสอบขั้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังการติดตั้ง และต้องสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้ ทอท. ตรวจสอบได้

5.2 ต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10 และต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 86 ของกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันทึก หม้อน้ำ พ.ศ.2564 กับเครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง

ส่วนที่ 5 รอก

1. ในการใช้รอกโยก รอกมือสา รอกทางปลา รอกไฟฟ้าหรือรอกที่ใช้พลังงานอื่น หรือรอกชนิดอื่นที่มีการใช้งานลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องปฏิบัติตามที่อ้างไปนี้

1.1 ติดตั้งรอกไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

1.2 จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของรอกทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหาย ห้ามซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอก่อนใช้งาน และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ทอท. ตรวจสอบได้

1.3 จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายห้ามใช้รอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบทันท่วงทันก่อนการทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบรอก

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

1.4 จัดให้มีป้ายบอกขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด คุณลักษณะและคู่มือการใช้งานพร้อมทั้งติดป้ายเตือนให้ระวัง

ก.ก./ก.ก.



1.5 ต้องไม่ใช้ลวดสิ่งที่มีลักษณะตามข้อ 86 ของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 กับรอก

1.6 อุปกรณ์สำหรับการผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุสิ่งของต้องมีค่าความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด

1.7 ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลใดເກາະເກີຍໄປກັບສ່ວນທີ່ສ່ວນໃດຂອງຮອກຫຼວມໄປກັບວັດສຸ່ສົ່ງຂອງທີ່ทำการຍົກ
ຫຼວມຢ່າງໄດ້ວັດສຸ່ສົ່ງຂອງທີ່ทำการຍົກຫຼວມບໍລິຫານທີ່ໃຊ້ຮອກທີ່ອາຈາກໄດ້ເກີດອັນຕຽນໄດ້

1.8 รอກທີ່ມີນາດພຶກດັນໜ້າຫັກຍົກຕັ້ງແຕ່ 1 ຕັນເຂົ້າໄປ ນາຍຈັງຕົ້ນຈັດໃໝ່ການທົດສອບສ່ວນປະກອບແລະອຸປະກອນ
ຂອງຮອກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຈຳໄດ້ຍ່າງປລອດກັຍຍ່າງນ້ອຍປຶລະ 1 ຄັ້ງ ແລະຕົ້ນມີສໍານາເອກສາການທົດສອບໄວ້ໃຫ້ ທອທ. ຕຽບສອບໄດ້



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยราตรี)

ก.ก.ก.

5.2.6 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและรถเข็น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

ส่วนที่ 1 ปั้นจั่น

1. ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับปั้นจั่น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณวิธีการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณวิธีการใช้งานดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณวิธีการใช้งานที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ

2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคุณวิธีการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรองเก็บไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ และกรณีที่มีการหยุดใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบและทดสอบตามคุณวิธีการตั้งแต่เดิม

3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1 ควบคุมใหม่ลวดสลิงเหลืออยู่ในวนลวดสลิงไม่น้อยกว่า 2 รอบ ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน

4.2 จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่น และทำการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

4.3 จัดให้มีที่ครอบปดหรือกันสวนที่หมุนรอบตัวเอง สวนที่เคลื่อนไหวได้ หรือสวนที่อาจเป็นอันตรายของปั้นจั่น และให้สวนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือสวนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยุ่หางจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย

4.4 จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายข่ายชีวิตตลอดเวลาที่ทำงานบนแนวปั้นจั่นหรือชุดสะพาน

4.5 จัดให้มีพื้นชนิดกันลื่น วางต่อกัน และแผงกันตกระดับพื้นสำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมีการจัดทำพื้นและทางเดิน

4.6 จัดให้มีเครื่องตับเพลิงที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไว้ที่ห้องบังคับปั้นจั่นหรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

4.7 ติดตั้งบันทึกน้ำหนักที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง

4.8 จัดให้มีการติดตั้งชุดควบคุมการทำงานเมื่อยกสวิตซ์ขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด (Upper limit switch) ที่ใช้งานได้ตามปกติ

4.9 จัดให้มีชุดควบคุมน้ำหนักยก (Overload limit switch) ที่ใช้งานได้ตามปกติ

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์ ผู้รับจ้างต้องดูแลดังต่อไปนี้

5.1 จัดให้มีที่ครอบปดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

5.2 จัดให้มีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนย้ายเชือเพลิงสำรองด้วยความปลอดภัย

5.3 จัดให้มีถังเก็บเชือเพลิงและท่อสองเชือเพลิงติดตั้งอยู่ในลักษณะที่จะไม่เกิดอันตรายขณะขอเชือเพลิงหากล้น

หรือร้าวออกมา





6. ผู้รับจ้างต้องเคลื่อนย้ายวัตถุไว้เพื่อออกจากบริเวณที่ใช้ปั๊มน้ำ กรณีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงาน
7. หากผู้รับจ้างให้ลูกจ้างใช้ปั๊มน้ำที่ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
8. หากผู้รับจ้างตัดแปลงหรือแก้ไขสวนหนึ่งสวนใดของปั๊มน้ำหรืออินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อื่นกระทำการ เช่นว่าน้ำ อันอาจอิ่วเกิดอันตรายได ถ้าจำเป็นต้องตัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการคำนวนทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ
9. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปั๊มน้ำทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นได้ชัดเจน
10. ในกรณีที่มีการซอมบำรุงปั๊มน้ำ ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงการซอมบำรุงปั๊มน้ำ โดยใช้เครื่องหมายหรือ ข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการหรืออุปกรณ์ป้องกัน (Lock out) ไม่ให้ปั๊มน้ำทำงาน และให้แขนป้าย (Tag out) และคงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หมายกำหนดที่สวิตช์ที่ส่วนตัวที่ส่วนตัวของปั๊มน้ำ
11. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั๊มน้ำเพื่อเตือนให้วางอันตราย และติดตั้งสัญญาณเตือน อันตรายให้บังคับปั๊มน้ำ
12. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคุณมือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่การใช้สัญญาณเป็นการใช สัญญาณมือ ต้องจัดให้มีรูปภาพหรือคุณมือการใช้สัญญาณมือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน กรณีที่มีการใช้วิธีการสื่อสารแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่าการใช้สัญญาณมือ เช่น การใช้วิทยุ สื่อสาร เป็นต้น ผู้รับจ้างไม่ต้องปฏิบัติตามข้อนี้
13. ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ปั๊มน้ำไก่สายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
- 13.1 ในกรณีที่ใช้ปั๊มน้ำไก่สายไฟฟ้า กับสวนหนึ่งสวนใดของปั๊มน้ำหรือสวนหนึ่ง สวนใดของวัสดุที่ปั๊มน้ำกำลังยก เป็นดังต่อไปนี้
- (ก) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 69 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.1 เมตร
 - (ข) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 69 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 115 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร
 - (ค) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 115 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 230 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 - (ง) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 230 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 500 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- 13.2 ในกรณีที่เคลื่อนย้ายปั๊มน้ำชนิดเคลื่อนที่ โดยไมยกวัสดุและไม่ลดแขนปั๊มน้ำลง ให้ระยะห่างระหว่าง สวนหนึ่งสวนใดของปั๊มน้ำกับสายไฟฟ้า เป็นดังต่อไปนี้
- (ก) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 69 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร
 - (ข) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 69 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 230 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 - (ค) สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 230 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 500 กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 13.1 – 13.2 ได้ ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการป้องกันภัยอย่างปลอดภัยและได้รับการ อนุญาตจากการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นที่รับผิดชอบสายไฟฟ้านั้น ก่อนดำเนินการ
-
- (นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยารัตน์)
นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยารัตน์
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ต้นฉบับ

14. ในกรณีที่มีการติดตั้งปันจั่นหรือใช้ปันจั่นใกล้เสาสงเครื่องตามน้ำ ก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงาน ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ถ้าพบวามีประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ให้ผู้รับจ้างต่อสายตัวนำกับ ปันจั่นหรือวัสดุที่จะยกเพื่อให้ประจุไฟฟ้าหลงติด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

15. ผู้รับจ้างต้องติดประกาศวิธีการทำงานเกี่ยวกับปันจั่นของผู้ปฏิบัติงานไว้บริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานทำงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน การซ้อมบำรุง และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

16. ในกรณีที่ผู้บังคับปันจั่นไม่สามารถอ่อนจุดที่ทำการยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี ผู้ให้สัญญาณแกะบังคับปันจั่นตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน

17. ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้บังคับปันจั่น ผู้ให้สัญญาณแกะบังคับปันจั่น ผู้ยืดเกาเวล์สตุ๊ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปันจั่นได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการ ทำงานเกี่ยวกับปันจั่นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้การอบรมและทบทวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 ปันจั่นเหนือศีรษะและปันจั่นขาสูง

18. กรณีเป็นปันจั่นเหนือศีรษะและปันจั่นขาสูง ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพิ่มเติม

18.1 ปันจั่นเหนือศีรษะหรือปันจั่นขาสูงที่เคลื่อนที่บนราง ต้องจัดให้มีสวิตช์หยุดการทำงานของปันจั่นได้ โดยอัตโนมัติ และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

18.2 นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนของล้อปันจั่น

18.3 กรณีที่ผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปทำงานบนบันจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของบันจั่นที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตกหรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจาก การตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 3 ปันจั่นหอสูง

19. กรณีเป็นปันจั่นหอสูง ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพิ่มเติม

19.1 กรณีที่ต้องปฏิบัติงานบนแขนบันจั่น ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันพลัดตกของผู้ปฏิบัติงาน และให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตตลอดเวลาที่ทำงาน

19.2 บันจั่นที่มีรังล้อเลื่อนที่อยู่บนแขนบันจั่น ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสวิตช์หยุดการทำงานของบันจั่นได้โดย อัตโนมัติ และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

19.3 บันจั่นที่มีแขนเคลื่อนที่ขึ้ลงได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสวิตช์ควบคุมมุมทางการหันทำงานของแขนบันจั่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน

19.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตารางการยกสิ่งของตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ การใช้งานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสิ่งของ มุมองศา และระยะของแขนที่หันไปทางใดทางหนึ่ง รวมทั้งรูปแบบที่ผู้บังคับ ปันจั่นเห็นได้ชัดเจน



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -25-

19.5 ในการประกอบ การติดตั้ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การเพิ่มความสูง หรือการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมตลอดระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

19.6 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลใดเกะเกียร์ไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น หรือไปกับวัสดุที่ทำการยก หรืออยู่ภายใต้วัสดุที่ทำการยกหรือบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น

20. ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

20.1 ลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสักไปตั้งแต่หนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด

20.2 ลวดสลิงที่ยาว ถูกบัดกระแทรก เตากเกลียว หรือขารุดที่ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของลวดสลิงลดลง

20.3 ลวดสลิงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ

20.4 ลวดสลิงถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัดเจน

20.5 ลวดสลิงถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

20.6 ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปในเส้นเกลียวเดียวกัน หรือขาดรวมกันตั้งแต่หกเส้นขึ้นไปในหลายเส้นเกลียว

21. ผู้รับจ้างต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่าความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

21.1 ลวดสลิงเคลื่อนที่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5

21.2 ลวดสลิงยืดໄยง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5

22. ผู้รับจ้างต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุที่มีค่าความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

22.1 ลวดสลิง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5

22.2 โซ่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4

22.3 เชือก ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5

22.4 ห่วงหรือตะขอ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5

22.5 อุปกรณ์สำหรับผูก มัด หรือยึดโยงอื่น ๆ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5

23. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและอ่อนตัวรองรับบริเวณจุดที่มีการสัมผัสระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการผูก มัด หรือยึดโยงกับวัสดุที่ทำการยกเคลื่อนย้าย

24. ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้ตะขอที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

24.1 มีการบิดตัวของตะขอ

24.2 มีการถ่างออกของปากตะขอเกินร้อยละ 5

24.3 มีการสึกหรอที่ห้องตะขอเกินร้อยละ 10

24.4 มีการแตกหรือร้าวส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ

24.5 มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร

5.2.7 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

หน้าที่

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 กฎหมายอื่น ๆ และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

- ให้ผู้รับจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองตาม “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย” ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด (สอ.1) พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง

- ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อันตรายที่อยู่ในครอบครองของผู้รับจ้าง ข้อความและเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร คู่มือ ฉลาก ป้าย หรือ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

- ให้ผู้รับจ้างจัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมผู้ปฏิบัติงานของตนให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ในกรณี ให้ผู้รับจ้าง จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน อันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

- ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้าง จัดทำขึ้นตามข้อ 3 และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องบรรเทาเหตุและแจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบทันที

- ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมตาม กฎหมายและตามความเสี่ยงที่ได้ประเมิน และกำกับควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงานกับ สารเคมีและวัตถุอันตราย

- การปฏิบัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้นำกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีและ วัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อกำหนดในการทำงานกับสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุญาวัตร)

5.2.8 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประдан้ำ (ปฏิบัติงานที่ความสูงตั้งแต่ 3 เมตร – 90 เมตร)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประдан้ำ พ.ศ. 2563 กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานประдан้ำได้รับการตรวจสุขภาพตามกำหนดระยะเวลาและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานไว้ตามที่กฏหมายกำหนด

2. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งผู้รับจ้างทำงานประдан้ำต้องดำเนินการดังนี้

- 2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- 2.2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตามที่กฏหมายกำหนด

- 2.3 มีความรู้และมีประสบการณ์ในงานประдан้ำและต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากลหรือหน่วยงานรัฐรับรอง หรือหลักสูตรตามที่กฏหมายกำหนด

3. ผู้รับจ้างต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำงานประдан้ำปฏิบัติตามตารางมาตรฐานของการดำเนินการลดความกดดัน ตลอดจนการพักเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนลงในทำงานใต้น้ำในครั้งถัดไป ทั้งที่ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

4. ผู้รับจ้างและหัวหน้านักประдан้ำต้องสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำงานประдан้ำหยุดหรือเลิกการทำงานดำเนินการในกรณีต่อไปนี้

- 4.1 เมื่อพื้นที่เลี้ยงนักประдан้ำและนักประдан้ำไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

- 4.2 เมื่อนักประдан้ำต้องใช้อาภัยสำรองจากขาดอากาศหรือขาดอากาศสำรอง

- 4.3 เมื่อมีการดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย

5. สำหรับการทำงานในน้ำ (การปฏิบัติงานที่มีความสูงไม่ถึง 3 เมตร) และการทำงานบนผิวน้ำ (ปฏิบัติงานบนเรือหรือแพ) ขอให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานสำหรับการทำงานในน้ำและการทำงานบนผิวน้ำ ทอท. ยังไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยารัตน์)

กรุงเทพฯ

ตัวนี้คือที่

5.2.9 กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีก่อไอโอน และเครื่องกำเนิดรังสี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2564 พระบาทบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2556 กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ทอท. ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) นั้น ให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. ดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิครังสีเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของสถานที่ทำงานที่มีการใช้รังสี และปฏิบัติหน้าตามกฎหมายกระทรวง (แรงงาน) กำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2564 ข้อ 15

2. ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยระยะเวลาตรวจสุขภาพลูกจ้างให้เป็นไปตามข้อ 5.1.15

3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการด้านความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีทราบ ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับปริมาณรังสีสะสมเกินปริมาณที่กำหนด

4. ห้ามผู้รับจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

5. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี ก่อนเข้ารับหน้าที่และมีการทดสอบความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและต้องควบคุมให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7. ผู้รับจ้างต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกสามเดือนขึ้นอยู่กับประเภทของต้นกำเนิดรังสี และต้องแจ้งข้อมูลปริมาณรังสีสะสมดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับปริมาณรังสีสะสมเกินปริมาณที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ให้ผู้รับจ้างแจ้งปริมาณรังสีสะสมดังกล่าวพร้อมมาหาสาเหตุและการป้องกันแก้ไขต่อ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมีอำนาจภายในเจดีย์วันนับแต่วันที่ทราบข้อมูลปริมาณรังสีสะสม

8. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรั้ว คอกกัน หรือเส้นแสดงแนวเขต หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความเตือนภัยที่หมายความว่ายังน้อยอยู่น้อย เป็นภาษาไทยและภาษาอื่นที่ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ แสดงให้เห็นชัดเจนในบริเวณนั้น

9. ไม่ให้บุคคลใดซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเข้าไปในพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน แล้วแต่กรณี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้ตฤยวัตร)



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ม.ค.66) -29-

ฉบับที่ ๑

10. ไม่ให้บุคคลใดเข้าพักอาศัยหรือพักผ่อน หรือนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือบุหรี่เข้าไปในพื้นที่ควบคุมทางรั้งสี
11. ไม่ให้บุคคลใดนำต้นกำเนิดรังสีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ออกนอกพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ไม่ให้บุคคลใดนำภาชนะหรือวัสดุซึ่งปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ออกไปนอกพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีที่ล้างมือ ที่ล้างหน้า และที่อาบน้ำ เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้ใช้หลังจาก การปฏิบัติงานหรือก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกจ้าง และต้องจัดให้มีสถานที่ที่ปลอดภัยในการเก็บชุดทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีถอดชุดทำงานและเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
14. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เกี่ยวกับรังสี
15. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดชุดทำงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีการปนเปื้อนรังสี
16. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแผนเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยจากรังสีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเก็บเอกสารหรือหลักฐานการฝึกซ้อมไว้ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยและ หอท. ตรวจสอบได้
17. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างกำหนดมาตรฐาน การทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2564 พระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎหมายความปลอดภัยอื่น ๆ และมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้จัดทำ

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า โดย

มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท. มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกรอบวนการ ดังนี้ “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวนาමยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อบุปผาและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความชื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศไทยและระเบียบข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมโดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท. และคู่ค้า
- การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องปฏิบัติตนภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกู่แข่งทางการค้า



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญาวัตร

มติสังคม - การจ้างงานและการเพิ่มศักยภาพของแรงงาน

1. **อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คุ้มครอง ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คุ้มครอง ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คุ้มครอง ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คุ้มครอง ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คุ้มครอง ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สิ忤ิ ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพ การสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเพิ่มศักยภาพ:** คุ้มครอง ทอท.ต้องดำเนินการเพิ่มศักยภาพของตนเอง ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวิชา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คุ้มครอง ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม



ด้วยความจงรักภักดี

มติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท. ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท. คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณาดำเนินแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

(ประทับตราบริษัท)

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญาวัตร



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญาวัตร)

ตัวเจ้ามือ



บริษัท ก้าวอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอก. ๗๘๙๙๗ /๒๕๖๕

หนังสือรับรองผลงาน

บริษัท ห้าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาห้าอากาศยานภูเก็ต ที่อยู่ ๒๒๒ หมู่ ๖
ตำบลไม้ขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

๘๓๑๓๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ชื่อ ๒๐๒๑ จำกัด เลขประจำตัวผู้เดียวภาษี ๐๔๖๕๔๔๗๐๐๐๑๔๕
ได้รับงานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตที่น้ำที่ AIRSIDE/LANDSIDE ณ ห้าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา ๓ ปี
จากการดำเนินงานของห้าอากาศยานภูเก็ต เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๐๙๗๔๔ เลขที่คุณสัญญา ๖๙๐๒๑๘๐๐๑๑๔๙
ตามสัญญาเลขที่ ๔CS ๑๐-๖๖๑๐๐๔ ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ มูลค่าตามสัญญา ๑๔,๖๐๕,๐๒๐.๕๕ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนห้าพันยี่สิบบาทห้าสตางค์)
โดยบริษัทได้ส่งมอบงานจัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีการตรวจรับงานแล้ว
ซึ่ง บริษัท ชื่อ ๒๐๒๑ จำกัด ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญางานจ้างทุกประการ
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการห้าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูริวัตร)

ผู้ว่าฯ ๒



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หนังสือรับรองผลงาน

ที่ ทอท. ๙๗๖๘ ว.๗๖๘

ท่าอากาศยานดอนเมือง
๒๒๒ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ราชชนก วินเตอร์เนชันแนล จำกัด เลขที่เสียภาษี ๐๘๖๕๕๘๗๐๐๑๙๕ ได้รับจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกคูณและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๘-๖๑๑๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มูลค่าตามสัญญา ๗๙,๕๒๓,๖๗๗.๙๗ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ส่วนมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และมีการตรวจสอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ซึ่ง บริษัท ราชชนก วินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางพรพิพิญ เลขะวนิช)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๕ ๒๓๔๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๕ ๒๓๑๖

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกาญวัตร)

ด้านขวา

ที่ กก ๐๘๐๖.๑/๙๗๖๖

ท่าอากาศยานกรุงปี
อัมเบอร์ฟล็อก
จังหวัดกรุงปี ๘๗๓๓

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ช้อปปิ้ง จำกัด เอกประจำตัวผู้เดียวกัน
๐๘๖๔๕๔๗๗๐๐๗๙๙ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๒/๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า และดูแลต้นไม้ ไม้ตอกไม้ประดับ
ที่ ท่าอากาศยานกรุงปี ต้านสนเนื้อคลอง อัมเบอร์ฟล็อกอย่าง จังหวัดกรุงปี ตามสัญญาเลขที่ ๕/๖๖๖๕
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต้นสัญญา
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มูลค่าตามสัญญา ๑,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ส่งมอบงานรวดเร็วและมีการตรวจสอบรับงานรวดเร็วโดยเรียบเรียงแล้ว ทั้งนี้ บริษัท บริษัท ช้อปปิ้ง จำกัด จำกัด
ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบเรียงและเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ

จึงออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.บ.ส.

(นายธงค์ อรุณภาณุคงค์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย รักษาทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงปี



กลุ่มนบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ - ๔๔๒๖๐ - ๗๗๐๗๙๙ - ๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๒๖๐ - ๗๗๐๗๙๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยราตรี)

**THAI
SME-GP**

ที่ 757/2566

สสว.

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า¹
นาย โสภณ ถาวร
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ช้อป 2021 จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0865547000194
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

นายชาวนย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน 2021 CO., LTD.

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญญาร์)

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ BCS ๑๐-๖๖๐๑๔๕ ผู้ว่าฯ

สรุปมูลค่าสัญญาเบรียบเทียบกับมูลค่ารายได้ตามคุณสมบัติของ SME ที่ สสว. กำหนด

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท ชุม 2021 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0865547000194

ผู้ประกอบการ SME เป็น ขนาด MEDIUM ภาคธุรกิจ ภาคบริการ


วันที่ขึ้นทะเบียน SME 01/07/2566 วันที่สิ้นสุด 30/06/2567

ปีตามสัญญา (ปีปฏิทิน)	จำนวนสัญญา ทั้งหมด	มูลค่าสัญญา รวมทั้งสิ้น	มูลค่าสัญญา ตามคุณสมบัติของ SME**
ปี 2566			
กรรมการข้าว กรุงเทพฯ	2	557,200.00	
ท่าอากาศยานขอนแก่น	1	557,270.88	
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	1	18,900,000.00	
เทศบาลนครเชียงราย	1	852,783.00	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ดินเข้าหินช้อน กรมพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา	2	1,329,600.00	
สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา	2	74,000.00	
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	1	1,024,000.00	
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	1	387,000.00	
สำนักงานเกษตร อ.พล ขอนแก่น	1	274,170.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท	1	420,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ	1	309,880.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอเทศาธิต	1	456,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบ้านฝาง	2	190,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบ้านแม่	1	80,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอเปียงนาย	1	110,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก้ว	2	80,000.00	



เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ BCS ๑๐-๖๖๐๑๔๕ ผนวก ๒

ปีตามสัญญา (ปีปฏิทิน)	จำนวนสัญญา ทั้งหมด	มูลค่าสัญญา รวมทั้งสิ้น	ดำเนินการ ตามคุณสมบัติของ SME**
สำนักงานเกษตรอำเภอสีชุมพู	1	345,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง	1	240,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์	1	423,680.00	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1	498,685.50	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	1	499,290.00	
รวมของปี 2566	26	27,608,559.38	300,000,000.00
ปี 2565			
ท่าอากาศยานอุตุกะว่า ระยะ	1	418,000.00	
ท่าอากาศยานกระปี	1	1,068,000.00	
ท่าอากาศยานขอนแก่น	1	448,800.00	
ท่าอากาศยานภูเก็ต	1	16,070,966.83	
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	1	10,785,542.67	
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1	14,714,640.00	
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	1	3,057,600.00	
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร (ด้านพัสดุทั่วไป)	1	11,456,085.12	
ฝ่ายธุรกิจพานิช	1	195,930.00	
สำนักงานเกษตรจังหวัดขับภูมิ	3	1,387,700.00	
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	1	740,000.00	
สำนักงานเกษตร อ.พล ขอนแก่น	1	294,750.00	
สำนักงานเกษตรยำเนาเกษตรสมบูรณ์	1	470,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ	1	120,000.00	
สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร	1	210,000.00	



วันที่แสดงข้อมูล 14/07/2566 10:22:48

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญยวัตร)



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

CHA UM 2021 CO.,LTD.
998/6-7 MOO 7 T. MUANG KAO,
A. MUANG KHONKAEN,
KHON KAEN
40000
Thailand

Holds Certificate Number:

FS 783665

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

THE PROVISION OF GARDEN AND AGRICULTURE SERVICES (LANDSCAPE, PLANT CUTTING,

GARDEN INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES).

THE TRADING OF GARDEN AND AGRICULTURE EQUIPMENT, SEEDS, AND AGRICULTURE MATERIALS.



For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2020-01-24

Effective Date: 2023-01-24

Latest Revision Date: 2023-01-23

Expiry Date: 2026-01-23

Page: 1 of 1



...making excellence a habit



This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online.

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +44(0) 2044889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

(นายพงษ์ศักดิ์ ดีดกุยารตร)

เอกสารแนบท้าย



หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ ๑

บริษัท ราชนาคร ยินดีอรุณรัตน์ เมือง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิสามัญผู้ตัดสิน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ ๑ เป็นดังนี้


ข้อ ๑. ชื่อบริษัท "บริษัท ชา อุ่น 2021 จำกัด"

ผู้บังคับบัญชาของกุญ ผู้ซึ่ง "CHA UM 2021 CO., LTD."

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกันมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

(..... นายไชกฤษ ดาวร.....)

กรรมการ



ได้ชำระค่าอาการแสตมป์เป็นจำนวน
ตามใบเสร็จรับเงินล่มที่ (ลูกแมว) ๔๔๒๘๙๔
เลขที่ ๓๔๒๙๔๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

นางสาวริศรา เกรียงไกรลักษณ์
ผู้รับราชการแผ่นดิน
นายทะเบียน
เป็นเงิน ๕๐ บาท



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยารัต)

400026406150002

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 1-4000-64-4-005027 วันที่ออกเอกสาร 22 มิถุนายน 2564

แบบ บอ. 4

หน้า ๑ จาก ๑



รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ/หรือ สมุดบัญชี



บริษัท ราชานทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเลขที่ ... 0865347000194

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนเดิม รวม.....

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุรักษ์สันติ ข้อ 1. เป็นดังนี้

..... ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ชอน 2021 จำกัด"

เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ "CHA UM 2021 CO., LTD."

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้นกุยารัตน์)

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้ช่วยของทะเบียน

(..... นายไกรพงษ์ ภารว.....)


หน้า..... ของจำนวน..... หน้า

(ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

เอกสารประจำองค์กรที่

400026406150002

(..... นายสกานติรานา เจริญสุขุม.....)



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

CHA UM 2021 CO.,LTD.
998/6-7 MOO 7 T. MUANG KAO,
A. MUANG KHONKAEN,
KHON KAEN
40000
Thailand

Holds Certificate Number:

EMS 783666

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

THE PROVISION OF GARDEN AND AGRICULTURE SERVICES (LANDSCAPE, PLANT CUTTING,
GARDEN INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES).
THE TRADING OF GARDEN AND AGRICULTURE EQUIPMENT, SEEDS, AND AGRICULTURE MATERIALS.



For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2020-02-06

Effective Date: 2023-02-06


Latest Revision Date: 2023-01-14

Expiry Date: 2026-02-05



Page: 1 of 1

...making excellence a habit



This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +44(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยารัต)

ตัวนัดเป็น

ที่ ศก ๐๔๐๖.๑/๒๗๓๙

ท่าอากาศยานกรุงปี
อำเภอเมืองคุกคง
จังหวัดกรุงปี ๘๑๑๓

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือดังนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ชุ่มจำก็ต เลขประจำตัวสู่เสียภาษี ๐๔๒๕๕๘๘๐๐๑๗๙ สำนักงานศัลย์แพทย์ ๔๔๔/๙-๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า และดูแลต้นไม้ ไม่ต้องให้ประดับ ที่ ท่าอากาศยานกรุงปี ห้ามสเห็นอุตส่อง อำเภอเมืองคุกคง จังหวัดกรุงปี ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๖๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงกำหนด ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงสุดสัญญา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ภูมิที่ ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดห้าบาทถ้วน) ส่งมอบงานมาตรฐานสุดท้ายและมีการตรวจรับงานมาตรฐานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ห้างนี้ บริษัท บริษัท ชุ่มจำก็ต จำกัด ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ


จึงออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธงค์ อรุณภาณุวงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย รักษาภาระการแทน
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงปี

กลุ่มนิเวศทางทั่วไป
โทร. ๐ - ๕๕๕๑๐ - ๑๔๗๗๔ - ๔
โทรสาร ๐ - ๕๕๕๑๐ - ๑๔๗๗๔



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูมิวัตร)

จังหวัดเชียงใหม่



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
State Airports of Thailand Public Company Limited

หนังสือรับรองผลงาน

ที่ ทอก. ๘๙๗๖๘ /๑๕๖๔

ท่าอากาศยานดอนเมือง
๒๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ราชานทร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เลขที่เสียภาษี ๐๘๖๕๕๘๐๐๐๑๘๔ ได้รับจ้างเหมาออกแบบให้บริการแรงงานภายนอกดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗CS๙-๖๑๐๑๑๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ล้านสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มูลค่าตามสัญญา ๑๘,๕๒๓,๖๗๗.๘๘ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ส่วนของงานดูดทราย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และมีการตรวจสอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว ซึ่ง บริษัท ราชานทร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางพรทิพย์ เลขะวนิช)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๕ ๒๓๔๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๕ ๒๓๑๖



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญแจรัฐ)

ด้านฉบับ



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. ๑๘๘๗๙ /๒๕๖๕

หนังสือรับรองผลงาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต ที่อยู่ ๒๒๒ หมู่ ๖
ตำบลไม้ขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

๘๓๑๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ชื่อ ๒๐๒๑ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๖๕๕๔๗๐๐๐๑๔๕
ได้รับงานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตที่น้ำที่ AIRSIDE/LANDSIDE ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา ๓ ปี
จากการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๐๗๘๘๕๕ เลขที่คุณสัญญา ๖๒๐๒๑๘๐๐๑๑๔๙
ตามสัญญาเลขที่ ๔CS ๑๐-๖๒๑๐๐๘ ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ มูลค่าตามสัญญา ๑๔,๖๐๕,๐๖๐.๕๕ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนห้าพันยี่สิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)
โดยบริษัทได้ส่งมอบงานรวดเร็วพร้อมกัน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีการตรวจรับงานแล้ว
ซึ่ง บริษัท ชื่อ ๒๐๒๑ จำกัด ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญางานจ้างทุกประการ
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุยาร์ต)



บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด
CHA UM 2021 CO.,LTD.

www.chaum2021.com

บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด โดยนายโสภณ ถาวร ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0865547000194

ขอรับรองว่า นายศิริพงษ์ อุ่นอุดมวนา ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 16 ตำบลเลียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 5018 00141 70 0 เป็นพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งผู้ควบคุมงาน อาทิ เช่น งานจ้างเหมาเอกสารให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี ตามสัญญาเลขที่ 4CS10-621005 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มูลค่าตามสัญญา 33,582,604.92 บาท ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รวม ไปถึงหน้างานต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ จนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ผู้ควบคุมคนดังกล่าว เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวยงาม และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

รับรอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ

(นายโสภณ ถาวร)

กรรมการผู้จัดการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยวัตร)



เอกสารแนบท้ายลัญญาเลขที่ BCS๑๐-๖๖๐๔๕๕ ผนวก ๒



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MAEJO UNIVERSITY

ถนนพะยอม ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๕๒-๐๗๓๑๖๔



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ชื่อ: ภานุพันธ์ พงษ์สุธรรม

รหัส: 48810057 วุฒิวิชา: สถาปัตย์

วันเดือนปีเกิด: ๘ กันยายน ๒๕๒๖

ลงวันเดือนปีที่ออก: ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗

ที่อยู่: ๒๓ พฤกษา ๘๘ ๒๕๒๘

ที่อยู่: ๒๗ พฤกษา ๘๘

ประเภท: วิทยาศาสตรบัณฑิต(บัณฑิตปีใหม่)

ที่อยู่: ๒๗ พฤกษา ๘๘

รหัส: ml211 ภาระสอนพัฒนาตนเอง

3B

ml221 ภาระสอนจรรยาบรรณศิลป์

3C+

ml495 ภาระผู้จัดทำที่ปรึกษา ๑

1A

sm203 ภาระในโครงสร้างของคณะ

3B

sm250 เศรษฐีสินค้า

3D+

sm310 บริหารงานองค์ประกอบทุกด้าน

3C+

sm031 ควรใช้ภาษาไทย

3B+

sm213 ภาระไม่จำกัดเชิงทางด้านวิชาชีพ

3B

ml321 ภาระจัดการความต้องการปัจจัย

3A

ml496 ภาระผู้จัดทำที่ปรึกษา ๒

1A

ml320 ภาระผู้จัดทำที่ปรึกษา

3D+

ml312 แปลงภาระครัวเรือนที่ปรึกษา

3B+

kg261 บุคลากรทางด้านสังคมศึกษาฯ

3B

kg013 คุณภาพเด่นการเรียนรู้ด้วย

3A

kg011 ภาระสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้

3B

kg301 ภาระสอน

3D+

1/2549 ภภ153 ภาระเชิงพาณิชย์

3D

ภภ325 ภาระลูกค้าและคู่ค้าที่ปรึกษา

3C

ภภ371 ภาระเชิงระบบแบบภาคภูมิในการตัดสินใจ

3B+

ภภ411 ภาระเชิงการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารภายในและภายนอก

3B+

ภภ431 ภาระเชิงแผนและพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน

3B

ภภ499 ภภ199 ภาระสอน

1B+

สห244 ภาระสังคมศึกษาฯ ๒

3D+

สห211 เศรษฐีสินค้าที่ปรึกษา

3C

2/2549 ภภ324 ภาระเชิงพาณิชย์

3B

ภภ361 ภาระสอนและพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน

3C+

ภภ493 ภาระเชิงพาณิชย์

3B+

ภภ497 ภาระสอน

3A

ภภ483 ภาระเชิงการบริหารและการวางแผนเชิงระยะ

3A

ภภ464 ภาระสอน ภาระสอน

3A

สห021 ภาระสอนในบริษัทและร้าน

3A

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

87/หนังสือ. ภาระสอนและสอน = ๒.๙๒

ผู้รับอนุญาต: ๑. ภานุพันธ์ พงษ์สุธรรม ๒. ภ. รัตน์ คำรุ่งเรือง

๒. ภ.รัตน์ คำรุ่งเรือง ให้ไว้ที่ ๑๙ หมู่๑๙ ถนนไชยวัฒน์ ตำบลไชยวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐


๓. ภ.รัตน์ คำรุ่งเรือง; ภ. รัตน์ คำรุ่งเรือง ให้ไว้ที่ ๑๙ หมู่๑๙ ถนนไชยวัฒน์ ตำบลไชยวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐

๔. ภ.รัตน์ คำรุ่งเรือง ให้ไว้ที่ ๑๙ หมู่๑๙ ถนนไชยวัฒน์ ตำบลไชยวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐

ภ. รัตน์ คำรุ่งเรือง
ภ. รัตน์ คำรุ่งเรือง

ผู้รับอนุญาต:

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้ดกุยาวัตร)



บันทึก
การประชุม
ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ริบูน้ำดื่มพัฒนาเพื่อแสดงว่า


นางเดชา พงษ์ อนุรุดพานิช

สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา

ในการสอบภาคปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ)

ผู้ศึกษาและสิทธิเห็นชอบด้วยทักษะการ

ตีดาเด่นพี ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐



ลงนามด้วย

นางสาวสกุณยา ลี้

ลงนามด้วย



(นายพงษ์ศักดิ์ ตักกุยวัตร)

เอกสารแนบท้ายลักษณ์เลขที่ BCS๑๐-๖๖๐๑๔๕ ผนวก ๒



BORA-10.0-07-2563



(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยารัต)

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ BCS ๑๐-๖๖๐๔๕ ผู้ว่าฯ ๒

จังหวัดเชียงใหม่ ๗๙๐๐ ถนนสุขุมวิท ๑๖
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เจ้าหน้าที่ ๓๗๔
ผู้เดินเรือที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเดินเรือ

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๗๐-๐
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๖-๑
๕๐๑๘-๐๐๑๔๑-๖๘-๘

(นายพงษ์ศักดิ์ ดีดกุญาวัตร)

ตัวน้อปม

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ชื่อ 2021 จำกัด สำนัก . มีอยู่ในอำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๑๔๗๐๑๗๐ โดย นายโสภณ ถาวร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๘๑๐-๖๖๐๐๙ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๔๔,๙๗๖.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาฯ เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ ทoth. อาจรับคำเสนอฯ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ทoth. ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญากำหนดรับภาระสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ ทoth. ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ทoth. ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ตั้งกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ ทoth. รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ฯ ที่อาจมีแก่ ทoth. และ ทoth. มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือทoth. อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ทoth. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำไว้ในข้อ ๕.๒ ตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้าขอ呂 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการ履行หนี้เงินจำนวน ๕๓๐,๔๔๙.๐๐ บาท มาพร้อมนี้



(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูมิวัตร)

ตัวนัดหมาย

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาด้วย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ทoth. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
๕. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยธิรรม และประจําจากกล่อง อีก หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน^๕
โดยไม่มีขอบเขตภูมายกเว้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕:๓๖:๐๘ น.

(นายสกัน ถาวร)
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๕๕๕๐๐๔๕
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๗๑๖๐๐๐๙๒๙๕
รหัสอ้างอิง OTP pdDY
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๖๕๕๔๗๐๐๐๑๙๔





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

สถานที่.....	30 กม. ก้าบบีบ
วันที่.....	20.09.2566
เวลา.....	10:28 น.

สสอ.ฟบธ.ทชม. (โทร. 23405)

ที่ 1405 /66

วันที่ 20 ก.ค.66

เรื่อง จัดซื้อจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผอญ.(ผ่าน รชม.(สร.) ทชม.) ค.ส. ที่ ๒๘๗ หน้าที่ ๒๙๗

1. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ก่อน. (โดย รชม.(สร.) ทชม.ปฏิบัติงานแทน) ได้อ่านมติรายงานขอจ้างเอกชน
ตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และมีคำสั่ง
ทชม.ที่ 85/2566 ลงวันที่ 9 มิ.ย.66 ได้แต่งตั้งให้ นายคมศักดิ์ สิงห์แก้ว พร้อมด้วย นางพิชญา กาเย็นทรี และ^{ผู้ช่วย}
นายภารพงษ์ รือรำวงค์ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ
การประกวดราคาจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ในวงเงินค่าจ้าง 10,617,632.04 บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยกำหนดราคากลางไว้ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นจำนวนเงิน
10,617,632.04 บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์) และมีเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาความทั้งสิ้น

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการแล้วขอรายงานผล
การดำเนินการ มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อวันที่
7 ก.ค.66 ระหว่างเวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น.มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้

- 2.1 บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด
- 2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอพีแอนด์ซัพพลาย
- 2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส
- 2.4 บริษัท นครพิงค์กรุ๊ป 2020 จำกัด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้จัดพิมพ์เอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาน้ำหนึ่งต่อหน้าผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ตรวจสอบ
เอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นลำดับแรก ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเสนอหลักฐานครบถ้วนตามเงื่อนไข
เอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอ
ราคากรังนี้ จึงได้ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2 ของผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขของ ทอท.

4. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 2RS10-661009 ประกวดราคาจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม.
ตามประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 มิ.ย.66 กำหนด "ชุด" หลักประกันการ
เสนอราคา...

นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญยวัตร
(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดกุญยวัตร)



ตัวอย่าง


เสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากลางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวนเงิน 530,882.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ข้อ 5.1 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ วรคลามกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรูปแบบไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ marrow เป็นหลักประกันการเสนอราค่าจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ทอท.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น." นั้น บริษัท นครพิงค์กรุ๊ป 2020 จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 7 ก.ค.66 เป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม บริษัท ห้าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 530,882.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ลงวันที่ 6 ก.ค.66 ซึ่งทาง บริษัท นครพิงค์กรุ๊ป 2020 จำกัด ไม่ได้นำหลักประกันการเสนอราคាតั้งกล่าวมาให้ต่อ ทอท.ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันเวลาที่กำหนด จึงทำให้เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารการประการดราคายield bidding ในครั้งนี้

5. คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาข้อเสนอด้านราคาวงผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ราย โดยผลการเสนอราคาเป็นดังนี้

5.1 บริษัท ช้อร์ม 2021 จำกัด เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.66 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เสนอราคاج้างเอกชนตัดหญ้า ตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม.ด้วยวิธีประการดราคายield bidding เป็นเงิน 7,844,976.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 กำหนดยืนราคามิ่น้อยกว่า 180 วัน กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69

5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.คลิน แอนด์ เอชอร์วิส เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.66 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เสนอราคاج้างเอกชนตัดหญ้า ตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม.ด้วยวิธีประการดราคายield bidding เป็นเงิน 9,418,000.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 กำหนดยืนราคามิ่น้อยกว่า 180 วัน กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69

5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอพีแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม



หรือสนับสนุน...

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัดภูรัตต)


หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.66 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เสนอราคากลางเอกสาร
ตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน^{10,035,815.42} บาท (สิบล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
กำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69

6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิจารณาคัดเลือกพัสดุ
ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ ทอท. เมื่อเปรียบเทียบราคาจากผู้เสนอราคากลางต้อง<sup>ประมาณว่า บริษัท ชื่อ จำกัด เป็นผู้เสนอราคากลางต่ำสุด เป็นเงิน 7,844,976.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่พัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นราคาน้ำที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ และราคากลาง
ที่ขออนุมัติไว้ เป็นจำนวนเงิน 10,617,632.04 บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาท
สี่สตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)</sup>

7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงได้ทำการเจรจา<sup>ต่อรองราคา ทาง บริษัท ชื่อ จำกัด ยินดีปรับลดราคากลางเหลือ เป็นเงิน 7,819,560.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ตามหนังสือเลขที่ CHA-UM/559/2566
ลงวันที่ 17 ก.ค.66</sup>

8. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตรวจสอบแล้ว<sup>บริษัท ชื่อ จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหา
ของ ทอท. ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กจ) 0405.2/ว 78 ลง 31 ม.ค.65
จึงเห็นสมควรจ้างเอกสารตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม. จาก บริษัท ชื่อ จำกัด ประจำ
7,308,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 511,560.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,819,560.- บาท (เจ็ดล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดวันยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน กำหนดระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69 รายละเอียดตามเอกสารแนบ</sup>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ พร้อมนี้ได้แนบท้ายฐานเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายคมศักดิ์ สิงห์แก้ว)



ลงชื่อ ค.พ.ท. กรรมการ

(นางพิชญา กาเย็นทรีย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตตฤกุยารมย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกัทรพงษ์ รือร่ามวงศ์)



เจรจา เช่น 2021 วันที่
เจรจา เช่น 2021 วันที่

ตัวอย่าง

www.chaum2021.com

ที่ CHA-UM/559/2566

17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขออีบีด์ปรับลดราคางานจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยาน

เชียงใหม่

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ้างถึง ใบเสนอราคา เลขที่ 6607160009295 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ตามที่บริษัท ชาม จำกัด ได้เสนอราคางานจ้างจ้างเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคา เลขที่ 6607160009295 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,844,976 บาท (เจ็ดล้านแปดสิบหกมีน้ำสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นั้น

บริษัทฯ ยินดีปรับลดราคา จากราคาเดิมที่ทางบริษัทฯ ได้เสนอราคา และขออีบีด์ราคายังคงจำนวนเงิน 7,819,560 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสวณ พารา)

กรรมการผู้จัดการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตันกุญาวัตร)



เอกสารแนบท้ายลัญญาเลขที่ BCS๑๐-๖๖๐๑๔๕ ผนวก ๓

บะรุงคอก้าวีชั้นต่อเนื่อง
บะรุงคอก้าวีชั้นต่อเนื่อง
บะรุงคอก้าวีชั้นต่อเนื่อง
บะรุงคอก้าวีชั้นต่อเนื่อง

บะรุงคอก้าวีชั้นต่อเนื่อง

เรื่อง : งานดูแลดูหมัดค้างคืน ตามแผนพัฒนาฯ ภารกิจป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
(ระยะเวลาทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่เดือนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รายการ	จำนวน	(กศ)	จำนวน		จำนวนเงิน (บาท)	ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓	รวม ๓ ปี
			(กศ)	(กศ)					
๑ ค่าใช้จ่ายเดินทาง					1,๗๖๖,๓๐ กศ.๖๗	1 ล. ก.๖๗-๓๐ กศ.๖๘	1 ล. ก.๖๘-๓๐ กศ.๖๙	1 ล. ก.๖๙-๓๐ กศ.๖๙	1 ล. ก.๖๖-๓๐ กศ.๖๙
๑.๑ ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ภารกิจ(กศ.)	๑	๓๗๙	๓๗๘	๕๘๖.๑๕	๒๒๒,๑๕๐.๘๕	๒๒๑,๕๖๔.๗๐	๖๖๕,๒๘๐.๒๕	๖๖๕,๒๘๐.๒๕
๑.๒ ค่าใช้จ่ายเดินทาง		๑๔	๓๗๙	๓๗๘	๓๔๐.๐๐	๑,๘๐๔,๐๔๐.๐๐	๑,๗๙๙,๒๘๐.๐๐	๕,๔๐๒,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๒,๖๐๐.๐๐
รวม	๑๕		๑๕	๑๕	๒,๐๒๖,๑๙๐.๘๕	๒,๐๒๐,๘๔๔.๗๐	๒,๐๒๐,๘๔๔.๗๐	๖,๐๖๗,๘๘๐.๒๕	๖,๐๖๗,๘๘๐.๒๕
๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ									
- เงินทุนรัฐบาลส่วนตัว ๑.๑	๕๙๖				๑๑,๑๐๗.๕๔	๑๑,๐๗๘.๒๔	๑๑,๐๗๘.๒๔	๓๓,๒๖๔.๐๑	๓๓,๒๖๔.๐๑
- เงินทุนรัฐบาลส่วนตัว ๑.๒	๕๙๖				๙๐,๒๐๒.๐๐	๘๙,๙๖๔.๐๐	๘๙,๙๖๔.๐๐	๒๗๐,๑๓๐.๐๙	๒๗๐,๑๓๐.๐๙
รวม ๒			๑๐๑,๓๐๙.๕๔		๑๐๑,๓๔๒.๒๔	๑๐๑,๓๔๒.๒๔	๑๐๑,๓๔๒.๒๔	๓๐๓,๓๙๔.๐๑	๓๐๓,๓๙๔.๐๑
๓ ค่าใช้จ่ายในการดูแลดูหมัดตามภารกิจที่ได้รับ รวมทั้งหมด ๑๓									
๓.๑ ค่าใช้จ่ายเดินทาง									
๓.๑.๑ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนารากน้ำกรุดัก					๔๕,๙๒๓.๖๐	๔๕,๙๙๓.๖๐	๔๕,๙๙๓.๖๐	๑๓๗,๙๘๐.๘๐	๑๓๗,๙๘๐.๘๐
๓.๑.๒ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนารากน้ำกรุดักที่ต่างจังหวัด					๔๐,๘๐๕.๙๕	๔๐,๘๐๕.๙๕	๔๐,๘๐๕.๙๕	๑๒๒,๔๑๗.๘๕	๑๒๒,๔๑๗.๘๕
๓.๑.๓ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนาฯ					๒,๔๐๙.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๓.๑.๔ ค่าเชื้อเพลิงและขับเคลื่อนยานพาหนะ					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๓.๓.๑	๑๘๙,๑๙๙.๕๕				๑๕๙,๑๙๙.๕๕	๑๓๙,๑๙๙.๕๕	๑๓๙,๑๙๙.๕๕	๔๘๗,๕๙๘.๖๕	๔๘๗,๕๙๘.๖๕
๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดูแลดูหมัด									
๓.๒.๑ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนารากน้ำกรุดัก					๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๒ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนาฯ ให้สำนักงานเขตฯ สำนักงานเขตฯ					๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๓ เสื้อผ้าเดินทาง					๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
รวม ๓.๒					๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๕,๒๐๐.๐๐	๒๐๕,๒๐๐.๐๐
๓๓.๓	๒๕๗,๕๙๙.๕๕				๒๗๗,๕๙๙.๕๕	๒๐๗,๕๙๙.๕๕	๒๐๗,๕๙๙.๕๕	๖๙๒,๗๙๘.๖๕	๖๙๒,๗๙๘.๖๕
รวม ๓.๒+๓.๓	๒,๓๘๕,๐๙๙.๙๔				๒,๓๔๙,๔๘๖.๔๙	๒,๓๒๙,๔๘๖.๔๙	๒,๓๒๙,๔๘๖.๔๙	๗,๐๖๔,๐๗๒.๙๒	๗,๐๖๔,๐๗๒.๙๒
๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการดูแลดูหมัด									
๓.๔.๑ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนารากน้ำกรุดัก					๗๑,๕๕๓.๐๐	๗๐,๔๘๔.๕๙	๗๐,๔๘๔.๕๙	๒๑๑,๙๒๒.๑๙	๒๑๑,๙๒๒.๑๙
รวม ๓.๔	๗๑,๕๕๓.๐๐				๗๐,๔๘๔.๕๙	๖๙,๘๘๔.๕๙	๖๙,๘๘๔.๕๙	๒๑๑,๙๒๒.๑๙	๒๑๑,๙๒๒.๑๙
๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการดูแลดูหมัด									
๓.๕.๑ ค่าเดินทางเพื่อพัฒนารากน้ำกรุดัก					๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม ๓.๕	๑				๑๐,๖๖๘.๓๐	๑๐,๖๖๘.๓๐	๑๐,๖๖๘.๓๐	๓๒,๐๘๔.๙๐	๓๒,๐๘๔.๙๐
๑+๒+๓+๔+๕					๒,๔๖๗,๓๒๑.๒๔	๒,๔๓๖,๕๓๙.๓๘	๒,๔๓๖,๕๓๙.๓๘	๗,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๗,๓๐๘,๐๐๐.๐๐
ภารกิจค่าเบ็ดเตล็ด %					๑๗๒,๗๑๒.๔๙	๑๗๐,๑๔๔.๗๖	๑๖๘,๗๐๒.๗๖	๕๑๑,๕๖๐.๐๐	๕๑๑,๕๖๐.๐๐
รวมทั้งหมด					๒,๖๔๐,๐๓๓.๗๓	๒,๖๐๐,๗๘๔.๑๔	๒,๕๗๘,๗๔๒.๑๔	๗,๘๑๙,๕๖๐.๐๐	๗,๘๑๙,๕๖๐.๐๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้ตถุยรัตน์)





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ตัวนคบบัน

สัญญาเลขที่ BCS10-660145

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุญาวัตร โดย บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 998/6-7 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 40000 ซึ่งเป็นคู่สัญญา กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ BCS10-660145 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท. มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกรอบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติ อย่าง ยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่าง เคารพกฎหมายของประเทศไทยและระเบียบข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกลับธุรกิจผิดกฎหมาย
- การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ ของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
- ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท. ต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท. และคู่ค้า
- การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องปฏิบัติในภายใต้กฎหมายที่ เสื่อม化 ธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะ ส่งผลกระทบเสื่อม化 ทางการค้า



(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุญาวัตร)

หน้า ๕

มติสังคม - การจ้างงานและการเพิ่มพูนบุญยชน

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน: คุ้มครอง ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาซึ่งให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. อิสระภาพของการจ้างงาน: คุ้มครอง ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์: คุ้มครอง ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. การใช้แรงงานเด็ก: คุ้มครอง ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. ระยะเวลาในการทำงาน: คุ้มครอง ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม: คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติต่อผู้จ้างอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพ การสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. การเลิกจ้าง: คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติและดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. การเคารพสิทธิมนุษยชน: คุ้มครอง ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ: คุ้มครอง ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม: คุ้มครอง ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ผ่านการสนับสนุน บริจาค หรือ จัดกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ



ตัวน้ำอักบ้าบ

มิตรสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก้าชเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณาดำเนินแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางดังกล่าวในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ)  (คู่ค้าของ ทอท.)

(นายพงษ์ศักดิ์ ดัดกุยารัต)

ผู้ช่วย สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ประทับตราบริษัท)





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 8 6 5 5 4 7 0 0 0	สาขาที่ 0			
ที่อยู่:อาคาร -	ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -	หมู่บ้าน เจรดิยา	เลขที่ 998/6-7	หมู่ที่ 7
ตรอก/ซอย -	แยก -	ถนน -	ตำบล/แขวง เมืองเก่า		
อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น	จังหวัด ขอนแก่น		รหัสไปรษณีย์	4 0 0 0 0	

ชื่อคู่สัญญา บริษัท ห้าอากาศยานเชียงใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 1 0 7 5 4 5 0 0 0	สาขาที่			
ที่อยู่:อาคาร	ห้องเลขที่	ชั้นที่	หมู่บ้าน	เลขที่ 60	หมู่ที่ 3
ตรอก/ซอย	แยก	ถนน	ตำบล/แขวง สุเทพ		
อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่		รหัสไปรษณีย์	5 0 2 0 0	

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ BCS10-660154	ลงวันที่ 28/08/2566	เลขที่ใบเสร็จ: 66122144908
วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร	01/10/2566	วันที่: 28/08/2566
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร	30/09/2569	จำนวนเงิน 7,308.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยแปดบาทถ้วน)
หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ -		DLN: อส900006000104000103092566082802000106 UID: 0000600025660828309023561

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราการแสตมป์ จ้างทำของ
มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 7,308,000.00

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	7,308.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	7,308.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : จ้างตัดหญ้า ตัดแต่งและดูแลรักษาด้านไม้ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

จำนวนงานด่วน : 36

จำนวนเงินค่าประกันตามสัญญา : 390,978.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



By the Revenue Department (E24)
Date: 28/08/2566

ID39C4B1D67C802AB23BA0DB84AFE7BED3F90960175712D4A033FEBC2665A092AEDA99BEF51

ณที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับช้าร์ต กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริษัท ช้อม 2021 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-8655-47000-19-4

หมายเหตุของรายการรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090010247959

66122144908

*****7,308.00

จำนวนเงินเดือนตักษ์ (เงินพันสามร้อยแปดบาทก๊บ)

7,308.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

นกழุณ พันธุ์

(นางกศลชนีย์ เต่ารัง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

Digitally Signed
By the Revenue Department (FPA)
Date : 2023 08 28 13:20:56

