

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการแพทย์ ทำอาภาศยานภูเก็ต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 586,092.50 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 7 ก.ค. 2566
เป็นเงิน 586,092.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - 4.1 ค่าบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ราคา/หน่วย รอบละ 1,000.- บาท
 - 4.2 ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ราคา/หน่วย กก.ละ 25.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี จำกัด
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโออาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
 - 5.3 บริษัท ดีคิตส์ จำกัด
 - 5.4 อัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 น.ส.ชญานันท์ ดีดอม พบส.6 สพท.ทภก.

หมายเหตุ

1. ราคาค่าบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ตามข้อ 4.1 มาจากการเสนอราคาของบริษัท จำนวน 3 ราย ตามข้อ 5.1 - 5.3
2. ราคาค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ตามข้อ 4.2 มาจากอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามข้อ 5.4

ปีงบประมาณ 2567-2569

ตารางประมาณราคา
ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ สฟพ.ทกก.

ส่วนงาน สฟพ.ทกก.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย(บาท)		ราคาค่าบริการ/หน่วย (บาท)		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ค่าบริการ	รวม		
1	ค่าบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ณ คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต ค่าบริการครั้งละ 1,000.00 บาท	313	ครั้ง			1,000.00	313,000.00	313,000.00	
2	ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ราคาโลกรั่มละ 25.00 บาท รอบละ 30 กิโลกรัม (30x313=9,390) (จ่ายตามน้ำหนักจริง)	9,390	กิโลกรัม	25.00	234,750.00			234,750.00	

หมายเหตุ

- 1 พ.ย.66-30 ก.ย.67 เก็บขยะติดเชื้อ 96 ครั้ง จำนวน ประมาณ 2,880 กก.
 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 เก็บขยะติดเชื้อ 104 ครั้ง จำนวน ประมาณ 3,120 กก.
 1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69 เก็บขยะติดเชื้อ 104 ครั้ง จำนวน ประมาณ 3,120 กก.
 1 ต.ค.69 -31 ต.ค.69 เก็บขยะติดเชื้อ 9 ครั้ง จำนวน ประมาณ 270 กก.
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...7 ...เดือน.กรกฎาคม...พ.ศ.2566

รวมราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
รวมราคาทั้งสิ้น

547,750.00
38,342.50
586,092.50

Signature

น.ส.ชยุตน์นันท์ ตีตอม

พ.บส.6 สฟพท.ทกก.

ผู้ประมาณการ

๗ / ก.ค. / ๖๖