

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ทอท.

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ทอท. จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย

- 1.1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จำนวน 4 ชุด
- 1.2 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จำนวน 4 ชุด
- 1.3 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จำนวน 3 ชุด
- 1.4 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) จำนวน 3 ชุด

2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน European Civil Aviation Conference (ECAC) - Explosive Trace Detection (ETD) Equipment/Field of use - Passengers and Cargo จากประกาศฉบับปรับปรุงล่าสุด
- 2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน Transportation Security Administration (TSA) - TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL) จากประกาศฉบับปรับปรุงล่าสุด

3. ลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ Explosive Trace Detector (ETD) สำหรับตรวจหาร่องรอยสารวัตถุระเบิด (Explosives) และสารเสพติด (Narcotics / Drugs) ที่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจค้นได้ทั้งผู้โดยสาร (Passenger) และสินค้า (Cargo)
- 3.2 สามารถตรวจจับได้ทั้งสารระเบิดและสารเสพติดในการวิเคราะห์ครั้งเดียว (Dual/Simultaneous explosive and narcotics detection) หรือเรียกว่า Dual Mode
- 3.3 แสดงผลการตรวจทางจอแสดงผลแบบสัมผัส (Color touch-screen display) เป็นชื่อและความเข้มข้นของสารที่ตรวจพบเทียบกับข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องฯ
- 3.4 สามารถเพิ่มชื่อและการตรวจสารระเบิดและสารเสพติดชนิดใหม่ ในหน่วยความจำของเครื่องฯ ได้
- 3.5 มีเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากจอแสดงผลแบบสัมผัส

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 Analysis Time : 12 Seconds หรือน้อยกว่า
- 4.2 Warm-up Time : Approximately 30 Minutes หรือน้อยกว่า
- 4.3 Sensitivity : Explosives : Nanogram (10^{-9}) หรือดีกว่า
Narcotics : Nanogram (10^{-9}) หรือดีกว่า
- 4.4 Display : Color touch-screen display ขนาดไม่น้อยกว่า 9 in หรือ 22.86 cm
- 4.5 Explosives Detected : RDX , PETN , TNT, HMX,TATP,NG หรือมากกว่า
- 4.6 Narcotics / Drugs Detected : Cocaine, Heroin, Amphetamine, -
Methamphetamine, MDA, THC หรือมากกว่า
- 4.7 Technology : Ion Mobility Spectrometry (IMS) หรือ Ion Trap
Mobility Spectrometry (ITMS)
- 4.8 Weight : 19 kg หรือน้อยกว่า
- 4.9 Sample Collection : Swab หรือ Wiping
- 4.10 Input Voltage : ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz.
- 4.11 Operating Temperature Range : 0 to 40 °C หรือดีกว่า

5. ความต้องการ

ทอท.ต้องการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ตามรายละเอียดในข้อ 1-4 จำนวน 14 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

5.1 อุปกรณ์สิ้นเปลืองประกอบการใช้งานเครื่องฯ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่สามารถรองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 เดือนต่อชุด โดยผู้ขายต้องแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่จะส่งมอบให้ ทอท. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการส่งมอบ

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการซ่อมบำรุง (ตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยมีหนังสือรับรอง) จำนวน 14 ชุด

5.3 กล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์ (Transportation Case) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และมีขนาดที่เหมาะสม (ตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยมีหนังสือรับรอง) จำนวน 14 ชุด

6. การติดตั้ง

ให้ผู้ขายดำเนินการติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามข้อ 5 รวมจำนวน 14 ชุด ณ ทดม., ทชม., ทหญ. และ ทขร. ทั้งนี้ ทอท. จะกำหนดจุดติดตั้งให้ภายหลัง

5.
7. การทดสอบ...

7. การทดสอบ

ผู้ขายต้องทดสอบอุปกรณ์รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมดว่าใช้งานได้ถูกต้องเรียบร้อย ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดโดยแสดงเอกสารวิธีขั้นตอน วิธีการทดสอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติก่อนทดสอบ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องทดสอบอุปกรณ์เครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) โดยมีเจ้าหน้าที่ ทอท. เข้าร่วมทดสอบด้วยหากระบบไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันการทำงาน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมจัดทำรายงานการทดสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ

8. การฝึกอบรม

ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ทอท. โดยวิทยากรจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) ก่อนการส่งมอบงาน โดยผู้ขายต้องเสนอแผนการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน และผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งจัดทำ Certificate ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ระยะเวลาการรับรองใน Certificate อย่างน้อย 2 ปี โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

8.1 หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน (Operator Training) สำหรับผู้ใช้งานจำนวนท่าอากาศยานละไม่น้อยกว่า 20 คน

8.2 หลักสูตรฝึกอบรมการบำรุงรักษา (Basic Maintenance Training) สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จำนวนท่าอากาศยานละไม่น้อยกว่า 5 คน ให้สามารถตรวจสอบปรับแต่งค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Preventive Maintenance and Calibration) เป็นอย่างน้อย

8.3 หลักสูตรฝึกอบรมการบำรุงรักษาขั้นสูง (Advance Maintenance Training) สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จำนวนท่าอากาศยานละไม่น้อยกว่า 3 คน ให้สามารถตรวจสอบปรับแต่งค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Preventive Maintenance and Calibration) การหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับมาทำงานดีดังเดิม และการเปลี่ยนอะไหล่ (Hardware) ที่จำเป็นได้เป็นอย่างน้อย

9. หนังสือคู่มือหรือเอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบสิ่งของตามสัญญา

9.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน (Operating Manual) และหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (Technical Manual) ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 14 ชุด กรณีหนังสือคู่มือในข้อใดถูกบรรจุอยู่ในแผ่น CD-ROM ให้ผู้ขายส่ง File ใน Thumb Drive พร้อมพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเป็นเอกสารให้ทาง ทอท. จำนวนอย่างละ 14 ชุด

9.2 บัญชีแนบท้ายรายการครุภัณฑ์ของงานซื้อพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบของ ทอท. ตามข้อ 14.14 ในรูปแบบ Excel File ใน Thumb Drive

๕.

9.3 รายงานการทดสอบตามข้อ 7

9.4 เอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามข้อ 8

9.5 ผู้ขายต้องจัดทำเอกสารและผูกพันค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ยี่ห้อรุ่นเสนอราคา พร้อมทั้งการยืนยันราคาค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี หลังจากพ้นระยะเวลาการรับประกันตามสัญญา รายละเอียด ตามแบบฟอร์ม ในภาคผนวก จ. (สำหรับรายละเอียดใน ภาคผนวก จ. คำอธิบาย ลักษณะการใช้งาน/อัตราการใช้สิ้นเปลือง ต้องใส่ข้อมูลโดยอ้างอิงตามคู่มือหรือหนังสือรับรองจากผู้ผลิตและมีเอกสารมาแสดงให้เห็น ทอท. พิจารณาด้วย) ซึ่ง ทอท. จะใช้เป็นฐานราคาในการจัดซื้อครั้งต่อไป ทั้งนี้ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อหรือไม่ซื้อหลังจากพ้นระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาแล้วก็ได้

10. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) รายละเอียดตามข้อ 1-9 รวมจำนวน 14 ชุด ภายในเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

11. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งครบถ้วนแล้วเสร็จในแต่ละท่าอากาศยาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

12. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของพร้อมติดตั้งไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละชุด (โดยแต่ละชุดต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ตามข้อ 5.1 - 5.3)

13. การรับประกัน

13.1 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นเวลา 365 วัน

13.2 เมื่อได้รับแจ้งจาก ทอท. กรณีเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่าง ๆ เกิดชำรุดบกพร่อง จากการใช้งานตามปกติ ในระยะรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และหากตรวจสอบพบความผิดปกติของอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมแซมแก้ไข ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง (Resolution Time) ตามรายละเอียดข้อตกลงระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตาม SLA ทอท. จะคิดอัตราค่าปรับชั่วโมงละ 2,000 บาทต่อชุด และเศษของชั่วโมง

คิดเป็น...

๗.

คิดเป็น 1 ชั่วโมง และหากการซ่อมแซมแก้ไข มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน อุปกรณ์ที่นำมาทดแทนต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ระบบฯ กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม SLA ที่กำหนด หรือในกรณีที่ผู้ขายได้ทำการแก้ไขแล้วแต่ยังเกิดปัญหาในกรณีอื่น ๆ อีก ทอท. สามารถแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไขต่อไปจนกว่าระบบฯ จะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ ทอท. มีสิทธิ์ที่จะเรียกผู้ที่มีความสามารถรายอื่นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าโดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

14. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

14.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดกับระบบไฟฟ้าของ ทอท. ที่มีใช้งานอยู่เดิมโดยผู้ขายต้องเป็นผู้คำนวณขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดต่อวงจร (Breaker) ให้เหมาะสมทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ก่อนดำเนินการติดตั้ง

14.2 ในการดำเนินการติดตั้งดังกล่าวหากผู้ขายมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมการติดตั้งทราบทันที

14.3 ผู้ขายจะต้องทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ ทอท. โดยเคร่งครัด

14.4 การปฏิบัติงานของผู้ขาย หากทำให้สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ข้างเคียงเกิดความเสียหาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ และต้องทำใหม่ให้เหมือนเดิมโดยผู้ขายไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ทอท.

14.5 เวลาทำงานของผู้ควบคุมงานของผู้ซื้อคือ เวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันทำการ และในกรณีที่ผู้ขายมีความประสงค์จะขอเข้าทำงานในช่วงนอกเหนือเวลาตามแผนที่ผู้ขายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ทอท. ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา ดังกล่าว ในอัตราข้อบังคับของ ทอท.

ยกเว้น ในกรณีที่การทำงานของผู้ขายในช่วงเวลานอกเวลาทำการมีเหตุเกิดจาก ทอท. เช่น ไม่สามารถให้ผู้ขายเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในเวลาทำการได้ หรือมีเหตุสุดวิสัยให้ผู้ขายต้องหยุดการทำงานในช่วงเวลา ทอท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ทอท. เอง

14.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งาน และบุคคลในระหว่างการทำงานจนหมดพันธะแห่งสัญญา ด้วยการชดเชยค่าเสียหาย ซ่อมแซม หรือรื้อถอนทำให้ใหม่ตามควรแก่กรณีที่ ทอท. เห็นสมควร

14.7 ผู้ขาย

6

14.7 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งตามข้อกำหนด และต้องมีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญและความสามารถปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างการดำเนินการนี้ และผู้ควบคุมการติดตั้งหรือช่างเทคนิคของผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ ทอท. ซึ่งผู้ขายจะต้องยินยอมรับปฏิบัติทุกกรณี

14.8 หาก ทอท. พิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมการติดตั้งหรือช่างเทคนิคของผู้ขายไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะทำงานนี้ ให้ผู้ขายเปลี่ยนผู้ควบคุมการติดตั้งหรือช่างเทคนิคทันที โดยไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ทอท.

14.9 ผู้ขายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอันตรายส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน ตามความเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และต้องดูแลให้สวมใส่อยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

14.10 หากเกิดข้อขัดข้องจากการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบทุกประการไม่ว่ากรณีใด

14.11 ถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าผู้ขายเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายขึ้น ทางผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งและให้ผู้ขายปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ทั้งนี้จะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทันเพื่อขอต่ออายุสัญญา และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อไม่ได้

14.12 ผู้ขายต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” ในส่วนที่ผู้ขายเกี่ยวข้องตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด ตามภาคผนวก ข.

14.13 ผู้ขายต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) นโยบายสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.(AOT ICT Security Supporting Policy) แนวทางการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Guideline) และ คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP หรือ Procedure : PR) ของสายงาน เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร (สงทส.) รวมถึงระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของ ทอท.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ตามที่ ทอท. ประกาศบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

14.14 ผู้ขายต้องจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel File โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายรายการครุภัณฑ์ที่แนบ ตามภาคผนวก ค.

15. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

15.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

15.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

16. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก ง. พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัยและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

17. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและบริการหลังการขายเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

18. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นข้อเสนอต่อไปนี้

18.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและบริการหลังการขายเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ มาให้ ทอท. พิจารณา โดยหนังสือแนบนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

18.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารที่แสดงว่าเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคาผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามข้อ 2.2 - 2.3

18.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งแบบแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องแสดงคุณสมบัติตาม ข้อ 3 และข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ถูกต้อง ชัดเจน ทอท. จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่

ทอท. ต้อง...

๕.

ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจาก บริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปใน แต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการ รับรองคุณสมบัติ มีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือมาแล้ว และไม่มี เหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ

ในกรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น (Model) และ/หรือ Option ไດ

19. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

20. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องจัดทำใบประมาณราคาซึ่งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละ รายการยื่นให้กับ ทอท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


(นายดำรง บุญรอด)
ผอ.ก.สรป.ฝพช.

จ.อ. 
(ธวัชชัย ตีแก้ว)
วทช.7 สปค.ฝพช.


(นายชยพล สังข์เงิน)
จนท.วรค.4 สรป.ฝพช.
6 ก.ค 66