

ข้อกำหนดและรายละเอียดงานจ้างเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบ
กลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. รายละเอียดและขอบเขตของงาน

3.1 ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความยาวโดยประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วย รั้วตาข่ายล็ก (Chain link fencing mesh) และรั้วแผ่นโลหะรีดลอน (Metal sheet Fence)

3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เครื่องมือและอุปกรณ์

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ระบุ โดยทุกรายการต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที กรณีชำรุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาทดแทนภายใน 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	เครื่องมือและอุปกรณ์		
1.1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อม ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kw - แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 V / ความถี่ 50 Hz - กระแสไฟเชื่อมสูงสุด AC ไม่น้อยกว่า 200 A - สามารถปรับกระแสไฟเชื่อมได้ ระหว่าง 60-200 - ใช้กับขนาดลวดเชื่อมระหว่าง 1.5 - 4.0 mm - ขนาดความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 350 cc - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า - มีชุดล้อเข็น	2	เครื่อง
1.2	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ INVERTER ขนาด 250A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้า หนึ่งเฟส 220 โวลท์ , 50/60 Hz หรือดีกว่า - กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 250 Amp - ขนาดลวดเชื่อม ϕ 1.6-4.0 mm	1	ชุด

๑๑.11 2/15. ๒๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1.3	เครื่องตัดเจีย 4 นิ้ว - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่าไม่น้อยกว่า 11,000 รอบ/นาที	1	เครื่อง ✓
1.4	กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 36 นิ้ว	2	อัน ✓
1.5	หน้ากากเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ - ผ่านการรับรองมาตรฐาน ANSI Z87.1 หรือเทียบเท่า	2	ใบ ✓
1.6	คีมจับลวดเชื่อมพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	2	ชุด ✓
1.7	คีมจับสายดินพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	2	ชุด ✓
1.8	แปรงทองเหลือง	4	ด้าม ✓
1.9	ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อม - ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.785-2531 , BS EN 12477 หรือเทียบเท่า	4	คู่ ✓
1.10	ค้อนเคาะแนวเชื่อม	4	ด้าม ✓
1.11	เครื่องตัดโลหะ ขนาด 14 นิ้ว - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,800 รอบต่อนาที	1	เครื่อง ✓
1.12	เครื่องเจียไฟฟ้าไร้สายขนาด 4 นิ้ว - แรงดันไฟแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 9,000 รอบต่อนาที - แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ah จำนวน 2 ก้อน พร้อมแท่นชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง	2	ชุด ✓
1.13	สว่านโรตารีไร้สาย - แรงดันไฟแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ - แรงกระแทกสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 J - อัตรากระแทกสูงสุดต่อนาที ไม่น้อยกว่า 5,000 IPM - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่าไม่น้อยกว่า 1,700 รอบ/นาที	2	ชุด ✓
1.14	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	2	ตัว ✓
1.15	ล้อเก็บสายไฟ (พร้อมเต้าไฟฟ้า 4 ช่อง ยาว 20ม.) - มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC60934 - เต้ารับ เต้าเสียบ ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 166-2549 - สายไฟ ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 รองรับไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2300W	2	ตัว ✓
1.16	ตลับเมตร 5 เมตร	2	อัน ✓
1.17	ค้อนหงอน ขนาด 27 มิลลิเมตร	2	ด้าม ✓

no. 11 2/11 2/11

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1.18	คอมไฟสปอร์ตไลต์ แบบสนาม - กำลังไฟไม่น้อยกว่า 500 วัตต์	2	ตัว ✓
1.19	บันไดพับ อลูมิเนียม 6 ฟุต - ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.660-2529 หรือเทียบเท่า	2	ตัว ✓
1.20	รองเท้านิรภัย - ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.523-2554 หรือเทียบเท่า	5	คู่ ✓
1.21	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	4	ถัง ✓
1.22	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง - ผ่านการรับรองมาตรฐาน BS EN 471 Class 2 หรือมาตรฐาน ANSI 107 Class 2 หรือ เทียบเท่า - สีพื้นของวัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสงต้องเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวมะนาว - แถบสะท้อนแสงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร - เสื้อกั๊กสะท้อนแสงต้องติดหรือพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตามที่ ทอท.กำหนด - อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน	5	ตัว ✓
1.23	หมวกนิรภัย - ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 368-2554 หรือเทียบเท่า	5	ใบ ✓
1.24	ชุดกันฝนชนิดแบบคลุม - สีพื้นของวัสดุต้องเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวมะนาว - แถบสะท้อนแสงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร	5	ชุด ✓
1.25	ชุดเย็บกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท	5	ชุด ✓

4.2 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ประเภทและชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หรือใหม่กว่า ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งหมด

4.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตามสัญญา

4.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้นำไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสัญญาอื่น หรือผู้ประกอบการรายอื่นโดยเด็ดขาด

4.5 วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาให้

๑.0๕ ๒๗/๕. ๒๒

4.6 ยานพาหนะ

4.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมรถกระบะบรรทุก 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) และเปิด Cab ได้ จำนวน 1 คัน ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปีพ.ศ.2566 ขึ้นไป เพื่อใช้ในการกิจซ่อมบำรุงรักษากลุ่มอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดทำประกันภัยชั้น 1 ไม่ระบุผู้ขับขี่ ดังนี้

4.6.1.1 รถกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) และเปิด Cab ได้ มีระบบส่งกำลัง แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน

4.6.1.2 ยานพาหนะดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตยานพาหนะและล้อเลื่อน ชนิดถาวร ที่ประสงค์นำเข้าใช้งานในพื้นที่เขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้สำหรับเข้าปฏิบัติงานในเขตการบิน

5. การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานที่มีความชำนาญมาปฏิบัติงาน จำนวนวันละ 5 คน ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 –17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำปีของ ทอท. และหากภารกิจที่ปฏิบัติไม่แล้วเสร็จในเวลาทำการ หรือมีภารกิจความจำเป็นเร่งด่วนที่ จำเป็นต้องให้ภารกิจนั้นแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานอยู่ปฏิบัตินอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุด เพื่อ ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

6. คุณสมบัติของพนักงานผู้รับจ้าง

6.1 ผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน

6.1.1 เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย

6.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

6.1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านก่อสร้างอาคาร หรือซ่อมบำรุงอาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตาม SOP โดยคำนึงถึงการให้บริการ (Service) , ความปลอดภัย (Safety) , ระยะเวลาที่เหมาะสม (Time) และค่าใช้จ่าย (Cost) ในส่วนอะไหล่ ที่ ทอท.เตรียมให้เปลี่ยนหรือทดแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน (ช่างฝีมือ) จำนวน 2 คน

6.2.1 เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย

6.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (ป.6)

6.2.3 เป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การทำงานทางด้านช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา หรือ ช่างเชื่อม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเชื่อมโลหะและในการก่อสร้างติดตั้ง และซ่อมแซมงานเหล็ก หรือ งานสเตนเลสเป็นอย่างดี

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕. 

6.3 ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยช่าง) จำนวน 2 คน

6.3.1 เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย

6.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (ป.6)

6.3.3 เป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การทำงานทางด้านช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา หรือ ช่างเชื่อม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเชื่อมโลหะและในการก่อสร้างติดตั้ง และซ่อมแซมงานเหล็ก หรือ งานสแตนเลสเป็นอย่างดี

6.4 พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

6.5 พนักงานของผู้รับจ้างที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร มาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

7. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ ทอท. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.2 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

7.3 จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ทอท. กำหนด ส่งให้ส่วนรักษาความปลอดภัย ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ ทำการตรวจสอบและแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ ทอท. กำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรเป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหวงห้าม ห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรจากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทอท. ตรวจสอบอาจถือเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาจ้างได้ และหากพนักงานลาออกหรือถูกไล่ออกหรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรให้ ทอท. ทันที พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ทราบ

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมให้พนักงานของผู้รับจ้างต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรที่บริเวณหน้าอกเสื้อ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรชัดเจน ห้ามแลกเปลี่ยนบัตรฯ หรือนำบัตรฯ ให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำบัตรฯ มาใช้นอกเวลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

7.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของ ทอท. ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ค.อ. M

สป.ร.

7.5 จัดทำแบบฟอร์มหรือสมุดบันทึกเวลาทำงานของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้งส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของ ทอท.ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงาน และเอกสารนี้ ทอท.จะถือเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างด้วย

7.6 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อ และเอกสารแสดงคุณสมบัติของพนักงานที่จะปฏิบัติงานจ้างนี้ ภายใน 15 วันนับจากวันลงนามในสัญญา (รายละเอียดตามข้อ 6) มาให้ ทอท. พิจารณา

7.7 ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า มาทดแทน โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก ทอท. ก่อน และหาก ทอท. พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานใหม่มาเปลี่ยนให้คุณสมบัติตรงตามสัญญา

7.8 หากพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือ ทอท.เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มี ความชำนาญพอที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาเปลี่ยนให้ภายใน 3 วันหลังจาก ได้รับแจ้งจาก ทอท.

7.9 ควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ ทอท. ไม่ได้อนุญาตโดยเด็ดขาด

7.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแบบ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เห็นชอบ และต้องแต่งเครื่องแบบดังกล่าวให้ถูกต้องเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานโดยเครื่องแบบดังกล่าว จะต้องแตกต่างจากเครื่องแบบของพนักงานของ ทอท.

7.11 ผู้รับจ้างต้องอบรมชี้แจงและควบคุม กวดขันให้พนักงานทราบ และเข้าใจระเบียบคำสั่งและข้อบังคับ ของ ทอท. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญา

7.12 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

7.13 กรณีเกิดปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ ขึ้นกับพื้นที่รับผิดชอบตามสัญญาจ้างนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ภารกิจที่รับผิดชอบดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ทอท. ในทุก ๆ ด้าน

7.14 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดได้จนเกิดเป็นเหตุให้ ทอท. ต้อง บอกเลิกสัญญา และทอท. มีสิทธิ์จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

7.15 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานรวมทั้งการรักษาความ สะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

7.16 ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับสูงสุดของผู้รับจ้าง จะต้องเข้าร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติงานร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการประสานงานเป็นครั้งคราว

7.17 ผู้รับจ้างต้องอบรมพนักงานของผู้รับจ้างก่อนส่งพนักงานมาปฏิบัติงานกับ ทอท. ต้องทำการอบรม ชี้แจงให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึงคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษและลักษณะการทำงานของ ทอท.

7.18 พนักงานของผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของงานตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน

๑๔ ๐๔ ๒๕๕๘

7.19 พนักงานของผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝปข.ทสภ.) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คนในช่วงปฏิบัติงานประจำวัน

7.20 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยส่งให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามผนวก 1

8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

8.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง

8.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทั้งหมด

8.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวิตอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

8.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

8.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

8.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ ทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย

เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

8.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมีนเมาขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของทอท. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของทอท. หรือกระด้างกระเดื่องต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปทางทุจริต รวมทั้งประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของทอท. เมื่อ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

จ.อ. ๐๕

๒๗๕

Shk.

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำความผิดตามวรรคแรกผู้ควบคุมงานของ ทอท.มีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ ทอท.เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

8.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

8.9 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. และต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ ทอท.มิได้อนุญาตเป็นอันขาด

8.10 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท.มีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้และให้ถือว่า ทอท.ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท.อาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

8.11 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวาย หรือนัดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท.เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมให้ทอท. ปรับตามอัตรา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ตรวจพบ และ ทอท.มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท.อาจจะถือเป็นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

8.12 ในกรณีที่ ทอท. ถูกบุคคลที่สามร้องเรียน ร้องฟ้องหรือฟ้องร้องคดีความอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือของลูกจ้างหรือผู้อยู่ใต้อาณัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องรวมถึงดำเนินการแก้ต่างหรือว่าต่างให้กับ ทอท. ให้ปลอดพ้นจากการเรียกร้องหรือคดีความดังกล่าว หาก ทอท. ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายแก่บุคคลที่สามเนื่องจากการเรียกร้องหรือคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดเชยคืนให้แก่ ทอท. ด้วย

9. อัตราค่าปรับ

9.1 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามข้อ 5 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท.ปรับในอัตราดังนี้

- ผู้ควบคุมงาน	ปรับในอัตราคนละ 4,000.- บาท/วัน
- ผู้ปฏิบัติงาน (ช่างฝีมือ)	ปรับในอัตราคนละ 2,500.- บาท/วัน
- ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยช่าง)	ปรับในอัตราคนละ 2,000.- บาท/วัน

และลดเงินค่าจ้างตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อคน

9.2 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดให้ตามข้อ 5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.ปรับในอัตราดังนี้

- ผู้ควบคุมงาน	ปรับในอัตราคนละ 500.- บาท/วัน
- ผู้ปฏิบัติงาน (ช่างฝีมือ)	ปรับในอัตราคนละ 300.- บาท/วัน
- ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยช่าง)	ปรับในอัตราคนละ 200.- บาท/วัน

หากเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเกินกว่า 30 นาที จะถือว่าพนักงานของผู้รับจ้างขาดงานในช่วงวันนั้น โดยจะปรับและลดค่าจ้างตามข้อ 9.1

9.3 ทอท.ขอสงวนสิทธิปรับผู้รับจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่ครบรายละเอียด ตามผนวก 2

๑๑

๒๗๕

๑๑

10. สิ่งต่างๆ ที่ ทอท.เป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

10.1 ทอท.จะจัดพื้นที่พอสมควรสำหรับใช้เป็นสำนักงานตัวแทนของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตตกแต่ง ต่อเติมจาก ทอท.ก่อน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

10.2 ทอท.จะจัดเตรียมน้ำประปาและกระแสไฟฟ้าไว้ให้ใช้ในงานจ้างนี้ แต่ผู้รับจ้างต้องใช้อย่างประหยัด

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง” ในส่วนที่ผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง ตามผนวก 3/

12. การจ่ายเงินค่าจ้าง

12.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36-งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

12.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ต้องยื่นราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใด ๆ มาขอปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

12.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการจ้างเอกชน ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างดังกล่าว โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

12.2.2 ในกรณีที่ทางราชการ ประกาศปรับค่าแรงงานขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะปรับค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่ม

12.2.3 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตราการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในงานจ้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

12.2.4 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในงานจ้างนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

12.3 ในกรณีที่มีการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย หรือลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายจากผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้กับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะลดค่าจ้างในส่วน of เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

๓๒ ๑๔ ๒๗/๕ ๒๗/๕

13. เกณฑ์การตรวจรับงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

13.1 เอกสารลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง

13.2 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

14. การประเมินผลงาน

ในการประเมินผล ทอท. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์มของ ทอท. แผนก 4 โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้

14.1 หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งมีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

14.2 หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนนติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

15. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

15.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

15.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

16. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ อย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

17. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

17.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

17.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจ้างเหมาบริการแรงงานด้านการบำรุงรักษาอาคารหรือผลงานการจ้างเหมาบริการแรงงานด้านการบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญญาฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ ทอท. เชื้อถือ

not 2/1/2565

18. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการจ้างเหมาบริการแรงงานด้านการบำรุงรักษาอาคารหรือผลงานการจ้างเหมาบริการแรงงานด้านการบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญญาฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน(ถ้ามี) และต้องแนบสำเนาหนังสือสัญญาและเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

19. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

20. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำใบประมาณราคาซึ่งแสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้ทอท. หลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.

.....
คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงาน


จ.อ.



ประธานกรรมการ

(นางวิน กุลธิติธานนท์)

นาย



กรรมการ

(นายสืบศักดิ์ สำราญกิจ)

นาย



กรรมการ

(นายศิริณัฐ สุนันทารอด)

25 ส.ค.66

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
รวม					XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)					100	60	40

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()





รายการค่าปรับ

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท/ชิ้น/วัน)
1	หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์	
	1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อม ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kw	4,000.00
	1.2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ INVERTER ขนาด 250A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000.00
	1.3 เครื่องตัดเจีย 4 นิ้ว	300.00
	1.4 กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 36 นิ้ว	200.00
	1.5 หน้ากากเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ	100.00
	1.6 คีมจับลวดเชื่อมพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	100.00
	1.7 คีมจับสายดินพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	100.00
	1.8 แปรงทองเหลือง	100.00
	1.9 ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อม	100.00
	1.10 ค้อนเคาะแนวเชื่อม	100.00
	1.11 เครื่องตัดโลหะ ขนาด 14 นิ้ว	400.00
	1.12 เครื่องเจียไฟฟ้าไร้สายขนาด 4 นิ้ว	1,200.00
	1.13 สว่านโรตารีไร้สาย	900.00
	1.14 ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	100.00
	1.15 ล้อเก็บสายไฟ (พร้อมเต้าไฟฟ้า 4 ช่อง ยาว 20ม.)	200.00
	1.16 ตลับเมตร 5 เมตร	100.00
	1.17 ค้อนหงอน ขนาด 27 มิลลิเมตร	100.00
	1.18 โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบสนาม	100.00
	1.19 บันไดพับ อลูมิเนียม 6 ฟุต	200.00
	1.20 รองเท้านิรภัย	100.00
	1.21 ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	100.00
	1.22 เสื่อก็กสะท้อนแสง	100.00
	1.23 หมวกนิรภัย	100.00
	1.24 ชุดกันฝนชนิดแบบคลุม	100.00
	1.25 ชุดเฝ้ายกน้ำพร้อมรองเท้าบูท	100.00
2	หมวดยานพาหนะ	
	2.1 รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) และเปิด Cab ได้ ตามข้อ 4.6 ในข้อกำหนดรายละเอียดตามสัญญา	3,000.00

๑๐. ๑๔ ๒/๕. ๑๒๒



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.02

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง



ดาวน์โหลดข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับจ้าง



ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66)

๓๐.04 ๕๗/๕. ๕๗/๕.

แบบประเมินผลการจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้าง.....ตามสัญญาจ้างเลขที่.....

ผู้รับจ้าง.....จำนวนเงินค่าจ้าง.....

กำหนดงานแล้วเสร็จ.....ปี ตั้งแต่วันที่.....ถึง.....

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำเดือน.....ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

เกณฑ์การประเมิน	ระดับผลงาน				ค่าความสำคัญ	คะแนนถ่วง น้ำหนักค่าความ สำคัญ (1) ถึง(4)×(5)
	ดีมาก 1	ดี 2	พอใช้ 3	ปรับปรุง 4		
1. การวางแผนการดำเนินงาน					3	
2. ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์					5	
3. ความสมบูรณ์ของแรงงาน					4	
4. ความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงาน					4	
5. ฝีมือในการทำงาน					4	
6. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน					4	
7. การปฏิบัติงานไม่สร้างปัญหา					4	
8. การแก้ไขปัญหา					4	
9. ฐานะการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน					3	
10. ผลงานรวมโดยทั่วไป					4	
รวม					39	
เกณฑ์การให้คะแนน : ดีมาก=9-10 ดี= 7-8 พอใช้= 5-6 ต้องปรับปรุง = 0-4						
สรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น (...../39) =คะแนน						

ข้อเสนอแนะ.....

..... ประธานกรรมการ

(.....)

..... กรรมการ

(.....)

..... กรรมการ

(.....)

..... ผู้รับการประเมิน

(.....)

...../...../.....

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

- หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

๓๐. ๐๔ ๕๗/๕ ๕๗/๕