

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกสารให้บริการทำความสะอาด  
ผนังกระจกด้านนอกอาคาร สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

### **1. วัตถุประสงค์**

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) มีความประสงค์จัดจ้างเหมาเอกสารให้บริการทำความสะอาด ผนังกระจกด้านนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 1,795.27 ตารางเมตร และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 3,680.02 ตารางเมตร อาคารสไมสรท่าอากาศยาน, อาคารสายงานวิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารนานาชาติスマمان กุนัน และอาคารจอดรถ สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยมีพื้นที่ผนังกระจก และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ที่ต้องทำความสะอาดทั้งหมดประมาณ 5,475.29 ตารางเมตร ตามรายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาดใน ผนวก ก

### **2. ระยะเวลาจ้าง**

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

### **3. รายละเอียดและขอบเขตของงาน**

3.1 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผนังกระจก และพื้นที่ที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก โดยเครื่องครับในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่รับผิดชอบทำความสะอาดผนังกระจกอยู่ ทอท. สามารถเปลี่ยนแปลง พื้นที่นี้ได้ โดย ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องทำความสะอาดผนังกระจกในพื้นที่ที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก นอกเหนือจากการที่กำหนด ทอท. มีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้าง ต้องทำตามทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้อ้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มหรือเรียกค่าเสียหายจาก ทอท. ไม่ได้

3.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดพื้นที่ใน ผนวก ก ดังนี้

ทำความสะอาดผนังกระจกและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตภายนอกอาคาร ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 4 เดือน (รวม 9 ครั้ง)

3.4 วิธีการทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่นและของทรายไเย่ และเช็ดคราบสกปรกด้วยน้ำยาเช็ดกระจกให้แห้ง และสะอาดเรียบร้อยสำหรับงานน้ำของหลังคาต้องเก็บเศษขยะตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

3.4.1 กระจกต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำ และรอยมือ

3.4.2 ขอบมุกกระจกต้องสะอาดปราศจากน้ำยาตกค้าง

3.4.3 งานน้ำของหลังคาสะอาดปราศจากขยะ

### **4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน**

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และต้องมีผู้ควบคุมงานอย่างน้อย จำนวน 1 คน

2/2

4.2 การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานตามข้อ 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ

เทียบเท่าหรือดีกว่าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ให้ความเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานจริง

## 5. คุณสมบัติของพนักงานผู้รับจ้าง

### 5.1 ผู้ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ในด้านการทำความสะอาดผนังกระเบื้องสูงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตพิรฟ์เพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นโรคหัวใจ ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู ไม่เป็นโรคเบาหวาน และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์นับย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

5.1.5 มีทักษะ และความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดกระจกเป็นอย่างดี

5.1.6 ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยต้องมีใบรับรอง

5.1.7 ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างานจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยต้องมีใบรับรอง

5.1.8 ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยต้องมีใบรับรอง

5.1.9 ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ROPE ACCESS TRAINING ตามหัวข้อการอบรมหลักสูตร ROPE ACCESS TECHNICIAN โดยต้องมีใบรับรอง

### 5.2 พนักงานทำความสะอาด

5.2.1 เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย

5.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

5.2.3 มีประสบการณ์ในการทำงานบนที่สูงไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตพิรฟ์เพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นโรคหัวใจ ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู ไม่เป็นโรคเบาหวาน และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ นับย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

5.2.5 มีทักษะ และความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดกระจกเป็นอย่างดี

5.2.6 ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีใบรับรอง

5.2.7 ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยต้องมีใบรับรอง

5.2.8 ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ROPE ACCESS TRAINING ตามหัวข้อการอบรมหลักสูตร ROPE ACCESS TECHNICIAN โดยต้องมีใบรับรอง

**6. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ**

6.1 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

6.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดผนังกระจก และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ด้านนอกอาคาร ตลอดสัญญาให้ ทอท. พิจารณาอนุมัติ ภายใน 30 วัน นับแต่จากวันลงนามในสัญญา

6.1.2 แผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดผนังกระจก และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร ประจำเดือนให้ ทอท. พิจารณาอนุมัติก่อนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.1.3 แผนบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทำความสะอาดผนังกระจก และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ด้านนอกอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหารของ ทอท. พิจารณาอนุมัติก่อนการปฏิบัติงาน

6.1.4 แผนการจัดหาพนักงานทำความสะอาดกระจกและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงานและแผนงานด้านสวัสดิการของบุคลากร

6.1.5 แผนการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมงานและพนักงานทำความสะอาด ของผู้เสนอราคาต้องกำหนดแผนและหลักสูตรการฝึกอบรม โดยแสดงระยะเวลาและรายละเอียดในการฝึกอบรม ให้ชัดเจน

6.1.6 แผนการควบคุมคุณภาพของการทำความสะอาดกระจก โดยต้องแสดงรายการน้ำยาที่จะใช้ในการทำความสะอาด รวมทั้งรายการอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานโดยระบุจำนวน ยี่ห้อ รุ่น พร้อมแคตตาล็อก ที่เป็นของบริษัทผู้ผลิต

6.1.7 แผนการรับประกันคุณภาพ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- การวางแผนการนำเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการให้บริการและการตรวจสอบการทำงานของผู้เสนอราคา

- กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และระบบการติดตามตรวจสอบผลงาน

6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.2.1 น้ำยาเช็ดกระจกต้องมีมาตรฐาน (SDS) และโรงงงานผลิตต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

6.2.2 อุปกรณ์ในการทำความสะอาดกระจก ประกอบด้วย ไม้กวาด ผ้าขนแกะ ถังน้ำยา ไม้กวาดเกรียง ไม้กวาดหยากไย่ ฯลฯ

6.2.3 อุปกรณ์กันขอบเขตในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ผ้าใบ แผงเหล็ก กรวยสีแดง ไฟกระพริบ เชือกรองราก กันขอบเขต ป้ายข้อความ “ขอภัยกำลังทำความสะอาด” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แขวนไว้รอบพื้นที่ทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุและอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมคุณภาพ โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน

๔ //

6.3 การปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นเกิน 2 เมตร ขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันการตกหล่นของผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำราวกันตก หรือตาข่ายนิรภัย หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ในกรณีใช้เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ยึดตึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง และสายช่วยชีวิตจะต้องมีอุปกรณ์ล็อกเชือกกันตก

6.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบนที่สูงด้วยวิธีการรอยตัว (ROPE ACCESS TECHNIQUES) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.4.1 อุปกรณ์รอยตัวและไ泰ขึ้นในการปฏิบัติงาน ต้องมีระบบล็อกแบบอัตโนมัติ และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

6.4.2 สายรัดตัว (BODY HARNESS) ในการปฏิบัติงานต้องเป็นชนิดเต็มตัว (FULL BODY HARNESS) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล

6.4.3 เชือกสำหรับรอยตัว (WORKING LINE) และช่วยชีวิต (LIFE LINE) ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร และมี STATIC STRENGTH ไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัม

6.4.4 หมวกนิรภัย (HELMET) สายเกี่ยวข้อมือ (LANYARD) ห่วงล็อก อุปกรณ์ล็อกเชือกกันตก และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล

6.5 การปฏิบัติงานบนที่สูงด้วยวิธีการรอยตัว (ROPE ACCESS TECHNIQUES) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการกู้ภัยบนที่สูงด้วยเชือก (ROPE ACCESS RESCUE) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 ชุด

6.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม ผนวก ฯ

6.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

6.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพของ ทอท. 6 เดือน และโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ของผู้รับจ้างเป็นประจำทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน

6.9 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

6.10 หลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จจะต้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และปลอดภัย ไม่เกิดขวางต่อความสะดวกของผู้อื่น

6.11 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา ก็ได้ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใด ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และ ทอท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นทำงานนั้นต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ ทอท. บอกเลิกสัญญาตามความไม่สงบหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

6.12 ผู้รับจ้างต้องจัดทำสมุดบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน และพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงานส่งให้ ทอท. ตรวจสอบตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นประจำทุกวัน และไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

6.13 จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน หรือตารางการทำงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างทำความสะอาด พนังกระจกให้ครบถ้วนตามความถี่ในการทำความสะอาดพนังกระจก พร้อมทั้งส่งรายงานการทำความสะอาดให้ ทอท. ทราบทุกวัน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เห็นสมควรในการทำความสะอาดพนังกระจกและไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

6.14 จัดให้พนักงานมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย ป้ายชื่อ และควบคุมให้พนักงานแต่งกายตามที่กำหนดดังกล่าว ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยเครื่องแบบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. และแตกต่างจากสัญญาจ้างอื่น ๆ ภายใน สนญ.ทอท.

6.15 ทำการอบรมซึ่งในให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึง คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. ที่เกี่ยวกับ พนักงานทำความสะอาด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในการทำความสะอาดให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี

6.16 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่าย และประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจ แห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.17 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเบื้องหินห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเวลานาน โดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้าย หรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตนโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานหรือพนักงานของ ทอท. ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

6.18 ในการทำความสะอาดพนังกระจกพื้นที่ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องกำชับพนักงานของผู้รับจ้างให้ระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. หรือผู้อื่นในกรณีที่จะต้องทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำความสะอาด ต้องติดป้ายเตือนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรมีข้อความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบว่าพื้นที่กำลังทำการ ทำความสะอาดพนังกระจก พร้อมทั้งใช้วัสดุกันเข็ทที่มีมาตรฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน

6.19 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการในขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญทางด้าน เทคโนโลยี การ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

6.20 หากผู้รับจ้างละเลยการปฏิบัติงานตามรายละเอียด และขอบเขตของงาน ข้อ 3 ไม่ตั้งใจทำงาน ใช้เครื่องมือ ที่ไม่ได้มาตรฐาน พนักงานทำความสะอาดพนังกระจกมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง น้ำยา ทำความสะอาดกระหรือเครื่องมือไม่เพียงพอใช้ปฏิบัติงาน ฝาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียด ใน การปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทอท. จะพิจารณายกเลิก สัญญาจ้างท่อไป

6.21 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน

6.22 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิธีการทำความสะอาด พนังกระจก โดยต้องแสวงหาเครื่องมือน้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพที่ดีกว่า

6.23 ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงาน และประสิทธิภาพของพนักงานทำความสะอาด พนังกระจก

6.24 ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับสูงสุดของผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ และตรวจสอบการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารของ ทอท. 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการประสานงานเป็นครั้งคราว

6.25 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณพัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ฉบับ) โดยส่งให้ ทอท. ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

## 7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลายอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้เชือกคาดสling และลอกอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.4 ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างกระทำให้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดผนังกระจก ต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. เกี่ยวกับงานที่รับจ้างไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เนื่องแต่เป็นกรณีเหตุสุดวิสัย

7.6 ผู้รับจ้างต้องไม่เอากันทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างต่ออีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท. อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปบันทึกประการ

7.7 ผู้รับจ้างต้องค่อยควบคุมดูแล และเข้มงวดกวดขันพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามคำสั่งกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. หรือคำสั่งของผู้ควบคุมงานของ ทอท. และจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. ด้วยกิริยา罵ราหที่เรียบร้อย และดีงาม

7.8 สำนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีอาการมึนเมา ขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มสุรา ก่อนหรือปฏิบัติงาน หลบเลียง หรือล่องทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของ ทอท. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทอท. หรือกระด้างกระเดื่องต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ กระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ได้ตน หรือผู้อื่น และรับงานหรือรับจ้างผู้อื่นมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทอท. เมื่อ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

7.9 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้าง ก่อความวุ่นวาย นัดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทoth. ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียซึ่งผู้รับจ้าง ยินยอมให้ ทoth. ปรับอัตราก 30,000.- บาทต่อครั้งที่ตรวจพบ และ ทoth. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมรวมทั้ง ทoth. อาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

7.10 ในกรณี ทoth. ตรวจพบว่าผู้รับจ้างส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth. ปรับใบอัตรา 2,000.- บาท ต่อคนต่อครั้งที่ตรวจพบ

7.11 ในกรณีที่ ทoth. ตรวจพบว่า ผู้รับจ้างไม่ส่งพนักงานผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติงานตามที่กำหนด ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ ทoth. ปรับใบอัตรา 2,000.- บาท ต่อครั้งที่ตรวจพบ

7.12 น้ำประปาและกระแสไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างต้องใช้ในการทำงานสะอาดกระฉ�าฯ ทoth. จะเป็นผู้จัดหาให้ โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายแต่ผู้รับจ้างต้องใช้อย่างประหยัด และป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ของ ทoth. โดยเคร่งครัด

## 8. การจ่ายเงินค่าจ้าง

8.1 ทoth. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ จำนวน 9 งวด (4 เดือน/งวด) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการใน แต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทoth. ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

8.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาวิ ต้องยืนยันเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใด ๆ นาข้อปรับราคากำไรจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

8.2.1 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาระชีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่มในงานจ้างนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับ จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

8.2.2 ในกรณีที่มีการลดอัตราภาระชีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย จากที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาวิกับผู้ ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงที่จะลดค่าจ้างในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงินค่าจ้างดังกล่าวผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักออกจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

## 9. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ทoth. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อทำการแก้ไข ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทoth. ตามรายละเอียดค่าปรับใน ผนวก ค

## 10. เกณฑ์การตรวจรับงาน

10.1 แผนปฏิบัติงานประจำงวดงาน

10.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน

✓ //

## 11. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทoth. จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์ม ผนวก จ ที่แนบโดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทoth. จะพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทoth. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

## 12.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth.

12.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทoth. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทoth. อย่างเคร่งครัด

12.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ข้อมูลข้อมูล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทoth. อย่างเคร่งครัด

## 13. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทoth.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทoth. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตาม ผนวก ง พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทoth. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการทำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

## 14. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

14.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

14.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการทำความสะอาดผนังกระเจด้านนอกอาคาร หรือผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 7 ชั้น โดยมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานผนังกระเจด้านนอกอาคารหรือผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทoth. เชื่อถือ



## 15. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันเสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการทำความสะอาดผนังกระเจด้านนอกอาคาร หรือผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 7 ชั้น โดยมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานผนังกระเจด้านนอกอาคาร หรือผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เจือถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคนำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชน นั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสัญญาที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา

15.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งรายละเอียดการอบรมของบุคลากรตำแหน่งผู้ควบคุมงาน ดังต่อไปนี้

15.2.1 หนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ตามข้อ 5.1.6)

15.2.2 หนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงจากสมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ตามข้อ 5.1.8)

15.2.3 หนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ROPE ACCESS TRAINING ตามหัวข้อการอบรม หลักสูตร ROPE ACCESS TECHNICIAN (ตามข้อ 5.1.9)

15.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งรายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยต้องแนบหนังสือที่ผ่านการอบรม (จป.) จากสถาบันที่ทรงราชการรับรองโดยมีรายละเอียด ดังนี้


- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 2 คน

## 16. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินใจราคาโดยพิจารณาหาราคารวมทั้งสิ้น

## 17. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำใบประมาณราคา ซึ่งแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการให้กับ ทอท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.

.....  
  
 ผู้ออกข้อกำหนดฯ  
 นายศิรัชัย วีโรจนากา