




งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ชั้น 4 อาคารไทยเบนครีอองบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายสนับสนุนและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


สำเนาถูกต้อง

แบบเลขที่ 002/63

แผ่นที่ AR-01


ผู้บัญชาการกองแม่

สัญลักษณ์	รหัส	รายการพิน	รหัส	รายการฝ้าเพดาน
	FL-1	พื้นยกโครงเหล็กปิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. สูงจากพื้นประมาณ 0.25 เมตรพร้อมช่องเปิดปิด Service	CL-1	ผ้าตะแกรงอลูมิเนียม(CELL CELING) อย่างน้อย ๒'๑0" 0.15 มม.
แสดงแนวเสา ในแนวตั้งและแนวนอน		ปิดทับหน้าด้วยพรมแผ่น ขนาดแผ่นไม่น้อยกว่า 0.50X0.50 ม. (ระบุสีภายหลัง)		(ความสูงตามที่ระบุในแบบ)
	FL-A	พื้นเทอราซีเซรามิกขัดทำความสะอาด	CL-2	ผ้าเพดานโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวมุกมันเงา (ความสูงตามที่ระบุในแบบ)
แสดงชื่อรูปด้าน				
		รายการผนัง		รายการเฟอร์นิเจอร์/ป้าย
	1	ผนังเคาน์เตอร์โครงไม้ปิดไม้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า 4+4 มม. กวูหินเทียมสีขาวมีเกล็ดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.		รายการเฟอร์นิเจอร์/ป้าย
แสดงแนวรูปตัด ชื่อรูปตัด	2	ผนังโครงเหล็กปิดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวมุกมันเงาหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ขันมีไม้เกล็ดยาง		
	3	อะครีลิก ใสหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัดโค้งตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		
	4	เคาน์เตอร์ล้างด้านบน มี Particle Board ปิดผิวลามิเนตสีพื้นและด้านในตัวนี้ PB ปิด MELAMINE		
	A	ผนังโครงเคว้อลูมิเนียมปิดยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ทาสีติดสีทึบเทาหรือสีเทา		
	B	ผนังกระจกเคมปิดติดกับทึบสีขาวทึบแสง (ชนิดลอกออกได้)		
				
แสดงระยะจาก ขอบ ถึง ขอบ				
				
แสดงระยะ ศูนย์กลาง ถึง ขอบ		รายการประตู		
	01	ประตูบานเปิดเดี่ยวโครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดลามิเนตสีขาวเกล็ด พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนและมือจับ		
แสดงระยะ ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง	02	ประตูบานเลื่อนโครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดลามิเนตสีขาวเกล็ดพร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนและมือจับ		
	03	ประตูบานเปิดเดี่ยวแผ่นเคลือบพร้อมอุปกรณ์		
แสดงสัญลักษณ์ ระบบติดตั้ง				
		รายการอื่นๆ		
แสดงสัญลักษณ์ ระบบติดตั้ง	FL			
แสดงสัญลักษณ์ ระบบติดตั้งเพดาน	CL	TOP กวูหินเทียมสีขาวมีเกล็ดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.		
แสดงสัญลักษณ์ หินสังเคราะห์	ST	TOP ไม้ PB หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวเคลือบสีพื้น (ระบุสีภายหลัง)		
แสดงสัญลักษณ์สีลายไม้	LM	ราวกันชนสแตนเลส (HAIRLINE) ขนาดประมาณ ๒'2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.		
	ST1	แผ่นเคลือบ 304 Hair Line		

ได้แก่

* การเลือกให้วัดแต่ละวัด ผู้บังคับกองต้องเสนอตัวอย่างให้ผู้ออกข้อกำหนดแต่ละงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผู้ควบคุมงานของ ทอท. พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ


 ปรีษฐ์ ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	
แบบ	
งานปรับปรุงคาบดัดอรรถศาสตร์สัมพันธ์ ชั้น 4 ทักษะเทียบครองกับ D ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ	
สำรวจ	เขียน
ศตตารักษ์/ผู้ออกแบบ น.ศ.มนชยา ใจกล้า ก.ค.ศ. 1992	 เห็นชอบ แบบ
หัวหน้างานออกแบบป้ายชื่อผู้ดูแลและตกแต่งภายในอาคาร ผู้อำนาจการสั่งแบบและแผน	
ผู้อำนาจการสั่งแบบและอาคาร  วันที่ 12/06/63 น.ศ.ที่ AR-03	อนุมัติ วันที่ 12/06/63 น.ศ.ที่ 002/63




ตำแหน่ง เคาน์เตอร์ บริเวณ ชั้น 2 จุดตัด
ฝั่งตะวันออกอาคารเทียบเครื่องบิน D



ตำแหน่ง เคาน์เตอร์ บริเวณ ชั้น 2 จุดตัด
ฝั่งตะวันออกอาคารเทียบเครื่องบิน D



LEVEL 4



สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก	น.ส.มณฑา ใจกล้า	26-01-1992	ตำแหน่งงานผู้โดยสาร
ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย ใจกล้า	26-01-1992	ตำแหน่งงานผู้โดยสาร
ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย ใจกล้า	26-01-1992	ตำแหน่งงานผู้โดยสาร
ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย ใจกล้า	26-01-1992	ตำแหน่งงานผู้โดยสาร





368 sqm

INTERNATIONAL DEPARTS. CORR	D4-001	+13.70	▽
--------------------------------	--------	--------	---


DE



359 Sam


$$\begin{array}{r} +13.70 \\ \Delta \\ +13.61 \end{array}$$


FHC.
(TYPE A)



עמ"ס

21. **การประเมินผล** : ประเมินผลตาม 4 ข้อที่กำหนดของบท D หากการทดสอบผู้ตรวจ

பெயர்	பெயர்	பெயர்
பெயர்	பெயர்	பெயர்

น.ศ. มนชยา ใจกล้า
๓-๙๒ ๑๙๒


ผู้จำหน่ายหน้าบ้านวัดบวร

ผู้ลงทะเบียนออก


ผู้ดำเนินการส่วนแผนแผน		วันที่ 26/12/65	แบบเลขที่
------------------------	---	-----------------	-----------

002/63	วันที่ AR-06	ผู้ดำเนินการฝ่ายสนามและอาคาร
--------	--------------	------------------------------

Not to Scale




๑




DW

ตำแหน่งเคาน์เตอร์
ฝั่งตะวันตก



+13.61



0

G


0



4.129
33 sqm

4.188
08 sqm

4.85
108 sqm





ผู้ดำเนินการเคาน์เตอร์ บริเวณ ชั้น 4 จุดตัด ฝั่งตะวันตก อาคารเทียบเครื่องบิน D (DW)

Not to Scale



สำนักงานสถาปัตย์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
งานปรับปรุงจากเคาน์เตอร์บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สาขา	เลือก	เริ่มรอบ	แบบ
สถาปัตย์/เลือกแบบ	น.ส.มนชยา ใจกล้า	ร.ร. 192	ผู้ดำเนินการเคาน์เตอร์
ผู้ดำเนินการส่วนแบบ	ผู้เข้าร่วม		
ผู้ดำเนินการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร	วันที่ 26/12/65	แบบเลขที่ 002/63	

พื้นที่ร้านค้า



แอร์ตู้แบบตั้งพื้น
ป้ายตั้งพื้น Food Guide




รีโอเคาน์เตอร์เดิม
รีโอเคาน์เตอร์เดิมชิ้นทั้ง

แอร์ตู้แบบตั้งพื้น
ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED(ตำแหน่งใหม่)

ติดตั้งเคาน์เตอร์บริเวณสายพานรับ
กระเป๋าใช้ใช้งานระหว่างกองศุลกากร
พร้อมติดตั้งงานระบบ
(ระบุตำแหน่งภายหลัง)

ป้ายตั้งพื้นชั่วคราว



แถวหลังศาลาไทย


รายการงานรีโอถอน/ส่งคืน	
1	รีโอเคาน์เตอร์เดิม
2	รีโอเก้าอี้ทำงาน
รายการงานย้าย(ติดตั้งใหม่)	
1	ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED ใหม่(ตำแหน่งระบุภายหลัง)
2	ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทกร์พีพีที่ใช้ช่องเดิมติดตั้งในเคาน์เตอร์ที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ริ่รือถอนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านตะวันออกและตะวันตก

มาตราส่วน 1:50

สำนักงานกฤษฎีกา

บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ.มนชชา ใจกล้า	ก-สน 192		
หัวหน้างานออกแบบป้ายสื่อและตกแต่งภายในอาคาร		ผู้ริ่รือถอนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	
ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ		วันที่ 26/12/65	
ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ		แผ่นที่ AR-C 8	
ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ		วันที่ 002/63	





ผู้วิจัยต้องการพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ มีชีวิต และมั่นคงแข็งแรง
รูปแบบการกินพื้นที่ก่อสร้างและตำแหน่งติดตั้งประตูทางเข้าอาคารปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง
ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต้องเสนอรูปแบบให้ผู้จ้างพิจารณาอนุมัติในการ
ระยะและตำแหน่งเป็นระยะโดยประมาณ ผู้จ้างกำหนดตำแหน่งภายหลัง

เพลงพระราชนิพนธ์ระหว่างก่อสร้างและตัดตင်แคว้นเตอร์ชวครว


มาตราส่วน 1:100

 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงแผนเตอร์ระยะสามปีขึ้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ		ผังพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้งสถานีเตอร์ขึ้นดาว	
น.ศ. มนชยา ใจกล้า			
หัวหน้างานออกแบบฝ่ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนาจการส่งแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร			
แผ่นที่ AR-01	วันที่ 26/12/2551	แบบเลขที่ 002/63	



ประตูกระจกช่องแสงพร้อมลูกบิดและอุปกรณ์
(ตำแหน่งประตูสามารถปรับได้ภายหลัง)

มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน A
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน B
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ : ตำแหน่งเคาน์เตอร์ระบุตำแหน่งติดตั้งภายหลัง



บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

แบบ			
งานปรับปรุงอาคารประกอบประตูเหล็กพื้นที่ 4 อาคารเชื่อมต่องาน D ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			-แบบขยายพื้นที่ระหว่างก่อสร้างอาคาร
ผู้ควบคุมงาน	นางสาว ใจกล้า		-ผู้ควบคุมงาน A, B
ผู้อนุมัติแบบ			
ผู้อนุมัติแบบ			
ผู้อนุมัติแบบ			
วันที่ 26/12/65			แบบเสร็จ
วันที่ AR-10			002/63





					
บริษัท ทำอาหารไทย จำกัด (มหาชน)					
แบบ					
งานปรับปรุงอาคารประกอบชั้นพื้นที่ 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ					
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ		
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ น. ศ. มณฑา ใจกล้า ก-ค.ม. 192				- อนุมัติ - ปักไว้ในแผนผังอุทกศาสตร์	
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง					
ผู้อำนวยการส่วนแบบแปลน					
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร					
วันที่ AR - 11	วันที่ 26 / 12 / 65	แบบเลขที่ 002 / 63			



ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED จำนวน 2 จุด (ด้านตะวันออก 1 จุด และด้านตะวันตก 1 จุด)
ระบุตำแหน่งภายหลัง

ตำแหน่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใหม่
บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านตะวันออก
มาตราส่วน 1:50

แบบ			
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ส. มณฑา ใจกล้า	ก-สน 192	ตำแหน่งงาน/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานออกแบบ/ผู้ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร			ตำแหน่งงาน/ผู้ออก
ผู้อาวุวยการส่วนแบบ			วันที่ 12/06/63
ผู้อาวุวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร			แผ่นที่ AR-12
			แบบเลขที่ 002/63



ย้ายตำแหน่งเครื่อง AED จำนวน 2 จุด(ด้าน
ตะวันออก 1 จุด และด้านตะวันตก 1 จุด)
ระบุตำแหน่งภายหลัง


พื้นที่
พื้นร้านค้า

ตำแหน่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใหม่
บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านตะวันตก

มาตราส่วน 1:50

สำนักงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ			
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ส.มนชยา ใจกล้า	น-ศน 192		ตำแหน่งงาน/ชื่อ/รหัสประจำตัว
หัวหน้างานออกแบบป้ายสื่อและตกแต่งภายในอาคาร			ตำแหน่งงาน
ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ			
ผู้ออกแบบ/ผู้ออกแบบ			
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและอาคาร			
วันที่ 12/06/63	วันที่ AR- 13	วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63




ผู้พัฒนาโปรแกรมจำลอง

มาตราส่วน 1:30

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงอาคารบริเวณประตูรั้วพื้นที่ 4 อาคารที่จอดรถฝั่ง D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			ผู้ควบคุมอาคาร
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	น.ศ. น 192		ประตูรั้วพื้นที่
หัวหน้างานออกแบบป้ายชื่อและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยความสะดวกด้านแบบแปลน			
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมแบบแปลน			
		วันที่ 26/12/65	แบบแปลนที่
		แผ่นที่ AR-17	002/63



รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:30


สำนักงานสถาปัตย์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ ๔ อาคารที่บ่อน้ำมัน ๐ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	แก้ไข	แบบ
สถาปัตย์/ผู้ออกแบบ	น.ส. มณฑา ใจกล้า	ก.ศ.น. 192	รูปด้าน 2
หัวหน้างานออกแบบป้ายสื่อและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร			
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
26/12/55	AR-21	AR-21	002/63





รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:30


สำนักงานวิศวกรรมจราจร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ	แบบ	แบบ	แบบ
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	รูปด้าน 4
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	น.ส. มณฑา ใจกล้า	ก-สน 192	
หัวหน้างานออกแบบป้ายสื่อมวลชนและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร			
วันที่ 26/12/55	วันที่ 26/12/55	วันที่ 26/12/55	วันที่ 26/12/55
แผ่นที่ AR-2-3	แผ่นที่ AR-2-3	แผ่นที่ AR-2-3	แผ่นที่ AR-2-3



รูปตัด A
มาตราส่วน 1:30

 ปรีษฐ์ ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานรับปรุงขนาดอาคารระฆังสี่เหลี่ยม ชั้น 4 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			รูปตัด A
น.ส.มนชยา ใจกล้า	ก-ค.ม. 192		
หัวหน้างานออกแบบ/ฝ่ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแปลน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร			
วันที่ AR-24	วันที่ 26/12/65	แบบแปลนที่	002/63




รูปตัด B
มาตราส่วน 1:30

 บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	ก.ศ.น. 192		รูปตัด B
หัวหน้างานออกแบบภายในและผู้ดูแลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ออกแบบการสื่อสารแบบแผน			
ผู้ออกแบบการสื่อสารแบบแผนและอาคาร			
		วันที่ 26/12/65	แบบแปลน
		แผ่นที่ AR-25	002/63

สำเนาถูกต้อง


របាយការណ៍វិភាគទិន្នន័យ/ប្រភព

CH-1 เก้าอี้ทำงานพนักพิงตาข่าย จำนวน 16 ตัว



ภาพตัวอย่าง

CH-2 เก้าอี้ทำงานพนักพิงตาข่ายไม่มีเท้าแขน จำนวน 4 ตัว



ภาพตัวอย่าง

ขนาด (ไม่น้อยกว่า) กว้าง (รวมเท้าแขน 60 x ลึก(รวมพนักพิง) 60 x สูงรวม 95 ซม.

โครงสร้างเก้าอี้ ผลิตจากอลูมิเนียมคู่กับ พลาสติกPU(Polyurethane)

พนักพิงหลัง ทำจากพลาสติกหุ้มผ้าตาข่าย

เบาะนั่ง บุด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam หรือโฟมหนาแน่นสูงขึ้นรูป หุ้มหนังเทียมหรือผ้า

ที่วางแขน เป็นพลาสติก Nylon นิตขึ้นรูป สามารถปรับระดับความสูง

ปรับระดับสูงต่ำ ด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) พร้อมก้านโยก สามารถปรับสูงต่ำได้

ขาและล้อ พลาสติก PU

สี ระบุภายหลัง

ขนาด (ไม่น้อยกว่า) กว้าง 45 x ลึก(รวมพนักพิง) 60 x สูงรวม 90 ซม.

โครงสร้างเก้าอี้ ผลิตจากอลูมิเนียมคู่กับ พลาสติกPU(Polyurethane)

พนักพิงหลัง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มด้วยตาข่าย

เบาะนั่ง บุด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam หรือโฟมหนาแน่นสูงขึ้นรูป หุ้มหนังเทียมหรือผ้า

ขาและล้อ พลาสติก PU


ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยแกนแก๊ส(Gas Lift) สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

สี ระบุภายหลัง

สำนักงานพัสดุ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงอาคารต่อระหว่างชั้นที่ 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก	น.ธมธอ ใจคำ	น-ธม 192	แบบ CH-1,CH-2
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			
วันที่ 26/12/65			แบบเลขที่
แผ่นที่ AR-19			002/63

BF-2 ตู้เตี้ยบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด / จุด



รายละเอียด		
(A)	ตู้	โครงตู้ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM
(B)	บานตู้	ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM พร้อมมือจับ
(C)	ชั้นปรับระดับ	ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM
(D)	ชั้นวางของ	ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM พร้อมฉากรับ Top
	สี/มือจับ	สีระยงายหลัง / มือจับ (ระบุรูปแบบภายหลัง) รูปแบบตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
	กุญแจ	Master Key

หมายเหตุ : ระบุที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ สามารถ +/- 0.5 ซม.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ

งานปรับปรุงแผนผังโครงสร้างสัมพันธมิตร ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ

เขียน

เห็นชอบ

แบบ

สถาปนิก

น.ส.มรยา ใจคำ

ร-สน 192

แบบ BF-2

หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร

ผู้ควบคุมการส่วนแบบแผน

ผู้ควบคุมอาคารฝ่ายสถาปัตย์และอาคาร


วันที่ 26/12/65

วันที่ AR31


แบบเลขที่ 002/63

สำเนาถูกต้อง

D1 แบบขยายประตูบานเปิดคู่



D2 แบบขยายประตูบานเลื่อน



D1 ประตูบานเปิดคู่

ตัวบาน : ไม้อัดยางปิดลามีเคลือบสีวามันเงา (High Gloss)
อุปกรณ์ : บานพับสิ่งเหล็กชนิดซ่อนบาน
มือจับ : แบบมีเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
กุญแจ : แบบ Master key


D2 ประตูบานเลื่อน

ตัวบาน : ไม้อัดยางปิดลามีเคลือบสีวามันเงา (High Gloss)
อุปกรณ์ : รางเลื่อน(รางติดด้านบน) พร้อมไม้ยึดทำสีวามันเงา
มือจับ : แบบมีเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
กุญแจ : แบบ Master key

			
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานรับแปลแบบอาคารประกอบระบบปรับอากาศ 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			
น.ศ. มณฑล ใจกล้า	ก-ศ.น 192		- แบบประตู D1-D2
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและอาคาร			
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
26/12/65	26/12/65	26/12/65	26/12/65
แผ่นที่ AR-32	แผ่นที่ AR-32	แผ่นที่ AR-32	แผ่นที่ AR-32

สำเนาถูกต้อง

D3 แบบขยายประตูเปิดแสดงนมเลส




D3 ประตูสึงงานแสดงนมเลส

วัสดุ : แสดนมเลสปัคชนแนว เกรด 304 ทนทานไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
ยึดติดกับพื้นพร้อมอุปกรณ์ล้อคบาน

สำเนาถูกต้อง

แบบ			
งานปรับปรุงคาน์เตอร์ประตูสึงพื้นที่ ชั้น 4 อาคารเชื่อมเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			- แบบประตู D3
น.ส.มณฑา ใจกล้า	ภ-ศน 192		
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการสำรวจแบบแบบ			
ผู้อำนวยการสำรวจแบบแบบและอาคาร			
วันที่ 26/12/55		แบบเลขที่ 002/63	
แผ่นที่ AR-23			

แบบขงายงานปายสัณฐักษณ/ชองใสใบวชาร



①	ป้ายกล่องไฟฉุกเฉินภายนอกสัญลักษณ์ Information	1 ชุด
②	ป้ายกล่องไฟอะคีร์สัญลักษณ์และข้อความ Information	1 ชุด
③	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทของกล่องอะคีร์สัญลักษณ์ Information	1 ชุด
④	ป้ายกล่องไฟอะคีร์ข้อความ Information ยกสูง	1 ชุด
⑤	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทของกล่องอะคีร์สัญลักษณ์คนพิการ	1 ชุด
⑥	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทข้อความ Staff Only	1 ชุด


สำเนาถูกต้อง

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ			
งานปรับปรุงอาคารประสาธน์พื้นที่ 4 อาคารเขียนเครื่องบิน 0 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ			ผู้ดำเนินการออกแบบ
น.ส.นันทยา ใจกล้า	น.ส.น. 192		แบบที่ 1
หัวหน้างานออกแบบป้ายชื่อและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้ดำเนินการสำรวจแบบ			
ผู้ดำเนินการสำรวจแบบเป็นแบบอาคาร			
วันที่ 16/03/63	วันที่ 16/03/63	วันที่ 16/03/63	วันที่ 16/03/63
แบบที่ AR-3.5	แบบที่ AR-3.5	แบบที่ AR-3.5	แบบที่ AR-3.5
002/63	002/63	002/63	002/63

ผังตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์อาคารประสาธน์พื้นที่

มาตราส่วน 1:30

แบบขยายหมายเลข 1 (S1) จำนวน 1 ชุด/ต่อจุด




รูปถ่ายหน้า

ສາຕຣາສ່ວນ 1:25

รูปถ่ายนางสาว


ສາຕຣາສ່ວນ 1:25

แบบขยายป้ายหมายเลข 2(S2) จำนวน 1 ชุด/1จุด



ແປສາ

ສາດສາດ 1:25



(S1) ป้ายกล่องไฟฟอสฟอรัสมิ่เหนืยหมบอกลัฏฐลักษณั

(A) ตั๋วหน้าปีอะคริลิกหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

ด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์ได้รหัสสัญลักษณ์ Information ตามแบบ เป็นสติ๊กเกอร์โปร่งแสง 3m, Avery, Mactac (ระบุสีภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

๖) ป้ายสื่อแจ้งทางจากอุโมงค์เมื่อมีความน้อยกว่า 1.5 กม. พัดขึ้นรูปพัดสี่เหลี่ยม (Power Coating) บาทพัดขึ้นรูปบาท
พร้อมบานเปิด-ปิด บาทพัดขึ้นรูปได้บาท (สามารถเปิด-ปิด เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟได้)

หมายเหตุ : 1. ข้อความและสถิติการร้องเรียนภายหลังจาก

2. ระยะที่กำหนดเป็นระยะโดยประมาณ ทั้งนี้สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าระบุในแบบ
3. Front ภาษาไทย : DilleniaUPC
4. Front ภาษาอังกฤษ : Helvetica CND-Normal
5. ป้ายกล่องไฟฟ้าแบบต้องสามารถเปิด-ปิดให้ยอมบำรุงได้
6. บาทพับเป็นบานพับซ้อน(เสนอแบบภายหลัง)

๕๒) ป้ายกล่อ่งไฟสัญญาณและข้อความ จำนวน 1 ชุด


(A) ตัวอักษร Information ด้านหน้าจะติดตั้งที่เตาหมาน้ำไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดตั้งปากแอร์ปรุงแสงด้านในติดตั้ง LED ให้แสงสว่างหน้าป้าย แสงออกด้านหน้า

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ๒ ชม. ปิดตัวบ่มหลังคาเคาน์เตอร์

เป็นสื่อการปรับปรุงแสง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m, Avery, Mactac (ระบุถึงภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี


 บริษัท ทำอาภาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	
แบบ	
งานปรับปรุงอาคารโถงรับประชาชนพื้นที่ ชั้น 4 อาคารเก็บเครื่องบิน D ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ	
สำรวจ	เขียน
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ	เห็นชอบ
น.ศ.ม.ชช. ใจกล้า	
หัวหน้างานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร	
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร	
แบบ	แบบขยายยัดตั้งถาวร
วันที่ 12/06/63	วันที่ 12/06/63
วันที่ AR- 002/63	วันที่ AR- 002/63

แบบขยายฝ่ายหมายเลข 3 (S3)




รูปตัวหนังสือ

မာတုရိယာ ၁:၂၅



รูปถ่ายนาง

ສາຕຣາສ່ວນ 1:25



အမည်

សាត្រាស្តីង 1:25


S3 ป้ายกล่อ่งไฟ บิดสตั๊กเกอร์อิงค์เจ็ทของหลังอะคริลิกสัญลักษณ์ INFORMATION

1. หน้าปัดทำงานอะคริลิกสีเทาเข้มกว่า 4 มม. ขอบข้างอลูมิเนียมทาสีด้าน ด้านในติดตั้งไฟ LED ให้แสงสว่างหน้าปัดประมาณ 2 นิ้ว พร้อมบานปิด-เปิด(บานพับซ่อน) สำหรับซ่อมบำรุง

2. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ทไปเรียงแถว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m, Avery, Mactac (ระบุปริมาณหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

แบบขยายฝ่ายหมายเลข 5 (55)

แบบขยายฝ่ายหมายเลข 4 (S4)




๕๕ ป้ายอะคีรีคข้อความ Information ภายนอก

ตัวอักษร Information จะมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ยกเว้นขอบซ้ายจะมีความสูงประมาณ 2 ซม. ติดสติกเกอร์ที่บ่งแสดง ตำแหน่งติดตั้งให้ LED ให้แสงออกด้านข้าง เป็นสติกเกอร์ ตัวอย่างแสดงมีขนาดเป็น 3m.Avery/Mactac (ระบุท้ายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี


เป็นสติกเกอร์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m, Avery, Mactac (ระบุสีภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

แบบขยายฝ่ายเลข 6 (S6)



ป้ายแสดงที่เกาะหรือจุดที่ติดป้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ (ระบุภายหลัง) **Staff Only**

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m,Avery,Mactac (ระบุสีภายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี



(๕๕) บำยสตั๊กเกอร์องค์เจ้ารองหลังอะคีรคัสญัลกษณ์คันพิการ

ป่วยอะคิร่าได้สัปดาห์หนึ่งคนพิการหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดสัปดาห์สองสัปดาห์ได้สัปดาห์หนึ่งการ (ติดสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งหลังอะคิร่า)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น 3m, Avery, Mactac (ระบุสีกายหลัง) คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี



พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


7777

งานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเรียนแคว้นองปม D หักอากาศยานตุ๋วระณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิกรื้อออกแบบ น.ส.มนชยา ใจกล้า			แบบขยายรายได้ผู้ตกมัน
ทิวทัศน์งานออกแบบป้ายชื่อผู้ดูแลและตกแต่งภายในอาคาร			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร			
		วันที่ 26/12/65	แบบสถาปัตย์
		แผนที่ AR-37	002/63


หมายเหตุ : ขนาดป้ายเป็นระยะโดยประมาณ สามารถ ± 0.05 ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

แบบขยายของสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชุด




รูปถ่ายหน้า

ສາຕຣາສ່ວນ 1:25



รูปถ่าย

มาตราส่วน 1:25



วัสดุ : ขอบไม้ใบข้าวอะคริลิคสีทึบหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.

ยึดติดด้วยแสงสกลม (ระบู้ด้วยดีดภายหลั)

အမည်

ສາຕຣາສ່ວນ 1:25

ສຳເນົາຫຼັກສຳລັບ




 **ปรีษฐ์ ท้าอากาศยานไพฑูรย์ จํากัด (มหาชน)**

גרנד

งานประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ 4 อากาศเทวสถาน ๐ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ น.ศ. มณฑก ใจกล้า ท-ศ.พ 192		- แบบช่องไฟโบวชีวิธ
หัวหน้างานออกแบบฝ่ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร ผู้อำนวยการส่วนแผนผัง ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปนิกและอาคาร		วันที่ 26/12/65 ฉบับที่ AR- แนบเลขที่ 002/6-



งานปรับปรุงเตาไม้เตอรืประสาสัมพันธ ฐน 4 อาคารเทียบเคเรืองปน D

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเคเรืองกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปริยท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

สารบัญแบบระบบไฟฟ้า

แผ่นที่		แบบแสดงรายละเอียด
EE-01	แบบการติดตั้งเมนไฟฟ้า เคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออก	
EE-02	แบบการติดตั้งเมนไฟฟ้า เคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตก	
EE-03	แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกและตะวันออก	
EE-04	แบบระบบตู้รับไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกและตะวันออก	
EE-05	ระบบไฟฟ้าเคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกและตะวันออก	





บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงเคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตัวร่าง		เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง	
นายคณภพย์ ปั้งธมบดี	นายถาวร วรโรทัย			สารบัญแบบระบบไฟฟ้า	
ผู้ออกแบบ					
นายถาวร วรโรทัย					
ภาพก.49856					
ผอ.สฟฟ.สฟค.	นายสุชา จันทร์อนัน			วันที่ 13/1/66	แบบเลขที่
ผอ.สฟค.	ร.อ.ชัยงค์ พงษ์พรหม พฟค.695			แผ่นที่ EE-00	สฟฟ.ที่ 15/65

สำเนาถูกต้อง





LEGEND

- 3C x 10 SQ.MM. VCT-G IN CABLE TRAY (ช่องเคเบิล)
-
-

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงคานเคอร์เปอร์ระชาเต็มพื้นที่ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	นายพิทพงษ์ ปลั่งสมบัติ	เขียน	นายถาวร วรไพบัญ	แก้ไข	นายถาวร วรไพบัญ
ผู้ออกแบบ	นายถาวร วรไพบัญ	ภาพ	498356		
ผอ.สถาปัตย์.	นายคณฐา ชัยเกษมณี	วันที่	13/1/66	แบบแก้ไข	วันที่ 15/65
ผอ.สถาปัตย์.	ร.อ.รัชชพงศ์ พัทธวรรณ พัทธ.695	แผ่นที่	EE-01		




LEGEND

- 3C x 10 SQ.MM. VCT-G IN CABLE TRAY (ทองเดิม)
- 3C x 10 SQ.MM. VCT-G IN 1 1/2" FLEXIBLE UP TO FLOOR 4
- LOAD CENTER

สำนักงานช่าง


				บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงคานต์ดอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ							
สำรวจ		นายคิตพงษ์ ปัสสงมณี		เขียน		นายถาวร วรไพบ	
ผู้ออกแบบ		นายถาวร วรไพบ		ภาพ.49856			
							
							
ออกแบบสถาปัตย์.		นายสุชา จันทะยาน		วันที่ 13/11/65		แบบแก้ไข	
ออกแบบไฟฟ้า.		ร.อ.ชัยยศ หัตถาภรณ์ พท.695		แก้ไข EE-02		วันที่ 15/65	



ผู้ลงคะแนนบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์ แบบปี 1 ชั้น 4 อาคารวิทยุเบเกอรี่ห้องป็น D ผู้ลงทะเบียนออก/ทะเบียนตก

มาตราส่วน 1:30

	
ปรีชา ท้าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)	
แบบ งานแปลรูปมาตรฐานต่อไร่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
สำรวจ	นายอดิศักดิ์ ปิ่นถนอมศักดิ์
ผู้ออกแบบ	นายภากร วรวิไลชัย
นายภากร วรวิไลชัย	ภทก.49856
นายคณูชา จันทร์ธานี	ร.อ.ชัยยศ หัตถ์วรรณ พทก.695
ผศก.ผ่าท.	ร.อ.ชัยยศ หัตถ์วรรณ พทก.695
วันที่ 13/4/66	หน้าที่ EE-04
หน้าที่ 15/65	หน้าที่ 15/65




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมชั้น 4 อาคารเก็บเครื่องบิน D ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ		เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง	แบบแสดง
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		ระบบไฟฟ้าอาคารเก็บเครื่องบิน D	ระบบไฟฟ้าอาคารเก็บเครื่องบิน D
ผู้ออกแบบ	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		ชั้น 4 อาคารเก็บเครื่องบิน D	ชั้น 4 อาคารเก็บเครื่องบิน D
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ
นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล	นายคณิศร บัณฑิตกุล		และคณะ	และคณะ

สำเนาเอกสาร

แบบงานระบบเครือข่าย




เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D (จุดตัดฝั่งตะวันออกและตะวันตก)

Symbol	Description	จำนวน	หมายเหตุ
D	Computer Outlet	2	เคาน์เตอร์ ละ 1 ชุด
T	IP Phone Outlet	2	เคาน์เตอร์ ละ 1 ชุด

หมายเหตุ : จุดติดตั้งตามแบบแปลนเป็นเพียงภาพวาด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
และติดตั้ง ทั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานหรือพื้นที่จะติดตั้งจริง โดยก่อนติดตั้ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ความคุมงานของ ทอท. ก่อนติดตั้ง

แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
เขียนแบบ นายวรวิทย์ ทัศนศรี		ลายเซ็น 	แบบ แบบแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
		วันที่ 20.10.18	แบบเลขที่ 1

สำเนาถูกต้อง



เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D (จุดตัดฝั่งตะวันออกและตะวันตก)

สำนักงาน

Symbol	Description	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 55 ซม.	2	ตามอัตรา 1 ชุด

หมายเหตุ : จุดติดตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เป็นเพียงภาพวาด เพื่อให้ได้ความละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทางงานหรือพื้นที่จะติดตั้งจริง โดยก่อนติดตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอช. ก่อนติดตั้ง

			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
เขียนแบบ นายสมพงษ์ จำปาไชย		ลายเซ็น 	แบบ แบบแปลนจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Digital Signage
		วันที่ 20/06/66	แบบเลขที่
		แผ่นที่ 2	