

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบิน ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบิน ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาเช่าจำนวน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ ทอท.แจ้งให้เริ่มงาน

3. คำนิยาม

“ผู้เช่า” หมายถึง บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งเป็นผู้เช่า

“ผู้เสนอราคา” หมายถึงบริษัท ที่มีความประสงค์เข้ายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคาเพื่อให้เช่าใช้บริการเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบิน

“ผู้ให้เช่า” หมายถึง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ทอท. ให้เป็นผู้ให้บริการเครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินพร้อมอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ค่าเช่า” หมายถึง ค่าเช่าใช้ และค่าบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินด้วยยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า

“ค่าบำรุงรักษา” หมายความว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข รวมตลอดจนถึงค่าอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องฯ ค่าเปลี่ยนอะไหล่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินที่เช่า

“การบำรุงรักษา” หมายความว่ารวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบิน เช่น การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา ฯลฯ ตลอดจนการปรับแต่งเครื่องเพื่อให้เครื่องฯ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนใหม่ตลอดเวลา

“การซ่อมแซมแก้ไข” หมายความว่าถึงการซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่ชำรุดบกพร่องทั้งหมด รวมทั้งการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อย

“การติดตั้ง” หมายถึง การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ ทอท.

“การเช่า” หมายถึง การที่ผู้เช่าสามารถใช้งานเครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินพร้อมอุปกรณ์ โดยไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งานในแต่ละเดือน

4. มาตรฐานที่กำหนด

4.1 อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 100% ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน



๓๖๓ ๖๖๖

4.2 เครื่องรับสัญญาณภาพระบบระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตได้ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ CE, FCC, UL หรือ IEC

4.3 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นอุปกรณ์ที่ยังมีการให้บริการหลังการขายและมีอะไหล่รองรับการซ่อมบำรุงภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคา

5. ลักษณะทั่วไป

เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน โดยเป็นการเช่าเฉพาะเครื่องรับสัญญาณภาพ โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก (1)-(3)


6. คุณสมบัติทางเทคนิค

6.1 เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 41 ถึง 43 นิ้ว

- | | |
|-------------------------|--|
| 6.1.1 Technology | : Signage Monitor (Signage Display) |
| 6.1.2 Size | : ระหว่าง 41 ถึง 43 นิ้ว |
| 6.1.3 Resolution | : 3840 x 2160 หรือมากกว่า |
| 6.1.4 Brightness | : 700 cd/m ² (nit) หรือมากกว่า |
| 6.1.5 Aspect Ratio | : 16:9 |
| 6.1.6 Viewing Angle | : 178°/178° หรือมากกว่า |
| 6.1.7 Connectivity | : HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Port และ
RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Port |
| 6.1.8 Power Supply | : สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 VAC
50 Hz |
| 6.1.9 Accessories | : Remote Control |
| 6.1.10 Function Display | : Landscape/Portrait หรือ Pivot Display |
| 6.1.11 Operation Hour | : 24 Hours (24/7) |

6.2 เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 54 ถึง 56 นิ้ว

- | | |
|---------------------|--|
| 6.2.1 Technology | : Signage Monitor (Signage Display) |
| 6.2.2 Size | : ระหว่าง 54 ถึง 56 นิ้ว |
| 6.2.3 Resolution | : 3840 x 2160 หรือมากกว่า |
| 6.2.4 Brightness | : 700 cd/m ² (nit) หรือมากกว่า |
| 6.2.5 Aspect Ratio | : 16:9 |
| 6.2.6 Viewing Angle | : 178°/178° หรือมากกว่า |
| 6.2.7 Connectivity | : HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Port และ
RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Port |
| 6.2.8 Power Supply | : สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 VAC |



50 Hz

- | | |
|-------------------------|---|
| 6.2.9 Accessories | : Remote Control |
| 6.2.10 Function Display | : Landscape/Portrait หรือ Pivot Display |
| 6.2.11 Operation Hour | : 24 Hours (24/7) |

7. ความต้องการ

ทอท. ต้องการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย

7.1 เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 41 ถึง 43 นิ้ว ตามรายละเอียดในข้อ 6.1 จำนวน 10 ชุด

7.2 เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 54 ถึง 56 นิ้ว ตามรายละเอียดในข้อ 6.2 จำนวน 100 ชุด

8. หนังสือคู่มือ และเอกสารที่ต้องส่งมอบ

8.1 หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับจริง (Operating Manual) ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ตามรายละเอียดในข้อ 6 ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด

กรณีหนังสือคู่มือในข้อ 8.1 ถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ชนิดอื่น ทางผู้ให้เช่าต้องจัดทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งภายใน Flash Drive พร้อมพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเป็นเอกสารให้ทาง ทอท.


8.2 เอกสารสรุปเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ จำนวนที่ใช้งานจริง สถานที่ติดตั้ง รุ่น ยี่ห้อ Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งมอบในรูปแบบ Hard Copy และ Flash Drive จำนวน 2 ชุด

9. การติดตั้ง

9.1 ผู้ให้เช่าต้องทำการตรวจสอบ จัดบันทึกรายการเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบินที่มีติดตั้งใช้งานอยู่เดิม และทำการรื้อถอน พร้อมทำหนังสือสรุปรายละเอียดของอุปกรณ์ที่รื้อถอนออกทั้งหมด รายงานให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท. โดยผ่านผู้ควบคุมงานของ ทอท. ทราบก่อนดำเนินการติดตั้ง

9.2 ผู้ให้เช่าต้องรื้อถอนอุปกรณ์ตามข้อ 9.1 ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. และผู้ให้บริการของ ทอท. และอุปกรณ์ที่รื้อถอนต้องบรรจุในหีบห่อ พลาสติกใส หรือวัสดุอื่นใดที่ดีกว่า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนนำส่งคืน ผบท. โดยการขนย้ายวัสดุให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าโดยทำเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ผ่านผู้ควบคุมงานของ ทอท. โดยผู้ให้เช่าจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ คลังพัสดุ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

9.3 ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดข้อ 6.1 จุดติดตั้งตามภาคผนวก ก (1) โดยติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ที่รื้อถอนตามข้อ 9.1 และต้องติดตั้งบนอุปกรณ์สำหรับจับยึดที่มีติดตั้งใช้งานอยู่เดิม สำหรับเครื่องรับสัญญาณภาพบริเวณ Check in Counter โดยในการติดตั้งจะต้องมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และหากต้องมีการตัดแปลงอุปกรณ์จับยึดหรือฝาครอบปิด ผู้ให้เช่าต้องออกแบบและตัดแปลงรองรับอุปกรณ์หรือจอภาพได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัยและสวยงาม สามารถปิดและจัดเก็บสายสัญญาณ ชุดสร้างภาพ ปลั๊กไฟ



ได้ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบให้สามารถระบายอากาศให้กับชุดสร้างภาพและจอภาพได้ตามมาตรฐานของจอภาพและชุดสร้างภาพนั้นๆ โดยที่ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรูปแบบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติก่อนการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงฯ เองทั้งหมด

9.4 ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบินตามข้อ 6.2 จุดติดตั้งตามภาคผนวก ก (2) โดยติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ที่รื้อถอนตามข้อ 9.1 และต้องติดตั้งบนอุปกรณ์สำหรับจับยึดที่มีติดตั้งใช้งานอยู่เดิมและหากต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์จับยึดหรือฝาปิดด้านหลัง ผู้ให้เช่าต้องออกแบบและดัดแปลงรองรับอุปกรณ์หรือจอภาพได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัยและสวยงาม สามารถปิดและจัดเก็บสายสัญญาณ ชุดสร้างภาพ ปลั๊กไฟ ได้ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบให้สามารถระบายอากาศให้กับชุดสร้างภาพและจอภาพได้ตามมาตรฐานของจอภาพและชุดสร้างภาพนั้นๆ โดยที่ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรูปแบบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติก่อนการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงฯ เองทั้งหมด


9.5 ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลการบินตามข้อ 6.2 จุดติดตั้งตามภาคผนวก ก (3) โดยติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ที่รื้อถอนตามข้อ 9.1 และต้องเปลี่ยน อลูมิเนียม คอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (สี่กึ่งงาถึงด้าน) พับขอบขึ้นรูป ต้องไม่มีรอยเชื่อมและเห็นหัวน็อตจากภายนอก (การยึดและติดตั้งต้องมีความแข็งแรงและสวยงาม) เปลี่ยนโดยรอบของจอ (ต้องมีขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุมด้านล่าง) โดยเครื่องรับสัญญาณภาพติดตั้งบนอุปกรณ์สำหรับจับยึดที่มีติดตั้งใช้งานอยู่เดิมและหากต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์จับยึด ผู้ให้เช่าต้องออกแบบและดัดแปลงรองรับอุปกรณ์หรือจอภาพได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัยและสวยงาม สามารถปิดและจัดเก็บสายสัญญาณ ชุดสร้างภาพ ปลั๊กไฟ ได้ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบให้สามารถระบายอากาศให้กับชุดสร้างภาพและจอภาพได้ตามมาตรฐานของจอภาพและชุดสร้างภาพนั้นๆ โดยที่ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรูปแบบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติก่อนการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงฯ เองทั้งหมด

9.6 หากไม่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ก (1) - (3) ว่าให้ติดตั้งกับโครงสร้างรองรับอุปกรณ์เดิม ผู้ให้เช่าต้องจัดหาและติดตั้งโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด โดยต้องส่งรายละเอียดโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ให้ ทอท. พิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้หากโครงสร้างรองรับอุปกรณ์เดิมไม่สามารถรองรับเครื่องรับสัญญาณภาพใหม่ได้ ผู้ให้เช่าต้องปรับปรุงโครงสร้างเดิมให้มีความเหมาะสมกับเครื่องรับสัญญาณภาพที่ติดตั้งใหม่ด้วย

9.6.1 งานโครงสร้างป้ายและขาแขวนสำหรับจัดยึดเครื่องรับสัญญาณภาพที่ติดตั้งในโครงการที่ไม่ถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

9.6.1.1 โครงสร้างป้ายและขาแขวนสำหรับจับยึดเครื่องรับสัญญาณภาพรูปแบบต่างๆ ที่ติดตั้งตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ให้เช่าต้องออกแบบอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวทุกตำแหน่ง ตามสภาพหน้างานจริงพร้อมรายละเอียดการติดตั้ง แบบขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING) และแบบขยายต่างๆ โดยต้องคำนวณและออกแบบให้เหมาะสมตามมาตรฐานโดยมีวิศวกรโยธาไม่ต่ำกว่าระดับภาคีเซ็นรับรอง โดยต้องเสนอแบบและรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เห็นชอบก่อนดำเนินการ

9.6.1.2 โครงสร้างป้ายและขาแขวนสำหรับจับยึดเครื่องรับสัญญาณภาพรูปแบบต่างๆ จะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสม กลมกลืนกับลักษณะการใช้งานของจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินในแต่ละจุด



วริศ มานะ

9.6.1.3 เหล็กหรือโลหะที่ใช้ในการทำโครงสร้างป้ายหรือขาแขวน ให้ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยมีวิศวกรคำนวณความปลอดภัยของโครงสร้าง ต้องมีการทาสีหรือเคลือบกันสนิมโครงสร้างเหล็กและรอยต่อต่างๆ ทุกจุด

9.6.2 การติดตั้งจอร์ดับความสูง, ความห่างของหน้าจอ และองศามุมมองของเครื่องรับสัญญาณภาพที่ติดตั้งในโครงการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.

9.6.3 จุดติดตั้งใดที่มีความจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์สำหรับแสดงชื่อป้าย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในจุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพที่ ทอท. กำหนดหรือเห็นสมควร ผู้ให้เช่าจะต้องออกแบบและส่งรายละเอียดการออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เห็นชอบ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

9.7 ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างหรืออุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพและชุดสร้างภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องแจ้งรายละเอียดการติดตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง โดยการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพในโครงการนี้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่พร้อมเก็บรายละเอียดและความเรียบร้อยของงานให้เหมาะสมสวยงาม

9.8 กรณีการติดตั้งในโครงการนี้จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์เดิมของ ทอท. โดยในขอบเขตงานมิได้กำหนดไว้ ผู้ให้เช่าต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการรื้อถอนได้ โดยการรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องดำเนินการและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

9.9 ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานด้านพื้นที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพ อุปกรณ์เครือข่าย ไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

9.10 หากมีการเปลี่ยนจุดติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ ทอท. จะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้ให้เช่าต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

9.11 กรณีที่รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์บริเวณ พื้น, ฝ้า, พ่น, เพดาน และ คาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ต้องปรับปรุงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อยสวยงามดังเดิม และต้องไม่ทำให้เสียทัศนียภาพของความสวยงามที่ได้ตกแต่งไว้


9.12 ในการติดตั้งระบบทั้งหมด ถ้าต้องมีการขุด, เจาะ พื้นเพื่อทำการติดตั้งหรือสายไฟฟ้า ผู้ให้เช่าต้องทำการเก็บรายละเอียดหลังดำเนินการเสร็จ ให้มีสภาพไม่แตกต่างกับสภาพก่อนที่จะทำการติดตั้งระบบ

9.13 การติดตั้งจริงต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ก่อนการติดตั้งเสมอ

9.14 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในงานเช่าฯ สำรองไว้ ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสามารถเปลี่ยนทดแทนเมื่อเกิดการขัดข้องได้ทันที ทั้งนี้กรณีที่นำอุปกรณ์สำรองไปเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้อง ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำรอง ตามภาคผนวก ก (1) จำนวน 1 เครื่อง และ ตามภาคผนวก ก (2-3)

จำนวน 5 เครื่อง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งซ่อมจาก ทอท. ตามข้อ 14.1 ทั้งนี้เพื่อให้ ทอท.

มีอุปกรณ์สำรองใช้งานตลอดเวลา และต้องจัดทำเอกสารรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ทราบ ดังนี้



9.15 อุปกรณ์สำรองตามข้อ 9.14 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการดังนี้

9.15.1 อุปกรณ์สำรองที่ส่งมอบให้ ทอท. ในครั้งแรก หลังจากเริ่มสัญญาเช่าฯ ต้องเป็นของใหม่ 100 % สำหรับอุปกรณ์สำรองที่ส่งมอบในครั้งถัดไป ผู้ให้เช่าต้องทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ทอท. เป็นผู้ลงนามรับรอง

9.15.2 อุปกรณ์สำรองต้องเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกับที่ส่งมอบให้ ทอท. ณ วันที่ตรวจรับงานตลอดอายุ สัญญาเช่าฯ

9.16 ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานและปรับตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อรองรับการ Monitoring อุปกรณ์ผ่าน ระบบของ ทอท. ในอนาคต

9.17 ในกรณีที่ ทอท. มีการย้ายจุดติดตั้งของเครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ ผู้ให้เช่าจะต้องมีหน้าที่ดูแล, รับผิดชอบและบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพที่ถูกย้ายจุดติดตั้งนั้นให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

9.18 การติดตั้งให้ถือความสมบูรณ์ของงานเป็นหลักหากอุปกรณ์หรือสายสัญญาณชนิดใดที่มีความ จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง และการเชื่อมต่อใช้งานต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดหรือมีการระบุไว้ในข้อกำหนด แต่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งเพิ่มเติมผู้ให้เช่าต้องจัดหาให้ทอท. โดยไม่มีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และขอขยาย ระยะเวลาการส่งมอบงาน

9.19 ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบได้เป็นหนังสือต่อผู้เช่า ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ในเวลาทำการก่อนวันกำหนดส่งมอบงานติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

10. การส่งมอบ

10.1 ผู้ให้เช่าต้องส่งแผนการดำเนินการงานเช่าฯ ประกอบด้วย แผนการติดตั้ง แผนการส่งมอบ เป็นต้น ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณาเห็นชอบ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.3 ระยะเวลาติดตั้ง จำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งงานเช่าฯ ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์สำรอง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับก่อนเริ่มสัญญาเช่า


11. การทดสอบ

ผู้ให้เช่าต้องทดสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดของแต่ละอุปกรณ์ โดยจัดทำ แผนการทดสอบ พร้อมรายละเอียดขั้นตอน วิธีการทดสอบ โดยเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณาเห็นชอบก่อนทดสอบอย่างน้อย 7 วันทำการ ระหว่างการทดสอบต้องมีผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ดูแลระบบของ ทอท. ร่วมทดสอบด้วยตลอดเวลาที่ผู้ให้เช่าทำการทดสอบ

12. การชำระค่าเช่า

12.1 ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเป็นงวดๆ เป็นรายเดือนจำนวน 60 งวด เมื่อผู้ให้เช่าได้ดำเนินงานตามเงื่อนไข สัญญาในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

12.2 อัตราค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอราคาไว้ต้องยึดตามราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้ให้เช่าจะอ้าง เหตุใด ๆ มาขอปรับราคาค่าเช่าเพิ่มมิได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้



๑๖/๑๑/๖๖

12.2.1 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ทอท.และผู้ให้เช่าตกลงที่จะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในงานเช่านี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ทอท.และผู้ให้เช่าจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าเช่าให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

12.2.2 ในกรณีที่มีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายจากผู้ให้เช่าได้เสนอราคาไว้กับผู้เช่า ทอท.และผู้ให้เช่าตกลงที่จะลดค่าเช่าในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงินค่าเช่าดังกล่าวผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ ทอท.หักเอาจากเงินค่าเช่าที่จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า

13. การบำรุงรักษา

ผู้ให้เช่าต้องบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

13.1 ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (4 เดือน/ครั้ง) โดยดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

13.1.1 เสนอแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตลอดอายุสัญญาเช่า (Master Plan) มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณานุมัติ ภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มระยะเวลาเช่า โดยแผนการดำเนินการดังกล่าว ฯ ต้องแสดงรายละเอียดให้เห็นการ PM อุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (4 เดือน/ครั้ง)

13.1.2 ก่อนเริ่มดำเนินงาน PM ทุกเดือน ผู้ให้เช่าต้องเสนอแผน PM ประจำเดือนโดยละเอียด ให้คณะกรรมการของ ทอท. พิจารณานุมัติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการในแต่ละเดือน โดยแผนการ PM ประจำเดือนจะต้องสอดคล้องกับ Master Plan ตามข้อ 13.1.1 ทั้งนี้แผนในแต่ละเดือนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานปัจจุบัน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ก่อนดำเนินการ

13.1.3 ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ตามแผน PM ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.อนุมัติไว้แล้วในข้อ 13.1.1 ทั้งนี้หากมีเหตุอันควรที่ส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน และไม่ใช้ความผิดของผู้ให้เช่า ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณา

13.1.4 การบำรุงรักษา (PM) ในแต่ละครั้งผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

13.1.4.1 ทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ เช่น เช็ดหน้าจอ และดูฝุ่นด้านหลัง

13.1.4.2 ตรวจสอบการทำงานและสภาพทางกายภาพของเครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ และให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

13.2 เมื่อผู้ให้เช่าดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดในข้อ 13.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจรับในแต่ละเดือน



๖.๓.๖ ๖๖๖

14. การซ่อมแซมแก้ไข

14.1 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีศูนย์บริการ (Counter Service) เพื่อรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง และตอบกลับภายใน 15 นาที ในทุกกรณี โดยจัดให้มีระบบการแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail ได้ทุกวันและเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ ทอท. จะเริ่มนับเวลาแจ้งซ่อมจากเวลาที่ ทอท. แจ้งซ่อมผ่านช่องทางดังกล่าว

14.2 กรณีเครื่องรับสัญญาณภาพฯ ทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหาย ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

14.2.1 กรณีที่ ทอท. นำอุปกรณ์สำรองที่มีในข้อ 9.15 ไปเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้อง (อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหาย) ผู้ให้เช่าต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่สภาพพร้อมใช้งาน ส่งคืนให้ ทอท. ให้ครบถ้วนตามจำนวนในข้อ 9.15 ภายในเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่เวลาที่ ทอท. แจ้งซ่อมตามข้อ 14.1

14.2.2 ผู้ให้เช่าต้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 14.2.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ทราบหลังการดำเนินการในแต่ละครั้ง

14.3 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการซ่อมแก้ไขกรณีเกิดข้อขัดข้องของอุปกรณ์ตามงานเช่าฯ โดยมีอาการขัดข้องอย่างน้อยดังนี้

14.3.1 เครื่องรับสัญญาณภาพเกิดอาการจอ Burn ในส่วนการแสดงข้อมูลที่ซ้ำกันและมีผลต่อการแสดงข้อมูลโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. เป็นผู้พิสูจน์ทราบและแจ้งให้ผู้ให้เช่าเข้ามาแก้ไข

14.3.2 เครื่องรับสัญญาณภาพเกิดอาการแสดงสีไม่เท่ากัน ทำให้แสดง Logo ของสายการบินผิดค่าสีที่กำหนดไว้

14.3.3 เครื่องรับสัญญาณภาพเกิดอาการจอกระพริบในระหว่างการแสดงผล โดยที่อาการดังกล่าวชุดสร้างภาพยังทำงานปกติ


14.3.4 เครื่องรับสัญญาณภาพเกิดอาการปรากฏ Dead Pixel อยู่บนหน้าจอ จนทำให้ข้อมูลที่แสดงไม่ชัดเจน

14.3.5 อาการอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์และการแสดงข้อมูล และทอท. พิจารณาแล้วสมควรจะต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณภาพ

14.3.6 ผู้ให้เช่าต้องรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (CM) เครื่องรับสัญญาณภาพ และรายงานสรุปผลการดำเนินการ เป็นรายเดือน

15. เกณฑ์การตรวจรับงาน

ทอท. จะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจรับงาน ตามข้อ 13 และ ข้อ 14 ที่ผู้ให้เช่าส่งมอบ และหากส่งมอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับรองไว้เป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ให้เช่านำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพฯ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่ากับ ทอท. จะต้องร่วมกันดำเนินการตรวจรับ



๖๖๓ ๗๗๗

16. อัตราค่าปรับ

16.1 กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพฯ หรือส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามข้อ 10 จะถือเป็นเครื่องที่ยังไม่ส่งมอบ โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของอัตราค่าเช่าต่อเครื่องฯ ต่อเดือน ของเครื่องที่ยังไม่ส่งมอบแต่ ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

16.2 กรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์สำรองให้ครบตามจำนวนในข้อ 9.14 ภายในระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. แจ้งซ่อมตามข้อ 14.1 ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. ปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมง นับเป็นชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของอัตราค่าเช่าต่อเครื่องฯ ต่อเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งจนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหาอุปกรณ์สำรองมาให้ ทอท. จนครบตาม จำนวนในข้อ 9.13

16.3 กรณีผู้ให้เช่าทำการบำรุงรักษา (PM) ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 13 โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท. ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาเช่าต่อเครื่องฯ ต่อเดือนของเครื่อง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนฯ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)


17. ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

17.1 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ภายใน ทสภ. ค่าใช้จ่าย ของสาธารณูปโภค รวมถึงการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องใช้สำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการตลอดระยะเวลาของสัญญา รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โยกย้าย รื้อถอนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ ทอท. กำหนด ในอัตราราคาภาระของ ทอท.

17.2 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการรับประกันหรือเป็นผู้รับประกันในความเสียหายของเครื่องรับสัญญาณภาพฯ ที่ให้เช่าที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรืออัคคีภัย หรือสูญหายโดยมิใช่ความผิด ประมาท เลินเล่อ หรือใช้อย่างผิดวิธี หรือ ผิดปกตวิสัยโดยเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้เช่า โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น และผู้ให้เช่าจะไม่มา เรียกหรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นต่อผู้เช่าในทุกกรณี และผู้ให้เช่าจะต้องส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัย ให้กับ ทอท. ก่อนวันเริ่มสัญญาเช่า ฯ โดยกรมธรรม์จะต้องมีการคุ้มครองครอบคลุมตลอดอายุสัญญาเช่า

17.3 ผู้ให้เช่าต้องแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว (บัตร รปภ.) ให้แก่ พนักงานของผู้ให้เช่าล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ ทอท. กำหนด เพื่อให้พนักงานของ ผู้ให้เช่ามีบัตร รปภ. เป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานผู้ให้เช่าต้องควบคุมให้พนักงาน ของผู้ให้เช่าต้องติดบัตร รปภ. ที่บริเวณ หน้าอกเสื้อ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตร รปภ. ชัดเจน ห้ามแลกเปลี่ยนบัตร รปภ. หรือนำบัตร รปภ. ให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำบัตร รปภ. มาใช้นอกเวลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

17.4 กรณีที่ผู้ให้เช่ากระทำละเมิดต่อ ทอท. หรือผู้ให้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวข้องกับงานเช่านี้ไม่ว่าจะ กระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที



17.5 กรณีหากเกิดข้อขัดข้องจากการดำเนินการของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียหายถึงชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของราชการ เอกชน หรือผู้ให้บริการ ทอท. เสียหาย ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบทุกประการ ไม่ว่ากรณีใด และผู้ให้เช่าจะต้องส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้กับ ทอท. ก่อนวันเริ่มสัญญาเช่าฯ โดยกรมธรรม์จะต้องมีการคุ้มครองครอบคลุมตลอดอายุสัญญาเช่า

18. เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาเช่า

18.1 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท. ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

18.1.1 หนังสือแจ้งเตือนการสิ้นสุดสัญญาเช่า

18.1.2 ใบเสนอราคาการขยายเวลาเช่าเครื่องฯ รายเดือน โดยราคาที่ไม่เสนอต้องไม่สูงกว่าราคาเดิม

18.1.3 แผนงานดำเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายเครื่องรับสัญญาณภาพฯ กลับคืน เพื่อให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท. พิจารณออนุมัติและสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสม โดยแผนงานของผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่ ทอท. แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

18.2 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายเครื่องรับสัญญาณภาพฯ ให้แล้วเสร็จ ตามแผน 18.2 ผู้ให้เช่า
คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ของ ทอท. อนุมัติ และผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทั้งสิ้น
ขนย้ายต้องไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกับการดำเนินงานของ ทอท. ซึ่งระหว่างการขนย้ายผู้ให้เช่าต้องไม่
คิดค่าเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพฯ ทั้งนี้หากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการตามแผน ฯ ทอท. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องรับสัญญาณภาพฯ


18.3 หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าฯ แล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบสายไฟฟ้า สายสัญญาณ โครงสร้าง และอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งภายในงานเช่าฯ นี้ให้กับ ทอท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

19. การบอกเลิกสัญญา

19.1 เมื่อผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบอุปกรณ์ที่ให้เช่าบางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ ทอท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งมอบแต่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ ทอท. หรือส่งมอบแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้

19.2 กรณีที่ผู้ให้เช่ากระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่ง ข้อใดก็ดี และ ทอท. ได้แจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้ให้เช่าได้รับทราบการบอกเลิกสัญญา แล้วผู้ให้เช่ายินยอมให้ถือสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

19.3 เมื่อผู้ให้เช่าถูกบอกเลิกสัญญาตามข้อ 19.1 หรือ 19.2 ก็ตาม ทอท. จะไม่คืนเงินค้ำประกันสัญญาให้ และมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพ ฯ จากผู้ให้เช่ารายอื่นจนครบระยะเวลาตามสัญญาเช่านี้



19.4 เมื่อผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทอท. จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดย ทอท. จะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุการกระทำผิดข้อตกลงเช่านั้น และกำหนดเวลาให้ผู้ให้เช่าทำการแก้ไข หากละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้ให้เช่าต้องตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

20. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามภาคผนวก ข. พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้า ของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

21. เงื่อนไขตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21.1 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยเคร่งครัด

21.2 ผู้ให้เช่าต้องลงนามรับทราบ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. ตามที่ ทอท. แจ้งตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของ ทอท.

21.3 ผู้ให้เช่าจะต้องแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร ของบริษัท ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วโดยยื่นแสดงต่อ ทอท. ตามที่ร้องขอ (ถ้ามี) ยกเว้นหากไม่มีหลักฐานดังกล่าวขอให้แจ้ง ทอท. รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

22. เงื่อนไขทั่วไป

22.1 ผู้ให้เช่าจะต้องทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ ทอท. โดยเคร่งครัด

22.2 ผู้ให้เช่าต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจในข้อกำหนด ตลอดจนปัญหาขัดแย้ง หรือข้อความที่ไม่ชัดเจนต่าง ๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อผู้ให้เช่าเริ่มดำเนินงานแล้วเกิดปัญหาข้อขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามหลักเทคนิค ผู้ให้เช่าจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเต็มที่ และจะไม่เรียกร้องต่อสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มทั้งสิ้น

22.3 การปฏิบัติงานของผู้ให้เช่า หากทำให้สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ข้างเคียงเกิดความเสียหาย ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและต้องทำให้ใหม่เหมือนของเดิมโดยผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ทอท. แต่อย่างใด

22.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลขึ้นพื้นฐานตามความเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541



22.5 ถ้า ทอท.ตรวจสอบพัสดุจากผู้ให้เช่าแล้ว ปรากฏว่าพัสดุไม่อยู่ในสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่าต้องนำของใหม่มาทดแทนภายใน 3 วัน ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับระบบไฟฟ้าของ ทอท. ที่มีใช้งานอยู่เดิม (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อนดำเนินการ)

22.6 ผู้ให้เช่าต้องควบคุมดูแล และกวดขันพนักงานของผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้เช่า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อม

22.7 ในกรณีที่พนักงานของผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของผู้เช่า หรือผู้เช่าเห็นว่าพนักงานของผู้ให้เช่า ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดพนักงานมาเปลี่ยนให้ใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งและผู้ให้เช่าจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้ามาปฏิบัติงานอีกไม่ได้

22.8 ผู้ให้เช่าต้องควบคุมดูแลในเรื่องการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน และปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ต้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

22.9 ในกรณีที่พนักงานของผู้ให้เช่าพบกระเป๋ หีบห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของผู้เช่าที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

22.10 ผู้ให้เช่าต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ในการติดตั้งเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ผู้ให้เช่าต้องรื้อถอนอุปกรณ์เดิม ทำความสะอาด และจัดทำเอกสารทะเบียน เพื่อส่งมอบอุปกรณ์คืนให้กับ ทอท.

22.11 หากเกิดข้อขัดข้องจากการดำเนินการจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายถึงชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบทุกประการไม่ว่ากรณีใด


22.12 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกันภายในเอกสารฉบับนี้หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือ ประโยชน์สูงสุดของ ทอท. เป็นหลัก

22.13 เวลาทำงานของผู้ควบคุมงานของ ทอท. คือระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ของวันทำการกรณี จำเป็นต้องทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดให้ผู้ให้เช่าขออนุญาตต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. และ จะต้องชำระเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงานของ ทอท. โดยจ่ายผ่าน ทอท. ในอัตราตามข้อบังคับของ ทอท. ว่าด้วยวันทำการเวลาทำงานวันหยุดงานและค่าล่วงเวลา

22.14 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ให้เช่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา” รายละเอียดตามภาคผนวก ค.

22.15 ผู้รับจ้างต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement : NDA) ของทอท.ตามเอกสารที่ ทอท. กำหนด (ภาคผนวก ง) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

22.16 ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปใดๆ รวมถึงรูปแบบ รูปภาพ วิธีการ หรืองานที่ได้



๓๓.๖ ๖๖

รวบรวมหรือประกอบขึ้นทั้งหมดที่ ทอท.เปิดเผยแก่พนักงานของผู้ให้เช่า รวมถึงผลการศึกษา ออกแบบ และ แผนงานต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและรายละเอียดหรืออื่นๆ ภายใต้การจัดจ้างฯ ผู้ให้เช่าจะต้องใช้เพื่อการ ปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ให้เช่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี ห้ามมิให้ใช้หรือพยายามที่จะใช้ข้อมูลหรือสิ่งที่ได้มาจากข้อมูลเพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทอท.รวมถึงห้ามมิให้อ้างถึงหรือรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ๆ หรือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาใดๆ เว้นแต่ ทอท.จะอนุญาตหรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพนักงานของผู้ให้เช่าจะต้อง รักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่ สามและ/หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่นำข้อมูลที่ ได้ไปกระทำการใดๆ อันเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทอท. ทั้งนี้หากมีการละเมิดไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนตามข้างต้น ผู้ให้เช่าต้องยินยอมชดเชยค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในภายหลังให้แก่ ทอท. ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและ ทอท.สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้

22.17 ผู้ให้เช่าต้องวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการให้สอดคล้องกับ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) นโยบายสนับสนุนความมั่นคง ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.(AOT ICT Security Supporting Policy) แนวทางการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Guideline) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของสายงานเทคโนโลยี ดิจิทัลและการสื่อสาร (สงทส.) รวมถึงระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของ ทอท.ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

23. การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย


23.1 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียดงานเช่าฯ ข้อหนึ่งข้อใด ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ ทอท. แล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ทอท. โดยสิ้นเชิงภายในกำหนดนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งจากผู้เช่า

23.2 หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อ 23.1 ทอท. มีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจำงวด หรือ หลักประกันตามอย่างหนึ่งอย่างใด

24. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

24.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

24.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.



03/11/25

25. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ของยี่ห้อที่เสนอราคา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

26. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นข้อเสนอราคาดังต่อไปนี้

26.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสาร หรือหนังสือรับรองการได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ของยี่ห้อที่เสนอราคา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศโดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่เสนอราคา

26.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค

26.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) หรือสาขาผู้ผลิตประจำประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ตามข้อ 6.1 และ 6.2 เป็นอุปกรณ์ที่ยังมีการให้บริการหลังการขายและมีอะไหล่รองรับการซ่อมบำรุงภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคา


26.2.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลคุณสมบัติตามข้อ 6 ทอท. จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือเท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีผู้เสนอราคายืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ

ในกรณีที่แคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย และผู้เสนอราคาต้องรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ

26.2.3 กรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น หรือ Series ไດ และ Option ไດ

27. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น



28. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำใบประมาณราคา ซึ่งแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการยื่นให้กับ ทอท. ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.


ผู้จัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(ลงชื่อ) 

(พ.อ.ท.ศิริรัตน์ เทพภูธร)

ชทส.6 สบอ.ฝบท.

6 ก.พ.67

(ลงชื่อ)  

(นายวสันต์ พรหมพงษ์)

วทส.5 สบอ.ฝบท.

6 ก.พ.67

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก


(1)

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 41 ถึง 43 นิ้ว ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาคผนวก ก(1)

ลำดับ	ตำแหน่งอุปกรณ์	สถานที่	ชั้น	จำนวน(ชุด)	หมายเหตุ
1	บริเวณ Check-in Counter A20	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
2	บริเวณ Check-in Counter A21	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
3	บริเวณ Check-in Counter A22	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
4	บริเวณ Check-in Counter A23	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
5	บริเวณ Check-in Counter A24	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
6	บริเวณ Check-in Counter B20	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
7	บริเวณ Check-in Counter B21	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
8	บริเวณ Check-in Counter B22	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
9	บริเวณ Check-in Counter B23	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
10	บริเวณ Check-in Counter B24	อาคารผู้โดยสาร	4	1	
จำนวนรวม				10	

รูปภาพจอ Check-in Counter



ภาคผนวก ก


(2)

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 54 ถึง 56 นิ้ว ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาคผนวก ก(2)

ลำดับ	ตำแหน่งอุปกรณ์	สถานที่	ชั้น	จำนวน(ชุด)	หมายเหตุ
1	จอ X2-38-1 ถึง 4	Concourse D	2	4	
	หน้า GateD5 (Busgate Inter)				
2	จอ X2-19-1 ถึง 8	Concourse F	3	8	
	จุดตัดฝั่ง CCF ชั้น 3				
3	จอ X3-4-1 ถึง 3	Concourse D	2	3	
	ทางลงบันไดเลื่อนชั้น 2 Dom				
4	จอ X6-15-1 ถึง 5	MTB	2	5	
	ระหว่างประตู 3 กับ 4				
5	จอ X12-A-L3	Concourse A	3	1	
	หน้าทางเข้า CCA ชั้น 3				
6	จอ X12-B-L3	Concourse B	3	1	
	หน้าทางเข้า CCB ชั้น 3				
7	จอ X12-C-L3	Concourse C	3	1	
	หน้าทางเข้า CCC ชั้น 3				
8	จอ X12-C-L4	Concourse C	4	1	
	หน้าทางเข้า CCC ชั้น 4				
9	จอ X12-DCE-L4	Concourse D	4	1	
	หน้าทางลง CCD หลังเคซีอาร์สมุทร				
10	จอ X12-DE-L3	Concourse D	3	1	
	หน้าทางลง CCDE ชั้น 3				
11	จอ X12-DE-L4	Concourse D	4	1	
	หน้าทางลง CCDE ชั้น 4				
12	จอ X12-DW-L3	Concourse D	3	1	
	หน้าทางลง CCDW ชั้น 3				
13	จอ X12-DW-L4	Concourse D	4	1	
	หน้าทางลง CCDW ชั้น 4				
14	จอ X12-E-L3	Concourse E	3	1	
	หน้าทางเข้า CCE ชั้น 3				
15	จอ X12-E-L4	Concourse E	4	1	
	หน้าทางเข้า CCE ชั้น 4				
16	จอ X12-F-L3	Concourse F	3	1	
	หน้าทางเข้า CCF ชั้น 3				
17	จอ X12-F-L4	Concourse F	4	1	
	หน้าทางเข้า CCF ชั้น 4				
18	จอ X12-G-L3	Concourse G	3	1	
	หน้าทางเข้า CCG ชั้น 3				

19	จอ X12-G-L4	Concourse G	4	1	
	หน้าต่างเข้า CCG ชั้น 4				
จำนวนรวม				35	

รูปภาพจอ X12



ภาคผนวก ก

(3)

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพขนาดระหว่าง 54 ถึง 56 นิ้ว ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาคผนวก ก(3)

ลำดับ	ตำแหน่งอุปกรณ์	สถานที่	ชั้น	จำนวน(ชุด)	หมายเหตุ
1	จอ G1-A01-A1A	Gate A1	3	1	
	Gate A1				
2	จอ G1-A02-A2A	Gate A2	3	1	
	Gate A2				
3	จอ G1-A03-A3A	Gate A3	3	1	
	Gate A3				
4	จอ G1-A04-A4A	Gate A4	3	1	
	Gate A4				
5	จอ G1-A05	Gate A5	3	1	
	Gate A5				
6	จอ G1-A06	Gate A6	3	1	
	Gate A6				
7	จอ G1-B01	Gate B1	3	1	
	Gate B1				
8	จอ G1-B02-B2A	Gate B2	3	1	
	Gate B2				
9	จอ G1-B03-B3A	Gate B3	3	1	
	Gate B3				
10	จอ G1-B04-B4A	Gate B4	3	1	
	Gate B4				
11	จอ G1-B05-B5A	Gate B5	3	1	
	Gate B5				
12	จอ G1-B06-B6A	Gate B6	3	1	
	Gate B6				
13	จอ G1-B2B-B2C	Gate B2B-B2C	3	1	
	Gate B2B-B2C				
14	จอ G1-C01	Gate C1	3	1	
	Gate C1				
15	จอ G1-C02	Gate C2	3	1	
	Gate C2				
16	จอ G1-C03	Gate C3	3	1	
	Gate C3				
17	จอ G1-C04	Gate C4	3	1	
	Gate C4				
18	จอ G1-C05	Gate C5	3	1	
	Gate C5				

19	จอ G1-C06	Gate C6	3	1	
	Gate C6				
20	จอ G1-C07	Gate C7	3	1	
	Gate C7				
21	จอ G1-C08	Gate C8	3	1	
	Gate C8				
22	จอ G1-C09	Gate C9	3	1	
	Gate C9				
23	จอ G1-C10	Gate C10	3	1	
	Gate C10				
24	จอ G1-C1A	Gate C1A	3	1	
	Gate C1A				
25	จอ G1-C2A	Gate C2A	3	1	
	Gate C2A				
26	จอ G1-D01	Gate D1	3	1	
	Gate D1				
27	จอ G1-D02	Gate D2	3	2	
	Gate D2				
28	จอ G1-D03	Gate D3	3	2	
	Gate D3				
29	จอ G1-D04	Gate D4	3	2	
	Gate D4				
30	จอ G1-D06	Gate D6	3	2	
	Gate D6				
31	จอ G1-D07	Gate D7	3	2	
	Gate D7				
32	จอ G1-D08	Gate D8	3	1	
	Gate D8				
33	จอ G1-D1A	Gate D1A	3	1	
	Gate D1A				
34	จอ G1-D8A	Gate D8A	3	1	
	Gate D8A				
35	จอ G1-E01	Gate E1	3	1	
	Gate E1				
36	จอ G1-E02	Gate E2	3	1	
	Gate E2				
37	จอ G1-E03	Gate E3	3	1	
	Gate E3				

38	จอ G1-E04	Gate E4	3	1	
	Gate E4				
39	จอ G1-E05	Gate E5	3	1	
	Gate E5				
40	จอ G1-E06	Gate E6	3	1	
	Gate E6				
41	จอ G1-E07	Gate E7	3	1	
	Gate E7				
42	จอ G1-E08	Gate E8	3	1	
	Gate E8				
43	จอ G1-E09	Gate E9	3	1	
	Gate E9				
44	จอ G1-E10	Gate E10	3	1	
	Gate E10				
45	จอ G1-E01A	Gate E01A	3	1	
	Gate E01A				
46	จอ G1-E02A	Gate E02A	3	1	
	Gate E02A				
47	จอ G1-F01	Gate F1	3	1	
	Gate F1				
48	จอ G1-F02	Gate F2	3	1	
	Gate F2				
49	จอ G1-F03	Gate F3	3	1	
	Gate F3				
50	จอ G1-F04	Gate F4	3	1	
	Gate F4				
51	จอ G1-F05	Gate F5	3	1	
	Gate F5				
52	จอ G1-F06	Gate F6	3	1	
	Gate F6				
53	จอ G1-F1A	Gate F1A	3	1	
	Gate F1A				
54	จอ G1-F2A	Gate F2A	3	1	
	Gate F2A				
55	จอ G1-G01	Gate G1	3	1	
	Gate G1				
56	จอ G1-G02	Gate G2	3	1	
	Gate G2				

57	จอ G1-G03	Gate G3	3	1	
	Gate G3				
58	จอ G1-G04	Gate G4	3	1	
	Gate G4				
59	จอ G1-G05	Gate G5	3	1	
	Gate G5				
60	จอ G1-G1A	Gate G1A	3	1	
	Gate G1A				
จำนวนรวม				65	

รูปภาพจอ G1



ผนวก ก (3)



เปลี่ยน อลูมิเนียม คอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (สีเงาทั้งด้าน) พับขอบขึ้นรูป ต้องไม่มีรอยเชื่อมและเห็นหัวนอตจากภายนอก

(การยึดและติดตั้งต้องมีความแข็งแรงและสวยงาม)

เปลี่ยนทั้งสองฝั่งข้างจอ

ผนวก ก (3)



เปลี่ยน อลูมิเนียม คอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (สี่กึ่งเจากึ่งด้าน) พับขอบขึ้นรูป ต้องไม่มีรอยเชื่อมและเห็นหัวนอตจากภายนอก

(การยึดและติดตั้งต้องมีความแข็งแรงและสวยงาม)

เปลี่ยนโดยรอบของจอ (ต้องมีขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุมด้านล่าง)

สีของ Composite ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ทอท. ก่อนดำเนินการ

ภาคผนวก ข

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพลีขิณมนุษย์ชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับกรฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพลีขิณมนุษย์ชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพลีขิณมนุษย์ชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)

Environment - Environment and Pollution Management

1. **Environmental Management:** The AOT Supplier shall develop and implement effective environmental management in accordance with applicable standards, regulations, and good practices throughout the production and service processes; in order to optimize resources efficiency, minimize environmental impact, and cause no nuisances to the surrounding communities.
2. **Environmental Impact Protection and Mitigation Measures:** The AOT Supplier shall implement pollution mitigation and control measures including but not limited to solid waste, wastewater, noise, air pollution and greenhouse gases. The aforementioned pollutions shall be controlled or treated in compliance with the laws and international standards before being released into the environment.

AOT expects the AOT Supplier to integrate all requirements in this AOT Supplier Sustainable Code of Conduct, encompassing Good Corporate Governance, Employment and Respect of Human Rights and Environment and Pollution Management, in its operation. AOT also encourages the AOT Supplier to adopt similar standards in its own Supplier Sustainable Code of Conduct as deemed appropriate.

I acknowledge and understand the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct and shall strictly comply with its requirements in operating businesses involved with my organization. Meanwhile, I shall keep all of my employees informed about the aforementioned codes of conduct as well as ensure systematic collection of evidence regarding complied actions, and will submit such evidence to AOT upon request.

(Name).....(AOT Supplier)

(.....)

.....
(Company Stamp)

Society - Employment and Respect of Human Rights

1. **Occupational Health and Safety:** The AOT Supplier shall ensure occupational health and safety of the employee and contractor such as provision of appropriate working environment and health and wellbeing programs for employee or sub-contractor in accordance with the laws and international standards.
2. **Freedom of Employment:** The AOT Supplier shall not involve with any form of forced labor, and shall provide opportunity for freedom of association and collective bargaining under the Thai laws.
3. **Wages and Benefits:** The AOT Supplier shall provide wages and other benefits that its labor is righteously entitled to on a timely manner.
4. **Child Labor:** The AOT Supplier shall not involve with the employment of child labor whose age is below than standard as prescribed by law, and shall not allow anyone whose age is below 18 to work on the night shift or in hazardous operations.
5. **Working Period:** The AOT Supplier shall not allow exceeded working hours than the standard as prescribed by law, covering working overtime and holidays.
6. **Fair Treatment:** The AOT Supplier shall fairly treat all of its employees on payment, training, career advancement, and termination of employment or lay-off without discrimination regarding sex, nationality, ethnicity, race, religion, age, political belief, marital status, pregnancy or disability.
7. **Termination of Employment:** The AOT Supplier shall proceed termination of employment in accordance with the laws and shall not approve any unbiased manner on termination of employment.
8. **Human Rights:** The AOT Supplier shall respect the human rights and treat its employee in accordance with applicable laws and standards, and shall not allow any form of harassment both physically and verbally as well as intimidation and mental infringement.
9. **Foreign or Migrant Workers:** The AOT Supplier shall fully comply with the labor and immigration laws in case of foreign or migrant workers employment. The basic terms of employment must be provided to workers in their native or understandable language prior to the employment process. Passports and personal identification must remain in the worker's possession at all times and never to be withheld by employer or any third party.
10. **Social Responsibility:** The AOT Supplier shall promote and demonstrate its cooperation in fostering social development and responsibility.

Contract No.

AOT Supplier Sustainable Code of Conduct

I,, authorized by,
residing at/working at
.....
deemed as a contract partner of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) in accordance with the
Contract No.; hereinafter referred as 'AOT Supplier',
has acknowledged the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct with the following details.

Introduction

AOT commits to operate in a sustainable manner and with responsible practices throughout the business processes. Hence, AOT Supplier Sustainable Code of Conduct has been established with the scope and boundary in line with applicable laws and regulations, as well as three sustainable development dimensions namely economics, society and environment. This code of conduct aims to promote suppliers of AOT to operate with transparency and ethics, respect human rights, protect occupational health of their employees, and aware of the impact towards surrounding community and environment through good corporate governance and best practices as follows.

Economics - Good Corporate Governance



1. **Compliance of Regulatory Requirements and Transparency:** The AOT Supplier shall strictly operate the business in line with the regulations in the Kingdom of Thailand, regulatory requirements of AOT, and code of business ethics without dealing with all forms of bribery, corruption, or illegal business operation.
2. **Confidentiality:** The AOT Supplier shall protect and prevent leakage of all AOT's confidential information, and shall not use any AOT's confidential information for illegal purposes, personal advantages, or trade benefits.
3. **Conflict of Interests:** The AOT Supplier shall keep AOT informed in a written notification on any certain operations or actions that could lead to the conflict of interests.
4. **Free Trade Agreement and Law:** The AOT Supplier shall operate the business based on the free and fair trade principles, and strictly adhere to trade competition law and shall not proceed any illegal or undesirable action that directly or indirectly causes a negative effect on competitors.

ภาคผนวก ค



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.02



ดาวน์โหลดข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับจ้าง



ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66)

ภาคผนวก ง

	บันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล	Document No. : FM-1608010-003
	(Non-Disclosure Agreement : NDA)	Version : 4
	Digital and Communication Technology	Effective Date : 10 February 2021
The Information and Communication Technology Security Management System ISO/IEC 27001:2013		Page (1) of (1) Pages

This Non-Disclosure Agreement was made between :

The Covenantor (Mr./Mrs./Miss/Company/Organization) :

Position : Organization :

ID Card No./Passport No. /Juristic Person Registration No :

Address :

This Non-Disclosure Agreement was made at :on Date..... Month.....Year.....

hereinafter called "**The Covenantor**" and **Airports of Thailand Public Company Limited, No.333 Cherdwutagard Road, Srikan Sub-district, Don Mueang District, Bangkok 10210**, hereinafter called "**AOT**"; whereas, "**Information**", mentioned herein shall mean the information, facts and data in any form or data which has been processed in events or activities of AOT; whereas, both parties executed the Non-Disclosure Agreement, as follows:

1. **The Covenantor** agreed to strictly comply with the obligations hereunder not to disclose, disseminate or take any other actions in breach of the confidentiality of "**Information**" unless receiving a prior written consent from **AOT**.
2. **The Covenantor** shall not use "**Information**" for any other purposes than those specified in the scope of work or mission and duties as assigned by **AOT** unless receiving a prior written consent from **AOT**.
3. **The Covenantor** shall not modify, reproduce or register copyrights, patents or intellectual property of "**Information**" in other aspects to create new inventions.
4. **The Covenantor** agreed and consented to-notify and cause all personnel of **the Covenantor** or the **Covenantor's** subcontractors to be notified and strictly in compliance herewith (in case, the Covenantor is not an employee or worker of **AOT**).
5. In case, **the Covenantor** or **the Covenantor's** personnel or **subcontractors** breached the provisions contained herein and caused damage to **AOT** or to the Information Owner, **the Covenantor** shall assume the legal responsibilities and shall consent to indemnify damages occurred and/or may have occurred afterwards, including operating expenses and fees hereunder, to **AOT** and/or to the damaged or affected parties resulting from actions of **the Covenantor**.
6. This Non-Disclosure Agreement shall be binding both parties as from the date specified herein onwards.
7. In case, any or several provisions contained herein became invalid or null and void for any reason whatsoever, the invalidity or nullity thereof shall not affect the validity of other provisions contained herein.
8. This Non-Disclosure Agreement shall be enforced and governed by the Thai laws.

..... the Covenantor

..... AOT

(.....)

(.....)

Position

Position

..... Witness

..... Witness

(.....)

(.....)

Position

Position

	บันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล	รหัสเอกสาร : FM-1608010-003
	(Non-Disclosure Agreement : NDA)	Version : 4
	สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร	วันที่บังคับใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013		หน้า (1) ของ (1) หน้า

บันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง

ผู้ให้สัญญา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หน่วยงาน).....

ตำแหน่ง..... หน่วยงาน.....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ เมื่อวันที่ เดือน.....พ.ศ.

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ทอท.” โดย “ข้อมูลสารสนเทศ” ที่กล่าวถึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ข้อมูลในรูปแบบใด ๆ หรือข้อมูลที่มีการประมวลผลใด ๆ ทั้งในเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ ทอท. โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล ไว้ดังต่อไปนี้

1. “ผู้ให้สัญญา” ตกลงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่จะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นการละเมิดการรักษาความลับของ “ข้อมูลสารสนเทศ” เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก “ทอท.” เป็นลายลักษณ์อักษร
2. “ผู้ให้สัญญา” จะไม่ใช้ “ข้อมูลสารสนเทศ” เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากขอบข่ายงานหรือภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก “ทอท.” เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก “ทอท.” เป็นลายลักษณ์อักษร
3. “ผู้ให้สัญญา” จะไม่นำ “ข้อมูลสารสนเทศ” ทั้งหมด หรือบางส่วนไปดัดแปลง ทำซ้ำหรือนำไปจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
4. “ผู้ให้สัญญา” ตกลงยินยอมที่จะแจ้งและดำเนินการให้บุคลากรทุกคนของ “ผู้ให้สัญญา” หรือผู้รับเหมาช่วงของ “ผู้ให้สัญญา” ทราบ และถือปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัด (ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา ไม่ใช่พนักงานและลูกจ้าง ทอท.)
5. หาก “ผู้ให้สัญญา” หรือบุคลากรของ “ผู้ให้สัญญา” หรือผู้รับเหมาช่วงของ “ผู้ให้สัญญา” กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้จนเป็นเหตุให้ “ทอท.” หรือเจ้าของข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความเสียหาย “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นในภายหลัง พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้ ให้กับ “ทอท.” และ/หรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย และ/หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของ “ผู้ให้สัญญา”
6. บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ให้มีผลผูกพัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นต้นไป
7. ในกรณีที่ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามบันทึกข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ความไม่สมบูรณ์หรือความเป็นโมฆะของข้อตกลงเช่นว่านี้ จะไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นๆ
8. บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

.....	ผู้ให้สัญญา		ทอท.
(.....)		(.....)	
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง	
.....	พยาน		พยาน
(.....)		(.....)	
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง	