

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานซื้อโคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) ทางวิ่ง 21R-03L
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) มีความประสงค์จะซื้อโคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) ทางวิ่ง 21R-03L ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดังนี้

1.1 Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-left) พร้อม Isolation Transformer
จำนวน 15 โคม

1.2 Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-right) พร้อม Isolation Transformer
จำนวน 15 โคม

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 โคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) ต้องผลิตตามมาตรฐาน ICAO : Annex 14 Volume I Eighth Edition 2018, หรือฉบับใหม่กว่าในกรณีที่ ICAO ไม่ได้ระบุให้ใช้มาตรฐาน Federal Aviation Administration (FAA) Engineer Briefing (EB) No.67 หรือ Version ที่ใหม่กว่า

2.2 Isolation Transformer ต้องผลิตตามมาตรฐาน ICAO Annex 14 หรือ FAA L-831

2.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ
เกินระยะเวลา 1 ปี

3. ลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นโคมไฟ Approach Siderow Barrette ชนิด LED แบบฝังพื้นผลิตตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด
เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมโคมไฟฟ้า LED ของระบบไฟฟ้าสนามบินทางวิ่ง 21R-03L

3.2 โคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) จะต้องเป็นโคมไฟที่สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบ Constant Current Regulator (CCR) ที่ทำงานร่วมกับ Isolation Transformers (Primary : 6.6A,
Secondary : 6.6A) Frequency 50 Hz ของเดิมที่ติดตั้งใช้งาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 โคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-left) พร้อม Isolation Transformer
มีคุณสมบัติดังนี้

4.1.1 เป็นโคมไฟฝังพื้น (Inset) ชนิด LED

4.1.2 อายุการใช้งานของหลอดไฟไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการใช้งาน
อยู่ในช่วงระหว่าง -40 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

4.1.3 มีระดับการป้องกัน ไม่น้อยกว่า IP67

4.1.4 เส้นผ่านศูนย์กลาง...

- 4.1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว หรืออยู่ในช่วง 303.90-304.80 มิลลิเมตร
- 4.1.5 การให้แสงเป็นแบบ Uni-directional ให้แสงสีแดง (Red)
- 4.1.6 ความสูงของโคมไฟจากระดับพื้นเมื่อติดตั้ง ไม่เกิน 0.248 นิ้ว หรือ 6.35 มิลลิเมตร
- 4.1.7 ลำแสงหักมุมซ้ายเข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (Toe-in-left)
- 4.1.8 กระแสไฟฟ้าใช้งานที่ 2.8 แอมป์ ถึง 6.6 แอมป์
- 4.1.9 มีค่า Isocandela Diagram และทิศทางของแสง (Orientation)

เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO หมวด ก.

4.1.10 หม้อแปลง Isolation Transformer ใช้งานกับกระแสด้านปฐมภูมิ (Primary) 6.6 แอมป์
กระแสด้านทุติยภูมิ (Secondary) 6.6 แอมป์, ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

4.2 โคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-right) พร้อม Isolation Transformer
มีคุณสมบัติดังนี้

- 4.2.1 เป็นโคมไฟฝังพื้น (Inset) ชนิด LED
- 4.2.2 อายุการใช้งานของหลอดไฟไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการใช้งาน
อยู่ในช่วงระหว่าง -40 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- 4.2.3 มีระดับการป้องกัน ไม่น้อยกว่า IP67
- 4.2.4 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว หรืออยู่ในช่วง 303.90-304.80 มิลลิเมตร
- 4.2.5 การให้แสงเป็นแบบ Uni-directional ให้แสงสีแดง (Red)
- 4.2.6 ความสูงของโคมไฟจากระดับพื้นเมื่อติดตั้ง ไม่เกิน 0.248 นิ้ว หรือ 6.35 มิลลิเมตร
- 4.2.7 ลำแสงหักมุมขวาเข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (Toe-in-right)
- 4.2.8 กระแสไฟฟ้าใช้งานที่ 2.8 แอมป์ ถึง 6.6 แอมป์
- 4.2.9 มีค่า Isocandela Diagram และทิศทางของแสง (Orientation)

เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO หมวด ก.

4.2.10 หม้อแปลง Isolation Transformer ใช้งานกับกระแสด้านปฐมภูมิ (Primary) 6.6 แอมป์
กระแสด้านทุติยภูมิ (Secondary) 6.6 แอมป์, ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

5. ความต้องการ

ขอท.มีความต้องการซื้อโคมไฟสนามบิน Approach Siderow Barrette (Inset) จำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 ประกอบด้วยโคม Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-left) จำนวน 15 โคม พร้อม Isolation
Transformer จำนวน 15 ชิ้น และรายการที่ 2 ประกอบด้วยโคม Approach Siderow Barrette (Inset) (Toe-in-right)
จำนวน 15 โคม พร้อม Isolation Transformer จำนวน 15 ชิ้น โดยโคมไฟสนามบินต้องสามารถใช้งานร่วมกับหม้อ
แปลง Isolation Transformer ขนาดที่เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้ารวมของโคมไฟตามมาตรฐานผู้ผลิต

6. การส่งมอบ...



6. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามสัญญา ณ ส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. การรับประกัน

9.1 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสิ่งของ เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นเวลา 5 ปี และความเข้มแสงต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของ ICAO : Annex 14 Volume I Figure A2-2. Isocandela diagram for approach side row light (red lights), Eighth Edition 2018 หรือฉบับใหม่กว่า

9.2 ในระหว่างระยะเวลารับประกันตามข้อ 9.1 หากมีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือค่าความเข้มแสงโคมไฟที่ทำการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดความเข้มแสงโคมไฟสนามบินชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Photometric Measuring Unit) ซึ่งถูกออกแบบและผลิตสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับวัดความเข้มแสงโดยเฉพาะของ ทอท. ที่ระดับความเข้มแสงสูงสุดผลค่าเฉลี่ยความเข้มของลำแสงหลัก (Main Beam Average) ของโคมไฟต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หากต่ำกว่า ผู้ขายจะต้องจัดส่งพัสดุให้ใหม่ภายใน 7 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.

ผู้ขาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.ที่กำหนดไว้ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดย ทอท. ซึ่ง ทอท.จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป อย่างเคร่งครัด

ผู้ขาย สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศและแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ที่ <https://www.airportthai.co.th> >เกี่ยวกับทอท.>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.>ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)

12. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามผนวก ข. พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

13. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบินยี่ห้อที่จะเสนอราคา ให้มีสิทธิในการจำหน่ายและบริการหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

14. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

14.1 เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบินยี่ห้อที่จะเสนอราคา ให้มีสิทธิในการจำหน่ายและบริการหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

14.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ ของอุปกรณ์ในข้อ 2.1,2.2 และข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับพร้อมระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน มาให้พิจารณาด้วย ทอท.จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแสดงรายละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ เท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในเอกสารแสดงรายละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณสมบัติเฉพาะ ที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ตามคุณสมบัติ ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามเอกสารแสดงรายละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ

14.3 กรณีที่อุปกรณ์...

Suman *Leetayant Nairak.* *stb*

14.3 กรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (รุ่น Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

15. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียด



(นายสมหมาย พรรณเขตร์)

ประธานกรรมการ




(นายพีรญาสิทธิ์ น้อยสุข)

กรรมการ



(นายพงษ์พัฒน์ ไชยรบ)

กรรมการ



Notes:

1. Curves calculated on formula

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	7.0	11.5	16.5
b	5.0	6.0	8.0

2. Toe-in 2 degrees
3. Vertical setting angles of the lights shall be such that the following vertical coverage of the main beam will be met:

distance from threshold	vertical main beam coverage
threshold to 115 m	0.5° — 10.5°
116 m to 215 m	1° — 11°
216 m and beyond	1.5° — 11.5° (as illustrated above)

4. See collective notes for Figures A2-1 to A2-11 and A2-26.

Figure A2-2. Isocandela diagram for approach side row light (red light)

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....

มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชื่อเสียงและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
2. **การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
4. **การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนเองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)