

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างตรวจสอบสภาพพนักงานและลูกจ้าง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567**

1. วัตถุประสงค์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบสภาพพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทตม.), ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.), ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.), ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ประจำปี 2567 โดยตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก ของพนักงานและลูกจ้าง จำนวนประมาณ 9,817 คน เพื่อตรวจสอบสุขภาพและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น เป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งเพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่พนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สนญ.ทอท.	จำนวนประมาณ 1,651 คน
1.2 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ.	จำนวนประมาณ 4,404 คน
1.3 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทตม.	จำนวนประมาณ 1,586 คน
1.4 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทกภ.	จำนวนประมาณ 981 คน
1.5 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม.	จำนวนประมาณ 513 คน
1.6 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทหญ.	จำนวนประมาณ 385 คน
1.7 พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทชร.	จำนวนประมาณ 297 คน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องได้มาตรฐานดังนี้

2.1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานและได้รับรองจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือชั้นสูตรมาตรฐาน ISO 15189 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยจะต้องนำเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวมาแสดงด้วย

2.1.2 ต้องดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ สนญ.ทอท., ทตม.,ทสภ. อย่างน้อย 12 คนต่อวัน สำหรับ ทกภ. อย่างน้อย 8 คนต่อวัน สำหรับ ทชม. ทหญ. และ ทชร. อย่างน้อย 3 คนต่อวัน โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

2.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นสถานพยาบาลได้รับการอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาล มีมาตรฐาน Radiation safety พร้อมมีใบอนุญาตไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงด้วย

2.2.2 ผู้รับจ้าง...



2.2.2 ผู้รับจ้างงานตรวจสอบสุขภาพจะต้องเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล

2.2.3 ต้องมีใบสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาเป็นอย่างน้อย

2.2.4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีแพทย์ สำหรับแพทย์ผู้อ่านผล และสาขารังสีเทคนิค สำหรับบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์

2.2.5 ต้องมีสำเนาเอกสารเล่มจดทะเบียนรถเอกซเรย์ และรถเอกซเรย์ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.2.6 ผู้รับจ้างต้องมีรถเอกซเรย์ที่มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.2.7 การเอกซเรย์ต้องได้รับการอ่านผลโดยรังสีแพทย์เท่านั้น และบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

2.2.8 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก ต้องให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด หากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกมีความไม่สมบูรณ์ จนไม่สามารถแปลผลได้ ให้ผู้รับจ้างทำซ้ำในทันที

2.2.9 ในกรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย อาทิ เครื่องตรวจเอกซเรย์เสีย ผู้รับจ้างต้องจัดหารถเอกซเรย์คันใหม่มาให้บริการตามแผนงานที่กำหนดทันทีและจะเลื่อนแผนการตรวจไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก ทอท.เท่านั้น

2.2.10 บุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

2.3 ผู้ทดสอบการตรวจวัดสายตา

2.3.1 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องทดสอบสายตาอย่างละเอียดและถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหลักวิชาการ และสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดสายตาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ให้ผลการตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และได้มาตรฐานตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

2.3.2 ต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ อย่างน้อย 2 คน สำหรับ สนญ., ทสภ., ทดม. และ อย่างน้อย 1 คน สำหรับ ทกก., ทหญ., และทชร. โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันดำเนินงาน

2.4 ผู้รับจ้างงานตรวจสอบสุขภาพที่ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนดของแพทย์สภาหรือ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองระบบการพัฒนาคุณภาพบริการ (Hospital Accreditation: HA) หรือผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International Accreditation: JCI และการรับรองดังกล่าวต้องยังผลบังคับใช้อยู่ และหากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองฯ ต้องยื่นหนังสือการต่ออายุใบรับรองฯ ดังกล่าวมาแสดงด้วย

2.5 ผู้รับจ้างงานตรวจสอบสภาพที่ประสงค์จะเสนอราคา ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์ที่ได้รับการอบรมอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาอาชีวเวชศาสตร์หรือใบประกาศนียบัตรการอบรมอาชีวเวชศาสตร์มาแสดงด้วย

3. รายละเอียดและขอบเขตงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพประจำปีและการเตรียมตัว ก่อนตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

3.2 ผู้รับจ้างต้องทำจัดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสภาพ และนำไปติดประชาสัมพันธ์ก่อนวันตรวจ อย่างน้อย 3 วัน ตามสถานที่ในข้อ 3.2.1 – 3.2.7 หรือตามสถานที่ที่ ทอท. กำหนด ดังนี้

3.2.1 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. จำนวน 2 ป้าย โดยติดที่ ทางเดินหน้า ฝัชช.จำนวน 1 ป้าย และ ทางเดินก่อนเข้าโรงอาหาร สโมสรท่าอากาศยาน จำนวน 1 ป้าย

3.2.2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 ป้าย โดยติดที่อาคาร AOB จำนวน 1 ป้าย ที่ ผลภ.ทสภ. จำนวน 1 ป้าย และติดที่อาคาร AMF1 จำนวน 1 ป้าย

3.2.3 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ป้าย โดยติดที่ห้องโถงอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 ป้าย และที่หน้าคลินิกสำนักแพทย์ จำนวน 1 ป้าย

3.2.4 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 2 ป้าย โดยติดที่หน้าอาคารสำนักงานชั้น 1 จำนวน 1 ป้าย และที่ห้องประชุม 1-2 ทภก. ชั้น 5 จำนวน 1 ป้าย

3.2.5 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย โดยติดที่อาคารสำนักงาน ทชม.จำนวน 1 ป้าย และที่อาคารอเนกประสงค์ ทชม.จำนวน 1 ป้าย

3.2.6 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 2 ป้าย โดยติดที่อาคารสำนักงาน ทหญ. จำนวน 1 ป้าย และที่อาคารส่วนบำรุงรักษา ทหญ.จำนวน 1 ป้าย

3.2.7 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จำนวน 1 ป้าย โดยติดที่อาคารสำนักงาน ทชร.

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดตรวจสอบสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ตามข้อ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.3.1 พนักงานทุกคน ตรวจ 15 รายการดังนี้ วัดสายตาวัดโนมิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (V/A), Complete Blood Count (CBC), BUN, CREATININE (Cr), CHOLESTEROL (Chol), HDL, LDL, TRIGLYCERIDE (TG), URIC ACID, SGOT, SGPT, ALKALINEPHOSPHATASE (ALP), FASTING BLOOD SUGAR (FBS), HbA1C, และ UA

3.3.2 พนักงานชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ตรวจ PSA โดยวิธี (ECLIA)

3.3.3 พนักงานทุกคนต้องได้รับการเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล ยกเว้นพนักงานหญิง ที่ตั้งครรภ์

3.3.4 พนักงานทุกคนต้องได้รับการวัดความดันโลหิต ซีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI วัดรอบเอวด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับอุปกรณ์การวัดที่ใช้ในโรงพยาบาล

3.3.5 พนักงานทุกคน...

3.3.5 พนักงานทุกคนต้องได้รับการวัดสายตา (V/A) ด้วยเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อยทำอากาศยานละ 2 เครื่องสำหรับ สนญ., ทสภ., ทดม. และ อย่างน้อย 1 เครื่อง สำหรับ ทภก., ทหญ., ทชร.

3.4 ให้บริการเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บส่งตรวจมาทั้งหมด และจัดหาบุคลากร รวมถึงอุปกรณ์ให้มีจำนวนเหมาะสมกับผู้มารับบริการ โดยไม่ให้มีการรอคอยนานจนเป็นที่ไม่พึงพอใจ

3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส และตรวจวิเคราะห์ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลฯ พร้อมรายงานผลตรวจผิดปกติที่มีนัยสำคัญต่อปัญหาสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ทันทีในวันถัดไป ให้ ฝ่ายการแพทย์ (ฝพท.) ทราบ

3.6 ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ในการตรวจเลือดและเอกซเรย์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องจัดหาโต๊ะ เก้าอี้พร้อมเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สำหรับปฏิบัติงานมาเอง หรือหากไม่สามารถจัดหาโต๊ะและเก้าอี้มาเองได้ ให้ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่มาทำเรื่องขอยืมโต๊ะและเก้าอี้จาก ทอท. พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาจัดสถานที่เองให้เรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงาน

3.7 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - บาร์โค้ด Real Time ระบบ Lan จำนวน 3 ชุดต่อวัน และสามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไม่ลงทะเบียนเจาะเลือด, เอกซเรย์ทรวงอก เพื่อติดตามเข้ามารับการตรวจ ในรายการที่ยังตรวจไม่ครบ ในวันถัดไป

3.8 การให้บริการรถเอกซเรย์

ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการเอกซเรย์ จำนวนอย่างน้อย 2 เครื่อง ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.30 น.

3.9 จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 อย่างน้อย 1 คนทุกวันที่มีการตรวจเลือดและเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อกำกับดูแลการจัดการและพร้อมให้การรักษา ในกรณีที่ผู้รับการตรวจมีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ กรณีพนักงานและลูกจ้าง ทอท. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันทำการ พร้อมทั้งจัดสถานที่การตรวจรักษาเบื้องต้นอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย

3.10 ต้องมีบุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์อย่างน้อย 2 คน โดยจะต้องส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหลักฐานคุณสมบัติล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันทำการ

3.11 จัดเก็บตัวอย่างเลือดหลังวิเคราะห์เสร็จ อย่างน้อย 30 วัน ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 – 8 °C หากมีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ มีระบบยืนยันผลใหม่อัตโนมัติ โดยไม่ต้องร้องขอ และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และรายงานผลให้ฝ่ายการแพทย์ (ฝพท.) ทราบภายใน 1 วันทำการ ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลผู้ประสานงาน

3.12 จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้บริการในกรณีที่ผู้รับการตรวจมีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน

3.1.3 ผู้รับจ้าง...

3.13 ผู้รับจ้างต้องทำการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ โดยจัดทำแบบประเมินและแจกให้กับผู้รับบริการในแต่ละสถานที่ตรวจ พร้อมทั้งรายงานสรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจให้กับ ทอท. หลังจากสิ้นสุดการตรวจ

3.14 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอาหารว่าง (ขนมปังหรือแซนด์วิชและเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ โกโก้หรือน้ำผลไม้) ให้แก่ผู้รับบริการหลังการเจาะเลือดเสร็จ เนื่องจากผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

4. เงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

4.1 การให้บริการตรวจสุขภาพทุกขั้นตอน ให้กระทำภายใต้ชื่อของผู้รับจ้างเท่านั้น (รถเอกซเรย์ ชุดปฏิบัติงาน และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนให้แต่งกายสุภาพ

4.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง และต้องแสดงใบรับรองการตรวจ Calibrate เครื่องตามกำหนด

4.3 ทอท.ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างที่ได้รับงานนี้ไปทำการจ้างช่วงให้ผู้รับจ้างรายอื่นมาดำเนินการแทน

4.4 ทอท.ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและลูกจ้าง หรือนำเสนอรายการตรวจสุขภาพอื่นที่นอกเหนือจากที่ ทอท.กำหนด ยกเว้นได้รับการยินยอมจาก ทอท.

4.5 หากผู้ว่าจ้างพบว่ามีความผิดพลาดของผลการตรวจ หรือผู้รับจ้างพบผลตรวจผิดปกติที่มี นัยสำคัญต่อปัญหาสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งกลับมายังผู้ประสานงานแต่ละท่าอากาศยานภายใน 1 วันทำการ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล หน่วยงานเพื่อที่ ทอท.จะได้แจ้งพนักงานและลูกจ้างได้รับทราบโดยเร็ว และผู้รับจ้างทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลก่อนการรายงาน และแสดงสัญลักษณ์ ว่าได้ทำการตรวจซ้ำแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

4.6 จำนวนผู้เข้ารับการตรวจแต่ละรายการ ทอท.สามารถปรับหรือลดได้ตามความเหมาะสม

4.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ในการตรวจแต่ละครั้งตามที่กำหนด ทอท.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง

4.8 ข้อมูลและผลการตรวจสุขภาพทุกประเภทของผู้เข้ารับการตรวจทุกราย ถือเป็นเอกสารและความลับทางราชการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยปราศจากความเห็นชอบและการอนุญาตจาก ทอท.ก่อน

4.9 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของผู้รับจ้างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4.10 หากผู้รับจ้างพบว่าพนักงานและลูกจ้างทอท. ที่เข้ารับการบริการ มีอาการทางเดินหายใจและไม่ได้สวมหน้ากาก ให้ผู้รับจ้างจัดหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานและลูกจ้างทอท.สวมทันที

4.11 ให้ผู้รับจ้างเช็ดทำความสะอาดจุดให้บริการที่มีการสัมผัส เช่น จุดวัดสายตา จุดวัดสัญญาณชีพ จุดเจาะเลือด จุดเอกซเรย์ ทุก 1 ชั่วโมงด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% หรือเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหากพบว่าการปนเปื้อน

4.12 ให้ผู้รับจ้าง...

4.12 ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีเจลที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ไว้ให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ในทุกจุดบริการ

4.13 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในการให้บริการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้สวมถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้งเป็นขั้นต่ำและทำความสะอาดมือด้วย เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการให้บริการต่อพนักงานและลูกจ้าง ทอท. 1 คน

4.14 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการได้

4.15 หากมีสถานการณ์ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจได้ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท. สามารถเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลของผู้รับจ้างหรือสถานพยาบาลในเครือของผู้รับจ้างในพื้นที่ที่แต่ละท่าอากาศยานตั้งอยู่ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 กันยายน 2567

4.16 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ ทอท. ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. กำหนดการตรวจและการรายงานผล

กำหนดระยะเวลาการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จและส่งผลการตรวจทั้งหมดภายในวันที่ 26 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 กำหนดการตรวจ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.)	3 วันทำการ
5.2 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)	5 วันทำการ
5.2.1 ณ อาคารซ่อมบำรุง (AMF)	1 วันทำการ
5.2.2 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. (MAIN STATION)	1 วันทำการ
5.2.3 ณ อาคารสำนักงาน ทสภ. (AOB)	3 วันทำการ
5.3 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)	3 วันทำการ
5.4 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.)	3 วันทำการ
5.5 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)	2 วันทำการ
5.6 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)	2 วันทำการ
5.7 กำหนดการตรวจ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) จำนวน 2 วันทำการ	
5.8 เวลาที่ตรวจ	
- ตรวจวัดสายตา	ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 น.
- ตรวจเลือด	ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
- เอกซเรย์ทรวงอก	ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 น.
- ตรวจปัสสาวะ	ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 น.

โดยทอท. จะมีหนังสือยืนยันแจ้งกำหนดวันที่ปฏิบัติงานให้ทราบภายหลัง

5.9 การรายงานผล

ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบภายใน 25 วัน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.9.1 จัดทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ในรูปเล่มรายบุคคลแยกตาม ท่าอากาศยาน- ฝ่าย - ส่วนงาน - หมายเลขรับเงินเดือน ให้กับพนักงานและลูกจ้างผู้เข้ารับการตรวจ พร้อมปิดผนึกไว้เพื่อป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล

5.9.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพเรียงตามลำดับหมายเลขรับเงินเดือน ในรูปรวมเล่ม ปี 2567 จำนวน 3 เล่ม ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพสำหรับลงในรูปรวมเล่ม ประกอบไปด้วย ข้อ 3.3.1 - 3.3.5

5.9.3 จัดทำไฟล์รายงานผลการตรวจสุขภาพรวมเชิงสถิติในรูปแบบไฟล์ Excel, จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดูผลข้อมูลรายบุคคล และไฟล์เอกซเรย์, จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดูข้อมูลเชิงสถิติภาพรวมให้ ท่าอากาศยาน

5.9.4 จัดทำ File Excel สำหรับ Import เข้าระบบ I-MED ให้กับทาง ทอท.

5.9.5 จัดทำรายงานสรุปผล CHEST X-RAY โดยแยกตามรายชื่อพนักงาน และหน่วยงาน ที่ตรวจ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกผลของผู้รับการตรวจทุกคน

5.9.6 จัดทำ File รายงานผลการตรวจของพนักงานรายบุคคลที่มีผล X-Ray ผิดปกติให้ ฝ่ายการแพทย์ (ฟพท.) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจแต่ละครั้งสิ้นสุดลง

5.9.7 การรายงานผลเอกซเรย์ทรวงอก เมื่อรังสีแพทย์ผู้อ่านผลพบความผิดปกติ ให้สรุปผล ความผิดปกตินั้น พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนต่อไปสำหรับพนักงานและลูกจ้างด้วย

5.9.8 จัดทำรายชื่อพนักงานที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแยกตามสังกัดส่วนงาน แต่ละฝ่ายของท่าอากาศยาน ส่งที่ ฝ่ายการแพทย์ (ฟพท.)

5.9.9 การรายงานผลเลือดและปัสสาวะ ต้องตรวจวิเคราะห์และรายงานผลโดยนักเทคนิค การแพทย์พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ ระดับค่าปกติรวมทั้งมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมาด้วย

5.9.10 แพทย์ผู้ดำเนินการแปลผลการตรวจและลงลายมือชื่อในสมุดรายงานผลการตรวจ สุขภาพ ต้องเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์ที่ได้รับการอบรมอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือนที่กระทรวง สาธารณสุขรับรอง

6. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง งวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 4 และ 5 ครบถ้วน ตามสัญญา โดยจ่ายให้ตามจำนวนพนักงานที่ตรวจสุขภาพจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามข้อ 5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

8. นโยบายต่อต้าน...

8. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

8.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

8.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

9. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามภาคผนวก ก. พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท. ที่กำหนดไว้ ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดย ทอท. ซึ่ง ทอท.จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้ที่ <https://www.airportthai.co.th>>ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.>ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)

11. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

11.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

11.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชั้นมาตรฐานสุข (ISO 15189) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

11.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง

11.2 การเอกซเรย์...

11.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

11.2.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาล

11.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการเอกซเรย์โดยนักรังสีเทคนิคและอ่านผลเอกซเรย์โดยรังสีแพทย์

11.2.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีที่ได้มาตรฐานและได้รับการสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

11.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีใบรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International)

12. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันเสนอราคา

12.1 การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

12.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ISO 15189 โดยการรับรองดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ หากสถานพยาบาลอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองฯ ต้องยื่นหนังสือการต่ออายุใบรับรองฯ มาให้ ทอท. พิจารณา

12.1.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการตรวจ Calibrate เครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาอัตโนมัติต่อเนื่อง ตามกำหนดอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ มาให้ ทอท.พิจารณา

12.2 การเอกซเรย์ทรวงอก

12.2.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือการรับอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานของรัฐบาลมาให้ ทอท.พิจารณา

12.2.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีแพทย์ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค มาให้ ทอท.พิจารณา

12.2.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบสอบเทียบเครื่องกำเนิดรังสี ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ มาให้ ทอท.พิจารณา

12.3 การรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International)

12.3.1 ผู้เสนอราคา...

12.3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสำเนาใบรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International) ของสถานพยาบาล โดยการรับรองดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ มาให้ ทอท. พิจารณา

12.3.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ที่ออกใบอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการอนุญาตดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ มาให้ ทอท. พิจารณา

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ออกรายการ

(น.ส.เดือนฉาย สียา)

ผอ.ก.สพย.ฟพท.

29 ก.พ.67

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นผู้สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
2. **การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
4. **การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มิติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีดผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)