

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานจัดซื้อเครื่องเติมลมไนโตรเจน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 ชุด

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องเติมลมไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการกักของ ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1 เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีตามมาตรฐานการผลิตของบริษัท ต้องเป็นของใหม่ 100 % ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับภารกิจในการใช้งาน
- 2.2 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 2.3 เติร์บเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.166-2549 เติร์บและเติร์บสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เติร์บและเติร์บ ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
- 2.4 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 276-2562 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน
- 2.5 เครื่องเติมลมไนโตรเจน เป็นไปตามมาตรฐาน CE
- 2.6 กรอง Main line เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573

3. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องเติมลมไนโตรเจน จะแยกโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนออกจากโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน ทำให้ได้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95% เพื่อใช้งานสำหรับเติมลมยางรถยนต์

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 เครื่องเติมลมไนโตรเจน
 - 4.1.1 มีหน้าจอแสดงผลชนิด LED หรือ LCD
 - 4.1.2 มีถังเก็บลมไนโตรเจนปริมาตร 70-120 ลิตร
 - 4.1.3 สามารถรับแรงดันลมไนโตรเจนเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 Bar
 - 4.1.4 Nitrogen output pressure หรือ output pressure ไม่น้อยกว่า 8 Bar
 - 4.1.5 แรงดันไฟฟ้า 220V-240V AC 50Hz
 - 4.1.6 Nitrogen Purity ไม่น้อยกว่า 95%
 - 4.1.7 Nitrogen output ไม่น้อยกว่า 200 L/min



5. ความต้องการ

5.1 ผู้ขายต้องส่งมอบ ชุดกรอง 3 ชุด (ติดตั้งกับระบบ 1 ชุด และ สำรอง 2 ชุด) โดยชุดกรองทั้งหมด 1 ชุด ประกอบด้วย

5.1.1 Filter ติดตั้งประจำเครื่องเติมลมไนโตรเจน จำนวน 1 ชิ้น

5.1.2 กรอง Main Line ขนาด 1 micron รองรับอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2,000 L/min จำนวน 1 ชิ้น

5.1.3 กรอง Main Line ขนาด 0.01 micron รองรับอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2,000 L/min จำนวน 1 ชิ้น

5.2 ติดตั้งเต้ารับชนิดกันน้ำ มีสายดินแบบคู่ จำนวน 2 ชุด ในกล่องที่มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP55

5.3 สายเติมลมออกจากเครื่องเติมลมไนโตรเจน ยาว 20 m จำนวน 4 สาย

5.4 Pressure regulator พิกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 16 Bar จำนวน 1 ชุด

5.5 เครื่องทำลมแห้งแบบ Refrigerant Air dryer อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1,800 L/min จำนวน 1 เครื่อง

5.6 ชั้นเหล็กสำหรับวาง Refrigerant Air dryer ความสูงไม่น้อยกว่า 70 cm จำนวน 1 ชั้น

5.7 มีระบบท่อ bypass สำหรับกรณีถอดบำรุงรักษา air dryer

6. การติดตั้ง

6.1 ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมลมไนโตรเจนและอุปกรณ์อื่นตามข้อ 5.1-5.7 ในพื้นที่ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมทำการทดสอบให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ตามปกติวิสัย

6.2 ติดตั้งท่อเหล็กกล้าไร้สนิม จากท่อลมชุดเดิมโดยเดินท่อผ่าน Pressure regulator ตามข้อ 5.4 กรอง main line ขนาด 1 micron จำนวน 1 ชุด , กรอง main line ขนาด 0.01 micron จำนวน 1 ชุด ตามข้อ 5.1 และมายังเครื่องทำลมแห้ง (Refrigerant Air dryer) ตาม ข้อ 5.5 และเดินท่อเข้าสู่เครื่องเติมลมไนโตรเจน

7. การทดสอบ

ผู้ขายต้องทำการทดสอบเครื่องเติมลมไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบในวันส่งมอบ หากพบว่ามีความผิดพลาดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

8. การฝึกอบรม

ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำฝึกอบรม พนักงานของ ทอท. โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในการใช้เครื่องเติมลมไนโตรเจน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกระบบเครื่องเติมลมไนโตรเจน และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมทั้งหมด

8507

9. เอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบสิ่งของตามสัญญา

- 9.1 หนังสือคู่มือการใช้งานของเครื่องเติมลมไนโตรเจน ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ชุด และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (Operation Manual)
- 9.2 หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องเติมลมไนโตรเจน (Maintenance Manual) จำนวน 1 ชุด
- 9.3 หนังสือคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องเติมลมไนโตรเจน (Recommend Part List) จำนวน 1 ชุด
- 9.4 บัญชีแนบท้ายครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel file ส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และจัดเอกสารตามข้อ 9.1-9.3 ในรูปแบบ Flash Drive จำนวน 2 ชุด

10. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบเครื่องเติมลมไนโตรเจน รายละเอียดตามข้อ 1 – 9 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดส่งที่ ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

11. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

12. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วน ตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของตามสัญญาทั้งหมด

13. การรับประกัน

13.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องเติมลมไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ตามข้อ 5.1-5.7 หากเกิดการชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ สภาวะการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลา 365 วัน

13.2 กรณีเครื่องเติมลมไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ตามข้อ 5.1-5.7 ชัดข้องขึ้นในระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งช่างที่มีความชำนาญมาตรวจซ่อม และแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

13.3 ในระยะเวลาการรับประกัน หากผู้ขายละเลยเพิกเฉยหรือดำเนินการล่าช้าตามข้อ 13.2 ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานซ่อมแซมแก้ไขเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นแก้ไขให้แทน โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดตามที่ ทอท. เรียกร้องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

14. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท. ที่กำหนดไว้ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดย ทอท. ซึ่ง ทอท. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป อย่างเคร่งครัด

ผู้ขายสามารถ...

8507

ผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้ที่ <https://www.airportthai.co.th>>เกี่ยวกับ
ทอท.>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.>ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)

15. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

15.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

15.2 ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

16. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier
Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนดูแลสิ่งแวดล้อมและ
คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

17. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายเครื่องเติมลมไนโตรเจนยี่ห้อที่
เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

18. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นข้อเสนอ

18.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่าย
เครื่องเติมลมไนโตรเจน ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่าย
จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

18.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคตาม
ข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุให้ชัดเจน ทอท. จะพิจารณาคูณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏ
ในแคตตาล็อกเท่านั้น กรณีลักษณะเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนา
ใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต Manufacture's Certificate ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการรับรองคุณสมบัติขัดแย้ง
กับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท.
จะถือตามแคตตาล็อก

18.3 ในกรณีที่แคตตาล็อก

8/5/67

18.3 ในกรณีที่คาดการณ์ค่าหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

19. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) 
(นายธีรเดช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
วทส. 5 สชบ.ฝสอ.ทตม.
ผู้จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด


(นายณฐเบศ โรจนดิษฐ์)
วทช. 7 สชบ.ฝสอ.ทตม.
ผู้ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียด

จ.อ. 
(จิรวรรณ เมื่องมุกข์)
ผอ.ก.สชบ.ฝสอ.ทตม.
ผู้รับรองข้อกำหนดและรายละเอียด

เลขที่สัญญา

[illegible]

หมายเหตุ

1. แผนภาพถ่ายทอดธุรกิจให้ตรงกับลำดับที่ในแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด
2. กรณีส่งของไม่ตรงตาม Spec, จำนวน, ราคา ให้แจ้งเหตุในแบบฟอร์ม
3. กรณีเป็นระบบต้องแยกรายละเอียดพร้อมจำนวนและราคา
4. กรณีเป็น Partition ให้แจ้งจำนวนเป็นรายชิ้น
5. ทุกรายการต้องระบุรายละเอียดต่าง เช่น ขนาด สี ยี่ห้อ รุ่น

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาชีวนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
2. **การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
4. **การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท.ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)