

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา
ท่าอากาศยานภูเก็ต**

1. วัตถุประสงค์

ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ทกท. จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลา

ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.

3. ลักษณะทั่วไป

เป็นงานจ้างควบคุมดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ชำรุดในระบบผลิตน้ำประปาประจำอาคารต่าง ๆ ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งหมด พร้อมดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการ

4. นิยามศัพท์

“ระบบผลิตน้ำประปา (Water supply system)” ในที่นี้ หมายถึง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของ ทกท.ทอท. โดยมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน

“ระบบผลิต-จ่ายน้ำ (Production system - water supply)” ในที่นี้ หมายถึง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อผลิต ให้กับระบบจ่ายน้ำประปาในอาคารและเขตพื้นที่ของ ทกท.

“ระบบท่อน้ำ (Water pipeline System)” ในที่นี้ หมายถึง ท่อหรือวัสดุในการนำน้ำประเข้าสู่ระบบผลิตในอาคารผลิตน้ำประปาของ ทกท.ทั้งหมด

“ระบบท่อจ่ายน้ำ (Water distribution system)” ในที่นี้ หมายถึง ท่อหรือวัสดุในการนำน้ำประปาไปให้จุดบริการต่างในเขตพื้นที่ ทกท. ทั้งหมด

“บ่อน้ำดิบ (water wells)” ในที่นี้ หมายถึง แหล่งเก็บน้ำดิบที่ ทกท.สร้างขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการผลิตน้ำประปาให้กับ ทกท.

“บ่อน้ำบาดาล (artesian wells)” ในที่นี้ หมายถึง บ่อที่ ทกท.ขุดเจาะเพื่อนำน้ำดิบเข้าสู่ขบวนการผลิตน้ำประปาให้กับ ทกท.

“ที่อับอากาศ (Confined space)” หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถังไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

5. รายละเอียดขอบเขตของงาน

5.1 ปฏิบัติงานในการควบคุม ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ขนย้าย ถอดถอน ติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ และท่อน้ำประปาในระบบผลิตน้ำประปา ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และแสดงแบบตำแหน่ง ต่างๆ (ภาคผนวก ก.) ได้แก่

5.1.1 ระบบท่อจ่ายน้ำ...

- 5.1.1 ระบบท่อจ่ายน้ำ
- 5.1.2 ระบบท่อส่งน้ำ
- 5.1.3 ระบบผลิตน้ำประปา
- 5.1.4 แหล่งน้ำดิบทั้งหมด
- 5.1.5 ระบบเครื่องทำน้ำดื่มใน ทกก.
- 5.1.6 ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปา เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ประตูน้ำ ของระบบประปาทั้งหมด (ผนวก ง.)
 - 5.1.7 ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ระบบท่อส่งและท่อจ่ายน้ำประปา (ผนวก ง.)
 - 5.1.8 จัดทำประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
- 5.2 ปฏิบัติงานในการจัดทำสถิติ รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในระบบประปาทั้งหมด
- 5.3 ปฏิบัติงานประจำสถานีผลิตน้ำประปา รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำทั้งหมดของ ทกก.
- 5.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตาม (ผนวก ค.)
- 5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทกก.
- 5.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ให้พร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีและให้มีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างน้อยตามรายละเอียด ในข้อ 6
- 5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ละตำแหน่งให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจ อย่างน้อยตามรายละเอียดในข้อ 9
- 5.8 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (Water quality) และน้ำดื่มตามจุดบริการต่างๆ ของ ทกก.ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย
- 5.9 ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและให้ผู้รับจ้างเก็บหลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไว้พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.10 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามในใบประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3.1.5 เรื่องตรวจวิเคราะห์น้ำประปา 13 พารามิเตอร์ 9 จุดเก็บตัวอย่าง และข้อที่ 5.5 เรื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม 4 พารามิเตอร์ 9 จุดเก็บตัวอย่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างน้ำประปาและน้ำดื่มไปทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)
- 5.11 ผู้รับจ้าง...

5.11 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา (ผนวก จ.)

5.12 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite) ในภาชนะบรรจุตามมาตรฐาน มอก.225-2542 และต้องได้มาตรฐาน กคน.01B/02-2558 เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำประปา ทกก. อย่างเพียงพอ ตามในใบประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3.3 โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

(1) ต้องเป็นคลอรีนน้ำ 10% ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ไฮโปคลอไรต์" ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.225-2542 ชั้นคุณภาพ 1 บรรจุในภาชนะบรรจุมีฝาปิดได้สนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

(2) เป็นของเหลวใสสีเหลืองอมเขียว ปราศจากตะกอนและสิ่งแขวนลอยสามารถเตรียมเป็นสารละลายความเข้มข้นต่างๆได้

(3) มีอะวเลจเบิลคลอรีน (available chlorine) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10

(4) มีเสถียรภาพต่อความร้อน (heat stability) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7.7

(5) มีอะวเลจเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่

(6) ค่าอสิระ (คำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 1.5

(7) ต้องบรรจุโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

(8) ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใด

(9) ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละ 1,000 กิโลกรัม ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์

5.13 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) เพื่อใช้ใน ระบบผลิตน้ำประปา ทกก. อย่างเพียงพอ ตามในใบประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3.4 โดยมีรายละเอียดข้อกำหนด ลักษณะเฉพาะ ดังนี้

(1) ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลืองนวล โดยไม่มีสิ่งปลอมปน

(2) เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สารมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี

(3) เป็นสารสร้างตะกอน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภคและต้องไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

(4) เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถละลายน้ำเมื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ใน ระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยสารแขวนลอยหรือ สิ่งเจือปนที่ไม่ละลายน้ำจะต้องน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอุดตันกับเครื่องจ่ายสารเคมี

(5) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 29

(6) เบสิกซิตี (Basicity) ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 65 ถึง 85

(7) ค่าความ...



(7) ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร	
(8) ซัลเฟต (SO ₄) ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่เกิน 10.5
(9) เหล็ก (Fe) ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่เกิน 1.0
(10) เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 300
(11) สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 3.0
(12) แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 45
(13) แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 3.0
(14) ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 15
(15)ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 0.3
(16) โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 15

5.14 ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาตามข้อ 5.12 และ 5.13 จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทมหาชน

5.15 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองว่า สารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาตามข้อ 5.12 และ 5.13 ที่ทำการจัดซื้อที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย และใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; COA) ที่มีรายการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 5.12-5.13 โดยใบรับรองทั้ง 2 ฉบับจะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแก่ผู้ควบคุมงาน

5.16 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet : MSDS) ของสารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาตามข้อ 5.12 และ 5.13 ที่ทำการจัดซื้อแก่ผู้ควบคุมงาน

5.17 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อสารกรองสำหรับเครื่องทำน้ำดื่มตามในใบประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3.5 โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดลักษณะเฉพาะตามที่ ทอท.กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด

5.18 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนสารกรองสำหรับเครื่องทำน้ำดื่มตามแผนบำรุงรักษาหรือตามที่ผู้ควบคุมงานสั่งการ

6. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

ผู้รับจ้างต้องเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตน้ำประปาให้มีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

6.1 รถปิกอัพต้องมีเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 cc สำหรับผู้ปฏิบัติงานและบรรทุกเครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างน้อยจำนวน 1 คัน และต้องได้รับอนุญาตจาก ทภก. ในการนำยานพาหนะเข้าปฏิบัติงาน ในเขต AIRSIDE และจะต้องจัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาตผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

6.2 แอมป์มิเตอร์ 2 เครื่อง

6.3 คลิปแอมป์ 2 เครื่อง

6.4 โอห์มมิเตอร์ 2 เครื่อง

6.5 โวลไฟฟ้าสาค่า 2 โวล

6.6 ชุดรอกสลิงไฟฟ้าแบบแขวน ยกได้ไม่น้อยกว่า 300 กก. 1 ชุด

6.7 เครื่องแยงท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 3/4 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว 1 เครื่อง

6.8 เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง

6.9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารองรับรูปเชื่อมขนาด 2.6-4.0 มม. 1 เครื่อง

6.10 เครื่องเชื่อม-ตัด แบบแก๊ส 1 เครื่อง

6.11 ฉากกันซ่อมงานแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด

6.12 บันไดอลูมิเนียม ขนาด 12 ชั้น 2 ตัว

6.13 รถเข็นแบบ 4 ล้อ 1 ตัว

6.14 เครื่องวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศ 1 เครื่อง

6.15 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว ท่อยาว 10 ม. 1 ชุด

6.16 เครื่องเชื่อมท่อแบบ HDPE ขนาด ตั้งแต่ 3/4 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว 1 เครื่อง

6.17 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง 1 เครื่อง

6.18 เครื่องสูบน้ำแบบสนาม ขนาด 2 นิ้ว 2 เครื่อง

6.19 เครื่องฉีดน้ำแบบแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 130 บาร์ 1 เครื่อง

6.20 เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและเปียก ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร 1 เครื่อง

6.21 เครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด 60 KVA 1 เครื่อง

6.22 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนและความขุ่น 1 เครื่อง

6.23 เครื่องวัดค่าพีเอช ORP แบบสนาม 1 เครื่อง

6.24 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะรองรับระบบ Auto CAD ไม่น้อยกว่า ปี 2016 พร้อมเครื่องพิมพ์

แบบ multi fuction laser จำนวน 1 ชุด

- 6.25 เครื่องตั้งศูนย์เพลาคิวเลเซอร์ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
- 6.26 เครื่องกรูฟสำหรับท่อไฮเลอร์ ขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง
- 6.27 เครื่องเชื่อมท่อชนิด PPR ขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 110 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง
- 6.28 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทและชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหามา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อย
- 6.29 เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น รองเท้านิรภัยมาตรฐาน มอก. ถุงมือยาง ถุงมือหนัง / ผ้าปิดจมูก/ แว่นตานิรภัย / เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจน
- 6.30 ผู้รับจ้างจะต้องสำรองน้ำมันหล่อลื่น จาระบี นี้อตสกรู แหวนรองต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับใช้งาน

7. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 7.1 จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานของผู้รับจ้าง ที่เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุของผู้ว่าจ้างตรวจสอบจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละผลัดงาน ผู้รับจ้างต้องอยู่ในพื้นที่ของ ทกท.
- 7.2 จัดทำแบบบันทึกรายงานเพื่อรายงานข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- 7.3 จัดส่งรายละเอียดประวัติ คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้างส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วัน และหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- 7.4 จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกลงประวัติลงในแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดส่งให้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทกท. ทำการตรวจสอบและแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรเป็นหลักฐานแสดงตน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหวงห้าม ห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรจากพนักงานของผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้างตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และหากพนักงานลาออก หรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรให้ผู้ว่าจ้างทันที พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องควบคุม

ให้พนักงานของผู้รับจ้างติดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่บริเวณหน้าอกเสื้อ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรชัดเจนห้ามแลกเปลี่ยนบัตร ฯ หรือนำบัตรฯ ให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำบัตร ฯ มาใช้นอกเวลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

7.5 ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ขณะการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

7.6 ควบคุมดูแลและกวดขันพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

7.7 หากพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

7.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน

7.9 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปพื้นที่ต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้อนุญาตโดยเด็ดขาด

7.10 ผู้รับจ้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ ที่จะเกิดกับบุคคลภายนอก หรือ บุคคลของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งประกันความเสียหาย ทรัพย์สินของ ทอท. หรือบุคคลอื่นที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง

7.11 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นเวลานาน โดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือพนักงานของผู้ว่าจ้างที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

7.12 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

7.13 พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องบันทึกปริมาณน้ำประปาที่เข้าตามอาคารต่าง ๆ ของ ททก. ทุกเดือน

7.14 พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำในระบบการผลิตน้ำประปาที่ติดตั้งใน ททก. สรุปเป็นรายงานทุกเดือน (ผนวก. ค)

7.15 ผู้รับจ้างจะต้องเช่าวิทยุสื่อสารจาก ททก. อย่างน้อยจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างต้องมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างถึง ส่วนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สทค.ฝปร.ททก.) เพื่อขออนุญาตใช้ ช่องสัญญาณสื่อสาร โดย สทค.ฝปร.ททก. จะทำการแจ้งอนุญาต การใช้ช่องสัญญาณสื่อสารให้กับผู้รับจ้างใช้งานต่อไป หากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินเครื่องละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือนและในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจัดหาวิทยุให้แก่ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างสามารถจัดเช่าวิทยุ

จากภายนอกได้ และทำการขอใช้ช่องสัญญาณสื่อสารโดยผ่านส่วนงาน สกค.ฝปร.ทกท. และผู้รับจ้างสามารถขอคืนเงินค่าเช่าวิทยุจากผู้ว่าจ้างได้ ตามจำนวนค่าเช่าวิทยุสื่อสารในรายการประมาณค่าใช้จ่าย (ข้อ 5.2) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.16 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแบบ ป้ายชื่อ และเลขประจำตัว และต้องแต่งเครื่องแบบดังกล่าวให้ถูกต้องเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องแบบดังกล่าวจะต้องแตกต่างจากเครื่องแบบของพนักงานของผู้ว่าจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนนำมาใช้

7.17 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานขับรถของผู้รับจ้างเข้ารับการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขต (AIRSIDE) ตามกฎระเบียบของ ทกท.และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง โดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

7.18 ผู้รับจ้างต้องมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และทันเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดย ทกท.จะเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง ให้ภายหลัง

8. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ในเวลา 08.00 น. - 08.00 น. ของวันถัดไป จำนวน 13 คน (ผลัดสำรอง 3 คน) รวมเป็น 16 คน ดังนี้

8.1 หัวหน้าช่าง (ปฏิบัติงานทุกวัน) โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ผลัด ดังนี้

ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 - 16.00 น. จำนวน 1 คน

ผลัดที่ 2 เวลา 16.00 - 24.00 น. จำนวน 1 คน

8.2 ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทุกวัน) โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ผลัด ดังนี้

ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 - 16.00 น. จำนวน 1 คน

ผลัดที่ 2 เวลา 16.00 - 24.00 น. จำนวน 1 คน

ผลัดที่ 3 เวลา 24.00 - 08.00 น. จำนวน 1 คน

8.3 ชูรการ์ (วุฒิฯ ปวช.) (ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์/หยุดวันเสาร์/อาทิตย์/วันนักขัตฤกษ์)

ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 1 คน

8.4 ผู้ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทุกวัน) แบ่งจำนวนและการทำงานเป็น 3 ผลัดดังนี้

ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 - 16.00 น. จำนวน 3 คน

ผลัดที่ 2 เวลา 16.00 - 24.00 น. จำนวน 2 คน

ผลัดที่ 3 เวลา 24.00 - 08.00 น. จำนวน 2 คน

8.5 ผลัดสำรอง

ช่างเทคนิค จำนวน 1 คน

ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

9. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

9.1 หัวหน้าช่างมีคุณสมบัติดังนี้

9.1.1 ไม่จำกัดเพศ

9.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรมเครื่องกล ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (สาขาช่างไฟฟ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาชีพช่างไฟฟ้า)

9.2 หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าช่าง

9.2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกชุดให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง

9.2.2 กำกับดูแลงานเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง

9.2.3 กำกับดูแลผู้ที่เข้าปฏิบัติงานในระบบงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ทำอาภาศยานฎเกิด

9.2.3 เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุมงาน

9.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่คุมงาน

9.3 ช่างเทคนิคมีคุณสมบัติดังนี้

9.3.1 เพศชาย

9.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างอุตสาหกรรมเครื่องกล หรือ อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

9.4 หน้าที่รับผิดชอบของช่างเทคนิค

9.4.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกชุดให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง

9.4.2 กำกับดูแลงานเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง

9.4.3 เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุมงาน

9.4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่คุมงาน

9.5 ชูรการ มีคุณสมบัติดังนี้

9.5.1 ไม่จำกัดเพศ

9.5.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.

9.6 หน้าที่รับผิดชอบของชูรการ

9.6.1 ดูแลงานเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง

9.6.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่คุมงาน

9.7 ผู้ปฏิบัติ...

9.7 ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติดังนี้

9.7.1 เพศชาย

9.7.2 ต้องจบการศึกษาไม่น้อยกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3

9.7.3 มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างระบบประปาหรือมีประสบการณ์ทางด้านช่างประปา

9.8 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน

9.8.1 ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค

9.8.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

9.8.3 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าชุดสั่ง

10. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานบัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้างหมวด ๔ และผู้รับจ้างจะต้องทำการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้าง ทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่าง ปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

10.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด

10.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อม ในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

10.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

10.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยินยอม รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

10.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตก เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ เรียกหรือชดเชยค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมถือว่าสัญญานี้ เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

10.7 ถ้าพนักงาน...

10.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมีเมมาขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของผู้ว่าจ้าง หรือกระด้างกระเดื่องต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานนอกเหนือ จากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกให้ และให้พนักงานผู้นั้นออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

10.8 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงต่อได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

10.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

10.10 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ให้บริการของผู้ว่าจ้าง และต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ผู้ว่าจ้างมิได้อนุญาตเป็นอันขาด

10.11 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้าง ก่อความวุ่นวาย นัลดหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตรา 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ตรวจพบและผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมรวมทั้ง ผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

10.12 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

10.13 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง (ทอท.) ถูกบุคคลที่สามร้องเรียน เรียกร้องหรือฟ้องร้องคดีความผิดอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือของลูกจ้างหรือผู้อยู่ใต้อาณัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องรวมถึงดำเนินการแก้ต่าง หรือว่าต่างให้กับผู้ว่าจ้าง (ทอท.) ให้หลุดพ้นจากการเรียกร้องหรือคดีความดังกล่าว หากผู้ว่าจ้าง (ทอท.) ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายแก่บุคคลที่สามเนื่องจากการเรียกร้องหรือคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่าใด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดให้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง (ทอท.) ด้วย

10.14 กรณีผู้รับจ้างหยุดงานไม่เข้ามาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 3 วัน ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที

10.15 ในกรณีที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ 8 ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างลดค่าจ้างลงตามจำนวนค่าจ้างของพนักงานและปรับในอัตราคนละ 5 (ห้า) เท่าของจำนวนค่าจ้างของพนักงาน โดยคำนวณตามจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมีอำนาจยึดและหักเอาจากเงินค่าจ้างประจำงวดที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมีต้องบอกกล่าว

10.16 ในกรณีที่พนักงานซึ่งทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อ 8 มาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเงินเป็นจำนวน 10 (สิบ) เท่าของอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง

10.17 ในกรณีที่ ทอท.ตรวจพบว่าผู้รับจ้างส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 9 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.ปรับในอัตราคนละ 30 (สามสิบ) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ

11. เงื่อนไขตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP)

11.1 ในกรณี ทอท.ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan:BCP) และย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรองด้วยความรวดเร็วภายในเวลาและตามจำนวนที่ ทอท.กำหนด

11.2 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้าง ไปปฏิบัติงาน ณ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP ทอท.จะชำระค่าจ้างให้ตามจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่ได้เข้าปฏิบัติงานตามความเป็นจริง

12. การจ่ายเงินค่าจ้าง

12.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

12.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ต้องขึ้นตามราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใด ๆ มาขอปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

12.2.1 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานตามข้อที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

12.2.2 ในกรณีที่ ทอท.อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างในการจ้างเอกชน ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ด้วยอัตราค่าจ้าง ที่ ทอท.กำหนดโดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

12.2.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

12.2.4 ในกรณีทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง

12.3 ทอท. คดลงจ่ายเงินค่าจ้างทำงานเป็นกะให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่อยู่ในช่วงชั่วโมงปกติ (08:00 น. – 17:00 น.) ในอัตราชั่วโมงละ 8.00.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลานั้น โดยให้ผู้รับจ้างทำงานการเบิกจ่ายพร้อมกับเงินค่าจ้างรายเดือน

13. เกณฑ์การตรวจรับงาน

13.1 ผู้รับจ้างส่งเอกสารลงเวลาการทำงานของพนักงานของผู้รับจ้างประจำเดือน

13.2 ผู้รับจ้างส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

14. การประเมินผลงาน

ในการประเมินผลผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติของผู้รับจ้างทุกเดือน ตามแบบฟอร์มของ ทอท. โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา หรือพิจารณาจ้างต่อ ตามรายละเอียดดังนี้

14.1 หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งมีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

14.2 หากคะแนนสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนนติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

15. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

15.1 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้า ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ คื้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

15.2 คู่ค้าจะต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคน ของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและจะต้อง ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

16. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานปรับปรุงหรือวางท่อน้ำชนิด HDPE/HDPB/PPR หรืองานควบคุมระบบ ควบคุมผลิตน้ำประปา ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลัง จากวันขึ้นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ

17. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นข้อเสนอต่อไปนี้

17.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานปรับปรุงหรือวางท่อน้ำชนิด HDPE/HDPB/PPR หรือ งานควบคุมระบบควบคุมผลิตน้ำประปา ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ ในกรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมา แสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนา สัญญาและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของสัญญาที่เสนอมา เพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย

17.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค

17.2.1 บุคลากรสำหรับงานจ้างนี้ (ตามคุณสมบัติ ข้อ 9) ประกอบด้วย

จำนวนบุคลากร

ชื่อ คุณสมบัติ ของบุคลากร

17.2.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเสนอแผนการจัดอัตราบุคลากร และคุณสมบัติของ พนักงานโดยสรุป เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

17.2.3 โครงสร้างองค์กรสำหรับงานจ้าง นี้จะต้องมีบุคลากรของผู้เสนอราคาที่ผ่านการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และ ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับ อากาศอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการรับ – จ่าย เงินเดือน หรือการหักภาษีเงิน ได้ และสำเนาเอกสารการนำส่ง เงินประกันสังคมของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตร ย้อนหลัง 120 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคามาด้วย

โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 9 จากหน่วยงาน ที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาด้วย

18. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น


.....กรรมการผู้จัดทำร่าง

(นายสุภชัย จิงา)

ชทส.5 สปข.ฝปร.ทกภ.

nam R 22 7 33 514 31