



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการ

งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.




AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จุดติดตั้ง ชั้น 1



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-535-8111 โทรสาร 02-535-2261 02-535-3344
เว็บไซต์ http://www.aot.or.th, http://www.aot.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.



สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายทวิวัฒน์ อังสนคำ
วิศวกร 3 สฟท. ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
นายอดิพนธ์ พงศ์ชัยสิริกุล
จนท.ทอท. 4 สฟท. ทอท.

ผู้รับเรื่อง :
นายเอกนฤน สมานรักษ์
ผชท. 8 สฟท. ทอท.

เอกสารนี้ : วันที่ ๒๖.๐๕.๒๕
สฟท. ทอท. 620008 แผนกที่ 1

ป้ายที่ 1 โถงสายพานรับกระเป๋า (จำนวน 8 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายเมนไฟฟ้าชนิด THW 2x6 sq.mm., 1x2.5(G) sq.mm. ร้อยท่อชนิด EMT $\varnothing 3/4$ " ไปรับที่ห้องไฟฟ้า EE11 หรือ EE14 ระยะประมาณ 120 เมตร

ป้ายที่ 3 โถงสายพานรับกระเป๋า หน้าห้องพิธีการบิน (จำนวน 1 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\varnothing 1/2$ " ไปรับที่ห้องไฟฟ้า EE14 ระยะประมาณ 40 เมตร

ป้ายที่ 2 โถงสายพานรับกระเป๋า (จำนวน 8 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\varnothing 1/2$ " ไปรับที่เมนไฟ ป้ายที่ 1 ระยะทางป้ายละ 10 เมตร

ป้ายที่ 4 โถงสายพานรับกระเป๋า ข้างห้องพิธีการบิน (จำนวน 1 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\varnothing 1/2$ " ไปรับที่ป้ายที่ 3 ระยะทาง 10 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
133 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 6620 2555-1111 โทรสาร 6620 2555-4061 6620 2558-1144
โทรสาร 6620 2558-1144 โทรสาร 6620 2558-1144
เว็บไซต์ http://www.aot.go.th e-mail: aot@airporttha.com

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายธนวิวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สฟศ.ฟททท.

ผู้ตรวจสอบ :
นายอุทธรินทร์ พงศ์ศรีกุล
จนท.บศท.4 สทท.ฟททท.

ผู้รับรอง :
นายเอกกมล สมานรักษ์
ผชท.8 สฟศ.บศท.



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ แขวงลำหิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 6620 2535-1111 โทรสาร 6620 2535-0261 6620 2534-3446
 โทรสาร 6620 2534-3446 โทรสาร 6620 2534-3446
 โทรสาร 6620 2534-3446 โทรสาร 6620 2534-3446

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาศัยอยู่โดยสาธารณะทางประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจ โดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟศ.สปร.ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทิศวัฒน์ พงศ์ชัยศิริกุล
 जन.ท.บ.ก. 4 สฟศ.สปร.ทอท.

ผู้รับรอง :
 นายเอกกมล สมานรักษ์
 วิศวกร 8 สฟศ.สปร.ทอท.

หมายเลขที่ : วันที่: 29 156 ค
 สฟศ.สปร.ทอท./62/0008 แผ่นที่ : 3

ป้ายที่ 5 โถงสายพานรับกระเป๋า หลังจากลงจากบันไดเลื่อน ทิศเหนือ (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับเมนไฟ
 ป้ายที่ 1 ระยะทาง 20 เมตร

ป้ายที่ 6 โถงสายพานรับกระเป๋า หลังจากลงจากบันไดเลื่อน ทิศใต้ (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับ
 เมนไฟป้ายที่ 1 ระยะทาง 20 เมตร

ป้ายที่ 7 โถงสายพานรับกระเป๋า ระหว่างสายพาน2 และ 4กับ5 (จำนวน 2 ป้าย)
 - ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับเมนไฟ
 ป้ายที่ 1 ระยะทางป้ายละ 30 เมตร

ป้ายที่ 8 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 350cm 1หน้า



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อ
 เฟล็กซ์อ่อน Ø1/2" ไปปรับกับเมนไฟป้ายหมายเลข
 เลข 3 ระยะทาง 2 เมตร



ป้ายที่ 9 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 350cm 1หน้า



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อ
เหล็กข้ออ่น $\phi 1/2"$ ไปปรับกับเมนไฟป้ายหมายเลข
เลข 4 ระยะทาง 2 เมตร



ป้ายที่ 10 (จำนวน 2ป้าย)

-ป้าย(ติดเสา)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm (1หน้า)
สถานที่ : ขานขาลาใต้ และทิศเหนือ 2หน้า



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อ
EMT $\phi 1/2"$ ไปปรับกับเมนไฟของประกาศเที่ยวบิน
ระยะทาง 1 เมตร

ป้ายที่ 11 (จำนวน 4ป้าย)

ป้ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (ติดเสา) ขนาด สูง 150cm * กว้าง 155 cm (1หน้า)
สถานที่ : จุดสูบบุหรี่ ชั้น1 (ทิศ เหนือ - ใต้)



ป้ายที่ 12 (จำนวน 4ป้าย)

ป้ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (ติดเสา) ขนาด สูง 150cm * กว้าง 108 cm (1หน้า)
สถานที่ : จุดสูบบุหรี่ ชั้น1 (ทิศ เหนือ - ใต้)



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-02-2535 (1-11) โทรสาร : 02-02-2535-4561, 02-02-2535-3166
Web Site : <http://www.aotportal.co.th>, <http://www.aotportal.com>

โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภค.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายธนวัฒน์ อ่องแสนคำ
วิศวกร 3 สฟค.สทอ.ทภค.

ผู้ตรวจสอบ :
นายอดิษฐ์ พงษ์ชัยศิริกุล
จหนท.ทภค. 4 สทอ.สทอ.ทภค.

ผู้รับรอง :
นายเอกณัฐ สมานรักษ์
ศษท. 8 สทอ.ทภค.

แบบฉบับที่ : วันที่ 29 ธ.ค. 64
สฟค.สทอ.ทภค / 62/0004 แผ่นที่ : 4



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อ EMT $\phi 1/2$ " ไปปรับกับเมนไฟฉุกเฉิน ระยะทาง 50 cm.

ป้ายที่ 65 (จำนวน 1ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กดงไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm
 (1 หน้า)





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพสามัคคี แขวงถนนมิตรภาพ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 40120 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 66(0) 2535 1111 โทรสาร 66(0) 2535 4061 66(0) 2584 1446
 โทรสาร 66(0) 2535 1111 โทรสาร 66(0) 2535 4061 66(0) 2584 1446
 Website: http://www.aot.go.th, e-mail: aot@aot.go.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟค.สปร. ทภก.


ผู้ตรวจสอบ :
 นายสุทธิวัฒน์ พงศ์ชัยศิริกุล
 जनท.บ.ก. 4 สฟค.สฟอ. ทภก.


ผู้รับรอง :
 นายเอกณัฐ สมานรักษ์
 ศษก. 8 สฟค.สปร. ทภก.


แบบเลขที่ : สฟค.สปร. ทภก. / 62/0008 วันที่ : 29 มิ.ย. 68
 แผ่นที่ : 5

จุดติดตั้ง ชั้น 2



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าอากาศยาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 6620 2275-111 โทรสาร : 6620 2275-001 6620 2265-1446
เว็บไซต์ : http://www.aot.or.th, http://www.aotport.co.th

โครงการ : งานจัดทำบัญชีและนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ พก.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต


สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายทนทวีวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สทศ. พก.

ผู้ตรวจสอบ :
นายสุทธิวัฒน์ พงศ์ชัยศิริกุล
จหน.บ.ก.4 สทศ. พก.

ผู้รับรอง :
นายเอกกฤษ สมานรัตน์
พช.ร. พก.

แบบเลขที่ : สทศ.พก./62-0008 วันที่ : 29 มิ.ย. 62
แผ่นที่ : 6



ตารางพื้นที่สำนักงานสายการบิน ชั้น 2	พื้นที่ / ตร.ม
1 บริษัท ออแกเนติก แอร์ไลน์ จำกัด	42.60
2 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์	42.60
3 บริษัท นกแอร์ แอร์ไลน์ จำกัด	42.60
4 บริษัท ภูเก็ตแอร์ (สิงคโปร์) โทเวท จำกัด	42.60
5 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	43.40
6 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด	51.05
7 สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์	51.05
8 สายการบินเอมิเรตส์	51.05
9 สายการบิน Elthod Airways	51.05
10 สายการบินเอเชียนา แอร์ไลน์ จำกัด	51.05
11 บริษัท มาเลเซีย แอร์ไลน์ ซิมบีลิ เบอริส จำกัด	51.05
12 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด	43.40

■ EE: Electrical Room



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : 66(0) 2555 1111 โทรสาร : 66(0) 2555 4061 66(0) 2704 3866
 WEBSITE : <http://www.aotportal.co.th> e-mail : corp@aotportal.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนวัฒน์ ช้องแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟศ. สปร. ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทิศรินทร์ พงศ์ศิริกุล
 หน.ท.บอ.4 สฟศ. สปร. ทอท.

ผู้รับรอง :
 นายเอกณัฐ สมานรักษ์
 มหท.8 สฟศ. ทอท.

หมายเลขที่ : สฟศ. สปร. ทอท. /62/0008 วันที่ : 29 ธ.ค. 66
 แผ่นที่ : 7

ป้ายที่ 13 (จำนวน 1 ชิ้น)

ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 160cm * กว้าง 150cm 1 หน้า
 สถานที่ : บันไดลงมาจากชั้น 3 มาชั้น 2 โซนออฟฟิศสายการบิน



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟ
 ป้ายหมายเลข 23 ระยะทาง 5 เมตร

ป้ายที่ 14 (จำนวน 1 ชิ้น)



ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 160cm * กว้าง 150cm 1 หน้า
 สถานที่ : บันไดลงมาจากชั้น 3 มาชั้น 2 โซนออฟฟิศสายการบิน



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟ
 ป้ายหมายเลข 24 ระยะทาง 5 เมตร

ป้ายที่ 15 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2 หน้า)
 สถานที่ : ก่อนบันไดเลื่อนขึ้น ไปโถงขาออกอินเตอร์



เดินสายเมนไฟฟ้าชนิด THW 2x6 sq.mm., 1x2.5(G) sq.mm. ร้อยท่อชนิด EMT
 Ø3/4" ไปปรับที่ห้องไฟฟ้า EE27 ระยะประมาณ 100 เมตร

ป้ายที่ 16 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2 หน้า)
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารคอม



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : 6620 2535-1111 โทรสาร : 6620 2535-0061, 6620 2591-3446
 WWW.AOT : http://www.aot.co.th, e-mail : aot@airport.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายพนทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟค.สปร.ทภก.


ผู้ตรวจสอบ :
 นายฤทธิพันธ์ พงศ์ชัยศิริกุล
 จนท.ทภก.4 สบท.สฟค.ทภก.

ผู้รับรอง :
 นายเอกณัฐ สมานรักษ์
 ศษท.8 สฟค.ทภก.

แบบลงที่ : วันที่ : 27 10 62
 สฟค.สปร.ทภก./620008 แผ่นที่ : 8

ป้ายที่ 17 (จำนวน 1 ป้าย)


ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm *
 กว้าง 240cm (2หน้า)
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร

ป้ายที่ 18 (จำนวน 1 ป้าย)


ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm *
 กว้าง 240cm (1หน้า)
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร

ป้ายที่ 19 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm *
 กว้าง 240cm (1หน้า)
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร

ป้ายที่ 20 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง
 240cm (2หน้า)
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 111 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 02-2535-1111 โทรสาร 02-2535-0061 02-2535-1346
 โทรสาร 02-2535-1111 โทรสาร 02-2535-0061 02-2535-1346
 เว็บไซต์ http://www.aot.or.th, http://aotgate.aot.or.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภค.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนวิวัฒน์ อังแสงคำ
 วิศวกร 3 สฟค.ทภค.


ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทธรินทร์ พงศ์ชัยสิริกุล
 หน.ทบก. 4 สฟค.ทภค.

ผู้รับรอง :
 นายเอกกฤษ สมานรักษ์
 สฟค. 8 สฟค.ทภค.

แบบเลขที่ : สฟค. 62/0008 วันที่ : 29 ธ.ค. 67
 แผ่นที่ 9

ป้ายที่ 21 (จำนวน 1 ป้าย)


ป้าย (แขวน) กล่องไฟ LED ขนาด สูง 40cm * กว้าง 480cm
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์และคอม 2 หน้า



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร

ทางเดินเชื่อมอาคารอินเตอร์ ป้ายที่ 23 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับเมนไฟห้อง EE21 ระยะทาง 30 เมตร

ป้ายที่ 22 (จำนวน 1 ป้าย)


ป้าย (แขวน) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 480cm
 สถานที่ : ระหว่างทางเดินไปยังอาคารอินเตอร์ 2 หน้า



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟกับป้าย
 ป้ายหมายเลข 15 ระยะทาง 10 เมตร

ทางเดินเชื่อมอาคารอินเตอร์ ป้ายที่ 24 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับเมนไฟห้อง EE26 ระยะทาง 30 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 137 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : 02-2535-1111 โทรสาร : 02-2535-4881, 02-2535-1888
 WEBSITE : <http://www.aot.go.th>, www.aotport.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ขกก.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟก.สปร.ทกก.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายฤทธิวัฒน์ พงศ์ศิริกุล
 จนท.บกก.4 สฟก.สฟท.ทกก.

ผู้รับรอง :
 นายเอกณัฐ สมานรักษ์
 ผอ.กท.สฟก.

แบบร่างที่ : วันที่ : 29 ธ.ค. 64
 สฟก.สปร.ทกก./62/0008 แผ่นที่ : 10

ป้ายที่ 28 (จำนวน 2 ป้าย)


กล่องไฟ LED แขนง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm 1 หน้า
 สถานที่ :ทางเดินเชื่อม

เดินสายไฟชนิด THW 2x4 sq.mm. 1x2.5(G) sq.mm.
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE26 ระยะทาง
 100 เมตร



ป้ายที่ 27 (จำนวน 2 ป้าย)

กล่องไฟ LED แขนง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm 1 หน้า
 สถานที่ :ทางเดินเชื่อม



เดินสายไฟชนิด THW 2x4 sq.mm.
 1x2.5(G) sq.mm. ร้อยท่อชนิด EMT
 Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE26 ระยะทาง
 40 เมตร



ป้ายที่ 29 ติดผนัง บันไดเลื่อนลงชั้น 1 (จำนวน 1 ป้าย)
 กล่องไฟ LED ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (1หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับป้ายที่ 3
 ของชั้น 1 ระยะทาง 20 เมตร

ป้ายที่ 30 โฉงกว้างหน้า ตม .ขาเข้า หน้าเกท 11,12 (จำนวน 2 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)



เดินสายเมนไฟฟ้าชนิด THW 2x6 sq.mm.,
 1x2.5(G) sq.mm. ร้อยท่อชนิด EMT Ø3/4"
 ไปปรับที่ห้องไฟฟ้า EE25 ระยะประมาณ 150 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 02-2515 1111 โทรสาร 02-2515 4001 02525 3036
 Website: http://www.aotportthai.co.th, email: aot@portthai.co.th

โครงการ : งานจัดทำป้ายแนะนำโดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภค.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณทวัฒน์ อ้อแสงคำ
 วิศวกร 3 สฟค.ฟทร.ทภค.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายภูทธิงาท พงศ์ชัยสิริกุล
 জন.ท.ท.ท. 4 สท.ฟ.ท.ท.ท.

ผู้รับรอง :
 นายอนุชิต สมานรักษ์
 ผอ.ร.ฟ.ท.ท.ท.

แบบเลขที่ : วันที่ ๑๙ ๒๕๖๓
 สฟค.ฟทร.ทภค./62-0008 แผ่นที่ : 11

ป้ายที่ 31 โถงขาเข้า หน้าเกต 15 (จำนวน 1ป้าย)
 ป้าย(ติดผนัง)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (1 หน้า)




เดินสายเมนไฟฟ้าชนิด THW 2x6 sq.mm.,
 1x2.5(G) sq.mm. ร้อยท่อชนิด EMT Ø3/4"
 ไปรับที่ห้องไฟฟ้า EE25
 ระยะประมาณ 200 เมตร

ป้ายที่ 32 โถงขาเข้า ระหว่าง ทางลงบันได (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(ติดผนัง)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (1 หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟ
 ป้ายที่ 31 ระยะทางป้ายละ 5 เมตร

ป้ายที่ 33 โถงขาเข้า ระหว่างเกต 11-12 ขึ้นไปด่านควบคุมโรค (จำนวน 2 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2 หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟ
 ป้ายที่ 31 ระยะทางป้ายละ 5 เมตร

ป้ายที่ 34 โถงขาเข้า หน้าตม. (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 120cm (2 หน้า)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
 ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟ
 ป้ายที่ 31 ระยะทางป้ายละ 5 เมตร

ป้ายที่ 35 โถงขาเข้า หน้าตม. (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 120cm (2หน้า)



← Visa On Arrival
落地签证

→ Visa On Arrival
落地签证

เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟ
ป้ายที่ 31 ระยะทางป้ายละ 5 เมตร



ป้ายที่ 36 (จำนวน 4 ชั้น)
ป้ายตัวอักษร ไฟออกหลัง ชนิดหลอด LED Module
ขนาดพื้นที่ ติดตั้ง สูง 40cm * กว้าง 160 cm หน้า 10 cm (1หน้า)
สถานที่ : ตูทางออกขึ้นเครื่อง 11-15

เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm.,
ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับเมนไฟ
ป้ายที่ 31 ระยะทางป้ายละ 20 เมตร





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายและนำผู้โดยสาร
โทรศัทพ์ : 6400 2335 1111 โทรสาร 6400 2335-4061 6400 2304 2846
WT B5311 http://www.airportthai.co.th, e-mail: airport@airportthai.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายธนทวีวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สฟค.สปร. ทอท.


ผู้ตรวจสอบ :
นายอุทิศฉิมพันธ์ พงศ์ชัยศิริกุล
จนท.บคอ.4 สบท.สฟทอ.ทอท.


ผู้รับรอง :
นายเอกนฤน สมานรักษ์
ผชก.8 สฟทอ.ทอท.


จุดติดตั้ง ชั้น 3



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10380 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 6600 2555-111 โทรสาร : 6600 2555-076, 6600 2555-586
Web Site : <http://www.aot.go.th>, <http://www.aotport.co.th>

โครงการ : งานซ่อมติดตั้งป้ายชนิดกล่องไฟแบบแฉก
ติดตั้ง, ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายไฟสัญลักษณ์
ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3


สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายอนุวัฒน์ ช้อยแสนคำ
วิศวกร 3 สฟท. สปร. ทกท.

ผู้ตรวจสอบ :
นายอุทธรินทร์ พงศ์ศิริกุล
จนท. บกท. 4 สฟท. สปร. ทกท.

ผู้รับรอง :
นายอนุคุณ สมานรักษ์
จนท. 8 สฟท. สปร. ทกท.



ตารางพื้นที่ส่วน

①	โพรเซสซิง
②	ห้องตรวจสินค้าออก
③	ด้านตรวจคนทางาน
④	ประชาสัมพันธ์ห้อง
⑤	ห้องคืนภาษี
⑥	สำนักงานสินค้าปล
⑦	ห้องปรับวีซ่าอยู่เกิน
⑧	ห้องกักขังผู้ต้องสงสัย
⑨	ห้องตรวจหนังสือเดินทาง
⑩	ห้องตรวจคน 1,2

■ EE: Electrical Room



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 331 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
 โทรศัพท์: 02-535-1111 โทรสาร: (66) 02-535-2261 (66) 02-535-1666
 WebSite: http://www.aotthai.co.th, http://www.aotportthai.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำโดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟค. มทร.ทก.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทิศฉัตร พงศ์ชัยสิริกุล
 จบ.ทบท. 4 สฟค. มทร.ทก.

ผู้รับรอง :
 นายเอกนฤน สมานรัตน์
 ผช.ก. 8 สฟค. ทอท.

แทนเลขที่ : สฟค. มทร. ทก. / 62/0008 วันที่ ๒๑ ๒๕๖๕
 หน้าที่ : 15



ป้ายที่ 41 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 160cm * กว้าง 150cm 1 หน้า
 สถานที่ : หลัง ROW Check-in F&G



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟป้ายจุดเดินระยะทาง 5 เมตร



ป้ายที่ 42 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 160cm * กว้าง 150cm (1 หน้า)
 สถานที่ : หลัง ROW Check-in D&E



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟป้ายจุดเดินระยะทาง 20 เมตร



ป้ายที่ 43 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 120cm (1 หน้า)
 สถานที่ : หน้าประตูทางเข้า ช่องลูกเรือ



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟป้ายจุดเดินระยะทาง 40 เมตร



ป้ายที่ 44 (จำนวน 2 ป้าย)
 -ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 30cm * กว้าง 90cm (1 หน้า)
 สถานที่ : โถงเช็คอิน ทิศใต้ - เหนือ



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับจุดเดินระยะทาง 5 เมตร



ป้ายที่ 45 (จำนวน 2ป้าย)
ป้ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด สูง 120cm * กว้าง 140 cm (1หน้า)
สถานที่ : จุดสูบบุหรี่ ชั้น 3 (ทิศเหนือ - ใต้)



ป้ายที่ 46 (จำนวน 1ป้าย)
-ป้าย(ติตเสา)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm (2หน้า)
สถานที่ : หน้าเกต 11



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟจอแสดงเที่ยวบินระยะทาง 2 เมตร



ป้ายที่ 47 (จำนวน 1ป้าย)
-ป้าย (ติตเสา) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm (2หน้า)
สถานที่ : หน้าเกต 12



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟจอแสดงเที่ยวบินระยะทาง 2 เมตร



ป้ายที่ 48 (จำนวน 1ป้าย)
-ป้าย (ติตเสา)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm (2หน้า)
สถานที่ : หน้าเกต 14



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปรับกับไฟจอแสดงเที่ยวบินระยะทาง 2 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
313 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 6620 2175-1111 โทรสาร 6620 2135-4041 6620 2104-1846
โทรสาร 6620 2175-1111 โทรสาร 6620 2135-4041 6620 2104-1846
เว็บไซต์ http://www.aot.or.th/itd_email: aot@airports.co.th

โครงการ : งานจัดทำป้ายแนะนำโดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายชนนวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สฟค.สปร.ทภก.

ผู้ตรวจสอบ :
นายฤทธิวัฒน์ พงศ์ศิริฤกษ์
จหน.บคท.4 สบท.สฟค.ทภก.

ผู้รับรอง :
นายเอกณัฐ สมานรักษ์
สชท.8 สฟค.ทภก.




ป้ายที่ 49 (จำนวน 1ป้าย)

-ป้าย (ติดเสา) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm (2หน้า)
สถานที่ : หน้าเกต 15



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับไฟจอแสดงเที่ยวบินระยะทาง 2 เมตร




ป้ายที่ 50 (จำนวน 1ป้าย)

-ป้าย (ติดเสา) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240cm ป้ายหนา 2 cm (2หน้า)
สถานที่ : ข้างเกต 8-10



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับไฟจอแสดงเที่ยวบินระยะทาง 2 เมตร



ป้ายที่ 51 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (แขวน) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240 cm 1 หน้า
สถานที่ : ชั้น 2 ไปยัง เกต 81-84




เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE35 ระยะทาง 40 เมตร



ป้ายที่ 52 บันไดเลื่อนทางลง ชั้น 3 ไป 2 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm * กว้าง 240 cm (1หน้า)
สถานที่ : บันไดเลื่อนชั้น 3 ลง ชั้น 2 ทิศใต้



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE21 ระยะทาง 30 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 7 ถนนติวานนท์ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-2535-1111 โทรสาร : 02-2535-1261 02-2535-1646
เว็บไซต์ : <http://www.aotportal.co.th>, www.aotgateportal.co.th

โครงการ : งานจัดทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายชนทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สฟค.สปร. ทภก.

ผู้ตรวจสอบ :
นายอุทิศนันท์ พงศ์ชัยวิรุทธ์
จนท.บคก. 4 สบท.สฟค. ทภก.

ผู้รับรอง :
นายเอกณัฐ สมานรักษ์
ผชก. 8 สฟค. ทภก.



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 111 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : โทร 02-25551111 โทรสาร : 02-001-2555-4242 โทร 02-2555-6666 โทร 02-2555-6666
 โทร 02-2555-1111 http://www.aot.go.th/eng/ aot.go.th/eng/airports/

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภค.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนวัฒน์ ช้องแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟค.สปร.ทภค.


ผู้ตรวจสอบ :
 นายสุทธิพันธ์ พงศ์ชัยศิริกุล
 หน.ทภค.4 สฟค.สฟทอ.ทภค.

ผู้รับรอง :
 นายเอกนถน สมานรักษ์
 ผชก.8 สฟทอ.ทภค.

แบบเลขที่ : วันที่ 29 ธ.ค. 66
 สฟค.สปร.ทภค./62/0008 แผ่นที่ 18



ป้ายที่ 53 บันไดเลื่อนทางลง ชั้น 3 ไป2 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(ติดผนัง)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 80cm *
 กว้าง 240 cm (1หน้า)
 สถานที่ : บันไดเลื่อนชั้น 3 ลง ชั้น 2 ทิศเหนือ



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT
 Ø1/2" ไปรับเมนไฟห้อง EE26 ระยะทาง 30 เมตร



ป้ายที่ 54 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 100cm *
 กว้าง 180cm (1หน้า)
 สถานที่ : ป้ายห้องนำหน้าเกต 11



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด
 EMT Ø1/2" ไปรับกับโคมไฟฉุกเฉินระยะทาง 4 เมตร



ป้ายที่ 55 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย (ติดผนัง) กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 100cm
 * กว้าง 180cm (1หน้า)
 สถานที่ : ป้ายห้องนำหน้าเกต 15



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด
 EMT Ø1/2" ไปรับกับโคมไฟฉุกเฉินระยะทาง 4 เมตร



ป้ายที่ 56 (จำนวน 1 ป้าย)
 ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 120cm *
 กว้าง 350cm 2 หน้า
 สถานที่ : โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น3



เดินสายไฟชนิด THW 3x4 sq.mm., ร้อยท่อชนิด
 EMT Ø1/2" ไปรับเมนไฟห้อง EE35 ระยะทาง 80 เมตร



ป้ายที่ 57 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 120cm * กว้าง 350cm 2 หน้า

สถานที่ : โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น3



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับเมนไฟห้อง EE35 ระยะทาง 20 เมตร

ป้ายที่ 58 ทางขึ้นบันไดเลื่อนชั้น 3 ไป 4 โถงพักคอย (จำนวน 2 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm (2หน้า)

หน้า



หลัง



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE32,EE33 ระยะทาง 40 m.

ป้ายที่ 59 หลังตรวจค้น ชั้น 3 (จำนวน 3 ป้าย)

- ป้าย(แขวน)กล่องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 40cm * กว้าง 240cm 2 หน้า

ด้านหน้า



ด้านหลัง



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับเมนไฟห้อง EE32,EE33 ระยะทาง 80 m.

ป้ายตัวอักษร ไฟออกหลัง (ติดผนัง) ขนาดพื้นที่ติดตั้ง สูง 60cm * กว้าง 400 cmหนา 10 cm (1หน้า)

สถานที่ : kidzone

ป้ายที่ 61 (จำนวน 1 ป้าย)



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT Ø1/2" ไปปรับกับไฟป้ายฉุกเฉินระยะทาง 5 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 131 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10710 ประเทศไทย
 โทรศัพท์: (66) 2535 1111 โทรสาร: (66) 2535 4051 (66) 2565 1846
 โทรสาร: (66) 2535 1111 โทรสาร: (66) 2535 4051 (66) 2565 1846
 เว็บไซต์: <http://www.aot.go.th>, <http://www.aotpublic.com>

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณทวัฒน์ ช้องแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟศ.สปร.ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายสุทธิวัฒน์ พงศ์ศิริกุล
 หน.บ.ก.4 สฟศ.สปร.ทอท.

ผู้รับรอง :
 นายเอกนถน สมานรักษ์
 ผช.ก.8 สฟศ.ทอท.



ภาพสถานที่จริงระยะใกล้



ป้ายที่ 67 (จำนวน 1 ป้าย)

ตัวอักษรไฟออกหลัง (ติดผนัง)

ขนาดพื้นที่ติดตั้ง สูง 56 cm * กว้าง 429 cm หน้า 10 cm (1 หน้า)

สถานที่ : ทางซีไปยังเกท 4-11

ขนาด 429x56 cm

↑ 4-11-81-84

เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\phi 1/2"$

ไปรับกับไฟป้ายฉุกเฉินระยะทาง 20 เมตร





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
333 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพภาคเหนือในเขตถนนมิตรภาพ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 06400 2333-111 โทรสาร 06400 2333-4024 06400 2366-3446
Fax 06400 2333-111 http://www.aotportair.co.th e-mail: aot@portair.co.th


โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
นายพนทวิวัฒน์ อึ้งแสนคำ
วิศวกร 3 สฟค. สปร. ทอท.


ผู้ตรวจสอบ :
นายอุทิศฉิมน์ พงศ์ชัยศิริกุล
จหนท.บกท.4 สฟค. สฟท. ทอท.


ผู้รับรอง :
นายเอกณัฐ สมนารักษ์
ผชท.8 สฟท. ทอท.


จุดติดตั้ง ชั้น 4



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 6620 2515-1111 โทรสาร 6620 2515-4051 6620 2515-3346
 FAX 6620 2515-1111 http://www.aot.co.th e-mail: aot@aot.co.th

โครงการ : งานจัดทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.


สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนวัฒน์ อึ้งแสนคำ วิศวกร 3 สฟค.สปร.ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายฤทธิวัฒน์ พงศ์ชัยศิริกุล หน.บค.4 สฟค.สทอ.ทอท.

ผู้รับรอง :
 นายเอกนฤน สมานรักษ์ หน.8 สฟค.ทอท.





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 171 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ แขวงลำดินแดง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 66(0) 2535 1111 โทรสาร 66(0) 2535 4061 66(0) 2504 3646
 WebSite : <http://www.aot.go.th>, e-mail : aepp@aot.go.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายและนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายธนทวีวัฒน์ ช้องแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟศ. สปร. ทภก.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทิศฉัตร พงศ์ชัยศิริกุล
 หนต.บ.ก. 4 สบท. สฟศ. ทภก.


ผู้รับรอง :
 นายเอกนถน สมานรักษ์
 หนต.ส.ฟ.ศ. ทภก.

แบบเลขที่ : วันที่ 29 เม.ย. 62
 สฟศ. สปร. ทภก. / 62.0008 แผ่นที่ 22

ป้ายที่ 62 (จำนวน 2 ป้าย)

ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 100cm * กว้าง 180cm (1หน้า)

สถานที่ : หลังจากขึ้นบันไดจากชั้น 3 แอร์ไซด์ มาชั้น 4 ทิศใต้และทิศเหนือ



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\phi 1/2"$
 ไปรับกับไฟป้ายฉุกเฉินระยะทาง 40 เมตร

ป้ายที่ 63 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 100cm * กว้าง 180cm (1หน้า)

สถานที่ : หลังจากขึ้นบันไดจากชั้น 3 แลนด์ไซด์ มาชั้น 4



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\phi 1/2"$ ไปรับกับเมนไฟห้อง EE42 ระยะทาง 30 เมตร

ป้ายที่ 64 (จำนวน 1 ป้าย)

ป้าย (ติดผนัง) กล้องไฟ LED แบบบาง ขนาด สูง 100cm * กว้าง 180cm (1หน้า)

สถานที่ : หลังจากขึ้นบันไดจากชั้น 3 แลนด์ไซด์ มาชั้น 4



เดินสายไฟชนิด THW 3x2.5 sq.mm., ร้อยท่อชนิด EMT $\phi 1/2"$ ไปรับกับเมนไฟห้อง EE41 ระยะทาง 30 เมตร



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 333 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : 66(0) 2535-1111 โทรสาร : 66(0) 2535-4061, 66(0) 2504-3546
 WEBSITE : http://www.airportthai.co.th , e-mail: aot@airportthai.co.th

โครงการ : งานจ้างทำป้ายแนะนำผู้โดยสาร
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทอท.

สถานที่ก่อสร้าง :
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต




สำรวจโดย :
 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ :
 นายณนทวัฒน์ อึ้งแสนคำ
 วิศวกร 3 สฟค.สปร.ทอท.

ผู้ตรวจสอบ :
 นายอุทิศนันท์ พงศ์ชัยสิริกุล
 จนท.บอ.4 สบท.สทอท.

ผู้รับรอง :
 นายเอกณณ สมานวิทย์
 ผศท.8 สทอท.

แบบเลขที่ : วันที่: ๒๙ ธ.ค. ๕๖
 สฟค.สปร.ทอท./62/0008 หน้าที่: 23



Typical Detail