

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานซื้ออะไหล่บำรุงรักษาสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้ออะไหล่บำรุงรักษาสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จำนวน 44 รายการ

2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1 แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) แบบม้วน (Roll) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน EN779 Class G4
- 2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60034-1 หรือ JIS C4210
- 2.3 พัสตุที่นำมาส่งต้องเป็นของใหม่ 100% อยู่ในสภาพดี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3. ลักษณะทั่วไป

ทอท. ต้องการอะไหล่บำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 สายพาน V-Belt
 - 4.1.1 Classic V-Belt/ Multiple V-Belt แบบร่องหรือเบอร์ ชนิด B
 - 4.1.2 Narrow V-Belt แบบร่องหรือเบอร์ ชนิด SPB
- 4.2 น้ำยาล้างคอยล์ บรรจุ 20 Kgs./แกลลอน หรือ 20 ลิตร/แกลลอน
- 4.3 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
 - 4.3.1 ตัวเรือนเป็น Stainless Steel พร้อมมี Snubber Connector ด้านล่าง แบบเกลียว ขนาด 1/4"
 - 4.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัดไม่น้อย 4.5 นิ้ว หน้าปัดเป็นกระจกใส หน้าปัดภายในสีขาว
 - 4.3.3 สเกลของเกจวัดแรงดัน ตั้งแต่ 0-160 PSI มีขีดแบ่งและตัวเลขเป็นสีดำ
 - 4.3.4 ค่าความแม่นยำ (Accuracy) $\pm 2\%$ ของสเกล หรือดีกว่า
- 4.4 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)
 - 4.4.1 เป็นแบบหลอดแก้ว สามารถปรับมุมองศาการมองได้ (Vari or Adjustable Angle) ตัวเรือนเป็น Cast Aluminium Case
 - 4.4.2 สเกลยาว 9 นิ้ว และก้านวัดอุณหภูมิ (Stem) ยาว 3.5 นิ้ว หน้าปัดเป็น Acrylic หรือกระจกใส หน้าปัดภายในสีขาว
 - 4.4.3 สเกลวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0-160 F (0/70 °C) แสดงค่าฟาเรนไฮต์และองศาเซลเซียส หรือดีกว่า
 - 4.4.4 ค่าความแม่นยำ (Accuracy) $\pm 1\%$ ของสเกล หรือดีกว่า
- 4.5 แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) แบบม้วน (Roll)
 - 4.5.1 ขนาด : กว้าง 2 เมตร X ยาว 20 เมตร x หนา 20 มิลลิเมตร
 - 4.5.2 วัสดุ : Synthetic หรือ Polyester fiber

4.6 มอเตอร์ไฟฟ้า...

- 4.6 มอเตอร์ไฟฟ้า แบบแนวนอน (Horizontal Foot Mounted)
 - 4.6.1 ชนิดหุ้มมิด ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Total Enclosed Fan Cooled Type (TEFC))
 - 4.6.2 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Connection Type) : Terminal Box and Lead Wire
 - 4.6.3 ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) : IP55
 - 4.6.4 ฉนวน (Insulation Class) : Class F
 - 4.6.5 แรงดันไฟฟ้าและความถี่ (Voltage and Frequency) : 380V./50Hz.
 - 4.6.6 ความเร็วรอบ (RPM) : ≥ 1400 RPM. (4 Pole)
- 4.7 จาระบี ชนิดทนความร้อนสูง ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม/ถัง
- 4.8 เทปอลูมิเนียม หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 เมตร
- 4.9 ฉนวนแผ่นม้วนมีกาวในตัว หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 30 ฟุต หนา 1.8 นิ้ว
- 4.10 สายลมโพลีเอทิลีน (PU) สีฟ้า 200 เมตร 4x6 มม.
- 4.11 ข้อต่อลม ตรง-เกลียวนอก ขนาด 6 มม. เกลียว 1/8"
- 4.12 Pressure Snubber ทองเหลือง เกลียว 1/4 นิ้ว NPT
- 4.13 พัดลมระบายอากาศ พร้อมชุดหน้ากากและแผ่นกรอง (Cabinet Filter Fan)
 - 4.13.1 ขนาดช่องเจาะ : 225 x 225 mm. ± 2 mm.
 - 4.13.2 แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220-230VAC./50Hz.
 - 4.13.3 กำลังไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า : 50-66W. / 0.25-0.36A.
 - 4.13.4 อุณหภูมิการใช้งาน : -10 to 55 °C หรือดีกว่า
 - 4.13.5 ระดับความดัง : ≤ 63 dB
 - 4.13.6 ปริมาณลม : ≥ 485 m³/h
 - 4.13.7 ระดับป้องกัน : IP54 หรือดีกว่า
 - 4.13.8 การติดตั้ง : แบบ Clips Lock หรือ Quick Fast
 - 4.13.9 ทิศทางลม : เป่าลมออก
 - 4.13.10 สี : RAL 7035
- 4.14 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)
 - 4.14.1 วัสดุท่อ : Cu (ทองแดง) หรือ สแตนเลส (Stainless Steel) หรือดีกว่า
 - 4.14.2 ย่านการวัด : 30-120 °C หรือดีกว่า
 - 4.14.3 การทนกระแสของสวิตช์ : ≥ 15 A 250V หรือดีกว่า
 - 4.14.4 ความยาวท่อ Capillary : ≥ 930 mm.



5. ความต้องการ

ทอท. ต้องการอะไหล่บำรุงรักษาสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยมีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
1	สายพาน V-Belt เบอร์ B-46	12	เส้น
2	สายพาน V-Belt เบอร์ B-52	16	เส้น
3	สายพาน V-Belt เบอร์ B-57	78	เส้น
4	สายพาน V-Belt เบอร์ B-69	26	เส้น
5	สายพาน V-Belt เบอร์ B-72	24	เส้น
6	สายพาน V-Belt เบอร์ B-74	12	เส้น
7	สายพาน V-Belt เบอร์ B-79	78	เส้น
8	สายพาน V-Belt เบอร์ B-80	18	เส้น
9	สายพาน V-Belt เบอร์ B-94	24	เส้น
10	สายพาน V-Belt เบอร์ B-117	90	เส้น
11	สายพาน V-Belt เบอร์ B-111	24	เส้น
12	สายพาน V-Belt เบอร์ B-109	54	เส้น
13	สายพาน V-Belt เบอร์ B-108	18	เส้น
14	สายพาน V-Belt เบอร์ B-107	78	เส้น
15	สายพาน V-Belt เบอร์ B-92	24	เส้น
16	สายพาน V-Belt เบอร์ B-88	6	เส้น
17	สายพาน V-Belt เบอร์ B-83	6	เส้น
18	สายพาน V-Belt เบอร์ B-75	36	เส้น
19	สายพาน V-Belt เบอร์ B-66	6	เส้น
20	สายพาน V-Belt เบอร์ B-65	6	เส้น
21	สายพาน V-Belt เบอร์ B-54	12	เส้น
22	สายพาน V-Belt เบอร์ B-40	20	เส้น
23	สายพาน V-Belt เบอร์ SPB-3000	48	เส้น
24	น้ำยาล้างคอยล์ บรรจุ 20 กก./แกสลอน	80	แกสลอน
25	เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)	136	อัน
26	เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)	136	อัน
27	Pressure Snubber ทองเกลี้ยงเกลียว 1/4 นิ้ว NPT	136	อัน

ลำดับ 28 ...

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
28	แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) แบบม้วน (Roll)	40	ม้วน
29	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10 hp (Horizontal Foot Mounted) Frame 132M	2	ตัว
30	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 hp (Horizontal Foot Mounted) Frame 160L	2	ตัว
31	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 hp (Horizontal Foot Mounted) Frame 160L	2	ตัว
32	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 25 hp (Horizontal Foot Mounted) Frame 180M	3	ตัว
33	จาระบี ชนิดทนความร้อนสูง ขนาดบรรจุ 18 กก./ถัง	10	ถัง
34	กาวทาท่ออย่างดำ ขนาดบรรจุ 700 กรัม	10	กระป๋อง
35	เทปอลูมิเนียม หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 เมตร	30	ม้วน
36	ฉนวนแผ่นม้วนมีกาวในตัว หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 30 ฟุต หนา 1.8 นิ้ว	30	ม้วน
37	สายลมโพลียูรีเทน (PU) สีฟ้า 200 เมตร 4x6 มม.	1	ม้วน
38	ข้อต่อลม ตรง-เกลียวนอก ขนาด 6 มม. เกลียว 1/8"	40	ตัว
39	พัดลมระบายความร้อน พร้อมชุดหน้ากากและแผ่นกรอง (Cabinet Filter Fan)	135	ตัว
40	อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)	35	ตัว
41	ทางปลากลมเปลือย เบอร์ 6-10	100	ตัว
42	ปลอกหุ้มทางปลา เบอร์ 6 สีดำ	50	ตัว
43	ปลอกหุ้มทางปลา เบอร์ 6 สีแดง	50	ตัว
44	ปลอกหุ้มทางปลา เบอร์ 6 สีน้ำเงิน	50	ตัว

6. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ตามข้อ 2-5. ณ ทกท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. การรับประกัน...

9. การรับประกัน

9.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของพัสดุตามสัญญา เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่งหนังสือการรับประกันในวันที่ส่งมอบพัสดุ

9.2 หากสิ่งของตามข้อ 5 ขัดข้องในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการจัดหาของใหม่ทดแทนภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่ซึ่งอันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ตามเอกสารแนบ)

12. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.

ผู้ขาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศ ทอท. เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท.ที่กำหนดไว้ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดย ทอท. ซึ่ง ทอท. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้ที่ <https://www.airportthai.co.th> >เกี่ยวกับ ทอท.>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.>ประกาศบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)

13. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นของเสนอราคา

13.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด ซึ่งแสดงมาตรฐานที่กำหนดในข้อ 2 และคุณสมบัติทางเทคนิคในข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับพร้อมระบุชื่อให้ถูกต้องชัดเจน มาให้พิจารณาด้วย ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการแคตตาล็อก หรือเอกสารแสดงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่า ผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการยืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด หากไม่มีเหตุผลเพียงพอให้ชี้ชัดในเหตุความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด

13.2 กรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่า จะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

13.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ของ ทอท. ว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณา

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น



.....ผู้จัดทำร่างข้อกำหนดฯ 1

(นายอู๊ป ชนบัตร)

วทส.6 สฟค.ฝบร.ทภก.

30 เม.ย.67

30



.....ผู้จัดทำร่างข้อกำหนดฯ 2

(นายนิวัฒน์ ทองรักทอง)

ชทท.4 สฟค.ฝบร.ทภก.

30 เม.ย.67

สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาชีวนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
2. **การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. **ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
4. **การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า



มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพลีทิมมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรถ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพลีทิมมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพลีทิมมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม



มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ ควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือ บำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)

